



CARTELA DE CORES

25/26

CARTA DE COLORES
COLOR CARD

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White


(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special


(N)
Neon



PA
PES

COURO
18064


(ES)



PA
PES

COCOA
18062


(ES)



PA
PES

PÁPRICA
14232


(ES)



PA
PES

VINTAGE
18070


(M)



PA

FRAPÊ
18066


(M)



PA
PES

CREAMY
11001


(C)



PA
PES

ELITE
17210


(E)



PA

CACTO
17180


(E)



PA
PES

BOTANICAL
17162

(ES)



PA
PES

GARDEN
17154


(E)



PA
PES

VALLEY
17163

(E)



PA
PES

FOLHAGEM
17167

(M)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White


(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special


(N)
Neon



PA
UNDER

ALOE
17157


(C)



PA
PES
UNDER

VERANO
12048


(C)



PA
PES

PIXY
17137


(C)



PA
PES

FRESCOR
17165

(C)



PA

JADE
17031

(ES)



UNDER

DIVINO
17215


(E)



PA

MARBELLA
17146

(E)



PA
PES

ELIXIR
16180


(E)



PA
PES

MARINE
16110

(ES)



PA
PES

FRENCH BLUE
16113


(ES)



PA
PES

AZZURE
16114

(M)



PA

SOUL
16094

(C)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White

(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special

(N)
Neon




UNDER

MIDNIGHT

16130

(ES)




PA

PALACE BLUE

16101

(E)




PA

FLY

16219

(M)




UNDER

ÁRTICO

16112

(C)




PA
PES

MARINHO

16016

(ES)



PES

RIVIERA

16069

(ES)



PA

ORGANIC

10146

(C)




PA
PES

LUNA

10079

(C)



UNDER

CHOCOLATE BASIC

18068

(E)




UNDER

NUTS

18123

(ES)



UNDER

SEDA

15362

(ES)



UNDER

MOCASSIN

14364

(M)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White

(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special

(N)
Neon

UNDER PRINCESS
14323
(C)

UNDER MARROCOS
14365
(M)

UNDER SOPHIA
14161
(M)

PA PES UNDER QUARTZO
14178
(M)

PA PES CALMY
14230
(C)

PA PES FANTASY
15092
(C)

PA TONIC
15088
(ES)

PA JOY
14195
(ES)

PA PES JUBILEE
14166
(ES)

PA PES PITAYA
14180
(ES)

PA POP PINK
14193
(C)

PES BALLET
14048
(C)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White


(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special

(N)
Neon



PA


PES

UNDER

COSMIC

15093

(M)




PA

PES

PETÚNIA

15094

(ES)




PA

PES

MALBEC

15122

(E)




PA

PES

BOHEME

14362

(ES)




UNDER

LIPSTICK

14366

(ES)




UNDER

RUBRO

14367

(ES)




PA

PES

VALENTINO

14040

(E)




UNDER

RIBBON

14191

(E)



PA

PES

SCARLET

14079

(ES)



PA

APPLE

14221

(ES)



PA

PES

HIBISCUS

14196

(ES)



PA

PES

APPEROL

13008

(ES)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

(B)
Branco
Blanco
White


(C)
Clara
Claro
Light

(M)
Média
Medio
Medium

(ES)
Escura
Oscuro
Dark

(E)
Especial
Special

(N)
Neon



PA
PES

ACTIVE
12201

(M)



UNDER

OFF
10132


(C)



UNDER

GLACIAL
10133


(C)



PA
PES

LIGHT PINK
14232


(C)



PA
PES

BRISA
16116

(C)



PA
PES

BUTTER
12050


(C)



UNDER

INVICTU
10127


(ES)



PA
PES

GLITTER
10088


(C)



PA
PES

GRAFITE
10009


(ES)



PA
PES
UNDER

BRANCO
10001
10001
10081

(B)



PA
PES
UNDER

PRETO
10005
10005
10095

(ES)

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA (PA)
POLIÉSTER (PES)
UNDERWEAR

B

Branco

Blanco

White

C

Clara

Claro

Light

M

Média

Medio

Medium

ES

Escura

Oscuro

Dark

E

Especial

Special

N

Neon

PES

NEO YELLOW

12106

N

PES

PINK NEON

14375

N

PES

RADIANT NEON

13002

N

*As tonalidades apresentadas oferecem uma alta similaridade com as cores da cartela, porém podem não refletir com total precisão. Para uma percepção mais fiel e precisa, consulte a cartela física.

*Los colores presentados son muy similares a los de la carta de colores. Para tener una mejor definición del color consulte la carta física.

*The shades presented offer a high similarity with the color cards display, but may not reflect them with complete accuracy. For a more faithful and precise perception, consult the physical card.

POLIAMIDA/POLYAMIDE

Tabela de Solidez Linhas Sportswear/Beachwear - Poliamida

Tabla de Solidez por Color Sportswear/Beachwear - Poliamida

Color Fastness Table for Sportswear/Beachwear - Polyamide

COLEÇÃO BEACHWEAR SPORTSWEAR		FRICÇÃO SECO	FRICÇÃO ÚMIDO	ÁGUA FORTE	LAVAGEM MECÂNICA (40°)	SUOR ÁCIDO	SUOR ALCALINO	ÀGUA DO MAR	SOLIDEZ À LUZ
COLECCIÓN COLLECTION		FRICCIÓN SECA	FRICCIÓN HÚMEDA	ÁGUA FUERTE	LAVADO MECÁNICO (40°)	SUDOR ÁCIDO	SUDOR ALCALINO	AGUA DE MAR	SOLIDEZ A LA LUZ
		DRY FRICTION	WET FRICTION	STRONG WATER	MECHANICAL LAUNDRY (40°)	ACID SWEAT	ALKALINE SWEAT	SEA WATER	FASTNESS TO LIGHT
12201	ACTIVE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
17157	ALOE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
13008	APPEROL	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
14221	APPLE	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/0	4/0	2/0
16114	AZZURE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/0
14362	BOHEME	4/0	4/0	2/3	3/4	2/3	2/3	3/4	4/5
17162	BOTANICAL	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	3/0
10001	BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	2/3
17180	CACTO	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/0	3/4	2/0
14230	CALMY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
18062	COCOA	4/0	4/0	3/0	4/0	3/4	3/0	3/4	3/0
15093	COSMIC	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/5
18064	COURO	4/0	4/0	3/0	3/4	2/3	2/3	3/0	4/5
11001	CREAMY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5
17210	ELITE	4/0	4/0	3/4	4/0	3/4	3/4	3/4	2/3
16180	ELIXIR	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/0
15092	FANTASY	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/5
16219	FLY	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/5
17167	FOLHAGEM	4/0	4/0	4/0	4/5	4/0	3/4	4/0	3/0
18066	FRAPÊ	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	3/4	2/0
16113	FRENCH BLUE	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	2/5
17165	FRESCOR	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	1/5
17154	GARDEN	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	2/0
10088	GLITTER	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/0
10009	GRAFITE	4/0	4/0	3/0	4/0	3/0	3/0	3/0	2/0
14196	HIBISCUS	4/5	4/5	4/0	4/5	4/0	4/0	4/5	4/0
17031	JADE	4/0	4/0	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	2/0
14195	JOY	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/0
10079	LUNA	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
15122	MALBEC	3/4	3/4	2/0	3/4	2/0	2/0	2/0	4/0
16110	MARINE	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/0
16016	MARINHO	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	3/0
10146	ORGANIC	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
14232	PÁPRICA	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	2/5
15094	PETÚNIA	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	4/0
14180	PITAYA	4/5	4/5	3/4	4/5	4/0	3/4	3/4	3/0
17137	PIXY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	2/5
14193	POP PINK	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0
10005	PRETO	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	5/0
14178	QUARTZO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/0
14197	RUBY WINE	3/4	3/4	3/0	3/4	3/0	3/0	3/4	4/5
14079	SCARLET	4/0	4/0	3/4	3/0	3/0	2/0	3/4	3/5
16094	SOUL	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	2/0
14040	VALENTINO	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/5
17163	VALLEY	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	4/0
12048	VERANO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
18070	VINTAGE	4/5	4/5	4/0	4/5	4/5	4/0	4/5	1/5
14166	JUBILEE	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2/0
16101	PALACE BLUE	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	3/0	4/0
15088	TONIC	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/0	3/0	2/0

<i>ENSAIO</i>	<i>NORMA</i>	<i>MÉTODO</i>	<i>EQUIPAMENTO</i>
Solidez à lavagem mecânica (40º)	ISO 105-C06:2010	Lavagem a 30 min a 40°C com 5g/l de sabão em pó Omo Multiação	Washtester
Solidez à água forte	ISO 105-E01:2011	Resistência ao armazenamento úmido por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez ao suor (ácido e alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistência ao suor ácido e alcalino por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez à luz	ISO 105-B02:2007	Exposição a Luz por 30h - Xenotest	Xenotest

As notas de solidez referem-se ao produto Viva Light Liso. Demais artigos favor consultar a Texneo. Para melhor conservação da cor, sugerimos seguir a orientação de lavagem informada na ficha técnica do produto. Não aconselhamos confeccionar peça com mistura de cores intensas e cores claras.

Atenção para as cores Neon/Fluorescente:
Como já é de conhecimento do mercado, estas cores possuem como característica: baixa solidez da cor à luz, água clorada e à lavagem; rápido desbotamento da sua luminosidade; facilidade de soltar tinta e de manchar. Mesmo que uma cor apresente uma boa nota de solidez na tabela, atenção, pois ela pode manchar ou desbotar facilmente. **A Texneo não aceita devolução ou indenização de produtos em cores neon com problemas derivados das características mencionadas acima.**

REFERÊNCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

- Solidez à luz**
1 Péssimo
2 Ruim
3 Regular
4 Bom
5 Muito bom
6 a 8 Ótimo

- Demais testes**
1 Péssimo
2 Ruim
3 Regular
4 Bom
5 Muito bom

<i>PRUEBA</i>	<i>ESTÁNDAR</i>	<i>MÉTODO</i>	<i>EQUIPO</i>
Solidez al lavado mecánico (40º)	ISO 105-C06:2010	Lavar durante 30 min a 40°C con 5g/l de jabón en polvo	Washtester
Solidez al agua fuerte	ISO 105-E01:2011	Resistencia al almacenaje en húmedo durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez al sudor (ácido y alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistencia al sudor ácido y alcalino durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez a la luz	ISO 105-B02:2007	Exposición a la Luz durante 30h - Xenotest	Xenotest

Los grados de solidez se refieren al producto Viva Light Liso. Para otros artículos consultar Texneo. Para una mejor conservación del color, sugerimos seguir las instrucciones de lavado indicadas en la Ficha Técnica del producto. No aconsejamos hacer prendas con una mezcla de colores intensos y colores claros.

Atención a los colores Neón/Fluorescente: :
Como el mercado ya conoce, estos colores tienen las siguientes características: baja solidez del color a la luz, al agua clorada y al lavado; rápido desvanecimiento de su luminosidad; facilidad de liberación de tinta y manchas. Incluso si un color tiene una buena clasificación de solidez en la tabla, tenga cuidado porque puede mancharse o desvanecerse fácilmente. **Texneo no acepta devoluciones ni compensaciones por productos en colores neón con problemas derivados de las características mencionadas anteriormente.**

REFERENCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

- Solidez à luz**
1 Horrible
2 Mala
3 Regular
4 Bueno
5 Muy bueno
6 a 8 Excelente

- Otras pruebas**
1 Horrible
2 Mala
3 Regular
4 Bueno
5 Muy bueno

<i>TEST</i>	<i>STANDARD</i>	<i>METHOD</i>	<i>EQUIPMENT</i>
Mechanical laundry (40º) fastness	ISO 105-C06:2010	Wash for 30 min at 40°C with 5g/l of powder soap	Washtester
Strong water fastness	ISO 105-E01:2011	Resistance to wet storage for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to sweat (acid and alkaline)	ISO 105-E04:2014	Resistance to acid and alakline sweat for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to light	ISO 105-B02:2007	Exposure tolight for 30h - Xenotest	Xenotest

The fastness grades refer to Viva Light Liso product. Regarding other articles, please consult Texneo. For better color preservation, we suggest following the washing instructions given in the product's Technical Data Sheet. We do not recommend making garments mixing intense and light colors.

Attention to the Neon/Fluorescent colors:
As the market already knows, these colors have the following characteristics: low color fastness to light, chlorinated water and washing; rapid fading of its luminosity; ease of releasing ink and smearing. Even if a color has a good fastness rating on the chart, beware that it can easily stain or fade. **Texneo does not accept returns or compensation for products in neon colors with problems arising from the characteristics mentioned above.**

REFERENCE OF FASTNESS NOTES

- Fastness to light**
1 Terrible
2 Bad
3 Regular
4 Good
5 Very good
6 a 8 Excellent

- Other test**
1 Terrible
2 Bad
3 Regular
4 Good
5 Very good

POLIÉSTER/POLYESTER

Tabela de Solidez Linhas Sportswear/Beachwear - Poliéster

Tabla de Solidez por Color Sportswear/Beachwear - Poliester

Color Fastness Table for Sportswear/Beachwear - Polyester

COLEÇÃO BEACHWEAR SPORTSWEAR COLECCIÓN COLLECTION		FRICÇÃO SECO FRICCIÓN SECA DRY FRICTION	FRICÇÃO ÚMIDO FRICCIÓN HÚMEDA WET FRICTION	ÁGUA FORTE ÁGUA FUERTE STRONG WATER	LAVAGEM MECÂNICA (40°) LAVADO MECÁNICO (40°) MECHANICAL LAUNDRY (40°)	SUOR ÁCIDO SUDOR ÁCIDO ACID SWEAT	SUOR ALCALINO SUDOR ALCALINO ALKALINE SWEAT	ÁGUA DO MAR AGUA DE MAR SEA WATER	SOLIDEZ À LUZ SOLIDEZ A LA LUZ FASTNESS TO LIGHT
12201	ACTIVE	4/0	4/0	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/0
13008	APPEROL	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/0
16114	AZZURE	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
14048	BALLET	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
14362	BOHEME	4/0	4/0	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	4/0
17162	BOTANICAL	4/5	4/5	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	2/0
10001	BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	3/4
14230	CALMY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5
18062	COCOA	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/5
15093	COSMIC	4/5	4/5	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	3/0
18064	COURO	4/0	4/0	3/0	2/0	3/0	3/0	3/0	4/0
11001	CREAMY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/0
17210	ELITE	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0
16180	ELIXIR	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/0
15092	FANTASY	4/0	4/0	4/5	4/0	4/5	4/5	4/5	2/5
17167	FOLHAGEM	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/0
16113	FRENCH BLUE	3/4	3/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	3/5
17165	FRESCOR	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
17154	GARDEN	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/0
10088	GLITTER	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
10009	GRAFITE	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	2/3
14196	HIBISCUS	4/5	4/5	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	2/0
14166	JUBILEE	4/5	4/5	4/5	4/0	4/5	4/5	4/5	2/5
10079	LUNA	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
15122	MALBEC	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	2/5
17146	MARBELLA	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	3/4	4/0	3/5
16110	MARINE	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/0
16016	MARINHO	4/0	4/0	3/0	3/4	3/4	3/0	3/4	2/0
12106	NEO YELLOW NEON	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/0
14232	PÁPRICA	3/4	3/4	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	4/0
15094	PETÚNIA	4/0	4/0	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	2/0
14375	PINK NEON	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/0
14180	PITAYA	4/5	4/5	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	2/5
17137	PIXY	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/4
10005	PRETO	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/0	4/0
14178	QUARTZO	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/0
13002	RADIANT NEON	4/5	4/5	4/5	3/4	4/5	4/5	4/5	3/0
16069	RIVIERA	3/0	3/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	2/5
14197	RUBY WINE	3/0	3/0	3/4	2/3	3/0	3/4	3/4	2/0
14079	SCARLET	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/5
14040	VALENTINO	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/5
17163	VALLEY	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	2/0
12048	VERANO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4
18070	VINTAGE	4/5	4/5	4/0	4/5	4/0	4/0	4/0	4/5

<i>ENSAIO</i>	<i>NORMA</i>	<i>MÉTODO</i>	<i>EQUIPAMENTO</i>
Solidez à lavagem mecânica	ISO 105-C06:2010	Lavagem a 30 min a 40°C com 5g/l de sabão em pó Omo Multiação	Washtester
Solidez à água forte	ISO 105-E01:2011	Resistência ao armazenamento úmido por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez ao suor (ácido e alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistência ao suor ácido e alcalino por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez à luz	ISO 105-B02:2007	Exposição a Luz por 30h - Xenotest	Xenotest

As notas de solidez referem-se ao produto Poli Line. Demais artigos favor consultar a Texneo.
Para melhor conservação da cor, sugerimos seguir a orientação de lavagem informada na ficha técnica do produto.
Não aconselhamos confeccionar peça com mistura de cores intensas e cores claras.

Atenção para as cores Neon/Fluorescente:
Como já é de conhecimento do mercado, estas cores possuem como característica: baixa solidez da cor à luz, água clorada e à lavagem; rápido desbotamento da sua luminosidade; facilidade de soltar tinta e de manchar. Mesmo que uma cor apresente uma boa nota de solidez na tabela, atenção, pois ela pode manchar ou desbotar facilmente.
A Texneo não aceita devolução ou indenização de produtos em cores neon com problemas derivados das características mencionadas acima.

REFERÊNCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

1 Péssimo

2 Ruim

3 Regular

4 Bom

5 Muito bom

6 a 8 Ótimo

Demais testes

1 Péssimo

2 Ruim

3 Regular

4 Bom

5 Muito bom

<i>PRUEBA</i>	<i>ESTÁNDAR</i>	<i>MÉTODO</i>	<i>EQUIPO</i>
Solidez al lavado mecánico (40º)	ISO 105-C06:2010	Lavar durante 30 min a 40°C con 5g/l de jabón en polvo	Washtester
Solidez al agua fuerte	ISO 105-E01:2011	Resistencia al almacenaje en húmedo durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez al sudor (ácido y alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistencia al sudor ácido y alcalino durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez a la luz	ISO 105-B02:2007	Exposición a la Luz durante 30h - Xenotest	Xenotest

Los grados de solidez se refieren al producto Poli Line. Para otros artículos consultar Texneo.
Para una mejor conservación del color, sugerimos seguir las instrucciones de lavado indicadas en la Ficha Técnica del producto.
No aconsejamos hacer prendas con una mezcla de colores intensos y colores claros.

Atención a los colores Neón/Fluorescente: :
Como el mercado ya conoce, estos colores tienen las siguientes características: baja solidez del color a la luz, al agua clorada y al lavado; rápido desvanecimiento de su luminosidad; facilidad de liberación de tinta y manchas. Incluso si un color tiene una buena clasificación de solidez en la tabla, tenga cuidado porque puede mancharse o desvanecerse fácilmente.
Texneo no acepta devoluciones ni compensaciones por productos en colores neón con problemas derivados de las características mencionadas anteriormente.

REFERENCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

1 Horrible

2 Mala

3 Regular

4 Bueno

5 Muy bueno

6 a 8 Excelente

Otras pruebas

1 Horrible

2 Mala

3 Regular

4 Bueno

5 Muy bueno

<i>TEST</i>	<i>STANDARD</i>	<i>METHOD</i>	<i>EQUIPMENT</i>
Mechanical laundry (40º) fastness	ISO 105-C06:2010	Wash for 30 min at 40°C with 5g/l of powder soap	Washtester
Strong water fastness	ISO 105-E01:2011	Resistance to wet storage for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to sweat (acid and alkaline)	ISO 105-E04:2014	Resistance to acid and alakline sweat for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to light	ISO 105-B02:2007	Exposure tolight for 30h - Xenotest	Xenotest

The fastness grades refer to Poli Line product. Regarding other articles, please consult Texneo.
For better color preservation, we suggest following the washing instructions given in the product’s Technical Data Sheet.
We do not recommend making garments mixing intense and light colors.

Attention to the Neon/Fluorescent colors:
As the market already knows, these colors have the following characteristics: low color fastness to light, chlorinated water and washing; rapid fading of its luminosity; ease of releasing ink and smearing. Even if a color has a good fastness rating on the chart, beware that it can easily stain or fade.
Texneo does not accept returns or compensation for products in neon colors with problems arising from the characteristics mentioned above.

REFERENCE OF FASTNESS NOTES

Fastness to light

1 Terrible

2 Bad

3 Regular

4 Good

5 Very good

6 a 8 Excellent

Other test

1 Terrible

2 Bad

3 Regular

4 Good

5 Very good

UNDERWEAR

Tabela de Solidez Linha Underwear - Poliamida

Tabla de Solidez por Color Underwear - Poliamida

Color Fastness Table for Underwear - Poliamide

COLEÇÃO UNDERWEAR		FRICÇÃO SECO	FRICÇÃO ÚMIDO	ÁGUA FORTE	LAVAGEM MECÂNICA (40°)	SUOR ÁCIDO	SUOR ALCALINO	SOLIDEZ À LUZ
COLECCIÓN COLLECTION		FRICCIÓN SECA	FRICCIÓN HÚMEDA	ÁGUA FUERTE	LAVADO MECÁNICO (40°)	SUDOR ÁCIDO	SUDOR ALCALINO	SOLIDEZ A LA LUZ
		DRY FRICTION	WET FRICTION	STRONG WATER	MECHANICAL LAUNDRY (40°)	ACID SWEAT	ALKALINE SWEAT	FASTNESS TO LIGHT
17157	ALOE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
12048	VERANO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4
10081	BRANCO	-	-	-	-	-	-	3/0
18068	CHOCOLATE BASIC	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
15093	COSMIC	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4
17215	DIVINO	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/0	2/0
10127	INVICTU	4/5	4/5	3/4	4/0	3/4	3/4	2/3
14366	LIPSTICK	3/4	3/4	2/3	3/4	3/0	3/0	5/0
14365	MARROCOS	4/0	4/0	3/4	3/4	3/4	3/4	3/0
16130	MIDNIGHT	4/0	4/0	2/0	3/4	2/0	2/0	2/0
14364	MOCASSIN	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/0
18123	NUTS	4/5	4/5	3/0	4/0	3/0	3/4	3/0
10095	PRETO	4/0	4/0	2/3	3/0	3/0	3/0	5/0
14323	PRINCESS	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/0
14191	RIBBON	4/0	4/0	3/0	4/0	3/0	3/0	4/5
14367	RUBRO	4/0	4/0	3/0	3/4	3/0	3/4	4/5
14178	QUARTZO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/4
15362	SEDA	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
14161	SOPHIA	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	2/3
10132	OFF	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
16112	ÁRTICO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
10133	GLACIAL	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0

ENSAIO	NORMA	MÉTODO	EQUIPAMENTO
Solidez à lavagem mecânica	ISO 105-C06:2010	Lavagem a 30 min a 40°C com 5g/l de sabão em pó Omo Multiação	Washtester
Solidez à água forte	ISO 105-E01:2011	Resistência ao armazenamento úmido por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez ao suor (ácido e alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistência ao suor ácido e alcalino por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez à luz	ISO 105-B02:2007	Exposição a Luz por 30h - Xenotest	Xenotest

As notas de solidez referem-se ao produto Intense Plus. Demais artigos favor consultar a Texneo.
Para melhor conservação da cor, sugerimos seguir a orientação de lavagem informada na ficha técnica do produto.
Não aconselhamos confeccionar peça com mistura de cores intensas e cores claras.
Não recomendamos o uso em artigos de linha praia.

Atenção para as cores Neon/Fluorescente:
Como já é de conhecimento do mercado, estas cores possuem como característica: baixa solidez da cor à luz, água clorada e à lavagem; rápido desbotamento da sua luminosidade; facilidade de soltar tinta e de manchar. Mesmo que uma cor apresente uma boa nota de solidez na tabela, atenção, pois ela pode manchar ou desbotar facilmente.
A Texneo não aceita devolução ou indenização de produtos em cores neon com problemas derivados das características mencionadas acima.

REFERÊNCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

1 Péssimo

2 Ruim

3 Regular

4 Bom

5 Muito bom

6 a 8 Ótimo

Demais testes

1 Péssimo

2 Ruim

3 Regular

4 Bom

5 Muito bom

PRUEBA	ESTÁNDAR	MÉTODO	EQUIPO
Solidez al lavado mecánico (40°)	ISO 105-C06:2010	Lavar durante 30 min a 40°C con 5g/l de jabón en polvo	Washtester
Solidez al agua fuerte	ISO 105-E01:2011	Resistencia al almacenaje en húmedo durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez al sudor (ácido y alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistencia al sudor ácido y alcalino durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez a la luz	ISO 105-B02:2007	Exposición a la Luz durante 30h - Xenotest	Xenotest

Los grados de solidez se refieren al producto Intense Plus. Para otros artículos consultar Texneo.
Para una mejor conservación del color, sugerimos seguir las instrucciones de lavado indicadas en la Ficha Técnica del producto.
No aconsejamos hacer prendas con una mezcla de colores intensos y colores claros.
No recomendamos el uso en línea de playa.

Atención a los colores Neón/Fluorescente: :
Como el mercado ya conoce, estos colores tienen las siguientes características: baja solidez del color a la luz, al agua clorada y al lavado; rápido desvanecimiento de su luminosidad; facilidad de liberación de tinta y manchas. Incluso si un color tiene una buena clasificación de solidez en la tabla, tenga cuidado porque puede mancharse o desvanecerse fácilmente.
Texneo no acepta devoluciones ni compensaciones por productos en colores neón con problemas derivados de las características mencionadas anteriormente.

REFERENCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

1 Horrible

2 Mala

3 Regular

4 Bueno

5 Muy bueno

6 a 8 Excelente

Otras pruebas

1 Horrible

2 Mala

3 Regular

4 Bueno

5 Muy bueno

TEST	STANDARD	METHOD	EQUIPMENT
Mechanical laundry (40°) fastness	ISO 105-C06:2010	Wash for 30 min at 40°C with 5g/l of powder soap	Washtester
Strong water fastness	ISO 105-E01:2011	Resistance to wet storage for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to sweat (acid and alkaline)	ISO 105-E04:2014	Resistance to acid and alakline sweat for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to light	ISO 105-B02:2007	Exposure tolight for 30h - Xenotest	Xenotest

The fastness grades refer to Intense Plus product. Regarding other articles, please consult Texneo.
For better color preservation, we suggest following the washing instructions given in the product's Technical Data Sheet.
We do not recommend making garments mixing intense and light colors.
We do not recommend the use in beachwear products.

Attention to the Neon/Fluorescent colors:
As the market already knows, these colors have the following characteristics: low color fastness to light, chlorinated water and washing; rapid fading of its luminosity; ease of releasing ink and smearing. Even if a color has a good fastness rating on the chart, beware that it can easily stain or fade.
Texneo does not accept returns or compensation for products in neon colors with problems arising from the characteristics mentioned above.

REFERENCE OF FASTNESS NOTES

Fastness to light

1 Terrible

2 Bad

3 Regular

4 Good

5 Very good

6 a 8 Excellent

Other test

1 Terrible

2 Bad

3 Regular

4 Good

5 Very good



TEXNEO.COM

