

# CATALOGUE 2026



[www.gbdistribution73.com](http://www.gbdistribution73.com) | [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com) | +33 6 45 39 38 22

TIRAGE MOBILE & FIXE | PERSONNALISATION TIRAGE | ACCESSOIRE  
ENTRETIEN | VITRINE ET ARRIÈRE BAR | TANK À BIÈRE | FÛT NEUF ET D'OCCASION



TARIF PUBLIC 2026



## OFFRES DU MOMENT 03

Offre tireuse

---

## TIRAGE - GAMME LUXE 04

**Nouveau !**

Pygmy pro Kitchen  
Kontakt 60/K Vision

---

## TIRAGE MOBILE 06

Gamme Eau | Froid Sec | Mixte

---

## PERSONNALISATION TIRAGE MOBILE 11

**Nouveau !** Personnalisez votre  
tireuse dès maintenant.

---

## ACCESSOIRES 12

Accessoires indispensables et pièces  
détachées LINDR

---

## TIRAGE FIXE - COLONNE 14

Commandez votre colonne au  
design unique dès maintenant.

---

## GROUPE FROID ÉQUIPÉ 15

## REFROIDISSEURS 16

Pour tank à bière  
Pour fermentation contrôlée

---

## TANKS À BIÈRE 17

Cuves évènementielles

---

## ENTRETIEN 18

Kits de sanitation

---

## BIÈRE À EMPORTER 19

Pegas :drive, craftap 3.0

---

## ÉQUIPEMENT CHR 20

Vitrines réfrigérées, Arrière-bar

---

## FÛTS POUR BRASSERIE 23

Fûts neufs et d'occasion

---

## INSTALLATION BRASSERIE 24

Équipements de brassage

# OFFRE SPÉCIALE TIRAGE À BIÈRE

Profitez de notre offre pour chaque tireuse achetée :  
Les raccords essentiels et le transport vous sont offerts,  
pour une installation rapide et efficace.



**Raccords pour 1 bec**

*Prix sans la promo : 26.34€*

*ou*

**Raccords pour 2 becs**

*Prix sans la promo : 55.46€*



*Prix sans la promo :  
de 50€ à 100€ selon le  
poids*

# GAMME LUXE



# NOUVEAUTÉS

OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport

## Sublimez votre bar ou votre cuisine !

Ce tout dernier modèle encastrable de la gamme de luxe, s'intégrera parfaitement dans votre bar ou votre cuisine. La combinaison de l'acier inoxydable et du verre trempé noir met en valeur son élégance et son originalité. En plus d'un fonctionnement silencieux, son débit est de 25 à 35 l/h.



### PYGMY PRO KITCHEN

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)
Réf : 21135 (Dim : 355x435x235 mm)		
1 BEC	35	21.5



## Le meuble parfait pour votre tireuse :

Optez pour cet accessoire optionnel, fabriqué en bois de chêne, conçu de manière à ce que tout l'équipement nécessaire pour tirer la bière ou d'autres boissons fraîches, tienne dans un seul meuble de cuisine modulaire.



### MEUBLE PYGMY PRO KITCHEN

Réf : 21136



\*Panachage des modèles possible



# GAMME LUXE



## NOUVEAUTÉS

OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport

### VISION.

## bien plus qu'une simple tireuse

Le Kontakt 60/K Vision illustre parfaitement la combinaison d'une colonne de tirage moderne et d'une technologie de refroidissement de pointe.

Ce modèle, conçu pour répondre aux tendances actuelles, se distingue par son design minimaliste et son écran LCD intégrable.

Ensemble, ils offrent une présentation élégante et moderne de vos boissons, idéale pour attirer l'attention et satisfaire vos clients.



### KONTAKT 60/K VISION - ÉCRAN LCD 13" INCLUS

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)
	Réf : 21140 (Dim : 328x484x656 mm)	
2 BECS	60	34



#### ÉCRAN LCD

L'écran de 13,3 pouces permet de diffuser de la publicité, des logos, des photos et des vidéos.



#### FONCTIONNEMENT SIMPLE

Le panneau de commande intuitif et élégant, permet un réglage facile de la température, ainsi que le contrôle du compresseur d'air intégré.



#### PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT INTÉGRÉ

La conception ingénieuse avec bac d'égouttage intégré facilite le nettoyage et l'entretien, ce qui est particulièrement appréciable lors des maintenances régulières.

\*Panachage des modèles possible



# GAMME

## EAU



# REFROIDISSEUR MOBILE

**OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport**

## 373 LITRES/HEURE

Un appareil robuste et mobile pour servir jusqu'à 373 litres de bière par heure, doté d'une capacité de glace de 45 kg. Idéal pour des événements de grande ampleur, offrant praticité et fiabilité.



TC BC373DCC - 373 litres/heure

(Dim : 506 x 502 x 1075 mm)

Réf : 33115

Puissance du compresseur : 1HP / Poids net : 87,5 kg / Tension : 230 V / Puissance : 2340 W / Volume du réservoir : 87 litres / Compresseur : 2020 kcal/h -10 °C / Réfrigérant : R290 / Réservoir à glace : 45 kg / Alimentation : 6,2 A / Poids total : 92 kg

### INCLUS

**Colonne Cobra 2 becs JG 5/8** (réf: 30228)

**Bec LINDR 5/8-35MM** (réf: 30323)

**Détendeur primaire 0-6 / 4 bars avec flexible 1VOIE avec patte de fixation** (réf: 30549)



### EN OPTION

Tarif unitaire

**Bec Alpha II Compensateur** (réf: 30352)



**BESOIN D'ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ?**  
Retrouvez notre sélection d'accessoires indispensables en page 13.

\*Panachage des modèles possible



# GAMME EAU



## BANC DE GLACE

OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport



### BKG 50/54 FESTIVAL

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)
Réf : 20444 (Dim : 800x400x500 mm)		
2 BECS	140	+/- 50

⚠ Le détendeur n'est pas inclus avec la machine.

### EN OPTION

BEC

Tarif unitaire

Bec Alpha II Compensateur (réf: 30352)



DÉTENDEUR

Tarif unitaire

Détendeur prim. CO2 1-voie W21,8 MM - JG 5/16 (réf: 30550)



Détendeur prim. CO2 2-voies W21,8 MM - JG 5/16 (réf: 30551)



### AS -110 INOX TROPICAL GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21425 (Dim : 640x450x480 mm)			
3 BECS	110	38	✗

### AS-160 INOX TROPICAL G L NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21426 (Dim : 730x530x700 mm)			
4 BECS	160	47.5	✗



\*Panachage des modèles possible

# GAMME

## FROID SEC & MIXTE



# ÉVÈNEMENTIEL

OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport



### KONTAKT 300/K - PROFI TWIN POWER

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 20135 (Dim : 595x390x550 mm)			
2 BECS	300	70	✓

PROFI = Compresseur d'air intégré, équipé d'un manomètre pour régler la pression



Réf : 30351

Bec Nostalgie Boemo  
5/8 35mm  
335.14 €

**Soyez à la pointe de la technologie, en mettant à l'honneur l'héritage tchèque !**

OPTIONS

Possibilité de commander en supplément des robinets nostalgie.  
Le robinet traditionnel tchèque réputé pour sa qualité et ses caractéristiques exceptionnelles.



### KONTAKT 155 GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 20119 (Dim : 265x380x495 mm)			
2 BECS	160	39.5	✗
Réf : 21117 (Dim : 265x380x495 mm)			
2 BECS K	160	42.5	✓
Réf : 21118 (Dim : 265x380x495 mm)			
2 BECS R	160	42	✗

K = Compresseur d'air intégré avec régulation automatique

R = Sans compresseur d'air intégré. La régulation de la pression de la bouteille de gaz s'effectue sur la machine.



### CWP 300 MOBIL TOWER - NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 20307 (Dim : 420x530x1520 mm)			
2 BECS	200	65	✗

Green Line = La technologie LINDR GREEN LINE est respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation du réfrigérant écologique R-290.

\*Panachage des modèles possible



# GAMME FROID SEC



**OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport**

Caisse de rangement :



## KONTAKT 70/K GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21123 (Dim : 245x340x440 mm)			
1 BEC	90	30	✓
Réf : 21122 (Dim : 245x340x440 mm)			
2 BECS	90	30	✓

## KONTAKT 70 GL NEW

Réf : 21128			
2 BECS	90	27	✗

## KONTAKT 40/K GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21125 (Dim : 230x335x425 mm)			
1 BEC	50	25.5	✓
Réf : 21124 (Dim : 225x330x425 mm)			
2 BECS	50	29	✓

## KONTAKT 40 GL NEW

Réf : 21127			
1 BEC	50	25	✗
Réf : 21126			
2 BECS	50	25.5	✗



**CHR**

## KONTAKT 55 GL

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 20204 (Dim : 400x430x270+475 mm)			
2 BECS	50	31	✗

Green Line = La technologie LINDR GREEN LINE est respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation du réfrigérant écologique R-290.

\*Panachage des modèles possible



# GAMME FROID SEC



## PARTICULIERS

**OFFERT : Raccords & Tuyaux + Transport**

Caisse de rangement :



### PYGMY 35/K PROFI GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21116 (Dim : 190x315x380 mm)			
1 BEC	40	20	✓



### PYGMY 25/K GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21120 (Dim : 185x315x325 mm)			
1 BEC	35	17	✓

### PYGMY 25 GL NEW

Réf : 21120 (Dim : 185x315x325 mm)			
1 BEC	35	17	✗



### PYGMY 20/K GL NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)	Comp. d'air
Réf : 21134 (Dim : 185x315x325 mm)			
1 BEC	25	16.5	✓

PROFI = Compresseur d'air intégré, équipé d'un manomètre pour régler la pression

Green Line = La technologie LINDR GREEN LINE est respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation du réfrigérant écologique R-290.

**\*Panachage des modèles possible**

# PERSONNALISATION - 3 À 4 FACES



Personnalisez votre tireuse dès aujourd'hui chez ADVL.85 !

Conditions :

- Valable pour les modèles suivants : Kontakt 70K, 40K, 155K, 155R, 30K, 25K, 20K.
- Délais : 10 jours après validation du BAT.

## NOS OPTIONS

### **KIT ADHESIF - OPTION N°1**

VERSION DECO SIMPLE (ADHESIFS SUR LES 4 FACES)

Fourniture et pose des kits adhésifs  
Impression numérique avec plastification de protection UV brillante ou mat



### **KIT ADHESIF - OPTION N°2**

VERSION HABILLAGE SUR LES TROIS FACES

Fourniture et pose des kits adhésifs  
Impression numérique avec plastification de protection UV brillante ou mat



### **KIT ADHESIF - OPTION N°3**

VERSION HABILLAGE COMPLET SUR 4 FACES

Fourniture et pose des kits adhésifs  
Impression numérique avec plastification de protection UV brillante ou mat



### **INFOGRAPHIE**

Créations d'une maquette / Réalisation d'un BAT et des fichiers pour l'impression et la découpe des adhésifs






Logos Vectoriel fournis par le client

Paiement unique au démarrage, sauf en cas de modifications ultérieures.

**Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)**

# ACCESSOIRES POUR TIRAGES MOBILES

## Têtes de soutirage

- A-type MM  Réf : 30106
- S-type MM  Réf : 30105
- KeyKeg DSI  Réf : 30104
- G-type DSI  Réf : 30113
- M-type MM  Réf : 30111

## Caisses de rangement tireuse



**Caisse 20K / 25K**  
Réf : 39803

**Caisse 40K / 70K**  
Réf : 39804

## Becs de tirage

Bec Nostalgie Boemo 5/8 35mm



Réf : 30351

Bec Alpha II Compensateur



Réf : 30352

## Vanne d'arrêt MM M/F 5/8



Réf : 30171

## Adaptateur S/A



Réf : 30130

## Détendeurs

Détendeur prim. CO2 1-voie  
W21,8 MM - JG 5/16

Réf : 30550



Détendeur prim. CO2 2-voies  
W21,8 MM - JG 5/16

Réf : 30551



Si vous souhaitez des tuyaux renforcés, plus solides que ceux inclus dans notre offre, optez pour nos kits de tuyaux tressés :

Réf	OPTION Kit Tuyaux Tressés	Supplément
	<b>Kit simple bec</b>	
33106	1Tuyau bière 1,5m avec douilles cannelées - 1Tuyau Co2 1,5m avec douilles cannelées	
	<b>Kit double bec</b>	
33107	2 Tuyaux bière 1,5m avec douilles cannelées - 2 Tuyaux Co2 1,5m avec douilles cannelées + 1Raccord Y égal	

→ Ce kit remplace le kit standard offert. → Offre valable sous réserve d'achat d'au moins une machine.

**Pièces détachées tireuses LINDR disponibles dans notre catalogue Accessoires, contactez-nous :**

**gbdistribution73@gmail.com**

# ZOOM : BEC NOSTALGIE

## BEK NOSTALGIE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

CE TYPE D'INSTALLATION JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS L'ART DE SERVIR LA BIÈRE À LA TCHÈQUE

Ce robinet traditionnel tchèque confère à la bière tchèque des atouts particuliers. Il est conçu pour faire ressortir de manière très naturelle et équilibrée le goût authentique ainsi que les arômes de la lager tchèque. Cela contribue à améliorer la sensation en bouche ainsi que la buvabilité.

[En savoir plus](#)



Vidéo :

[Le tirage spécial de la Budweiser Budvar](#)

(Jivay - Chaîne secondaire)

## Bec nostalgie




©tchohemia

Soyez à la pointe de la technologie, en mettant à l'honneur l'héritage tchèque !

Dans la République de la bière, la qualité d'une lager fraîchement tirée est prise très au sérieux.

L'art de servir à la tchèque est une compétence spécifique demandant de la rigueur :



©Budweiser Budvar

Schéma : Tirage de la bière selon la méthodologie tchèque

- ✓ Construction breveté
- ✓ Améliore le goût
- ✓ Installation simple
- ✓ Améliore la buvabilité

## LA BIÈRE TCHÈQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

### SON HISTOIRE

La bière est brassée sur le territoire tchèque depuis des siècles et c'est ici que la bière blonde de type Pilsner a été inventée au XIXe siècle. Plus précisément à Pilsen.

### UN PROCESS PRÉSERVÉ

De générations en générations, se transmet cette tradition et ce savoir-faire unique, qui fut à partir de 2008 protégé par l'IGP "České pivo" (bière tchèque), label de qualité, visant à éliminer d'éventuelles contrefaçons.

#### La bière tchèque :

- ✓ Fermentation basse
- ✓ Un goût unique
- ✓ Haute buvabilité



Les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bières au monde avec 135L de bières tchèques consommées par habitant chaque année !



## COLONNE AU DESIGN UNIQUE

Notre partenaire THERMOTECHNIKA, propose des solutions complètes, de la conception au développement, en passant par le prototypage jusqu'à la production de votre colonne de distribution.

- Croquis
- Modèle 3D
- Prototype
- Modèle 1:1
- Réalisation



### COLONNE À BIÈRE TC BRAUHAUS - CUIVRE

- Matériau : acier inoxydable
- Finition de surface : acier inoxydable poli/brossé, titane
- Finition de surface spéciale : placage cuivre galvanique (couleur personnalisable selon le souhait du client)
- Colonne refroidie jusqu'aux robinets
- Nombre de robinets : 4 - X
- Espacement entre les robinets de distribution : 150 mm
- Possibilité de conception sans porte-médaille
- Facilité d'accès sous les robinets de distribution
- Système de refroidissement inclus pour la ligne de bière de 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm



### COLONNE À BIÈRE TC HALM

- Matériau : acier inoxydable
- Finition de surface : acier inoxydable poli/brossé, titane
- Finition de surface spéciale : placage cuivre galvanique ou toute couleur selon les souhaits du client
- Colonne refroidie jusqu'aux robinets
- Nombre de robinets : 2 - 7
- Espacement entre les robinets de distribution : 150 mm
- Facilité d'accès sous les robinets de distribution
- Possibilité de placer des porte-médailles derrière les robinets de distribution
- Ligne de bière de 6,7 x 9,5 mm / 9,5 x 12,7 mm (uniquement pour 2 à 6 robinets de bière), avec des serpentins de refroidissement

Contactez-nous pour découvrir tous les modèles : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)

# GROUPE FROID ÉQUIPÉ



## BKG 38/40 S - ECO

Refroidisseur d'eau BKG 38/40 S-ECO avec refroidissement de la ligne de bière.

Refroidisseur professionnel de haute qualité avec une puissance élevée. Installation facile.

Dimensions (l x h x p)	430 x 620 x 440 mm
Design	vertical
Puissance du compresseur	3/8 HP
Tension	230V/50 Hz
Capacité du réservoir d'eau	31 litres
Puissance de refroidissement	750 W
Réfrigérant	R290
Banc de glace	12-16 kg
Distribution de bière	90 l/h
Nombre de serpentins de bière	1-4



Réf : 20440



## AS-200 8X SERPENTINS NEW

Technologie de refroidissement classique avec banc de glace. Idéale pour les grands établissements nécessitant une production élevée. La conception compacte facilite l'installation sous un bar ou dans d'autres espaces. Ils sont équipés d'une vanne de vidange pour un entretien simplifié et d'un indicateur de niveau pour surveiller le contenu. La version avec huit serpentins de refroidissement permet de refroidir simultanément huit boissons différentes.

Dimensions (l x h x p)	423 x 622 x 612 mm
Design	horizontal
Puissance du compresseur	3/4 HP
Tension	220-240V 50Hz~1
Connexion boissons	Raccords SPEEDFIT 9.5mm (3/8")
Puissance de refroidissement	2 000 W
Réfrigérant	R290
Banc de glace	10-30 kg
Distribution de bière	150 l/h
Nombre de serpentins de bière	1-8



Réf : 20414

Contactez-nous pour découvrir tous les modèles : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)

# GAMME CWP

# REFROIDISSEURS



## CWP 300 4X POMPE 4X THERMOSTAT NEW

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)
<i>(Dim : 460x530x920 mm)</i>		
Réf : 20311	200	50.5

Le refroidisseur mobile CWP NEW GREEN LINE, avec ses quatre thermostats numériques, est conçu pour le post-refroidissement des tanks à bière. Il combine refroidissement à contact et à eau, utilisant l'énergie de l'évaporateur pour des performances constantes sans banc de glace. Rapide et stable, il dispose d'une vanne de vidange et d'un indicateur de niveau pour un entretien facile.



## CWP 300 V GL

POUR LA FERMENTATION CONTRÔLÉE

1	Capacité de refroidissement (l/h)	Poids (kg)
<i>(Dim : 420x510x900 mm)</i>		
Réf : 20308	200	41.5

Le CWP 300 V GREEN LINE est un appareil professionnel conçu pour la vinification. Il combine refroidissement et chauffage grâce au mode manuel. Idéal pour refroidir ou fermenter le vin et le moût, il est équipé d'une vanne de vidange pour un entretien facile et d'une jauge pour surveiller le niveau d'eau.

Green Line = La technologie LINDR GREEN LINE est respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation du réfrigérant écologique R-290.

**\*Panachage des modèles possible**

Tarif HT 2026 | Dans la limite des stocks disponibles | Visuels non contractuels | Machines neuves garanties 1an

[www.gbdistribution73.com](http://www.gbdistribution73.com) | [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com) | +33 6 45 39 38 22

# CUVES ÉVÉNEMENTIELLES



TARIFS SUR DEMANDE

## OPTIONS

- Poche de bière : 15 -17,50 € en fonction de la taille et de la quantité.
- Débitmètre avec unité centrale : 3000 - 3500 € selon les exigences du client.

## INCLUS DANS L'OFFRE :

- Cuve à bière en acier inoxydable, DN 32
- Soupape de sécurité de la cuve
- Adaptateur pour la ligne de bière - 1circuit
- Unité de filtration NW32 x spécifique au client
- Distributeur de bière refroidi à l'eau, 1point de distribution
- Compresseur d'air PUMA MC 5606
- Refroidisseur BKG, complet
- Agitateur de pompe TOTON
- Circuit de distribution d'air à partir du compresseur
- Raccords JG, tuyaux en python adaptés au client
- Station de régulation intermédiaire du compresseur d'air
- Microfiltre pour le compresseur pour éliminer les particules d'huile
- Structure en acier peint

## LES AVANTAGES



Pas besoin de changer les fûts  
(le temps, c'est de l'argent) !



Pas de pré-réfrigération ou  
de refroidissement des fûts



Gain de place !\*

*\*(1cuve à bière de 1000 litres =20 fûts de 50 litres ou 50 fûts de 20 litres) ;réduction des coûts logistiques et opérationnels).*



**Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)**

# KITS DE SANITATION

## La sanitation, une priorité !

La **propreté** de votre tireuse à bière est **essentielle** pour garantir une bière de **qualité**. Nous proposons des **kits de sanitation** adaptés à tous les besoins, assurant l'élimination efficace des bactéries et résidus.

**Nos formules**, faciles à utiliser, s'intègrent parfaitement à vos routines d'entretien pour maintenir les standards **d'hygiène**. Préservez le goût de votre bière et **protégez** vos clients des risques sanitaires.

Faites de la sanitation une **priorité** pour une **expérience de dégustation unique**.

### KIT DE SANITATION PROFESSIONNEL



#### Composition

(20508) Appareil d'assainissement LINDR SP PROFI, (31008) Dopiline solution alcaline 5l, (31009) Dopiline solution acide 5l, (31212) Accessoires SP PROFI, (31021) Graisse alimentaire 70 ml, (31109) Ecouvillon 7 mm, (31010) Billes de sanitation 8 mm

Réf : 33104

### KIT DE SANITATION TÊTE "S" ET TÊTE "A"

#### Composition

(31023 | 31024) Fût de sanitation tête S | tête A, (31008) Dopiline solution alcaline 5l, (31009) Dopiline solution acide 5l, (31106 | 31107) Brosse de lavage tête type-S | type-A, (31021) Graisse alimentaire 70 ml, (31000 | 31001) Adaptateur de nettoyage type-S | type-A, (31010) Billes de sanitation 8 mm, (31090) Raccord laiton 5/8, (30704) Union femel filet BSPE 3/8X5/8, (30600) Tube bière 6,7x9,5 mm, (31108) Ecouvillon 10mm

Réf : 33100 / 33101



### KIT DE SANITATION STANDARD TÊTE "S" ET TÊTE "A"

#### Composition

(30600) Tube 6.7 X 9.5mm orange strip, (30704) Union femel filet BSPE 3/8X5/8, (31010) Billes de sanitation 8 mm, (31017) Nettoyant DesanaMax, (31023 | 31024) Fût de sanitation tête S | tête A 6L, (31090) Raccord laiton 5/8

Réf : 33113 / 33119



## PEGAS DRIVE

### UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR REMPLIR VOS GROWLERS ET BOUTEILLES EN PLASTIQUE

Les PEGAS DRIVE peuvent être installés sur vos colonnes.

- Valve de détente améliorée
- Corps en plastique avec construction renforcée
- Connexions rapides
- Capacité de remplissage : 45 -120 l / heure

*Une étude sera effectuée par nos soins avant toute installation.*



ROBINET PEGAS DRIVE SUR COLONNE



TARIFS SUR DEMANDE

## PEGAS ÉTUI DE PROTECTION

### LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE POUR REMPLIR VOS GROWLERS DE BIÈRE À EMPORTER

Étui de protection pour le remplissage de bière dans des bouteilles en verre.

Dimensions maximales des growlers :

- Diamètre : 9.5 cm
- Hauteur : 33 cm.




[Tarifs sur demande](#)



## PEGAS CRAFTAP 3.0

### DISPOSITIF DE DISTRIBUTION PEGAS CRAFTAP 3.0 POUR BOUTEILLES EN VERRE

PEGAS CraftTap 3.0 est un distributeur de bière de la gamme de produits PEGAS® pour le remplissage rapide et sans mousse de la bière pression des fûts dans des bouteilles en verre.



01

#### REPLISSAGE LISSE

L'appareil PEGAS remplit le growler de CO<sub>2</sub>. Commencez à verser de la bière et commencez par relâcher la pression de CO<sub>2</sub>. La vitesse de coulée est contrôlée par la quantité de pression libérée. La bière tombe en cascade sur les côtés du growler, offrant un remplissage lisse par le bas.

02

#### PAS DE MOUSSE, PAS DE DÉCHETS

Le moussage est contrôlé par le remplissage par le bas et la vitesse de remplissage (vitesse de dégagement de CO<sub>2</sub>). S'il est versé correctement, il n'y aura pas de déchets mousseux.

03

#### VERSEMENT PARFAIT

Remplie jusqu'au goulot, surmontée d'un peu de mousse, la bière est à l'abri du contact avec l'air. APPRÉCIEZ!

Le **CraftPad Light 4+1** a été conçu pour étendre les fonctionnalités de PEGAS CraftTap et permettre à un brasseur de distribuer jusqu'à quatre lignes de bières différentes par CraftTap.



Le **CraftPad Light 6+1** a été conçu pour étendre les fonctionnalités de PEGAS CraftTap et permettre à un brasseur de distribuer jusqu'à six lignes de bières différentes par CraftTap.



TARIFS SUR DEMANDE



# VITRINE RÉFRIGÉRÉE

**1**


Dim : 595 x 640 x 1980 mm  
 Poids net : 78 kg  
 Vol net : 345 L

**2**


Dim : 1200 x 742 x 2000 mm  
 Poids net : 164 kg  
 Vol net : 945 L

**1**

## KH-VC374 GDCA Réfrigérateur vitré

Réf : 20092

- Puissance : 370 W
- Plage de réfrigération : (+30°C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
- Consommation d'énergie : 821 kWh/an
- Réfrigérant : R600a
- Tension : 230 V/ 50 Hz

5 étagères, refroidissement ventilé, extérieur peint, intérieur en ABS, serrure, éclairage LED, thermostat mécanique.

**2**

## KH-VC1000 GDSCCA Réfrigérateur porte vitrée coulissante

Réf : 20089

- Puissance d'entrée : 700 W
- Plage de réfrigération : (+30 °C, 55% Rh) +1 ... +10 °C
- Consommation d'énergie : 2175 kWh/an
- Réfrigérant : R290
- Tension : 230 V/ 50 Hz

2x5 étagères, porte coulissante en verre, 1 écran publicitaire, surface extérieure peinte, surface intérieure en aluminium, thermostat mécanique, réfrigération ventilée, éclairage intérieur.

**Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)**



# VITRINE RÉFRIGÉRÉE



Dim : 480 x 520 x 840 mm  
Poids net : 38 kg  
Vol net : 55 L

## USS 95 DTKL Réfrigérateur mini format

Réf : 20091

- Puissance : 215 W
- Plage de réfrigération : (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 402 kWh/an
- Réfrigérant : R600a
- Tension : 230 V/ 50 Hz

2 étagères, 1 écran publicitaire, peinture extérieure, intérieur en ABS, thermostat mécanique, refroidissement ventilé, éclairage intérieur, 1 serrure.



Dim : 595 x 640 x 1310 mm  
Poids net : 58 kg  
Vol net : 190 L

## KH-VC220 GD Réfrigérateur vitré

Réf : 20086

- Plage de réfrigération : (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 694 kWh/an
- Réfrigérant : R600a
- Alimentation : 2 A
- Tension : 230 V/ 50 Hz

3 étagères, peinture extérieure, intérieur en ABS, réfrigération ventilé, éclairage LED intérieur, 1 serrure.



Dim : 435 x 460 x 2013 mm  
Poids net : 64 kg  
Vol net : 145 L

## KH-VC175 GDCA Réfrigérateur vitré

Réf : 20093

- Plage de réfrigération : (+32°C, 65% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 967 kWh/an
- Réfrigérant : R600a
- Tension : 230 V/ 50 Hz

5 étagères, 1 porte vitrée avec extérieur peint et intérieur en ABS, refroidissement ventilé, serrure et éclairage.



Dim : 680 x 650 x 2107 mm  
Poids net : 100 kg  
Vol net : 374 L

## KH-VC440 GDCA Réfrigérateur vitré

Réf : 20087

- Puissance : 390 W
- Plage de réfrigération : (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 1321 kWh/an
- Réfrigérant : R600a
- Tension : 230 V/ 50 Hz

5 étagères, écran publicitaire, extérieur peint, intérieur en ABS, thermostat mécanique, refroidissement ventilé, éclairage intérieur, serrure.



Dim : 780 x 700 x 2127 mm  
Poids net : 123 kg  
Vol net : 629 L

## KH-VC690 GDCA Réfrigérateur vitré

Réf : 20088

- Puissance : 321 W
- Plage de réfrigération : (+30°C, 55% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 1555 kWh/an
- Réfrigérant : R290
- Tension : 230 V/ 50 Hz

5 étagères, 1 porte vitrée avec extérieur peint et intérieur en ABS, refroidissement ventilé, serrure, éclairage.



Dim : 1200 x 742 x 2000 mm  
Poids net : 164 kg  
Vol net : 945 L

## KH-VC1200 GDSCCA Réfrigérateur à porte vitrée coulissante

Réf : 20090

- Puissance d'entrée : 850 W
- Plage de réfrigération : (+30 °C, 55% Rh) +1... +10 °C
- Consommation d'énergie : 2482 kWh/an
- Réfrigérant : R290
- Tension : 230 V/ 50 Hz

2x5 étagères, porte coulissante en verre, 1 écran publicitaire, surface extérieure peinte, surface intérieure en aluminium, thermostat mécanique, réfrigération ventilée, éclairage intérieur.



# ARRIÈRE-BAR

## Personnalisez votre arrière-bar !

Nous proposons une sélection de modèles comprenant 2, 3 ou 4 modules, où vous pouvez combiner des modules dotés de portes pleines ou vitrées, ainsi que des modules équipés de tiroirs et d'emplacements spécifiques pour les bouteilles.



### PORTE PLEINE ①

**Arrière - bar avec 1 porte pleine** (réf : 20050)

**Arrière - bar avec 2 portes pleines** (réf : 20051)

**Arrière - bar avec 3 portes pleines** (réf : 20052)

**Arrière - bar avec 4 portes pleines** (réf : 20053)

### PORTE VITRÉE ②

**Arrière - bar avec 1 porte vitrée** (réf : 20054)

**Arrière - bar avec 2 portes vitrées** (réf : 20055)

**Arrière - bar avec 3 portes vitrées** (réf : 20056)

**Arrière - bar avec 4 portes vitrées** (réf : 20057)

### SUPPLÉMENTS ③

coût supplémentaire en cas de remplacement de la porte pleine par :

**Module 2 tiroirs de même taille (340 mm)** (réf : 20059 )

**Module 2 tiroirs de tailles différentes (308 + 370 mm)**  
(réf : 20060)

**Module 3 tiroirs de même taille (210 mm)** (réf : 20061)

**Module tiroir et porte-bouteilles** (réf : 20058)

Délais de fabrication : 8 à 10 semaines



①



②



③

TARIFS SUR DEMANDE

**Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)**

# FÛTS INOX

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR VOS FÛTS

## ⇒ FÛTS NEUFS ET D'OCCASION :

- Une gamme complète de fûts adaptés à tous vos besoins : DIN, EURO, SLIM, Optikeg et bien d'autres.
- Capacités disponibles : de 10 à 50 litres.
- Garantie : les fûts neufs bénéficient d'une garantie de 30 ans.
- Reconditionnement : fûts reconditionnés avec redressement des rebords, polissage, remplacement des raccords et autres réparations pour leur redonner une seconde vie.



INOX



PU



EURO



DIN



SLIM

	EURO	DIN	SLIM
		20L	
Poids (kg)	8.8	8.0	5.2
Diamètre (mm)	395	363	237
Hauteur totale (mm)	283	310	550
		30L	
Poids (kg)	9.6	9.3	
Diamètre (mm)	395	363	
Hauteur totale (mm)	365	400	

## RÉALISATIONS CLIENTS



## ⇒ PERSONNALISATION DES FÛTS :

Faites de vos fûts un atout pour votre image de marque grâce à des options de personnalisation sur-mesure :

- **Marquage par bandes colorées**
- **Gravure laser ou électrochimique**
- **Sérigraphie**



## AVANTAGES



### Qualité et durabilité :

Des fûts robustes et fiables, adaptés aux exigences des brasseries.



### Personnalisation :

Renforcez votre identité de marque avec des solutions sur mesure.



### Flexibilité :

Solutions adaptées aux grandes brasseries comme aux brasseurs indépendants



### Accompagnement technique

Un service réactif et professionnel pour tous vos besoins.

Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)

# INSTALLATION

## VOTRE ÉQUIPEMENTIER D'EXCELLENCE

Que vous soyez en train de poser les bases de votre première brasserie ou que vous envisagiez d'agrandir votre site de production, notre plateforme répond à tous vos besoins.

Nous proposons une gamme complète d'équipements professionnels, conçus pour accompagner les brasseurs dans chaque étape du processus de fabrication. Notre catalogue regroupe des solutions adaptées à vos ambitions et à vos exigences techniques.

☑ [www.equipement-brassage.fr](http://www.equipement-brassage.fr)

## LES SOLUTIONS



Cuve de brassage



Cuve de fermentation cylindro-coniques



Réservoir à eau



Cuve de garde

## LES SOLUTIONS PROPOSÉES INCLUENT :

- **Cuves de brassage sur mesure** : adaptées à vos volumes et vos besoins spécifiques.
- **Fermenteurs inox de pointe** : pour une maîtrise parfaite des processus de fermentation.
- **Systèmes de chauffe et de refroidissement efficaces** : pour un contrôle précis des températures.
- **Lignes complètes de brassage** : optimisées pour maximiser la productivité.
- **Équipements auxiliaires** : pour filtration, nettoyage en place (NEP), conditionnement, et plus encore.

## LES AVANTAGES



### Solutions clés en main :

De la sélection à l'installation des équipements, tout est pris en charge.



### Expertise reconnue :

Des équipements adaptés aux besoins des brasseurs français.



### Service réactif :

Maintenance rapide et pièces de rechange disponibles.



### Optimisation stratégique :

Des solutions pour améliorer vos processus et réduire vos coûts.

## EN PARTENARIAT AVEC LE FABRICANT TCHÈQUE

Équipez votre brasserie d'outils fiables, performants et adaptés à vos besoins.



ET LA SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE



Besoin de renseignements, d'un devis ? Contactez : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)



DISTRIBUTEUR  
MATÉRIEL DE TIRAGE & ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Site internet : [www.gbdistribution73.Com](http://www.gbdistribution73.Com)

Email : [gbdistribution73@gmail.com](mailto:gbdistribution73@gmail.com)

Téléphone : +33 6 45 39 38 22

