

# CHECKLIST PGRSS

## Documentos Obrigatórios para Aprovação

Vigilância Sanitária em Mato Grosso | Portaria GBSES 800/2024 | RDC ANVISA 222/2018

### 1. DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- Razão social, nome fantasia e CNPJ do estabelecimento**  
Conforme alvará de funcionamento vigente
- Endereço completo com CEP, bairro, cidade e município (MT)**  
Incluir coordenadas geográficas se disponível
- Tipo de estabelecimento (hospital, clínica, farmácia, laboratório etc.)**  
Conforme classificação da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual
- Responsável Legal: nome completo, CPF e cargo**  
Assinatura com firma reconhecida exigida pela SES-MT
- Responsável Técnico (RT): nome, formação, conselho de classe e registro**  
RT é o profissional que responde tecnicamente pelo PGRSS perante o órgão

### 2. DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PGRSS

- Diagnóstico dos resíduos gerados por grupo (A, B, C, D, E) e por setor**  
Exigido pelo Art. 6º da RDC 222/2018 — base do PGRSS
- Descrição do manejo: segregação, acondicionamento, coleta e armazenamento interno**  
Detalhar recipientes, simbologia, frequência e fluxo interno por setor
- Plano de ações em situação de emergência e acidentes com RSS**  
Incluir procedimentos para derramamento, ruptura de embalagens e exposição ocupacional
- Programa de capacitação da equipe de limpeza e manuseio de RSS**  
Exigido pela Portaria GBSES 800/2024 — documentar cronograma e lista de presença
- Registro de capacitação e treinamento dos funcionários envolvidos**  
Incluir funcionários próprios e terceirizados de limpeza e coleta
- Licença ambiental vigente da empresa coletora de RSS**  
Verificar validade — coletora com licença suspensa invalida o PGRSS
- Contrato com a empresa coletora/transportadora de RSS**  
Incluir escopo, frequência de coleta e destinação final de cada grupo de resíduo
- Comprovante de destinação final (certificado de tratamento ou disposição final)**  
Incineração, autoclave ou aterro classe I conforme o grupo do resíduo

- **MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) dos últimos 12 meses**  
Gerado no SINIR. Arquivar por no mínimo 5 anos conforme Art. 6º, parágrafo único, RDC 222/2018

### 3. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

- **ART do profissional habilitado responsável pela elaboração do PGRSS**  
Exigida pela Portaria GBSES 800/2024 e pelo Art. 5º da CONAMA 358/2005
- **Registro ativo no conselho de classe do profissional que assina a ART**  
Engenheiro ambiental, biólogo, enfermeiro, biomédico ou profissional habilitado
- **Cópia do CREA, CRBio, COREN ou equivalente do RT**  
Verificar validade do registro — conselho em inadimplência invalida a ART
- **Descrição na ART: elaboração de PGRSS para o estabelecimento identificado**  
A ART deve identificar o tipo de serviço prestado e o CNPJ do estabelecimento

### 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA LICENÇA SANITÁRIA (SES-MT)

- **Formulário de solicitação preenchido na plataforma da VISA-MT (SES-MT)**  
Acesso pelo portal da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
- **Alvará de funcionamento vigente ou protocolo de renovação**  
Verificar se a renovação está condicionada à aprovação do PGRSS pela SES-MT
- **Parecer de aprovação do PGRSS emitido pela Vigilância Sanitária**  
PGRSS indeferido ou com pendências não atendidas resulta em cassação do alvará
- **Para Cuiabá: PGRS ou PGRSS exigido pela SMADES para Licença de Operação ambiental**  
Acessar o termo de referência em [smades.cuiaba.mt.gov.br/licencas/operacao](http://smades.cuiaba.mt.gov.br/licencas/operacao)
- **Laudo de caracterização de resíduos Grupo B (se aplicável)**  
Exigido quando o estabelecimento gera resíduos químicos perigosos (farmácias de manipulação, laboratórios)

*Atenção: Esta lista é referencial e baseada na RDC ANVISA 222/2018, Resolução CONAMA 358/2005 e Portaria GBSES 800/2024 (MT). Requisitos locais podem variar conforme o tipo de estabelecimento e o município. Consulte a Vigilância Sanitária Municipal ou a Âmbito Ambiental antes de protocolar.*

**Seu PGRSS ainda não está regularizado? A Âmbito Ambiental elabora, protocola e acompanha até a aprovação.  
Diagnóstico preliminar em 48h. Proposta após análise do processo.**