



سيمبلکس لتصنيع و تصدير
ماكينات ال سي ان سي

     /SimplexCnc  Simplexarabia.com

  +20 121 033 3315   +966 54 947 3781   +971 525 258 719

سيمبلكس لتصنيع وتصدير ماكينات الـ سي سي

سيمبلكس شركة ممثلة لصناعة المصرية تساهم بفاعلية فى التنمية الصناعية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير الحلول الصناعية والتكنولوجية المختلفة بالعديد من الخدمات التى تدفع الصناعات المحلية الى الابداع وانتاج ماكينات مصرية بمواصفات عالية حيث كانت ماكيناتنا أفضل اختيار للعملاء فى 10+ قطاع حول العالم من شركات ومصانع و ورش وذلك بعد استخدامهم للماكينات وتلبية جميع مطالبتهم فى العمل.

وفرت سيمبلكس العديد من ماكينات الـ CNC (ماكينات الراوتر - ماكينات الرخام - ماكينات الليزر - ماكينات البلازما - ماكينات الفاير ليزر - ماكينات الثناية - ماكينات المقص - ماكينات لف الحروف - ماكينات الماركينج - ماكينات اللحام - ماكينات لصق الشريط - ماكينات ميلينج - ماكينات حقن الجوان - ماكينات البناطة)



هدفنا:

لمساهمة في التنمية الصناعية ودفع الصناعات المحلية نحو الابتكار من خلال توفير الحلول التكنولوجية الصناعية من خلال الماكينات الأفضل في السوق بمواصفات أوروبية حقيقة ذات جودة وكفاءة عالية.

رؤيتنا:

نحن نستطيع تلبية جميع متطلبات عملائنا الكرام ايا كانت طبيعة عملك وميزانيتك في أي من القطاعات الصناعية بالسعودية , مصر , منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيمبلكس حول العالم

٤٠٠ + ماكينة حول العالم / ١٥+ قطاع



ليبيا



السودان



العراق



الكويت



جنوب أفريقيا



الامارات



السعودية



اليمن



البحرين



سوريا



الأردن



فرنسا



عمان

نتميز بـ :

التدريب :

توفر لكم افضل الدورات التى تستطيع من خلالها أكتساب خبرات عملية وعلمية مع افضل المدربين في الشرق الاوسط بقاعات تدريب مجهزة لتدريب عملائنا بكل سهولة.

تم تدريب أكثر من ١٢ الف شخص
تدريب و تأهيل ١٠٠٠ طالب وخريج من كليات وجامعات (هندسة معمارى - فنون جميلة / تطبيقية)

نوفر لكم جميع البرامج :



Artcam



SheetCAM



Aspire



Autodesk ArtCAM



Polyboard



ArtSoft



RDWorks



LINUX




CypCut



Autodesk Powermill



Rhinoceros



شركاء سيمبلكس المعتمدون من أوروبا:

تعد شركتنا الشركة الاولى والوحيدة في مجال CNC المصنع المعتمد من شركة شneider الفرنسية رسمياً .



تعد شركتنا وكيل معتمد لشركة HSD الايطالية



شركة Hertz من أكبر الشركات المصنعة لمواتير القطع (الاسبندل) عالميا تقدم أحدث تكنولوجيا في أكثر من ٣٧ دولة حول العالم. و نعتبر الوكيل الوحيد لشركة Hertz في مصر و الشرق الاوسط



شركتنا هي الموزع المعتمد من شركة Hypertherm الأمريكية






شركة سيمبلكس هي الموزع المعتمد من شركة Raycus




الوكيل الوحيد والحصري لشركة PDS العالمية



الوكيل الوحيد لشركائنا في مصر والشرق الأوسط





الصيانة و قطع غيار أصلية بضمان حقيقى:


نقدم لكم فريق من أكفأ المهندسين الصيانة والدعم الفنى فى ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية و فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
نقدم لكم فريق من أكفأ مهندسين الصيانة والدعم الفنى بالسعودية , مصر , منطقة الشرق الأوسط , أفريقيا وأوروبا.

قابلية التطوير:

امكانية التطوير فى امكانيات الماكينة بعد شرائها بكل سهولة لان ماكينات مجهزة للتطوير وتحديث فى أى وقت

تبديل البنت بياخذ من وقت شغل وبيعطك ؟ عايز انتاجية وتوفر فى الوقت ؟
بنقدمك اسبندل ATC الذى يتميز بـ :

- يعمل على تغير البنت بشكل اتوماتيكي بدون تدخل اى عامل بشرى
- تعمل على أكثر من رسمه بأكثر من بنطه في نفس الخامة
- قياس حجم البنت بطريقة اتوماتيكية
- تقليل الأخطاء اذا تم إستخدام بنطة بشكل غير صحيح أو تغيير الرسمة





ATC Spindle

أكواب النجارة المتداخلة / المنضدة المسطحة تتميز بـ :

- القطع على جوانب وأسفل الخامة
- رفع الخامة عن مساحة التشغيل (الطبلية)
- سهولة عمل ثقوب أفقية على الخامة



Vaccum Cups



قابلية التطوير:

بنقدم لك اسبندل تخريم المفصلات والكوايل يتميز بـ:


- تخريم اماكن مسامير ربط فى خطوة واحدة بدل من عملية النقر و اللسان
- تخريم اماكن ربط المجرى و الأدراج و تخريم الكوايل و الأليتا
- الاسبندل متوفر بعدد بنط يبدأ من 0 حتى ١٣ بنظة حسب طبيعة واحتياج شغلك - يستخدم الاسبندل فى تنفيذ (المطابخ - وحدات أثاث كاملة - موبيليا و غيرها)



Boring Head

تتميز طاولة شفط الهواء بـ:

- انها طاولة مكونة من غرف مفرغة وبها مضخة لتفريغ الهواء.
- تثبيت الخامة على سطح مساحة التشغيل (الطاولة) بدون الحاجة للتثبيت اليدوي.
- حساس نقطة الصفر أوتوماتيك



Vacuum Table

قابلية التطوير:



POP-UP - PINS

تساعدك علي ضبط الخامة بشكل افقي
وبزاوية ٩٠ درجة بخاصية POP-UP - PINS



Pop-Up Pins



رأس محورية أوروبية الصنع (محور رابع) تتميز بـ :

- الاسبندل المتحرك لزاوية تصل لـ ١٨٠ درجة في الاتجاهين
- تفتيح لأماكن الكالون و المفصلات الأبواب
- العمل علي الخامات المنحنية بشكل داخلي و خارجي




B-AXIS



قابلية التطوير:

صنعت خصيصا لك :

نقدم ماكينة واسعة النطاق لتلبي متطلباتك بالدقة والسرعة انتاجية بدون مجهود وخال من الأخطاء بفضل قوة جهاز التوجيه ذات الأربعة رؤوس



Multi Head

المخرطة - Rotary

امكانية زيادة مخرطة (الروتري) كمحور رابع لعمل الدورانات واشكال الاويمة




Rotary

اسبندل تبادلي يتميز ب :

- عمل المشغولات المعقدة مثل 2D - 3D
- رسم وتفرغ في خطوة واحدة عن طريق تبديل البنط بشكل اتوماتيكي.



Alternative Spindle





ماكينات النجارة لتشكيل و تقطيع الأخشاب

نقدم لكم ماكينات النجارة لتشكيل و تقطيع الأخشاب
الأقوى والأكثر مبيعا فى الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

STANDARD ROUTER

SIM-R-S 1325 ES/EV

تستخدم الماكينة راوتر للرسم , القطع , الحفر والتفريغ
على خامات مختلفة الغير معدنية مثل :

(الأخشاب الطبيعية والصناعية - الاكريلك - الكلاينج - الاليكوبوند - الارزليون - البلاستيك - PVC - الفوم وغيرها)

تدخل فى مجالات مثل:

(النجارة - الدعاية والاعلان - المقاولات 2D - 3D - الديكورات و التشطيبات المكتبى و المنزلى - الموبيليا -
التجهيزات الفندقية - الأثاث المكتبى والمنزلى وغيرها)



المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	ناقل الحركة	لوحة التحكم	سطح التثبيت	مواتير الحركة	قوة الاسبندل	نوع الاسبندل	مقاس الماكينة
كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	جريدة مسننة مائلة وترس	شنايدر اليكترىك	خشب T-Slot Vacuum cups	SERVO MOTOR EASY SERVO MOTOR Stepper SERVO Scheinder Electric	من 3HP حتى 9HP	HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY) HQL (CHINA)	250*130 حتى 600*200

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل


B-AXIS ROUTER

SIM-R-M



ماكينة راوتر برأس محورية أوروبية الصنع (محور رابع) تتميز بـ:

- الاسبندل المتحرك لزاوية تصل لـ ١٨٠ درجة في الاتجاهين.
- العمل علي الخامات المنحنية بشكل داخلي و خارجي.



المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	ناقل الحركة	لوحة التحكم	سطح التثبيت	مواتير الحركة	قوة الاسبندل	نوع الاسبندل	مقاس الماكينة
كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	جريدة مسننة مائلة وترس	شنايدر اليكتريك	خشب T-Slot Vacuum cups	SERVO Scheinder Electric France	من 4.5 HP حتى 6 HP	B-AXIS HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	250*130 حتى 600*200

متوفر لدينا العديد من المواصفات التي تناسب طبيعة عمل العميل

ROUTER Z-60

SIM-M-M



راوتر إسطمبات رباعي المحاور للعمل على الإسطمبات المختلفة من البلاستيك و الفوم و الجبس و الأخشاب

- موتور القطع يتحرك بشكل أفقي حتى أكثر من ١٨٠°.
- تستطيع العمل على الأبواب بشكل آلي ١٠٠٪.
- ارتفاع محور الـ Z حتى ١٠٠٠ مم.
- تستطيع عمل جميع انواع الأسطمبات ثلاثية الأبعاد و الكراسي, و الاثاث المنزلي و المكتبي, الدعاية و الاعلان و الديكورات.
- قلة خطورة الصيانة بسبب الاعتماد على محور رابع و ليس عدد اضافي من مواتير القطع.



المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	ناقل الحركة	لوحة التحكم	سطح التثبيت	مواتير الحركة	قوة الاسبندل	نوع الاسبندل	مقاس الماكينة
كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	جريدة مسننة مائلة وترس	شنايدر اليكتريك	خشب T-Slot Vacuum cups	SERVO Scheinder Electric France	من 6 HP حتى 9 HP	Z60 HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	250*130 حتى 600*200

متوفر لدينا العديد من المواصفات التي تناسب طبيعة عمل العميل

ATC - MACHINE CENTER

SIM-R-M

ماكينة راوتر بخاصيه تبديل البنط اتوماتيكي (ATC)

- تعمل على تغير البنط بشكل اتوماتيكي بدون تدخل اى عامل بشرى.
- تعمل على أكثر من رسمه بأكثر من بنطه في نفس الخامة.
- قياس حجم البنط بطريقة اتوماتيكية.
- تقليل الأخطاء اذا تم استخدام بنطه بشكل غير صحيح أو تغيير الرسمة.
- تعمل على تغير أكثر من ١٠ بنط في نفس الوقت.

ماكينة راوتر بخاصيه تبديل البنط اتوماتيكي (ATC)

تتميز ايضا بأنها ماكينة شفط هواء تعمل على تثبيت الخامة بدون الحاجة الى تثبيتها بأى أدوات أو عامل بشرى و تصل سرعة الماكينة حتي ٣٥ متر في الدقيقة.



المواصفات الفنية:

مقاس الماكينة	نوع الاسبندل	قوة الاسبندل	مواتير الحركة	سطح التثبيت	لوحة التحكم	ناقل الحركة	نظام التشغيل	حامل البنط
250*130 حتى 600*200	ATC HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	من 6HP حتى 12HP	SERVO Scheinder Electric France	خشب T-Slot Vacuum cups	شنايدر اليكترويك	جريدة مسننة مائلة وترس	كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	حامل حتى 12 بنطه

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل


BOURING UNITS

SIM-R-M



ماكينة الراوتر للتخريم الأثاث الحديث تتميز الماكينة بـ:

- تخريم المفصلات.
- تخريم اماكن مسامير ربط فى خطوة واحدة بدل من عملية النقر واللسان.
- تخريم اماكن ربط المجرى والادراج وتخريم الكوايل والاليتا.
- الاسبندل متوفر بعدد بنط يبدأ من ٥ حتى ١٣ بنطة حسب طبيعة واحتياج شغلك.
- يستخدم الاسبندل فى تنفيذ (المطابخ - وحدات أثاث كاملة - موبيليا وغيرها).



المواصفات الفنية:

مقاس الماكينة	نوع الاسبندل	قوة الاسبندل	مواتير الحركة	سطح التثبيت	لوحة التحكم	ناقل الحركة	نظام التشغيل	حامل البنط
250*130 حتى 600*200	ATC HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	من 6HP حتى 12HP	SERVO Scheinder Electric France	خشب T-Slot Vacuum cups	شنادير اليكترويك	جريدة مسننة مائلة وترس	كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	حامل حتى 13 بنطة تخريم

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل

Alternative Machine

SIM-R-S

ماكينة راوتر برأس تبادلية تتميز الماكينة بـ :

تعمل بعدد ٢ بنطة في نفس الوقت بنطة لتفريز و أخرى للتقطيع الإطارات الخارجية في أقل وقت وبأعلى جودة.



المواصفات الفنية:

مقاس الماكينة	نوع الاسبندل	قوة الاسبندل	مواتير الحركة	سطح التثبيت	لوحة التحكم	ناقل الحركة	نظام التشغيل	دليل الحركة
400*200 حتى 250*130	HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	من 4.5 HP حتى 9 HP	SERVO MOTOR EASY SERVO MOTOR Stepper SERVO Scheinder Electric	خشب T-Slot	شنادير اليكترويك	جريدة مسننة مائلة وترس	كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	HIWIN تايوانى قضيي مربع TBI

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل

Doors Machine

SIM-R-M

ماكينة الأبواب تتميز الماكينة بـ :

- حفر الكالون والمفصلات وعمل التصميمات المختلفة على الأبواب.
- تفتيح لأماكن الكالون و المفصلات الأبواب وعمل رسومات مختلفة في خطوة واحدة .



المواصفات الفنية:

مقاس الماكينة	نوع الاسبندل	قوة الاسبندل	مواتير الحركة	سطح التثبيت
600*200 حتى 250*130	PDS (Germany)	من 6HP حتى 12HP	SERVO Scheinder Electric France	خشب T-Slot Vacuum cups
لوحة التحكم	ناقل الحركة	نظام التشغيل	حامل البنط	الكهرباء
شنادير اليكترويك	جريدة مسننة مائلة وترس	كمبيوتر DSP HAND CONTROL A11	حامل حتى 12 بنطة تخريم	2 فاز / 3 فاز

متوفر لدينا العديد من المواصفات التي تناسب طبيعة عمل العميل

Multi Head Machine

SIM-R-S

ماكينة الراوتر متعددة الرؤوس تتميز الماكينة بـ :

- هي الماكينة المثلى للوصول لأداء متميز في وقت قياسي ، لإنتاجية تناسب احتياجاتك.
متوفر عدد رؤوس من أول ٢ رأس حتى ٨ رأس.



المواصفات الفنية:

الكهرباء	نظام التشغيل	ناقل الحركة	لوحة التحكم	سطح التثبيت	مواتير الحركة	قوة الاسبندل	نوع الاسبندل	مقاس الماكينة
2 فاز / 3 فاز	كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL A11	جريدة مسننة مائلة وترس	شنايدر اليكترىك	خشب T-Slot	SERVO MOTOR EASY SERVO MOTOR Stepper SERVO Scheinder Electric France	من 4.5 HP حتى 9 HP	HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY)	400*200 حتى 130*250

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل


ROUTER STONE

SIM-R-M

ماكينة الراوتر رخام للحفر على الأحجار والرخام والزجاج والتي تتميز بالقوة والفاعلية في تنفيذ أعمال الحفر ثنائي وثلاثي الأبعاد بمكونات أوروبية المنشأ

تستخدم في خامات :
الديكور - التصميمات الخارجية والواجهات وغيرها

ماكينة الراوتر مزودة بـ :
حوض استانلس
تبريد مياه



المواصفات الفنية:

الكهرباء	نظام التشغيل	دليل الحركة	لوحة التحكم	سطح التثبيت	مواتير الحركة	قوة الاسبندل	نوع الاسبندل	مقاس الماكينة
2 فاز / 3 فاز	كمبيوتر PC DSP HAND CONTROL	قضيب مربع TBI تايوانى HIWIN	شنادير اليكترونك	خشب T-Slot Vacuum cups	SERVO MOTOR EASY SERVO MOTOR STEPPER SERVO SCHEINDER ELECTRIC FRANCE	من 7.5HP حتى 9HP	HSD (ITALY) HERTZ (TUREKY) HQL (CHINA)	300*200 حتى 250*130

متوفر لدينا العديد من المواصفات التى تناسب طبيعة عمل العميل



EDGEBANDING MACHINE

ماكينة لصق الشريط :

ماكينة لصق الشريط تعمل على لصق احرف الالوح التى يتم استخدامها فى الأثاث المنزلى والمكتبى والمطابخ وغيرها



جدول ماكينة لصق الشريط :



ماكينة لصق شريط ٧ مراحل

- 1- لصق
- 2- تقصيب مقص هواء
- 3- تخديم فوق وتحت
- 4- تلميع
- 5- كسر شوكة الحرفين
- 6- كسر شوكة الزوايا
- 7- رابوه الغسيل Pre Milling

ماكينة لصق شريط ٥ مراحل

- 1- لصق
- 2- تقصيب مقص هواء
- 3- تخديم فوق وتحت
- 4- تلميع
- 5- كسر شوكة الحرفين

ماكينة لصق شريط ٤ مراحل

- 1- لصق
- 2- تقصيب مقص هواء
- 3- تخديم فوق وتحت
- 4- تلميع

PANEL SAW MACHINE

ماكينة المقطع :

ماكينة المقطع من سيمبلكس يعمل على خامات متعددة مثل الألكيرك و
الأرتليون و ألواح الالومنيوم و الأخشاب الطبيعية و الصناعية



المواصفات الفنية:

الحركة اليدوية لأعلى ولأسفل	الحركة اليدوية 45-90 درجة	4 KW القاطع الطاقة	3200 مم عرض طاولة الانزلاق	منشار دائري
--------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------

ماكينات الليزر LASER CO2

نقدم لكم ماكينات الليزر الأقوى والأكثر مبيعا في
الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

LASER CO2

SIM-L 1325

ماكينة الليزر الدعايا و الإعلان :

ماكينة الليزر للحفر والرسم والتفريغ على (الأخشاب - الأكرليك - الجلود - البلاستيك - الزجاج - القماش - كلاينج - كرتون - جينز - ورق - زجاج - رخام)

تدخل في صناعات مثل الدعايا والاعلان - صناعات الفنون والحرف - صناعة التعبئة والتغليف والطباعة و الورق ت الجلود وصناعة الملابس - صناعة النماذج المعمارية - صناعة الأحذية - ادوات الاضاءة و الكهرباء - فوانيس رمضان - اباليك الكهرباء.



المواصفات الفنية:

مواصفات الحركة	نظام التشغيل	قوة الاسبندل	القدرة	مقاس الماكينة
STEPPER MOTOR	LASER CUT 5.3	من 6HP حتى 12HP	Up to 150 W	250*130

LASER CO2

SIM-L-9060

ماكينة الليزر للحفر والرسم والتفريغ على:

(الأخشاب - الأكريليك - الجلود - البلاستيك - الزجاج - القماش - كلابنج - كرتون - جينز - ورق - زجاج - رخام)

تدخل في صناعات مثل:

الدعاية والاعلان - صناعات الفنون والحرف - صناعة التعبئة والتغليف والطباعة
و الورق - الجلود وصناعة الملابس - صناعة النماذج المعمارية - صناعة الأحذية
- ادوات الاضاءة و الكهرباء - فوانيس رمضان - اباليك الكهرباء



المواصفات الفنية:

الشفاط	مواتير الحركة	نوع مساحة التشغيل	القدرة	مقاس الماكينة
550W	STEPPER MOTOR	BLADES & HONEYCOMB	80W Up to 100 W	60*90

LASER CO2

SIM-L-1390




ماكينة الليزر للحفر والرسم والتفريغ على:

(الأخشاب - الأكريليك - الجلود - البلاستيك - الزجاج - القماش - كلادينج - كرتون - جينز - ورق - زجاج - رخام)

تدخل في صناعات مثل:

الدعاية والاعلان - صناعات الفنون والحرف - صناعة التعبئة والتغليف والطباعة و الورق - الجلود وصناعة الملابس - صناعة النماذج المعمارية - صناعة الأحذية - ادوات الاضاءة و الكهرباء - فوانيس رمضان - اباليك الكهرباء



المواصفات الفنية:

الشفاط	مواتير الحركة	نوع مساحة التشغيل	القدرة	مقاس الماكينة
550W	STEPPER MOTOR	BLADES & HONEYCOMB	80W Up to 100 W	60*90

FIBER LASER MARKING MACHINE

ماكينة الفايبر ماركينج تحفر على الخامات المعدنية والغير معدنية مثل:

الذهب - الفضة - الجلد - البلاستيك - الخشب - الكروت المعدنية - دعاية واعلان - كتابة لوجو - باركود - صناعة سيارات - تصنيع إلكترونيات - لوحات كهربائية

تتميز هذه الماكينة عن أى ماكينة فى السوق بميزة اضافة خط الإنتاج



المواصفات الفنية:

الماكينة يمكن الاضافة عليها	مزود الطاقة	سرعة الحفر	قدرة الليزر
روتارى	200 V / 50 HZ / 10 A	1200 MM/S	10W - 20W - 30W - 50W

مكونات ماكينة LASER CO2

Air Compressor



Laser Tube

reci



**永利
Yongli**



Chiller

CW-5000
CW-5200





ماكينات قص البلازما لتشكيل و تقطيع المعادن

نقدم لكم ماكينات تشكيل المعادن الأقوى والأكثر مبيعا فى
الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

PLASMA MACHINE


SIM-P-M/S

ماكينة بلازما لتقطيع وتشكيل المعادن المختلفة:

الحديد - النحاس - الاستنسل - الألمنيوم - الصاج

تدخل في صناعات مثل:

(الدعاية و الاعلان - تشكيل حديد فيرفورجيه - تقطيع الاشكال الفنية والهندسية على الصاج - عمل الأشكال الاسطوانية - تشكيل الأبواب الحديدية - استنادات المحلات التجارية - الشاسيهات والواجهات - المقاولات العامة)



المواصفات الفنية:

مساحة التشغيل	نوع السورس	قوة السورس	الشاسية	مواتير الحركة	دليل الحركة
300*150 حتى 600*200	LGK صيني HYPER THERM امريكي	متوافر قدرات مختلفة	شاسية حركة و شاسيه خامة منفصلين	مواتير شنايدر الكتريك فرنسي	تايبوانى HIWIN قضيب مربع TBI

PLASMA MACHINE

SIM-P-C

ماكينة بلازما لتقطيع وتشكيل المعادن المختلفة:

الحديد - النحاس - الاستنسل - الألمنيوم - الصاج

تدخل في صناعات مثل:

(الدعاية و الاعلان - تشكيل حديد فيرفورجيه - تقطيع الاشكال الفنية والهندسية على الصاج - عمل الأشكال الاسطوانية - تشكيل الأبواب الحديدية - استنادات المحلات التجارية - الشاسيهات والواجهات - المقاولات العامة)



المواصفات الفنية:

مساحة التشغيل	نوع السورس	قوة السورس	الشاسية	مواتير الحركة	دليل الحركة
300*150	LGK صيني HYPER THERM امريكي	متوافر قدرات مختلفة	شاسية حركة و شاسيه خامة منفصلين	مواتير شنايدر الكتريك فرنسي	تايواني HIWIN قضيب مربع TBI

PLASMA MACHINE

SIM-P-S

ماكينة بلازما لتقطيع وتشكيل المعادن المختلفة:

الحديد - النحاس - الاستنسل - الألمنيوم - الصاج

تدخل في صناعات مثل:

(الدعاية و الاعلان- تشكيل حديد فيرفورجيه- تقطيع الاشكال الفنية والهندسية على الصاج -عمل الأشكال الاسطوانية - تشكيل الأبواب الحديدية - استنادات المحلات التجارية - الشاسيحات والواجهات - المقاولات العامة)



المواصفات الفنية:

مساحة التشغيل	نوع السورس	قوة السورس	الشاسية	مواتير الحركة	دليل الحركة
300*150 حتى 400*200	LGK صيني HYPER THERM امريكي	متوافر قدرات مختلفة	شاسية حركة و شاسيه خامة منفصلين	مواتير شنايدر الكتريك فرنسي	تايواني HIWIN قضيب مربع TBI



ماكينات قص الليزر لتشكيل و تقطيع المعادن

نقدم لكم ماكينات تشكيل المعادن الأقوى والأكثر مبيعا فى
الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

GF-1530 SIMPLEX

GF-1530

ماكينة بلازما لتقطيع وتشكيل المعادن المختلفة:

الحديد - النحاس - الاستنلس - الألمنيوم - الصاج

تدخل في صناعات مثل:

(الدعاية و الاعلان - تشكيل حديد فيرفورجيه - تقطيع الاشكال الفنية والهندسية على الصاج - عمل الأشكال الاسطوانية - تشكيل الأبواب الحديدية - استنادات المحلات التجارية - الشاسيهات والواجهات - المقاولات العامة)



المواصفات الفنية:

المواثير	السرعة	مولد الليزر	قدرة اليزر	مساحة التشغيل
FUJI / YASAKAWA	120M/MIN	IPG / RAYCUS	1.5 KW to 6 KW	1500*3000 up to 1500 * 6000 mm

يمكن اضافة روتاري خارجي


SMART SERIES LASER MACHINE

نشكل عصر جديد للقطع بالليزر

ماكينات الفايبر ليزر ذات جودة عالية وسعر اقتصادي



SMART
Single table Series



SMART PLUS
With Automatic Pallet Changer

المواصفات الفنية:

المواير	الكونترول	السرعة	مولد الليزر	قدرة الليزر	مساحة التشغيل
سيرفو/FUJI	FSCUT2000	120 M/ MIN	IPG / RAYCUS	1KW Up to 3 KW	1500*3000 Up to 2500*6000 MM

يمكن اضافة روتاري خارجي الذي يعمل على الخامات المسطحة
و الأتابيب المعدنية سواء مربعة او دائرية بسبب امكانية اضافة مخرطة خارجية تصل ل 1 متر



SIM-GF Plus Series

تتميز سلسلة ماكينات GF PLUS بالتصميم المميز :

الذي يستخدم على نطاق واسع لقطع وتشكيل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والمواد المعدنية الأخرى ، بسرعة ودقة عالية وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وتوفير الطاقة. إنه الخيار الأول لصناعة معالجة المعادن



المواصفات الفنية:

المواير	الكونترول	السرعة	مولد الليزر	قدرة الليزر	مساحة التشغيل
سيرفو/FUJI	FSCUT2000	120 M/ MIN	IPG / RAYCUS	1KW Up to 3 KW	1500*3000 Up to 2500*6000 MM

يمكن اضافة روتاري خارجي الذي يعمل على الخامات المسطحة و الأنابيب المعدنية سواء مربعة او دائرية بسبب امكانية اضافة مخرطة خارجية تصل ل 1 متر

SIM-Marvel Series High Power

تميز هذه السلسلة بـ:

- مساعدة العملاء على حل مشاكل انخفاض نسبة الدخل الاستثماري وارتفاع تكلفة صيانة المعدات
- تلبية احتياجات العاملين في مجال تشكيل المعننية بنسبة ١٠٠٪
- تقليل تكاليف الشراء وتقليل تكاليف الصيانة - أحد نماذج الشراء السائدة لتجديد سوق تشكيل المعادن
- إنتاج مستمر وجودة مستقرة
- السلامة وحماية البيئة
- نظام ذكي مضاد للتصادم
- نظام التشخيص عن بعد



المواصفات الفنية:

المواثير	السرعة	مولد الليزر	قدرة الليزر	مساحة التشغيل
SIMENS / YASAKAWA	300 M/ MIN	IPG / RAYCUS	6 KW Up to 30 KW	1500*3000 Up to 2500*12000 MM

يمكن اضافة روتاري خارجي الذي يعمل على الخامات المسطحة
و الأنابيب المعننية سواء مربعة او دائرية بسبب امكانية اضافة مخرطة خارجية تصل ل ٦ متر

ECONOMICAL 1KW-4KW TUBE SERIES

تستخدم في خامات :

(الحديد - الاستانلس - النحاس - الألمونيوم)

تستخدم الماكينة :

في قطع المعادن المختلفة وتفرغها لعمل الاشكال المطلوبه

تدخل في مجالات :

تدخل في مجالات الحداده وأعمال الفيرفورجيه - الصناعات المغذيه والتكميلية - الانشاءات المعدنية - الاثاث المعدني - الدعايه والاعلان - المقاولات العامة



المواصفات الفنية:

رأس القطع	قدرة الليزر	مساحة التشغيل
Raytools	1000KW TO 4000KW	10x2.5 x 2.6m

SIM - FIBER LASER 1.5KW Up to 4KW

تتميز سلسلة ماكينات GF PLUS بالتصميم المميز :

الذي يستخدم على نطاق واسع لقطع وتشكيل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والمواد المعدنية الأخرى ، بسرعة ودقة عالية وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وتوفير الطاقة. إنه الخيار الأول لصناعة معالجة المعادن



المواصفات الفنية:


مساحة التشغيل	قدرة الليزر	رأس الليزر	مصدر الليزر	المواتير	السرعة القصوى
1500*3000 Up to 1500*6000 MM	1 KW Up to 4 KW	Raytools	IPG / RAYCUS	شنايدر اليكترويك فرنسى	80M / MIN

يمكن اضافة روتارى

SIM - FIBER LASER 3KW Up To 30KW

تتميز سلسلة ماكينات GF PLUS بالتصميم المميز :

الذي يستخدم على نطاق واسع لقطع وتشكيل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والمواد المعدنية الأخرى ، بسرعة ودقة عالية وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وتوفير الطاقة. إنه الخيار الأول لصناعة معالجة المعادن



المواصفات الفنية:

مساحة التشغيل	قدرة الليزر	رأس الليزر	مصدر الليزر	المواتير	السرعة القصوى
1500*3000 Up to 2500*12000 mm	3 KW Up to 30 KW	RAYTOOLS / PROCUTTER	IPG / RAYCUS	شنايدر اليكتريك فرنسي	250 M/MIN

يمكن اضافة روتاري خارجي



ماكينات ثنى المعادن (الطعاجه) لتشكيل و قص الصاج

نقدم لكم ماكينات تشكيل المعادن الأقوى والأكثر مبيعا فى
الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

Press Brake Machines SIM-PB-CNC

تستخدم في خامات :


(الحديد - الاستانلس - النحاس - الألمونيوم)

تستخدم الماكينة :

تستخدم الماكينة في ثني المعادن

تدخل في مجالات :

تدخل في مجالات الحداده وأعمال الفيرفورجيه - الصناعات المغذية والتكميلية - الانشاءات المعدنية - الاثاث المعدني - الدعايه والاعلان - المقاولات العامة



المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	قدرة الثني	مساحة الثني
DELEM	63 T to 600 T	From 2500 Up to 12000 mm

HYDRAULIC SHEARING MACHINES SIM-SH-3200

تستخدم في خامات :

(الحديد - الاستانلس - النحاس - الألمونيوم)

تستخدم الماكينة :

تستخدم الماكينة في قص المعادن

تدخل في مجالات :

تدخل في مجالات الحداده وأعمال الفيرفورجيه - الصناعات المغذية والتكميلية
- الانشاءات المعدنية - الاثاث المعدني - الدعايه والاعلان - المقاولات العامة



المواصفات الفنية:

قدرة القص

4 Up to 32 MM

مساحة القص

2500/3200
/4000/6000 MM

Press Brake Machines SIM-PB-NC

تتميز سلسلة ماكينات GF PLUS بالتصميم المميز :

الذي يستخدم على نطاق واسع لقطع وتشكيل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والمواد المعدنية الأخرى ، بسرعة ودقة عالية وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وتوفير الطاقة. إنه الخيار الأول لصناعة معالجة المعادن



المواصفات الفنية:

نظام التشغيل	قدرة الثني	مساحة الثني
ESTUN	40 T to 600 T	From 2500 Up to 12000 mm

FOAM GASKET MACHINE

ماكينة حقن الجوان :

ماكينة حقن الجوان من سيمبلكس تعمل على خامات المطاط



المواصفات الفنية:

مواتير الحركة

Servo Motor

مساحة التشغيل

2200 * 1150 * 150 mm

LETTER BENDING MACHINE



ماكينة لف الصاج :

ماكينة لف الصاج الأفضل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية في عمليات ثني الصاج. هذه الماكينة جزء أساسي في مختلف عمليات التصنيع. لتقليل تكاليف العمالة وتحسين الكفاءة وزيادة هامش الربح.

تستخدم في خامات :

في الاستانلس الخاص بصناعة الدعاية واعلان - النحاس الطرى - الالومنيوم الطرى - الحديد الصاج

تستخدم في مجالات :

حروف الدعايا واعلان



المواصفات الفنية:

مواصفات الخامات	ارتفاع الخامة	نظام السيرفو	زاوية الانحناء الدقيقة	الابعاد	تصميم شفرة الانحناء
1.2mm الاستلستيل - 3mm المونيوم	20: 200 mm	أربع محاور fuji سيرفو	R6	247 * 105 * 158 cm	شفرة مزدوجة الانحناء




ماكينات اللحام بالليزر لتشكيل و لحام المعادن

نقدم لكم ماكينات لحام المعادن الأقوى والأكثر مبيعا في
الشرق الأوسط لتناسب جميع المجالات

LASER WELDING MACHINES

تستخدم في :

لحام حروف الاستانلس ستيل الخاص بالدعائمه والاعلان الماكينة تعمل بسرعة عالية
تفوق ماكينة اللحام اليدوي تعمل علي (الحديد - الاستنلس - الالمونيوم - النحاس)



المواصفات الفنية:

نوع التبريد	قدرة اللحام	قدرة الليزر
مياه	120 MM	1kw to 2kw

LASER WELDING MACHINES



تستخدم فى :

لحام حروف الاستانلس ستيل الخاص بالدعائمه والاعلان الماكينة تعمل بسرعة عالية
تفوق ماكينه اللحام اليدوى تعمل علي (الحديد - الاستنلس - الالمونيوم - النحاس)




المواصفات الفنية:

نوع التبريد	قدرة اللحام	قدرة الليزر
مياه	120 MM	1kw to 2kw

شرکاء نجاح سيمبلکس

شركتنا بجمهورية مصر العربية









سيمبلكس لتصنيع و تصدير
ماكينات ال سي ان سي

f @ t v i n /SimplexCnc Simplexarabia.com

+20 121 033 3315 +966 54 947 3781 +971 525 258 719