

## Informations Client avant le tatouage :

### **Votre tatouage va être effectué dans les plus strictes normes d'hygiène :**

- Utilisation exclusive de matériel à usage unique (modules, aiguilles)
- Port de gants, désinfection du matériel thermosensible et surfaces
- La salle de pigmentation est décontaminée entre chaque client
- Tout le matériel non jetable et ayant des risques d'être souillé est protégé
- Nous utilisons des encres stériles aux normes CE, sans risque allergène connu. (Cependant le risque zéro n'existe pas)

### **Nous avons également suivi la formation « hygiène et salubrité » obligatoire (Art R1311-3 du code de la santé publique)**

- La douleur ressentie au moment de la pratique du tatouage est comparable à une épilation mais diffère d'un individu à l'autre selon leur seuil de tolérance à la douleur.
- Un gonflement et une rougeur peuvent survenir pendant l'acte et après l'acte du tatouage. Cela résulte de la pénétration de l'aiguille dans la peau. En général cette réaction, disparaît après quelques heures. Ce phénomène n'apparaît pas chez tout le monde, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres.
- La peau pèle et se renouvelle (régénère) et il est normal que de petits rejets de peau colorés se détachent du tatouage. Au cours de la cicatrisation, un film transparent apparaît et couvre le tatouage, il faut bien graisser la peau avec la crème conseillée pour que la cicatrisation soit optimale. Lorsque le film disparaîtra, le tatouage retrouvera sa beauté du 1<sup>er</sup> jour.
- Une sensation de chatouillement est observée pendant la cicatrisation. Il est formellement déconseillé de gratter le tatouage au risque de l'altérer, de l'infecter et de créer des cicatrices irrémédiables. Juste le laver avec un savon neutre avec le plat de la main pour soulager les démangeaisons.

### **NE JAMAIS COUVRIR LE TATOUAGE D'UN PANSEMENT AU RISQUE DE LE VOIR S'INFECTER et devenir purulent. Il est impératif de le laisser respirer « à l'air »**

- Si le tatouage se met « en relief » soit en le tapotant, soit après une exposition au soleil, cela est dû au non-respect des soins de cicatrisation, une peau trop fine ou un facteur d'imprévisibilité

**A savoir** Tout changement de morphologie peut engendrer une modification du tatouage. (Femme enceinte, obésité, body building à outrance ...)

### **Il y a également certaines conditions à respecter :**

- La prise d'antibiotique empêche le tatouage de cicatriser correctement.
- Une prise d'alcool dans les 24 heures ou prise de drogue avant le tatouage gêne le processus de tatouage (fluidification du sang)
- Toutes les allergies et ou maladies connues doivent être signalées avant l'acte. (Exemple allergie latex, diabète ou autres) car un avis médical peut être nécessaire
- Les crèmes anesthésiantes type « HEMLA » sont à proscrire, elles pourraient altérer la cicatrisation du tatouage.

Il est fortement recommandé d'arriver reposé et d'avoir mangé. Il est aussi indispensable d'arriver « propre » sur soi et sur la zone à tatouer (sous peine de refus de l'acte de tatouage)

**Outres les risques cités ci-dessus, il existe une imprévisibilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de soins.**