Wikliin
EXPERT

Cercle de Sinner



Wikliin EXPERT

- Résultat optimum en hygiène et en esthétique
- Résultat satisfaisant en hygiène et en esthétique
- Insuffisant en esthétique et en hygiène

Nettoyage quotidien

Enlever les grandes saletés par aspiration et balayage humide

Préparation de votre solution
Utilisation d'un détergent neutre adapté au PVC
Se référer au dosage recommandé

Ou

Nettoyage quotidien manuel avec la technique des deux seaux ou avec la machine avec un Pad rouge ou amande

Icons Designed by Freepik

Nettoyage Quotidien - Technique des 2 seaux

Step 1

- Préparez la solution de lavage selon les recommandations du fabricant
- Remplissez le seau aux 2/3 de sa capacité avec la solution de nettoyage

Remplissez le deuxième seau d'eau de rinçage - eau claire - à 1/3 de sa capacité

Presse d'essorage

- Commencez par un balayage humide
- Trempez les franges dans le seau avec la solution de nettoyage
- Placez les franges dans la presse pour éliminer l'excès de solution détergente

icon Designed by Freepik

Nettoyage Quotidien - Technique des 2 seaux

Step 2

- Commencer le nettoyage par le détourage de la pièce

- Tremper les franges dans le 2ème seau avec l'eau de rinçage pour les débarrasser des grosses salissures collées sur les fibres



Designed by Freepik

Nettoyage Quotidien - Technique des 2 seaux

Step 3



- Essorez les franges dans la presse. N'hésitez pas à refaire cette opération autant que possible pour enlever les saletés avant de les mettre sur les solutions détergentes

- Tremper les franges dans le 1er seau avec la solution de nettoyage et répéter les opérations jusqu'à ce que la surface du sol soit complètement traitée

- Déplacer les franges au sol avec la «Méthode à la godille»

- Travaillez sur la moitié de la surface dans un endroit très fréquenté pour laisser une surface sèche pour une circulation libre

Designed by Freepik

Nettoyage approfondi

Enlever les grandes saletés par aspiration et balayage humide

Dosage du produit alcalin spécial pvc en fonction du degré d'encrassement de votre sol
se référer au mode d'utilisation de chaque produit

ou amande

Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau sale)

Rinser à l'eau claire avec récupération d'eau

Icons Designed by Freepik

NETTOYAGE QUOTIDIEN – TECHNIQUE DES 2 SEAUX

+ 1L

NETTOYAGE APPROFONDI

100 % = 

50 % =  **+**

20 % = **+ 4×**

Dosage à adapter en fonction du degré d'encrassement