

GENERAL BOOK

P — Z
2025



www.proyectcreative.com
ventas@proyectcreative.com
Tlf. 626 38 55 1 8

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"		B
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....114
	Blossom	Básicos/Basic.....128
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Métalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Oneway lapado	Métalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"		B
A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Blanco P	Básicos/Basics.....114
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
P-Z Vol 3.	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Vanglih P	Mármol/Marble.....124

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"		A-F
Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152

A-F Vol 1.	Dome	Piedra/Stone.....168
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton B&OUT	Cemento/Cement.....18
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Métalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
P-Z Vol 3.	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Vanglih	Mármol/Marble.....124
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142

80 x 160 cm 31,50" x 63"		A-F
Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bellagio	Mármol/Marble.....108
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....60
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Métalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"		A-F
Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Dome B &out.	Piedra/Stone.....184
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Hannover B &out.	Piedra/Stone.....52
	Invictus	Mármol/Marble.....60
P-Z Vol 3.	Oneway lapado	Métalico/Metallic.....130
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Stoneland B &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Unik B &out	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146
	Zermatt	Piedra/Stone.....150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		A-F
Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Agate B Thin	Mármol/Marble.....22
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....30
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....136
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Cutstone	Piedra/Stone.....156
	Cutstone B &out	Piedra/Stone.....158
	Detroit B Thin	Cemento/Cement.....160
	District	Madera/Wood.....166
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
	Fontana B Thin	Mármol/Marble.....234

G-O Vol 2.	Glaciar	Básicos/Basics.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Grafton B &out	Cemento/Cement.....18
	Hampton B Thin	Mármol/Marble.....46
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Legend B Thin	Mármol/Marble.....74
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Métalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Métalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Pulse	Cemento/Cemen.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
P-Z Vol 3.	Quartz B Thin	Mármol/Marble.....52
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Slate	Piedra/Stone.....64
	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Statuario B Thin	Mármol/Marble.....68
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Stom	Piedra/Stone.....86
	Stracciatella	Piedra/Stone.....88
	Titanium	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150
	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"		A-F
Vol 1.	Asphalt B &out	Piedra/Stone.....46
	Cutstone B &out	Piedra/Stone.....158
G-O Vol 2.	Hannover B &out	Piedra/Stone.....52
P-Z Vol 3.	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkesia	Piedra/Stone.....24
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....30
	Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement.....32
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Asphalt B &out	Piedra/Stone.....46
	Athenea	Mármol/Marble.....62
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....136
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glacier pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Groove	Cemento/Cement.....34
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Habitat B &out	Piedra/Stone.....44
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Icon	Piedra/Stone.....54
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Oneway	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Ozone	Piedra/Stone.....154
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Polaris	Mármol/Marble.....28
	Pulse	Cemento/Cemen.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Shetland	Piedra/Stone.....62
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Urban	Cemento/Cement.....122
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150

26 x 160 cm 10,24" x 63"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Northwood	Madera/Wood.....124
	Otawa	Madera/Wood.....146
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Belfast	Madera/Wood.....98
	Ducale	Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	Maryland	Madera/Wood.....84
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Barkley	Madera/Wood.....78
	Belfast	Madera/Wood.....98
	Carpatos	Madera/Wood.....144
	Drake	Madera/Wood.....188
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Foresta	Madera/Wood.....236
G-O Vol 2.	Kauri	Madera/Wood.....66
	Liverpool	Madera/Wood.....78
	Maryland	Madera/Wood.....84
	Northwood	Madera/Wood.....124
	Oklahoma	Madera/Wood.....128
	Otawa	Madera/Wood.....146
P-Z Vol 3.	Wooden	Madera/Wood.....148
PASTA BLANCA WHITE BODY TILES		
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Foresta	Madera/Wood.....238
G-O Vol 2.	Montmartre	Básicos/Basics.....96
	Neve Satin	Básicos/Basics.....106
	White	Básicos/Basics.....106
P-Z Vol 3.	Symphony	Básicos/Basics.....90
	Villewood	Madera/Wood.....132

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio brillo	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....54
	Bellagio	Mármol/Marble.....110
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....122
	Boulevard	Piedra/Stone.....130
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Code	Piedra/Stone.....150
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Larchwood	Madera/Wood.....68
G-O Vol 2.	Lux	Metálico/Metallic.....80
	Nature	Piedra/Stone.....104
	Neve Satin satinado	Básicos/Basics.....108
	Quantum	Mármol/Marble.....46
P-Z Vol 3.	Stoneland	Piedra/Stone.....82
	Tasos	Mármol/Marble.....92
	Urban	Cemento/Cement.....122
33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"		
A-F Vol 1.	Athenea	Básicos/Basics.....62
	Blanco	Básicos/Basics.....122
	Clinker	Metálico/Metallic.....146
	Detroit	Cemento/Cement.....162
	Ducale	Madera/Wood.....198
	Eternal	Mármol/Marble.....226
	Groove	Cemento/Cement.....34
G-O Vol 2.	Neve Satin	Básicos/Basics.....110
	Northwood	Madera/Wood.....126
	White	Básicos/Basics.....112
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....50
	Shetland	Piedra/Stone.....62
30 x 90 cm 11,81" x 35,43"		
A-F Vol 1.	Arkesia	Piedra/Stone.....34
	Asphalt	Piedra/Stone.....58
	Balmoral brillo	Mármol/Marble.....76
	Blanco brillo	Básicos/Basics.....124
	Clinker	Metálico/Metallic.....148
	Dome	Piedra/Stone.....186
	Eternal	Mármol/Marble.....228
G-O Vol 2.	Icon	Piedra/Stone.....56
	Larchwood	Madera/Wood.....70
	Leeds	Cemento/Cement.....72
	Montmartre	Básicos/Basics.....100
	Neve Satin	Básicos/Basics.....114
	Ozone	Piedra/Stone.....156
	Polaris	Mármol/Marble.....28
P-Z Vol 3.	Pulse	Cemento/Cement.....40
	Stoneland	Piedra/Stone.....84
	Town	Piedra/Stone.....102
	Unik	Cemento/Cement.....116
	Velvet brillo	Mármol/Marble.....130
	Zermatt	Piedra/Stone.....156

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....20
	Arkety	Cemento/Cement.....36
	Asphalt	Piedra/Stone.....60
	Bayona brillo	Mármol/Marble.....96
	Blanco	Básicos/Basics.....126
	Detroit	Cemento/Cement.....164
	Eternal	Mármol/Marble.....232
G-O Vol 2.	Ozone	Piedra/Stone.....160
P-Z Vol 3.	Pierre	Piedra/Stone.....26
	Polaris	Mármol/Marble.....30
	Shetland	Piedra/Stone.....62

ÍNDICE ALFABÉTICO /
INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>I</i>	Patmos (240 x 120) B Plus.....	16	Pienza (60 x 60).....	18
	Patmos (120 x 120).....	16	Polaris (60 x 60).....	28
	Patmos (60 x 120).....	16	Prospect (240 x 120) B Plus.....	32
	Patmos (60 x 60).....	16	Prospect (60 x 120).....	32
	Pienza (80 x 160).....	18	Pulse (60 x 120).....	38
	Pienza (60 x 120).....	18	Pulse (60 x 60).....	38
	Pienza (80 x 80).....	18		
<i>Q</i>	Quantum (260 x 120) B Plus.....	42	Quios (120 x 120).....	54
	Quantum (120 x 120).....	42	Quios (80 x 160).....	56
	Quantum (60 x 120).....	42	Quios (60 x 120).....	54
	Quantum (60 x 60).....	42	Quios (80 x 80).....	56
	Quartz (60 x 120) B Thin.....	52	Quios (60 x 60).....	54
	Quios (240 x 120) B Plus.....	54		
<i>S</i>	Shetland (60 x 60).....	62	Stoneland (60 x 120).....	70
	Slate (60 x 120).....	64	Stoneland (80 x 160).....	70
	Slate (60 x 120) B &out.....	66	Stoneland (80 x 80).....	70
	Slate (60 x 90) B &out.....	66	Stoneland (80 x 80) B &out.....	72
	Statuario (60 x 120) B Thin.....	68	Stoneland (60 x 60).....	70
	Stoneland (120 x 120).....	70	Storm (60 x 120).....	86
	Stoneland (120 x 120) B &out.....	72	Stracciatella (60 x 120).....	88
<i>T</i>	Tasos (60 x 60).....	92	Titanium (60 x 120).....	94
	Titanium (260 x 120) B Plus.....	94	Titanium (80 x 80).....	96
	Titanium (120 x 120).....	94	Town (60 x 60).....	102
	Titanium (80 x 160).....	96		
<i>!</i>	Unik (260 x 120) B Plus.....	104	Unik (80 x 80) B &out.....	108
	Unik (120 x 120).....	104	Unik (60 x 60).....	104
	Unik (60 x 120).....	104	Ural (60 x 120).....	118
	Unik (80 x 160).....	108	Ural (60 x 60).....	118
	Unik (80 x 80).....	108	Urban (60 x 60).....	122
<i>K</i>	Vanglih (240 x 120) B Plus.....	124	Vanglih (60 x 60).....	126
	Vanglih (120 x 120).....	124	Velvet (60 x 60).....	130
	Vanglih (60 x 120).....	126	Volcano (260 x 120) B Plus.....	134
	Vanglih (80 x 160).....	128	Volcano (120 x 120).....	134
	Vanglih (80 x 80).....	128	Volcano (60 x 120).....	134

<i>1/2</i>	Wacom (260 x 120) B Plus.....	142	Wacom (80 x 80).....	146
	Wacom (120 x 120).....	142	Wacom (60 x 60).....	142
	Wacom (80 x 160).....	146	Wooden (20 x 120).....	148
	Wacom (60 x 120).....	142		
<i>1/2</i>	Zermatt (60 x 120).....	150	Zermatt (60 x 90) B &out.....	154
	Zermatt (60 x 120) B &out.....	154	Zermatt (60 x 60).....	150
	Zermatt (80 x 80).....	150		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>I</i>	Pierre (30 x 60).....	26	Polaris (30 x 60).....	30
	Polaris (30 x 90).....	28	Pulse (30 x 90).....	40
<i>Q</i>	Quantum (40 x 120).....	46	Quantum (33,3 x 100).....	50
<i>S</i>	Shetland (33,3 x 100).....	62	Stoneland (30 x 90).....	84
	Shetland (30 x 60).....	62	Symphony (60 x 120).....	90
	Stoneland (40 x 120).....	82		
<i>T</i>	Tasos (40 x 120)	92	Town (30 x 90).....	102
<i>!</i>	Unik (30 x 90)	116	Urban (40 x 120).....	122
<i>K</i>	Velvet (30 x 90).....	130	Villewood (60 x 120).....	132
<i>1/2</i>	Zermatt (30 x 90).....	156		

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>2G0 x 120 cm. / 102,3G" x 47,24"</i>	Quantum B Plus.....	42	Volcano B Plus.....	134
	Titanium B Plus.....	94	Wacom B Plus.....	142
	Unik B Plus.....	104		
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Patmos B Plus.....	16	Quios B Plus.....	54
	Prospect B Plus.....	32	Vanglih B Plus.....	124
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Patmos.....	16	Unik.....	104
	Quantum.....	42	Vanglih.....	124
	Quios.....	54	Volcano.....	134
	Stoneland.....	70	Wacom.....	142
	Stoneland B &out.....	72		
	Titanium.....	94		
<i>G0 x 120 cm. / 23,G2" x 47,24"</i>	Patmos.....	16	Storm.....	86
	Pienza.....	18	Stracciatella.....	88
	Prospect.....	32	Titanium.....	94
	Pulse.....	38	Unik.....	104
	Quantum.....	42	Ural.....	118
	Quartz B Thin.....	52	Vanglih.....	126
	Quios.....	54	Volcano.....	134
	Slate.....	64	Wacom.....	142
	Slate B &out.....	66	Zermatt.....	150
	Statuario B Thin.....	68	Zermatt B &out.....	154
	Stoneland.....	70		
<i>G0 x 90 cm. / 23,G2" x 35,43"</i>	Slate B &out	66	Zermatt B &out.....	154
<i>G0 x G0 cm. / 23,G2" x 23,G2"</i>	Patmos.....	16	Town.....	102
	Pienza.....	18	Unik.....	104
	Polaris.....	28	Ural.....	118
	Pulse.....	38	Urban.....	122
	Quantum.....	42	Vanglih.....	126
	Quios.....	54	Velvet.....	130
	Shetland.....	62	Wacom.....	142
	Stoneland.....	70	Zermatt.....	150
	Tasos.....	92		

<i>80 x 1G0 cm. / 31,50" x G3"</i>	Pienza.....	18	Unik.....	108
	Quios.....	56	Vanglih.....	128
	Stoneland.....	70	Wacom.....	146
	Titanium.....	96		
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Pienza.....	18	Unik.....	108
	Quios.....	56	Unik B &out.....	108
	Stoneland.....	70	Vanglih.....	128
	Stoneland B &out.....	72	Wacom.....	146
	Titanium.....	96	Zermatt.....	150
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Wooden.....	148		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>G0 x 120 cm. / 23,G2" x 47,24"</i>	Symphony	90	Villewood.....	132
<i>40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"</i>	Quantum.....	46	Tasos.....	92
	Stoneland.....	82	Urban.....	122
<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Quantum	50	Shetland.....	62
<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Polaris.....	28	Unik.....	116
	Pulse.....	40	Velvet.....	130
	Stoneland.....	84	Zermatt.....	156
	Town.....	102		
<i>30 x G0 cm. / 11,81" x 23,G2"</i>	Pierre.....	26	Shetland.....	62
	Polaris.....	30		

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	

[illegible]

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido
240 x 120 cm. BP2412V



Patmos Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Patmos Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Avorio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



Pienza
Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Miele Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenere Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Cenere Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Cenere Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.



Pierre

Pasta Blanca / White body tiles



Pierre Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Snow
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Pierre Pearl
30 x 60 cm. WB3060L



Pencil Inox Mate
1 x 60 cm. TR-19
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Pierre Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB

Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R

Ellips Polaris 30 x 90 cm. WB3090LB

Dune Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090R

Combi Polaris 30 x 90 cm. WB3090RB

Combi Polaris Brillo 30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R



Ona Polaris 30 x 60 cm. WB3060LB



Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. WB3060R

Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris 60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory
240 x 120 cm. BP2412L



Prospect Ivory
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural
240 x 120 cm. BP2412L



Prospect Natural
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.



Prospect
Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Moon
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012		10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



Pulse
Porcelánico / Porcelain tiles



Pulse Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Pulse Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Pearl
60 x 120 cm. P6012L



Pulse Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Ash
60 x 120 cm. P6012L



Pulse Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.



Pulse

Pasta Blanca / White body tiles



Pulse Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Pulse Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Pulse Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Mesh Pulse Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Pulse Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Pulse Ash
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Pulse Ivory 30 x 90 cm. Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



Quantum
Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Hexa Quantum Natural
29 x 27 cm. TR-42
[PCK. 5]



Quantum Natural
60 x 120 cm. P6012L



Quantum Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



Hexa Quantum Pulido
29 x 27 cm. TR-45
[PCK. 5]



Quantum Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Quantum Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012LB



Flash Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.



Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012R



Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Gloss 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Pulido 60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Quantum Gloss 40 x 120 cm. Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 60 x 60 cm.

Quantum

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Quantum Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Quartz
Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Quartz Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Quartz Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.



MF

Quios Cream Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.

Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Quios Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting			Size	TR	PCK	
80 x 160 Pulido RC8016			10 x 80	37	14	
80 x 80 Pulido RC8080			10 x 80	33	14	
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



MF

Quios Silver Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Silver Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Quios Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Silver Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Quios Silver Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14		
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.



Shetland

Pasta blanca / White body tiles




Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L



Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Moon
33,3 x 100 cm. WB3310L



Warha Shetland Dark
33,3 x 100 cm. WB3310L



Shetland Moon
30 x 60 cm. WB3060L



Shetland Dark
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Moon
30 x 60 cm. WB3060L



Ona Shetland Dark
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon/ Dark
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Shetland Dark 33,3 x 100 cm.

Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



Slate White 60 x 120 cm. P6012L



Mos Slate White TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate White TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]



Slate Black 60 x 120 cm. P6012R



Mos Slate Black TR-34 30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate Black TR-42 29 x 27 cm. [PCK. 5]

C

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.



Slate

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



C

Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE



C

Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.



Statuario

Porcelánico / Porcelain tiles



B|THIN



Statuario Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB



Stoneland Ivory
80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Ivory
60 x 120 cm. P6012LB



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

MF

MF

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB

MF



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Stoneland Pearl
80 x 160 cm. P8016LB

MF



Stoneland Pearl
60 x 120 cm. P6012LB

MF



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

MF

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.





B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



Stoneland Grey
80 x 80 cm. PR8080LB



Stoneland Grey
80 x 160 cm. P8016LB




Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Stoneland Grey
60 x 120 cm. P6012LB



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212RB



Mos Stoneland Grey TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.



Stoneland
Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland

Pasta blanca / White body tiles



Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Wattle Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Wattle Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Storm

Porcelánico / Porcelain tiles



Storm Natural
60 x 120 cm. P6012L



Storm Lava
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170




Storm Natural 60 x 120 cm.

Stracciatella

Porcelánico / Porcelain tiles



Stracciatella Cenere
60 x 120 cm. P6012L



Mos Stracciatella Cenere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Cenere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Stracciatella Cenere 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenere 60x120 cm.

Symphony

Pasta blanca / White body tiles



Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Symphony Sky 60x120 cm. Botanic Symphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB



View Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB




Space Tasos
40 x 120 cm. WB4012LB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm. TR- 31 [PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm. TR- 31 [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos
60 x 60 cm.
Rectificado PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Titanium White Pulido
260 x 120 BP2612V



Titanium White Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Titanium White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Titanium White Pulido 120 x 120 cm.




Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido
80 x 160 cm.

P8016V



Titanium White Pulido
80 x 80 cm.

PR8080V

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Titanium White Pulido 80 x 80 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Titanium Black Pulido
260 x 120
BP2612RP



MF

Titanium Black Pulido
60 x 120 cm.
P6012GRP



MF

Titanium Black Pulido
120 x 120 cm.
P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170




Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.

Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Titanium Black Pulido
80 x 80 cm. PR8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016		10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080		10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.



Town

Pasta Blanca / White body tiles



Town Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Town Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Slot Town Grey
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Town Taupe 30 x 90 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.

Unik
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Unik Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Unik Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
VVer el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 169										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip
PR8080BES



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



MF

Unik Ash Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



MF

Unik Ash Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
VVer el packing de B Plus en la página / See B Plus packing on the page 169						

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170



Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural
80 x 160 cm.
P8016L



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm.
P8016P



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip
PR8080BES

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik
Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Klit Unik Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Taupe
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Klit Unik Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting			Size	TR	PCK	
60 x 60 Natural RC6060			10 x 60	24	15	
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Ural
Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti- Slip Rect.

PR6060L
PR6060R



Ural Bone
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti- Slip

P6012L
P6012R



Ural Bone Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.



Ural
Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural
60 x 60 cm. Rect.
60 x 60 Anti- Slip Rect.

PR6060L
PR6060R



Ural Natural
60 x 120 cm.
60 x 120 Anti- Slip

P6012L
P6012R



Ural Natural Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página 195 / See B|Plus packing on the page 195


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Pearl
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Tesla Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Urban Grey
40 x 120 cm. WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L



Vanglih Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.



Vanglih Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Vanglih Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Vanglih Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



Vanglih
Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Vanglih Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.



Velvet

Pasta Blanca / White body tiles



Velvet Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Shutter Velvet Cream
30 x 90 cm. WB3090RB



Wellen Velvet Cream
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR- 52
[PCK. 28]



Velvet Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Shutter Velvet Pearl
30 x 90 cm. WB3090RB



Wellen Velvet Pearl
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR- 46
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



Villewood

Pasta blanca / White body tiles



Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R



Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Northwood Elm
20 x 120 P2012L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120

Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Avorio 260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Avorio 30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Avorio 29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Avorio 60 x 120 cm. P6012R



Volcano Avorio 120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Avorio 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Bianco
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Bianco
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Bianco
60 x 120 cm. P6012R



Volcano Bianco
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Grigio
260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Grigio
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Grigio
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Grigio
60 x 120 cm. P6012R



Volcano Grigio
120 x 120 cm. P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano


Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Nero
260 x 120 cm. BP2612RE



Mos Volcano Nero
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Nero
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Nero
60 x 120 cm. P6012RE



Volcano Nero
120 x 120 cm. P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.



Wacom
Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Moss Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Moss Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Wacom Moss Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Wacom Forest Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Wacom Forest Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 169

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



Wacom
Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Wacom Forest Pulido
80 x 80 cm. PR8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016		10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080		10 x 80	36	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 80 cm.



Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Oak
20 x 120 cm. P2012L



Wooden Steel
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wooden Maple 20 x 120 cm.

Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Natural
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Natural
60 x 120 cm. P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



Zermatt
Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. PR6060E



Zermatt Acero
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Zermatt Natural
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BES




Zermatt Acero
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BES



Zermatt Acero
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BES



Zermatt Titanio
60 x 90 cm. Espesorado
P6090BSE



Zermatt Titanio
60 x 120 cm. Espesorado
P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0.72	32.50	23.04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1.08	49.00	25.92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170


Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado



Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090L



Canna Zermatt Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Canna Zermatt Acero
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Acero
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Titanio
60 x 60 cm. Rect PR6060E



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 170 / See page 170

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (alta concentración) (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Avorio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (alta concentración) (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
PROSPECT	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (alta concentración) (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resis- tance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (alta concentración) (high concentration)							
		Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Cloruro Amónico Ammonia Chloride			Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid			Ác. Clórico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUIOS	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
UNIK	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PE		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
PIENZA	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Moon	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
PROSPECT	Ash	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	2		5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PULSE	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Black	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
SLATE	White	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
STONELAND	Natural	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lava	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	-	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
STRACCIATELLA	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
TITANIUM	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
UNIK	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
VOLCANO	Avorio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Bianco	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Grigio	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Nero	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
WACUM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
ZERMATT	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B THIN		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
QUARTZ 60x120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STATUARIO 60x120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (high concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
PATMOS	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
POLARIS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E<=3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
PULSE	Ash	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	2		5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
QUANTUM	Pearl	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
QUIOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
SHETLAND	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
STONELAND	Dark	1	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
TASOS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
TOWN	Grey	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
URBAN	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VELVET	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E<=3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl	0	-	4	3	1500	0,5%<E<=3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Titánio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Pendulo UNE 41.991	Rampa DIN 51.130		Clase Class	Eta- pa A- bra- sion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditi- vos Agua	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Firmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en supeficies cerámicas tratadas.Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dure- za) Strength Resis- tance	Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.991	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditi- vos Agua	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Firmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
SLATE 60X120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
STONELAND 80x80 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
UNIK 80X80 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZERMATT 60X120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Titinio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ZERMATT 60x90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Titinio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N

Azulejos no tratados. Esmalte normal. - Untreated tiles. Normal enamel.	Azulejos con tratamiento antibacteriano. - Tiles with antibacterial treatment. B Healthy
---	--

MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI	12	2
ST.AUREUS	> 300	218	ST.AUREUS	> 300	189	ST.AUREUS	21	2

Nueva gama de productos antibacterias

La gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

New range of antimicrobial products

the new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antibmicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden. Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquidicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	ETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH



ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedeckt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR


Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956		100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936		100	1036

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876		100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864		100	964

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

Especificaciones por uso / Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion. Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion. Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATION

ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG



ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate´s wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate´s narrow side.
It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.
Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it´s being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG



DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch heben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.
Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.



ProyectBuild Solutions, S.L.
C/ Ésparteros 13
41410 Carmona (Sevilla)

www.proyectcreative.com
ventas@proyectcreative.com
Tlf. 626 38 55 18

Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. ProyectBuild Solutions, S.L., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.