

GENERAL BOOK

A — F
2024

P

Proyect Creative

Tlf.: 626385518
E-mail: ventas@proyectcreative.com
@: www.proyectcreative.com

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"		B1P JS
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....114
	Blossom	Básicos/Basic.....128
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
P-Z Vol 3.	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"		B1P JS
A-F Vol 1.	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Blanco P	Básicos/Basics.....114
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
P-Z Vol 3.	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Vanglih P	Mármol/Marble.....124

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152

A-F Vol 1.	Dome	Piedra/Stone.....168
	Elyt pulido	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
G-O Vol 2.	Glaciar pulido	Básicos/Basic.....16
	Grafton B&OUT	Cemento/Cement.....18
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....36
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
P-Z Vol 3.	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	StonelandB &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Vanglih	Mármol/Marble.....124
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142

80 x 160 cm 31,50" x 63"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bellagio	Mármol/Marble.....108
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....60
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"		
A-F Vol 1.	Adaggio	Mármol/Marble.....18
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....134
	Dome	Piedra/Stone.....170
	Dome B &out.	Piedra/Stone.....184
	Eternal	Mármol/Marble.....206
G-O Vol 2.	Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....18
	Habitat	Piedra/Stone.....38
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Hannover B &out.	Piedra/Stone.....52
	Invictus	Mármol/Marble.....60
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
P-Z Vol 3.	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Quios pulido	Mármol/Marble.....56
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	StonelandB &out	Piedra/Stone.....72
	Titanium pulido	Mármol/Marble.....96
	Unik	Cemento/Cement.....108
	Unik B &out	Cemento/Cement.....108
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....128
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....146
	Zermatt	Piedra/Stone.....150

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"		
A-F Vol 1.	Adaggio pulido	Mármol/Marble.....16
	Agate B Thin	Mármol/Marble.....22
	Arkety	Cemento/Cement.....26
	Arkety B &out	Cemento/Cement.....30
	Asphalt	Piedra/Stone.....38
	Asphalt B &out.	Piedra/Stone.....46
	Atlantida	Mármol/Marble.....64
	Balmoral	Mármol/Marble.....66
	Bayona	Mármol/Marble.....80
	Bellagio	Mármol/Marble.....104
	Black	Básicos/Basics.....112
	Blanco	Básicos/Basics.....116
	Brunswick	Piedra/Stone.....136
	Brunswick B &out	Piedra/Stone.....136
	Cream Chamber	Básicos/Basics.....152
	Cutstone	Piedra/Stone.....156
	CutstoneB &out	Piedra/Stone.....158
	Detroit B Thin	Cemento/Cement.....160
	District	Madera/Wood.....166
	Dome	Piedra/Stone.....168
	Ducale	Madera/Wood.....190
	Elyt	Mármol/Marble.....200
	Eternal	Mármol/Marble.....202
	Fontana B Thin	Mármol/Marble.....234

G-O Vol 2.	Glaciar	Básicos/Basics.....16
	Grafton	Cemento/Cement.....18
	Grafton B &out	Cemento/Cement.....18
	Hampton B Thin	Mármol/Marble.....46
	Hannover	Piedra/Stone.....48
	Invictus	Mármol/Marble.....58
	Legend B Thin	Mármol/Marble.....74
	Lemurian pulido	Mármol/Marble.....76
	Manaos pulido	Mármol/Marble.....82
	Metallic	Metalico/Metallic.....92
	Moonlight pulido	Mármol/Marble.....102
	Nexside pulido	Mármol/Marble.....116
	Nikea	Mármol/Marble.....120
	Oneway lapado	Metalico/Metallic.....130
	Onyx pulido	Mármol/Marble.....138
P-Z Vol 3.	Patmos pulido	Mármol/Marble.....16
	Pienza pulido	Mármol/Marble.....18
	Prospect	Piedra/Stone.....32
	Pulse	Cemento/Cement.....38
	Quantum	Mármol/Marble.....42
	Quartz B Thin	Mármol/Marble.....52
	Quios pulido	Mármol/Marble.....54
	Slate	Piedra/Stone.....64
	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Statuario B Thin	Mármol/Marble.....68
	Stoneland	Piedra/Stone.....70
	Storn	Piedra/Stone.....86
	Stracciatella	Piedra/Stone.....88
	Titanium	Mármol/Marble.....94
	Unik	Cemento/Cement.....104
	Ural	Piedra/Stone.....118
	Vanglih pulido	Mármol/Marble.....126
	Volcano	Piedra/Stone.....134
	Wacom pulido	Mármol/Marble.....142
	Zermatt	Piedra/Stone.....150
	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"		
A-F Vol 1.	Asphalt B &out	Piedra/Stone.....46
	CutstoneB &out	Piedra/Stone.....158
G-O Vol 2.	Hannover B &out	Piedra/Stone.....52
P-Z Vol 3.	Slate B &out	Piedra/Stone.....66
	Zermatt B &out	Piedra/Stone.....154

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"	
A-F Vol 1.	Adaggio pulidoMármol/Marble.....16
	ArkesiaPiedra/Stone.....24
	ArketyCemento/Cement.....26
	Arkety Bj&outCemento/Cement.....30
	Arkety Bit Anti-slipCemento/Cement.....32
	AsphaltPiedra/Stone.....54
	Asphalt Bj&out.....Piedra/Stone.....46
	AtheneaMármol/Marble.....62
	BalmoralMármol/Marble.....66
	Bayona brilloMármol/Marble.....96
	BellagioMármol/Marble.....104
	BlancoBásicos/Basics.....116
	BoulevardPiedra/Stone.....130
	BrunswickPiedra/Stone.....136
	Brunswick Bj&outPiedra/Stone.....136
	DetroitCemento/Cement.....162
G-O Vol 2.	Dome.....Piedra/Stone.....168
	EternalMármol/Marble.....202
	Glacier pulido.....Básicos/Basic.....16
	GraftonCemento/Cement.....18
	Groove.....Cemento/Cement.....34
	HabitatPiedra/Stone.....36
	Habitat Bj&outPiedra/Stone.....44
	HannoverPiedra/Stone.....48
	IconPiedra/Stone.....54
	Leeds.....Cemento/Cement.....72
	Nature.....Piedra/Stone.....104
	OnewayMétalico/Metallic.....130
	OzonePiedra/Stone.....154
P-Z Vol 3.	Patmos pulidoMármol/Marble.....16
	Pienza pulidoMármol/Marble.....18
	PolarisMármol/Marble.....28
	PulseCemento/Cemen.....38
	QuantumMármol/Marble.....42
	Quios pulidoMármol/Marble.....54
	ShetlandPiedra/Stone.....62
	Stoneland.....Piedra/Stone.....70
	TasosMármol/Marble.....92
	TownPiedra/Stone.....102
	UnikCemento/Cement.....104
	UralPiedra/Stone.....118
	UrbanCemento/Cement.....122
	Vanglih pulidoMármol/Marble.....126
	Velvet brilloMármol/Marble.....130
	Wacom pulidoMármol/Marble.....142
	ZermattPiedra/Stone.....150

26 x 160 cm 10,24" x 63"	
A-F Vol 1.	BelfastMadera/Wood.....98
	Ducale.....Madera/Wood.....190
G-O Vol 2.	NorthwoodMadera/Wood.....124
	OtawaMadera/Wood.....146
29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"	
A-F Vol 1.	BelfastMadera/Wood.....98
	DucaleMadera/Wood.....190
G-O Vol 2.	MarylandMadera/Wood.....84
20 x 120 cm 7,87" x 47,24"	
A-F Vol 1.	Barkley.....Madera/Wood.....78
	BelfastMadera/Wood.....98
	CarpatosMadera/Wood.....144
	DrakeMadera/Wood.....188
	DucaleMadera/Wood.....190
	ForestaMadera/Wood.....236
	KauriMadera/Wood.....66
G-O Vol 2.	LiverpoolMadera/Wood.....78
	MarylandMadera/Wood.....84
	NorthwoodMadera/Wood.....124
	OklahomaMadera/Wood.....128
	OtawaMadera/Wood.....146
P-Z Vol 3.	Wooden.....Madera/Wood.....148
PASTA BLANCA WHITE BODY TILES	
60 x 120 cm 23,62" x 47,24"	
A-F Vol 1.	ForestaMadera/Wood.....238
	Montmartre.....Básicos/Basics.....96
G-O Vol 2.	Neve SatinBásicos/Basics.....106
	WhiteBásicos/Basics.....106
P-Z Vol 3.	Symphony.....Básicos/Basics.....90
	Villewood.....Madera/Wood.....132

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"	
A-F Vol 1.	Adaggio brilloMármol/Marble.....20
	ArketyCemento/Cement.....34
	AsphaltPiedra/Stone.....54
	Bellagio.....Mármol/Marble.....110
	Blanco brilloBásicos/Basics.....122
	BoulevardPiedra/Stone.....130
	ClinkerMetálico/Metallic.....146
	CodePiedra/Stone.....150
	DucaleMadera/Wood.....198
	LarchwoodMadera/Wood.....68
G-O Vol 2.	LuxMetálico/Metallic.....80
	NaturePiedra/Stone.....104
	Neve Satin satinadoBásicos/Basics.....108
	QuantumMármol/Marble.....46
P-Z Vol 3.	Stoneland.....Piedra/Stone.....82
	TasosMármol/Marble.....92
	UrbanCemento/Cement.....122
33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"	
A-F Vol 1.	Athenea.....Básicos/Basics.....62
	BlancoBásicos/Basics.....122
	ClinkerMetálico/Metallic.....146
	DetroitCemento/Cement.....162
	DucaleMadera/Wood.....198
	EternalMármol/Marble.....226
	Groove.....Cemento/Cement.....34
G-O Vol 2.	Neve SatinBásicos/Basics.....110
	NorthwoodMadera/Wood.....126
	WhiteBásicos/Basics.....112
P-Z Vol 3.	QuantumMármol/Marble.....50
	ShetlandPiedra/Stone.....62
30 x 90 cm 11,81" x 35,43"	
A-F Vol 1.	ArkesiaPiedra/Stone.....34
	AsphaltPiedra/Stone.....58
	Balmoral brilloMármol/Marble.....76
	Blanco brilloBásicos/Basics.....124
	ClinkerMetálico/Metallic.....148
	Dome.....Piedra/Stone.....186
	EternalMármol/Marble.....228
G-O Vol 2.	IconPiedra/Stone.....56
	LarchwoodMadera/Wood.....70
	LeedsCemento/Cement.....72
	Montmartre.....Básicos/Basics.....100
	Neve SatinBásicos/Basics.....114
	OzonePiedra/Stone.....156
P-Z Vol 3.	PolarisMármol/Marble.....28
	PulseCemento/Cement.....40
	StonelandPiedra/Stone.....84
	TownPiedra/Stone.....102
	UnikCemento/Cement.....116
	Velvet brilloMármol/Marble.....130
	ZermattPiedra/Stone.....156

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"	
A-F Vol 1.	AdaggioMármol/Marble.....20
	Arkety.....Cemento/Cement.....36
	AsphaltPiedra/Stone.....60
	Bayona brilloMármol/Marble.....96
	BlancoBásicos/Basics.....126
	DetroitCemento/Cement.....164
	Eternal.....Mármol/Marble.....232
G-O Vol 2.	OzonePiedra/Stone.....160
	PierrePiedra/Stone.....26
P-Z Vol 3.	PolarisMármol/Marble.....30
	ShetlandPiedra/Stone.....62

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Adaggio (260 x 120) B Plus	16	Asphalt (260 x 120) B Plus	38
	Adaggio (80 x 160)	18	Asphalt (120 x 120)	38
	Adaggio (80 x 80)	18	Asphalt (80 x 80)	38
	Adaggio (120 x 120)	16	Asphalt (60 x 60)	54
	Adaggio (60 x 120)	16	Asphalt (60 x 120)	38
	Adaggio (60 x 60)	16	Asphalt (120 x 120) B&out	46
	Agate (60 x 120) B Thin	22	Asphalt (80 x 80) B&out	46
	Arkesia (60 x 60).....	24	Asphalt (60 x 120) B&out	46
	Arkety (240 x 120) B Plus	26	Asphalt (60 X 90) B &out	46
	Arkety (120 x 120)	26	Asphalt (60 X 60) B &out	46
	Arkety (60 x 120)	26	Athenea (60 x 60)	62
	Arkety (60 x 120) B &out.....	30	Atlantida (260 x 120) B Plus.....	64
	Arkety (60 x 60)	26	Atlantida (120 x 120).....	64
	Arkety (60 x 60) B &out.....	30	Atlantida (60 x 120).....	64
	Arkety Bit (60 x 60).....	32		
B	Balmoral (80 x 160)	66	Black (80 x 160)	112
	Balmoral (60 x 120)	66	Black (60 x 120)	112
	Balmoral (80 x 80)	66	Blanco (260 x 120) B Plus.....	114
	Balmoral (60 x 60)	66	Blanco (240 x 120) B Plus.....	114
	Barkley (20 x 120).....	78	Blanco (120 x 120)	116
	Bayona (240 x 120) B Plus.....	80	Blanco (80 x 160)	116
	Bayona (120 x 120)	80	Blanco (60 x 120)	116
	Bayona (60 x 120)	80	Blanco (80 x 80)	116
	Bayona (60 x 60)	96	Blanco (60 x 60)	116
	Belfast (26 x 160).....	98	Blossom (260 x 120) B Plus	128
	Belfast (29,5 x 120).....	98	Boulevard (60 x 60).....	130
	Belfast (20 x 120).....	98	Brunswich (80 x 160).....	134
	Bellagio (260 x 120) B Plus	104	Brunswich (60 x 120).....	136
	Bellagio (120 x 120).....	104	Brunswich (60 x 120) B &out	136
	Bellagio (60 x 120).....	104	Brunswich (80 x 80).....	134
	Bellagio (60 x 60).....	104	Brunswich (60 x 60).....	136
	Bellagio (80 x 160).....	108	Brunswich (60 x 60) B &out	136
	Black (260 x 120) B Plus.....	112		
C	Carpatos (20 x 120).....	144	Cutstone (60 x 120).....	156
	Cream Chamber (240 x 120) B Plus...	152	Cutstone (60 x 120) B &out	158
	Cream Chamber (120 x 120)	152	Cutstone (60 x 90) B &out	158
	Cream Chamber (60 x 120)	152		

D	Detroit (60 x 120) B Thin	160	Dome (80 x 80) B &out	184
	Detroit (60 x 60)	162	Dome (60 x 60)	168
	District (60x120)	166	Drake (20 x 120).....	188
	Dome (260 x 120) B Plus	168	Ducale (260 x 120) B Plus.....	190
	Dome (120 x 120)	168	Ducale (60 x 120)	190
	Dome (60 x 120)	168	Ducale (26 x 160)	190
	Dome (80 x 160)	170	Ducale (29,5 x 120)	190
	Dome (80 x 80)	170	Ducale (20 x 120)	190
E	Elyt (260 x 120) B Plus.....	200	Eternal (80 x 160)	206
	Elyt (120 x 120).....	200	Eternal (80 x 80)	206
	Elyt (60 x 120).....	200	Eternal (60 x 120)	202
	Eternal (260 x 120) B Plus.....	202	Eternal (60 x 60)	202
	Eternal (120 x 120)	202		
F	Fontana (60 x 120) B Thin	234	Foresta (20 x 120)	236

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Adaggio (40 x 120)	20	Asphalt (40 x 120)	54
	Adaggio (30 x 60)	20	Asphalt (30 x 90)	58
	Arkesia (30 x 90).....	24	Asphalt (30 x 60)	60
	Arkety (40 x 120)	34	Athenea (33,3x100)	62
	Arkety (30 x 60)	36		
B	Balmoral (30 x 90)	76	Blanco Brillo (33,3x100).....	122
	Bayona (30 x 60)	96	Blanco Brillo (30 x 90).....	124
	Bellagio (40 x 120)	110	Blanco (30 x 60)	126
	Blanco Brillo (40 x 120).....	122	Boulevard (40 x 120).....	130
C	Clinker (40 x 120)	146	Clinker (30 x 90)	148
	Clinker (33,3 x 100)	146	Code (40 x 120).....	150
D	Detroit (33,3 x 100)	162	Ducale (40 x 120)	198
	Detroit (30 x 60)	164	Ducale (33,3 x 100)	198
	Dome (30 x 90)	186		
E	Eternal (33,3 x 100)	226	Eternal (30 x 60)	232
	Eternal (30 x 90)	228		
F	Foresta (60 x 120).....	238		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Adaggio B Plus.....16	Blossom B Plus128
	Asphalt B Plus38	Dome B Plus168
	Atlantida B Plus64	Ducale B Plus.....190
	Bellagio B Plus104	Elyt B Plus200
	Black B Plus112	Eternal B Plus.....202
	Blanco B Plus.....114	
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Arkety B Plus.....26	Blanco B Plus.....114
	Bayona B Plus.....80	Cream Chamber B Plus.....152
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Adaggio.....16	Bellagio104
	Arkety.....26	Blanco.....116
	Asphalt38	Cream Chamber.....152
	Asphalt B &out46	Dome168
	Atlantida.....64	Elyt.....200
	Bayona.....80	Eternal.....202
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Adaggio.....16	Brunswick136
	Agate B Thin22	Brunswick B &out.....136
	Arkety.....26	Cream Chamber.....152
	Arkety B &out30	Cutstone156
	Asphalt38	Cutstone B &out158
	Asphalt B out46	Detroit B Thin160
	Atlantida.....64	District.....166
	Balmoral.....66	Dome168
	Bayona.....80	Ducale.....190
	Bellagio104	Elyt.....200
	Black.....112	Eternal.....202
<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>	Blanco.....116	Fontana B Thin234
	Asphalt B &out.....46	Cutstone B &out158
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Adaggio.....16	Bellagio104
	Arkesia24	Blanco.....116
	Arkety.....26	Boulevard.....130
	Arkety B &out30	Brunswick136
	Arkety Bit32	Brunswick B &out.....136
	Asphalt54	Detroit162
	Asphalt B &out.....46	Dome168
	Athenea.....62	Eternal.....202
	Balmoral.....66	
	Bayona.....96	

<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Adaggio.....18	Blanco.....116
	Balmoral.....66	Brunswick134
	Bellagio108	Dome170
	Black.....112	Eternal206
<i>80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"</i>	Adaggio.....18	Brunswick134
	Asphalt38	Dome170
	Asphalt B &out46	Dome B &out184
	Balmoral.....66	Eternal206
	Blanco.....116	
<i>26 x 160 cm. / 15,55" x 63"</i>	Belfast.....98	Ducale.....190
<i>29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"</i>	Belfast.....98	Ducale.....190
<i>20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"</i>	Barkley78	Drake188
	Belfast.....98	Ducale.....190
	Carpatos144	Foresta236

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Foresta.....238	
40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Adaggio.....20	Boulevard.....130
	Arkety.....34	Clinker.....146
	Asphalt54	Code.....150
	Bellagio110	Ducale.....198
	Blanco Brillo122	
33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Athenea.....62	Detroit162
	Blanco Brillo122	Ducale.....198
	Clinker146	Eternal.....226
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Arkesia34	Clinker.....148
	Asphalt58	Dome186
	Balmoral.....76	Eternal228
	Blanco Brillo124	
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Adaggio.....20	Blanco.....126
	Arkety.....36	Detroit164
	Asphalt60	Eternal.....232
	Bayona.....96	

SIMBOLOGÍA /
SYMBOLS


Escala de destonificación del color Shade variation program scale		
V ₁ ASPECTO UNIFORME / V ₁ UNIFORM APPAREANCE Todas la piezas de la misma partida son similares. All the pieces from the same production run are similar.	V ₃ DESTONIFICADO MEDIO / V ₃ SHADE VARIATION:MEDIUM La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.	V ₄ MUY DESTONIFICADO / V ₄ SHADE VARIATION:HIGH Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.
V ₂ DESTONIFICADO LIGERO / V ₂ SHADE VARIATION:LOW Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares. Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.	While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.	Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue		

PL	Porcelánico / Porcelain tiles		Brillo / Shiny		Anti-Slip
PB	Pasta blanca / White body tiles		Semibrillo / Semi-gloss		Anti-Slip 2
PR	Pasta roja / Red body tiles		Satinado / Satin		Anti-Slip 3
	Pavimento / Floor tiles		Brillo pulido / Shiny polished		Anti-Slip R9
	Revestimiento / Wall tiles	NR	No repetitivo / No repetitive		Anti-Slip R10
	Polivalente / Versatile		Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect		Anti-Slip R11
	Relieve / Relief		Dest. ligero (V2) / Shade variation: low		Anti-Slip R12
	Anti-hielo / Frost proof		Dest. medio (V3) / Shade variation: medium		Class A
R	Rectificado / Rectified		Muy dest. (V4) / Shade variation: high		Class B
C	Tierra coloreada / Colored body		Alto tránsito / High transit		Class C
	Lapado / Lapatto		Sistema de nivelado / Levelling system		Espesorado / Thickness
	Mate / Matt	MF	Multi Formato / Multi Format		Corte / Cut
	Antibacteria / Antibacterial				

LECTURA DEL CATÁLOGO /
LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables	



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



MF

Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodaplé Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Adaggio

Pasta blanca / White body tiles



Adaggio Gold
40 x 120 cm.



Flash Adaggio Gold
40 x 120 cm.



WB4012R



Ornament Adaggio Gold
40 x 120 cm.



Tonn Adaggio Gold
40 x 120 cm.



WB4012RB



WB4012RB

Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060R

Dune Adaggio Gold
30 x 60 cm.

WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

				Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
				60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
Rodapié Corte / Cut Skirting				40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60 Pulido RC6060				30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Agate

Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Agate Sabbia Pulido
60 x 120 cm.



BT6012P

Agate Grey Pulido
60 x 120 cm.



BT6012GRP

Agate Dark Pulido
60 x 120 cm.

BT6012GRP



Agate Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Agate Grey Pulido 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Arkesia

Pasta blanca / White body tiles




Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L




Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm. WB3090L




Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm. WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm. WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Arkety Sand
240 x 120 cm.


BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.PR6060R



Arkety Sand
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip



P6012L
P6012R



P1212L
P1212E

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.




Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect.PR6060R



Arkety Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip



P6012L
P6012R



Arkety Grey
240 x 120 cm.

BP2412L

Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Arkety Sand
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Grey
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Sand
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip



Arkety Grey
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip

P6012BES

PR6012BES



Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
60 x 60 Natural RC6060		10 x 60	24	15		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB



Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety


Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L




Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm. WB3060L



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm. WB3060L



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm. WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado




Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
60 x 120 cm.

P6012L



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L

Asphalt Grit
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212L
PR1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E

C



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C




Asphalt Mud
60 x 120 cm.

P6012E



Asphalt Mud
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212E
PR1212C



Anti-Slip

C



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES




Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Off White
60 x 120 cm.

P6012L



Asphalt Off White
260 x 120 cm.

BP2612L

PR1212L
PR1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Anti-Slip
C C
2 3
R10 R11

C

Asphalt Fume
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C

C

Asphalt Fume
60 x 120 cm.

P6012E

C
2
R10

Asphalt Fume
260 x 120 cm.
BP2612E

Asphalt Fume
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
PR1212E
PR1212C

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BES

Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE



Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



P6012BSE



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

P6090BSE



Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BSE

Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Asphalt Mud 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



Asphalt Off White
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Asphalt Off White 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE



Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip



P6012BSE



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P1212BSE

Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Asphalt Fume 60 x 90 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
40 x 120 cm.



WB4012L



Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012L

Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.



WB4012R

Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.



WB4012R

Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.



WB4012RB

Tip Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm.



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm.



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm.



WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm.



Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm.



Tip Asphalt Fume
40 x 120 cm.



WB4012L

WB4012R

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Off White
60 x 60 cm.



Asphalt Fume
60 x 60 cm.



PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



			
Asphalt Grit 30 x 90 cm.	WB3090L	Asphalt Off White 30 x 90 cm.	WB3090L
			
Saw Asphalt Grit 30 x 90 cm.	WB3090L	Saw Asphalt Off White 30 x 90 cm.	WB3090L
			
Sumire Asphalt Grit 30 x 90 cm.	WB3090L	Sumire Asphalt Off White 30 x 90 cm.	WB3090L
			
Asphalt Mud 30 x 90 cm.	WB3090L	Asphalt Fume 30 x 90 cm.	WB3090L
			
Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm.	WB3090L	Saw Asphalt Fume 30 x 90 cm.	WB3090L

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Off White
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Mud
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Fume
30 x 60 cm. WB3060L



Brick Asphalt Grit
30 x 60 cm. WB3060R

Brick Asphalt Fume
30 x 60 cm. WB3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud /Off White / Fume
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Asphalt Off White 30 X 60 cm. Brick Asphalt Fume 30 X 60 cm. Pavimento Asphalt Off White 60 X 60 cm.



Athenea

Pasta blanca / White body tiles



Athenea
33,3 x 100 cm.



Linger Athenea
33,3 x 100 cm.

WB3310R



WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Athenea Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Athenea 33,3 x 100 cm. Linger Athenea 33,3 x 100 cm. Pavimento Barkley Camel 20 x 114 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Atlantida Pulido
260 x 120 cm.


BP2612P



MF

Atlantida Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP



MF

Atlantida Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



C

MF

Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



C

MF

Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



C

MF

Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



C

Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm.

P6012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.

Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Liverpool Walnut 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Balmoral

Pasta Blanca / White body

tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090R



Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090R



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm.

WB3090RB



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm.

WB3090RB



Balmoral Taupe
30 x 90 cm.

WB3090R




Balmoral Grey
30 x 90 cm.

WB3090R



Balmoral Brown
30 x 90 cm.

WB3090RB




Balmoral Black
30 x 90 cm.

WB3090RB



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm.

WB3090RB



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm.

WB3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Barkley

Porcelánico / Porcelain tiles



Barkley Natural
20 x 120 cm.

P2012L



Barkley Camel
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-slip

P2012L
P2012R



Barkley Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-slip

P2012L
P2012R



Wood - Barkley

Barkley Natural 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES




Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.



P6012P

P1212P

Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412E



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.



Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P6012E

P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412RP



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.



Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P6012GRP

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.



P6012L



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P6012P

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412E



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P6012E



P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412RP



Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P6012GRP

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.




Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm. WB3060R




Bayona Silver
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm. WB3060R



Bayona Moka
30 x 60 cm. WB3060R



Bayona Grey
30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Brillo RC6060	10 x 60	24	15
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616L
P2616R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Belfast Teak 26 x 160 cm.

Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip



P2616R
P2616E



P2912R
P2912E

Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip



P2012R
P2012E

Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.

Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616L
P2616R



P2912L
P2912R

Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip



P2012L
P2012R

Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.
PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Belfast Ash 26 x 160 cm.

Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Bellagio Natural
60 x 120 cm. P6012L



Bellagio Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Bellagio Natural
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P



Bellagio Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Bellagio Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bellagio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellagio Natural
80 x 160 cm.



Bellagio Pulido
80 x 160 cm.



P8016P

P8016L



Bellagio Natural 80 x 160 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bellagio

Pasta blanca / White body tiles



Bellagio Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Bellagio Gloss
40 x 120 cm.

WB4012R



Spine Bellagio Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Loma Bellagio Gloss
40 x 120 cm.

WB4012R

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bellagio Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Loma Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 60 cm.



Black

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Black Matt
260 x 120 cm.
Espesor | Thickness: 6 mm.

BP2612E



Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.

P8016C

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.





Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blanco Natural
260 x 120 cm.
Espesor | Thickness: 6 mm.

BP2612L

Blanco P Natural
240 x 120 cm.
Espesor | Thickness: 6 mm.

BP2412L

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L

Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80





Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blanco Pulido
260 x 120 cm.
Espesor | Thickness: 7 mm.

BP2612V

Blanco P Pulido
240 x 120 cm.
Espesor | Thickness: 7 mm.

BP2412V

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V



Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Blanco Pulido 120 x 120 cm

Blanco Brillo


Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.



Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.



White Gloss
33,3 x 100 cm.

WB4012R




Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



Waves White Gloss
33,3 x 100 cm.

WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm.



WB3090R

Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.



WB3090RB

Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.



WB3090R

Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.



WB3090R

Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R

Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate 30 x 60 cm.	WB3060LB	Blanco Brillo 30 x 60 cm.	WB3060R
Ona Blanco Mate 30 x 60 cm.	WB3060LB	Ona Blanco Brillo 30 x 60 cm.	WB3060R
Dune Blanco Mate 30 x 60 cm.	WB3060LB	Dune Blanco Brillo 30 x 60 cm.	WB3060R
Strass Blanco Mate 30 x 60 cm.	WB3060LB	Strass Blanco Brillo 30 x 60 cm.	WB3060R
Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm.	TR- 33 [PC. 11]		

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012R



Tetris Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012R

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

MF

P8016LB



MF

Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



Brunswick Ceniza 80 x 80 cm. Rectificado

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti- slip PR6060BES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti- slip P6012BES



Brunswick Ceniza 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BSE



Brunswick Acero
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BSE

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti- slip

PR6060BSE



Brunswick Cromo
60 x 120 cm.

P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti- slip

P6012BSE



Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip



Carpatos Roble
20 x 120 cm.



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.



P2012L
P2012R

P2012L



P2012L
P2012R



P2012R



Carpatos Gris 20 x 120 cm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080	20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258




Clinker

Pasta blanca / White body tiles




Clinker Snow
30 x 90 cm.
WB3090RB



Clinker Dark
30 x 90 cm.
WB3090RO



Cape Clinker Bronze
30 x 90 cm.
WB3090B




Wires Clinker Snow
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Cape Clinker Snow
30 x 90 cm.
WB3090RB



Cape Clinker Dark
30 x 90 cm.
WB3090RO



Cape Clinker Metal
30 x 90 cm.
WB3090B



Wires Clinker Dark
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Wires Clinker Bronze
33,3 x 100 cm.
WB3310B



Corn Clinker Metal
40 x 120 cm.
WB4012RO



Wires Clinker Metal
33,3 x 100 cm.
WB3310M

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-cid products is advised

Wires Clinker Metal 33,3 x 100 cm. Wires Clinker Snow 33,3 x 100 cm. Pavimento Asfáltico Flete 20 x 20 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm.



Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]

WB4012L



Code White
40 x 120 cm.



WB4012L

Tesla Code White
40 x 120 cm.



WB4012L

Code Silver
40 x 120 cm.



WB4012L

Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P6012L

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.



Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P6012P

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Cutstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Cutstone Sand Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cutstone Sand Lapatto
60 x 120 cm.

P6012C



Cutstone White Natural
60 x 120 cm.

P6012L




Cutstone White Lapatto
60 x 120 cm.

P6012C




Cutstone Smoke Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cutstone Smoke Lapatto
60 x 120 cm.

P6012C




Cutstone Graphite Natural
60 x 120 cm.

P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting			Size
60 x 120 Natural RC6012			10 x 60
60 x 120 Lapado RC6012			10 x 60
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box
60 x 120	2	1,44	29,00

Cutstone Graphite Lapatto
60 x 120 cm.

P6012RC



Mos Cutstone Sand/ White/
Smoke/ Graphite Natural
30 x 30 cm.

TR-34
[PCK. 5]



Hexa Cutstone Sand/ White/
Smoke/ Graphite Natural
29 x 27 cm.

TR-42
[PCK. 5]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Cutstone Smoke Lapatto 60 x 120 cm.



Cutstone

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Cutstone Sand
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BES



Cutstone Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Cutstone White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BES




Cutstone White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES




Cutstone Smoke
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BES



Cutstone Smoke
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BES



Cutstone Graphite
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip

P6090BSE



Cutstone Graphite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Cutstone Graphite 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Detroit

Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Detroit Beige
60 x 120 cm.

BT6012LB



Detroit White
60 x 120 cm.

BT6012LB



Detroit Ash
60 x 120 cm.

BT6012LB



Detroit Coal
60 x 120 cm.

BT6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Detroit Coal 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Coal 60 x 120 cm.



Detroit

Pasta blanca / White body tiles



Detroit Beige
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Slats Detroit Beige
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Detroit White
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Slats Detroit White
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Detroit Ash
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Slats Detroit Ash
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Detroit Coal
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Slats Detroit Coal
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Detroit Beige 60 x 60 cm.		Detroit White 60 x 60 cm.		Detroit Ash 60 x 60 cm.		Detroit Coal 60 x 60 cm.	
PR6060LB		PR6060LB		PR6060LB		PR6060LB	
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200	
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Detroit Beige 33,3 x 100 cm. Slats Detroit Beige 33,3 x 100 cm. Pavimento Detroit Beige 60 x 120 cm.



Detroit

Pasta blanca / White body tiles




Detroit Beige
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit Beige
30 x 60 cm. WB3060RB



Multi Detroit Beige Mix
30 x 60 cm. WB3060RB



Detroit White
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit White
30 x 60 cm. WB3060RB



Multi Detroit White Mix
30 x 60 cm. WB3060RB

Detroit Ash
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit Ash
30 x 60 cm. WB3060RB



Detroit Coal
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit Coal
30 x 60 cm. WB3060RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Detroit Beige 60 x 60 cm.		PR6060LB		Detroit White 60 x 60 cm.		PR6060LB	
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	



Detroit Ash 60 x 60 cm.		PR6060LB		Detroit Coal 60 x 60 cm.		PR6060LB	
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260	
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Detroit White 30 x 60 cm. Multi Detroit White Mix 30 x 60 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 60 cm.



District

Porcelánico / Porcelain tiles



District Silver
60 x 120 cm. P6012L



District Grey
60 x 120 cm. P6012L



District Silver 60 x 120 cm. Pavimento District Grey 60 x 120 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	Box/Pa	M ² /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Bone
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060L
PR6060R



Mos Dome Bone TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Bone TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF



P6012L

MF



Dome Bone
260 x 120 cm.

BP2612R

Dome Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255



Dome Bone 60 x 120 cm. Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone
80 x 160 cm.



Dome Bone
80 x 80 cm.

PR8080L

P8016L



Dome Bone 80 x 160 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Nut
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip
PR6060L
PR6060R



Dome Nut
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip



Mos Dome Nut
30 x 30 cm.
TR-35
[PCK. 5]



Hexa Dome Nut
29 x 27 cm.
TR-43
[PCK. 5]



P6012L



P1212L
P1212E

Dome Nut
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Nut
80 x 160 cm.



Dome Nut
80 x 80 cm.



PR8080L



Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS



Dome Ash
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L
PR6060R



Dome Ash
60 x 120 cm.



Mos Dome Ash
30 x 30 cm.

TR-35
[PCK. 5]



Hexa Dome Ash
29 x 27 cm.

TR-43
[PCK. 5]



P6012L



Dome Ash
260 x 120 cm.

BP2612R

Dome Ash
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



MF



MF

Dome Ash
80 x 160 cm.

P8016L

Dome Ash
80 x 80 cm.

PR8080L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome Ash 80 x 160 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Dome Anthracite
60 x 120 cm.



Mos Dome Anthracite TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Anthracite TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF



C

P6012R

MF



C

Dome Anthracite
260 x 120 cm.

BP2612RE

Dome Anthracite
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212R
P1212RB

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome Anthracite 260 x 120 cm. Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



Dome


Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Anthracite
80 x 160 cm.

MF

C



Dome Anthracite
80 x 80 cm.

MF

C

PR8080R



Dome Anthracite 80 x 160 cm. Pavimento Dome Anthracite 80 x 80 cm.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out




Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip

PR8080BSE



Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Dome

Pasta blanca / White body tiles



Dome Bone
30 x 90 cm.

WB3090L



Blind Dome Bone
30 x 90 cm.

WB3090R



Dome Nut
30 x 90 cm.

WB3090L



Blind Dome Nut
30 x 90 cm.

WB3090R



Dome Ash
30 x 90 cm.

WB3090L



Blind Dome Ash
30 x 90 cm.

WB3090R



Dome Anthracite
30 x 90 cm.

WB3090L

Blind Dome Anthracite
30 x 90 cm.

WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Dome Bone
60 x 60 cm.

PR6060L



Dome Nut
60 x 60 cm.

PR6060L



Dome Ash
60 x 60 cm.

PR6060L



Dome Anthracite
60 x 60 cm.

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Dome Ash 30 x 90 cm. Blind Dome Ash 30 x 90 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 120 cm.

P2012L



Drake Chestnut
20 x 120 cm.

P2012L



Drake Cherry
20 x 120 cm.

P2012L



Drake Silver
20 x 120 cm.

P2012L



Drake Anthracite
20 x 120 cm.

P2012L



Drake Anthracite 20 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
60 x 120 cm. P6012L

Ducale Cedar
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip P2616L
P2616R



Ducale Cedar
29,5 x 120 cm. Anti-Slip P6012R

Ducale Henna
26 x 160 cm. P2616R
P2912L
P2912R



Ducale Bedaa
260 x 120 cm.

BP2612R

Ducale Bedaa
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012B
P2012R

Variación gráfica | Different patterns: 6
Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 255
Ver el packing de BPlus en la página / See BPlus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 60 x 120 cm.




Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
60 x 120 cm.


P6012L

Ducale Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L
P2616R



Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip




P2912L
P2912R



BP2612L

Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Ducale Moon
260 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056	29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	25	15
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.





Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Ducale Grey
60 x 120 cm.

P6012L


Ducale Grey
26 x 160 cm.

P2616L



BP2612L

Ducale Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R

Ducale Grey
260 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Rodaplé Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.

Ducale

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Moon *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Henna *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Grey *
40 x 120 cm.

WB4012R

*Pieza con colocación / Piece with placement



Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm.

WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS

LARGE SIZE SURFACES



MF

Elyt Pulido
60 x 120 cm.



P6012P

MF

Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Anti-Slip



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Eternal Cream Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.
BP2612P



Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.
P6012P



Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.
P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Cream Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Eternal Cream Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Eternal Cream Natural
80 x 80 cm.

PR8080L

Eternal Cream Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
							80 x 160 Natural RC8016	80 x 160 Pulido RC8016			
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248			10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 80 x 80 cm.

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm. P6012R



P6012R



P1212R

Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.
BP2612RP



Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.



Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.
P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- C
-
-
- NR
-
- R
- MF



Eternal Taupe Natural
80 x 160 cm.

P8016R

Eternal Taupe Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Eternal Taupe Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

Eternal Taupe Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
							80 x 160 Natural RC8016	80 x 160 Pulido RC8016			
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248			10 x 80	33	14



Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm. BP2612L




Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural
80 x 160 cm.

P8016L

Eternal Pearl Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Eternal Pearl Natural
80 x 80 cm.

PR8080L

Eternal Pearl Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
							80 x 160 Natural RC8016	80 x 160 Pulido RC8016			
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248			10 x 80	33	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm.



Eternal


Porcelánico / Porcelain tiles



BPLUS
LARGE SIZE SURFACES



C



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L




C



MF

Eternal Dark Natural
60 x 120 cm.

P6012R



C



MF

Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 255

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
- C
-
-
- NR
-
- R
- MF



Eternal Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R

Eternal Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016RP



Eternal Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

Eternal Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
							80 x 160 Natural RC8016				
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	35	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080		10 x 80	31	14
							80 x 80 Pulido RC8080		10 x 80	33	14



Eternal Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Cream
33,3 x 100 cm.

WB3310RB




Section Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Section Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.

WB3310RB



Section Eternal Dark
33,3 x 100 cm.

WB3310RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Hoot Eternal Cream Natural
30 x 90 cm.

WB3090R



Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Hoot Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm.

WB3090R



Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Hoot Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm.

WB3090R



Eternal Dark Natural
30 x 90 cm.

WB3090L



Hoot Eternal Dark Natural
30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Hoot Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Hoot Eternal Cream Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Eternal Taupe Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Hoot Eternal Taupe Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Eternal Pearl Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Hoot Eternal Pearl Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Eternal Dark Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Hoot Eternal Dark Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L




Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Dark Brillo 30 x 90 cm. Hoot Eternal Dark Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060R

Corn Eternal Cream
30 x 60 cm.

WB3060R



Eternal Taupe
30 x 60 cm.

WB3060R

Corn Eternal Taupe
30 x 60 cm.

WB3060R



Eternal Pearl
30 x 60 cm.

WB3060R

Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm.

WB3060R



Eternal Dark
30 x 60 cm.

WB3060R

Corn Eternal Dark
30 x 60 cm.

WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.



Fontana

Porcelánico / Porcelain tiles



B THIN



Fontana Natural
60 x 120 cm.



Fontana Pulido
60 x 120 cm.

BT6012LB

BT6012P



Fontana Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Fontana Pulido 60 x 120 cm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 B Thin Natural	2	1,44	20,00	72,00	50	1.000
60 x 120 B Thin Pulido	2	1,44	20,00	64,80	45	900



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Foresta

Porcelánico / Porcelain tiles

Foresta Faggio
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012RB

Foresta Quercia
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012RB

Foresta Noce
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012RB

Foresta Fumo
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012RB

Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,2	24,00	54,00	45	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Foresta

Pasta blanca / White body tiles



Ergon Foresta Faggio
60 x 120 cm.



Ergon Foresta Fumo
60 x 120 cm.



Wattle Foresta Faggio
60 x 120 cm.



Wattle Foresta Fumo
60 x 120 cm.



Wattle Foresta Quercia
60 x 120 cm.

Wattle Foresta Noce
60 x 120 cm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Foresta Faggio / Quercia / Fumo / Noce
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Pasta Blanca	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 258 / See page 258



Ergon Foresta Faggio 60 x 120 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Alta concentración) (High concentration)						
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mic Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage														
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BELLAGIO	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLOSSOM	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	0	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	0	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	0	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Desliza- miento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abras- ión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Activ os Addit ive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Acido Cloríd. Potas- sium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action
Modelo Model	Color Color																		
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip			PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Bajo concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)					
		Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.361	Rampa Ramp DIN 51.130	MOHS (Dureza) Strength Resistance		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Finit Action
ADAGGIO	Gold Natural	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATLANTIDA	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
BELLAGIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME	Anthracite	1	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etaga Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ARKETY	Grey	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ATLANTIDA	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BALMORAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moka Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			
BELLAGIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cromo	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
CUTSTONE	Graphite	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Smoke	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	White	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Graphite Lapatto	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sand Lapatto	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Smoke Lapatto	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
DISTRICT	White Lapatto	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	1	-	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOME	Silver	1	-	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Anthracite	1	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bone	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Nut	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid		Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide				Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage															
DUCALE	Cedar	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ELYT	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B THIN		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)									
									Cleante Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydro- chloric Acid	Ác. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Hydroxide	Ác. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidizing Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
AGATE 60X120 B THIN	Dark	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grey	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Sabbia	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
DETROIT 60X120 B THIN	Ash	Clase 1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Beige	Clase 1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Coal	Clase 1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	White	Clase 1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
FONTANA 60X120 B THIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
						Clase	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)							
		Clase	Etapas	P.D.							Aditivos	Ácidos y Alcalis	Ácidos y Alcalis	Ácidos y Alcalis	Ácidos y Alcalis	Ácidos y Alcalis	Ácidos y Alcalis	Con	Con	Con	Resistencia a la
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130						Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filicic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ACTIVE	Grey	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARKESIA	Ash	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Bone	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY BIT	Bit Silver	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Taupe	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Steel	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATHENEA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL	Black	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Brown	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Moon Natural	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Brillo	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BELLAGIO	Silver Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BOULEVARD	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Caramel	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BRUNSWICH	Perla	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cromo	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
Delf	Avorio	1		7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cenere	1		7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fumo	1		7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Savana	1		7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DETROIT	Ash	1	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Coal	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalits (Alta concentración) (High concentration)							
		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	Aluminio Amónico Ammonia Chloride							Acido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130																		
DOME	Anthracite	1	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Anthracite Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²	
	Ash	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Ash Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Bone	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Bone Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Nut	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
ETERNAL	Nut Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm₂	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Acido Piscinas Hydro- chloric Acid	Ac. Cloruro Chloric Acid	Potasio Potassium Hydroxide	Acido Piscinas Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potasio Potassium Hydroxide						
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BELLAGIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
DOME	Anthracite	1	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bone	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Nut	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorídico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorídico Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Moon Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
DOME	Anthracite	1	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bone	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Nut	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								pH Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)							
		Cloruro Americano Ammonia Chloride	Piscinas Aditivo pools water		Acido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid				Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Físico- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Slip	Etapas Abrasion Abrasion Stage			GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BARKLEY	Camel	1		6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Camel Anti-slip	3		8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1		6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
CARPATOS	Anthracite	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Gris	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris Anti-slip	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural Anti-slip	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nogal	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DRAKE	Roble	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cherry	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Chestnut	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Teak	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Henna Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FORESTA 20x120	Faggio	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Faggio Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fumo	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fumo Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Quercia	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 120X120		Deslizamiento / Slip			PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class	MOHS (Dureza) Strength Resistance		p.d. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)										
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohdro. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohdro. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength	
Modelo Model	Color Color	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
ASPHALT 120x120 Espesorado	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N	

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza)	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Strength Resistance	pH Limpieza Cleaning	Aditivos Additives Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Modelo Model	Color Color																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI			Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)				Clase Class	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	p.d. Limpieza Cleaning		Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)									
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride			Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohíd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide				
Modelo Model	Color Color															Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength		
ASPHALT 80x80 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
DOME 80x80 Espesorado	Anthracite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Bone	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Nut	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip		PEI		MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			p.d. Limpieza Cleaning	Aditivos Additives	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength		
ASPHALT 60x90 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Of White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
CUTSTONE 60x90 Espesorado	Graphite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Sand	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	Smoke	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		
	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N		

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip				PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class	pH Limpieza Cleaning			Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Additive pools water	Acido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fí- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Modelo Model	Color Color																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	ETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	ETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as FILA DETERDEK PRO. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10.

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

BPLUS

LARGE SIZE SURFACES

ES

EN

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

FR

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststoffolie bedekt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING
TYPES DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUHGEN HANDBUCH

BPLUS

LARGE SIZE SURFACES

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100

	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ₂	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.



MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es wird empfohlen, die Kiste an ihrer langen Seite und mit Gabeln von mindestens 1,2 m Länge zu heben.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Platten mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen. Halten Sie B|Plus Platte mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

Um die B|Plus Platte zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festhalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Platte oben mit der Hand

Nachdem Sie die Holzkiste entfernt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Platte auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Platte auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist..

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce. Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Resistente al choque térmico.
Resistencia to thermal shock.
- Resistencia al hielo.
Frost resistant.
- Inalterable en el tiempo.
Immune to time.
- Coordinable en interior y exterior.
Indoor and outdoor coordination.
- Antideslizante.
Anti-slip.

USO / USES

- Jardines.
Gardens.
- Decoración Urbana.
Street Furnishing.
- Zonas industriales.
Industrial areas.
- Pavimentos transitables y garajes.
Vehicle entrances and Garages.
- Terrazas.
Terrazes.
- Parques públicos.
Public parks.
- Caminos.
Walkways.
- Playas y establecimiento de baño.
Beaches, beach resorts.
- Piscinas, centros de spa y balnearios.
Swimming-pool and bathing areas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Bodeneingang von Gebäuden durch eine Schmutzschleuse vor Kratzern und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion. Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion. Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion. Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion. Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion. Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion. Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion. Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso
P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura
E (Eau): resistencia a la humedad y al agua
C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : resistance à l'usure à la marche
P (Poinçonnement) : resitance à la perforation ou rupture
E (Eau) : resistance à l'humidité et à l'eau
C (agents chimiques) : resistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2





**3/5%
AUTONIVELANTE**



REGULACIÓN ALTURA*
MANUAL / LLAVE



BLOQUEO DE ALTURA
MODELOS PRO

**Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.*

**Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models*



XSP0 LITE
20-27 mm

XSP1 LITE
27-34 mm

XSP2 LITE
34-40 mm

XSP3 PRO
40-59 mm

XSP4 PRO
58-82 mm

XSP5 PRO
82-125 mm

XSP6 PRO
120-165 mm

XSP7 PRO
160-205 mm

XSP8 PRO
200-245 mm


			PACKING				
REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa	
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246



SP
37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



SP
37-50 mm

SP0
50-75 mm

SP1
80-130 mm

SP2
130-220 mm

SP2 +1
Casquillo
220-310 mm

SP2 +2
Casquillos
310-400 mm

SP2 +3
Casquillos
400-490 mm

SP2 +4
Casquillos
490-580 mm

			PACKING				
REF.	DESCRIPCIÓN					Tarifa	
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2.5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113

P

Project Creative

Puede visitar nuestras oficinas con cita previa donde le mostraremos los porcelánicos, vinilos y parqué mas exclusivos y de calidad para tu hogar o negocio en calle esparteros, nº 13. 41410 Carmona (Sevilla)

Contacto:

Teléfono: +34 626 38 55 18

E-mail: ventas@projectcreative.com

www.projectcreative.com