

GABINETE MONOBLOCK CON PUERTA ENTERA Y PUERTA DUCTO

Características Constructivas

Nuestro Gabinete Monoblock utilizado en tableros seccionales presenta grandes ventajas para el instalador gracias a la versatilidad y facilidad de ensamblaje de sus accesorios los cuales fueron diseñados para optimizar los tiempos de cableado.

La envolvente es realizada en chapa BWG#16 brindando una gran robustez para soportar los esfuerzos mecánicos protegiendo los equipos montados en su interior. A su vez cuentan con perfiles modulados verticalmente para poder montar los accesorios que se requieran facilitando así la tarea al operador brindando orden y prolijidad tanto al montaje como a la conexión de sus componentes.

La puerta es fabricada en chapa BWG#16, sobre su cara interior lleva inyectado un burlete poliuretánico continuo de forma perimetral que al hacer contacto con el laberinto de la envolvente alcanza un grado de protección IP54.

Pudiéndose llevar a IP65 cambiando la forma del laberinto durante el proceso de fabricación.

Como elemento de cierre es provista de una cerradura metálica de excelente calidad, al igual que las bisagras que se encuentran posicionadas de forma oculta en el interior de la puerta.

En los gabinetes estándar la bandeja porta elementos es fija al fondo mediante tornillos soldados sobre la envolvente.

El Tratamiento superficial de la envolvente metálica es pintura poliéster en polvo termo convertible, horneada a 200° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado texturado, una perfecta adherencia resistente al impacto y gran flexibilidad. Con un pre tratamiento de desengrasado y fosfatizado en caliente con químicos de excelente calidad.

Gabinetes Monoblock con puerta Entera GE-E


Esta línea de gabinetes tipo monoblock se compone por una envolvente metálica realizada en chapa de acero al carbono completamente soldada con acceso solamente por su parte frontal a través de una puerta que ocupa toda la superficie provista de una o varias cerraduras tipo manija metálica dependiendo del tamaño de la misma.

En su interior posee una bandeja porta elementos de chapa galvanizada en origen, la cual se encuentra fija al fondo mediante bulones soldados a la envolvente. Gracias a los perfiles modulares pueden colocarse de forma rápida y segura una amplia gama de accesorios facilitando las tareas de montaje logrando un trabajo prolijo y ordenado.




GE-E

VISTA FRONTAL
CON PUERTA



VISTA LATERAL



Tablas de código y dimensiones

ANCHO DEL GABINETE (mm)	PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)			
	ALTURA (mm)	150	225	300
		CODIGO		
450	450	GE454515E	GE454522E	GE454530E
	600	GE456015E	GE456022E	GE456030E
600	600	GE606015E	GE606022E	GE606030E
	750	GE607515E	GE607522E	GE607530E
	900	GE609015E	GE609022E	GE609030E
	1050	GE6010515E	GE6010522E	GE6010530E
	1200	GE6012015E	GE6012022E	GE6012030E
	1350	GE6013515E	GE6013522E	GE6013530E
	1500	GE6015015E	GE6015022E	GE6015030E
	1650	GE6016515E	GE6016522E	GE6016530E
	1800	GE6018015E	GE6018022E	GE6018030E
750	750	GE757515E	GE757522E	GE757530E
	900	GE759015E	GE759022E	GE759030E
	1050	GE757515E	GE757522E	GE757530E
	1200	GE7512015E	GE7512022E	GE7512030E
	1350	GE7513515E	GE7513522E	GE7513530E
	1500	GE7515015E	GE7515022E	GE7515030E
	1650	GE7516515E	GE7516522E	GE7516530E
	1800	GE7518015E	GE7518022E	GE7518030E
900	900	GE909015E	GE909022E	GE909030E
	1050	GE9010515E	GE9010522E	GE9010530E
	1200	GE9012015E	GE9012022E	GE9012030E
	1350	GE9013515E	GE9013522E	GE9013530E
	1500	GE9015015E	GE9015022E	GE9015030E
	1650	GE9016515E	GE9016522E	GE9016530E
	1800	GE9018015E	GE9018022E	GE9018030E

Gabinetes Monoblock con puerta Entera y Puerta Ducto GE-D

Esta línea de gabinetes tipo monoblock se compone por una envolvente metálica realizada en chapa de acero al carbono completamente soldada con acceso solamente por su parte frontal a través de dos puertas, una puerta ducto en la totalidad de su altura con un ancho de 300 mm provista de cerraduras tipo manija metálica y otra puerta principal con la misma altura que la de ducto y en ancho restante de forma tal de completar el frente del gabinete.


En su interior sobre la división principal posee una bandeja porta elementos de chapa galvanizada en origen, la cual se encuentra fija al fondo mediante bulones soldados a la envolvente. Al igual que en el compartimento principal como en el de ducto posee perfiles modulares donde pueden colocarse de forma rápida y segura una amplia gama de accesorios facilitando las tareas de montaje logrando un trabajo prolijo y ordenado.

GE-D


Plano esquemático



VISTA FRONTAL
CON PUERTA



VISTA LATERAL



ANCHO DEL GABINETE (mm)	PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)			
	ALTURA (mm)	150	225	300
		CODIGO		
900 600 Puerta ppal + Ducto de 300	600	GE606015D	GE606022D	GE606030D
	750	GE907515D	GE907522D	GE907530D
	900	GE909015D	GE909022D	GE909030D
	1050	GE9010515D	GE9010522D	GE9010530D
	1200	GE9012015D	GE9012022D	GE9012030D
	1350	GE9013515D	GE9013522D	GE9013530D
	1500	GE9015015D	GE9015022D	GE9015030D
	1650	GE9016515D	GE9016522D	GE9016530D
	1800	GE9018015D	GE9018022D	GE9018030D
1050 750 Puerta ppal + Ducto de 300	750	GE1057515D	GE1057522D	GE1057530D
	900	GE1059015D	GE1059022D	GE1059030D
	1050	GE1057515D	GE1057522D	GE1057530D
	1200	GE10512015D	GE10512022D	GE10512030D
	1350	GE10513515D	GE10513522D	GE10513530D
	1500	GE10515015D	GE10515022D	GE10515030D
	1650	GE10516515D	GE10516522D	GE10516530D
	1800	GE10518015D	GE10518022D	GE10518030D