




CATALOGO



2025



EXTINTORES PQS



EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 3/4 KG

Extintor portátil de $\frac{3}{4}$ kg, recargable para la rama automotriz de presión contenida, fabricado de tubo de acero, cargado con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100-STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.


EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 1 KG

Extintor portátil de 1 kg, recargable para la rama automotriz de presión contenida, fabricado de tubo de acero, cargado con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100-STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.



EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 2 KG

Extintor portátil de 2 kg, recargable para la rama automotriz de presión contenida, fabricado de tubo de acero, cargado con polvo químico seco, para tipo de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100-STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.

MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 4.5KGS

Extintor portátil de 4.5 kg, recargable para la rama de presión contenida, fabricado de lámina de acero, cargado con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100- STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.

EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 6KGS

Extintor portátil de 6 kg, recargable para la rama de presión contenida, fabricado de lámina de acero, cargado con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100- STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.



EXTINTOR PORTATIL EXTIN-PQS 9 KG

Extintor portátil de 9 kg, recargable para la rama de presión contenida, fabricado de lámina de acero, cargado con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante.

Cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-100- STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fábrica.

MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



UNIDAD MOVIL EXTIN- PQS 34 KG

Unidad móvil de 34 kg, recargable de presión contenida, fabricada de lámina de acero, cargada con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante. Garantía de un año sobre defectos de fábrica.

UNIDAD MOVIL EXTIN-PQS 50 KG

Unidad móvil de 50 kg, recargable de presión contenida, fabricada de lámina de acero, cargada con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante. Garantía de un año sobre defectos de fábrica.



UNIDAD MOVIL EXTIN-PQS 68 KG

Unidad móvil de 68 kg, recargable de presión contenida, fabricada de lámina de acero, cargada con polvo químico seco, para tipos de fuego clase A, B y C.

Con un acabado de pintura electrostática color rojo brillante. Garantía de un año sobre defectos de fábrica.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES CO2



EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 5 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 10 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.



EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 15 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 20 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 50 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.



EXTINTOR PORTATIL CO2 BUCKEYE 100 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento. Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas. Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES BADGER CO2



EXTINTOR PORTATIL CO2 BADGER 5 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

EXTINTOR PORTATIL CO2 BADGER 10 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.



EXTINTOR PORTATIL CO2 BADGER 15 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES HFC 236




EXTINTOR PORTATIL HFC-236-FA 1 KG

Extintor portátil recomendado como la alternativa del gas Halón, cargado con HFC-236-FA (Hexafluoropropano) agente limpio, incoloro, inoloro y no conductor eléctrico, se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, proporcionando un alcance efectivo mayor en la lucha contra incendios, no provoca daños a los equipos electrónicos delicados debido al choque térmico. Ambos equipos cuentan con boquilla de descarga de aluminio hexagonal, válvula de 3/4" ionizada, vástago de latón con empaques (o-rings), tubo sifón metálico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.

EXTINTOR PORTATIL HFC-236-FA 2 KG

Extintor portátil recomendado como la alternativa del gas Halón, cargado con HFC-236-FA (Hexafluoropropano) agente limpio, incoloro, inoloro y no conductor eléctrico, se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, proporcionando un alcance efectivo mayor en la lucha contra incendios, no provoca daños a los equipos electrónicos delicados debido al choque térmico. Ambos equipos cuentan con boquilla de descarga de aluminio hexagonal, válvula de 3/4" ionizada, vástago de latón con empaques (o-rings), tubo sifón metálico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.



EXTINTOR PORTATIL HFC-236-FA 4.5 KG

Extintor portátil recomendado como la alternativa del gas Halón, cargado con HFC-236-FA (Hexafluoropropano) agente limpio, incoloro, inoloro y no conductor eléctrico, se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, proporcionando un alcance efectivo mayor en la lucha contra incendios, no provoca daños a los equipos electrónicos delicados debido al choque térmico. Ambos equipos cuentan con boquilla de descarga de aluminio hexagonal, válvula de 3/4" ionizada, vástago de latón con empaques (o-rings), tubo sifón metálico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO · 100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES HALOTRON



EXTINTOR PORTATIL HALOTRON 5 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

EXTINTOR PORTATIL HALOTRON 11 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.



EXTINTOR PORTATIL HALOTRON 15 LB

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14, probados hidrostáticamente al 100% y cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado permitiendo una mejor resistencia a la corrosión y adherencia del recubrimiento.

Su acabado es en pintura horneada de polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia y cumpliendo con 500 horas salinas.

Además todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG para brindar cordones de soldadura continua de alta resistencia.

MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES A FFF



EXTINTOR PORTATIL AFFF 9 L

Extintor portátil y unidad móvil vacío para ser cargado a base de agente húmedo (AFFF), con capacidad de 9 L. La unidad móvil cuenta con dos ruedas laterales de hule y una rueda al frente de PVC, de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 1" resistente a la corrosión, vástago de latón con empaques (o'rings), manómetro certificado y un seguro niquelado resistente a la corrosión.


Nuestros equipos cuentan con información grabada en la placa inferior los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

UNIDAD MOVIL AFFF 50 L

Extintor portátil y unidad móvil vacío para ser cargado a base de agente húmedo (AFFF), con capacidad de 50 L. La unidad móvil cuenta con dos ruedas laterales de hule y una rueda al frente de PVC, de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 1" resistente a la corrosión, vástago de latón con empaques (o'rings), manómetro certificado y un seguro niquelado resistente a la corrosión.

Nuestros equipos cuentan con información grabada en la placa inferior los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.



MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES A FFF



EXTINTOR PORTATIL AGUA PRESION 9 L

Extintor portátil cargada a base de agua con presión (AP), con capacidad de 9 L.

La unidad móvil cuenta con dos ruedas laterales de hule y una rueda al frente de PVC, de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 1" resistente a la corrosión, vástago de latón con empaques (o'rings), manómetro certificado y un seguro niquelado resistente a la corrosión.

Nuestros equipos cuentan con información grabada en la placa inferior los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.


UNIDAD MOVIL AGUA PRESION 50 L

Unidad Movil cargada a base de agua con presión (AP), con capacidad de 50 L.

La unidad móvil cuenta con dos ruedas laterales de hule y una rueda al frente de PVC, de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 1" resistente a la corrosión, vástago de latón con empaques (o'rings), manómetro certificado y un seguro niquelado resistente a la corrosión.

Nuestros equipos cuentan con información grabada en la placa inferior los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.



MATRIZ: MEXICO D.F.

AV. SAN LORENZO ·100-C

COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.

TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993

CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES TIPO K



EXTINTOR PORTATIL TIPO "K" DE 6 L

Extintor de químico húmedo contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz en la supresión de incendios de altas temperaturas en aceites de cocina y grasa. Las unidades incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente evitando así las salpicaduras. Sus propiedades únicas de enfriamiento entregan una excepcional absorción del calor asegurando que el fuego se extinga. El químico húmedo es adecuado para su uso en fuegos Clase A y K. Usos típicos: Para la protección contra fuegos en aceites y grasas de cocina en cocinas comerciales. Este extintor está diseñado para complementarse con los sistemas fijos de supresión para cocinas comerciales

EXTINTOR PORTATIL TIPO "K" DE 9 L

Extintor de químico húmedo contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz en la supresión de incendios de altas temperaturas en aceites de cocina y grasa. Las unidades incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente evitando así las salpicaduras. Sus propiedades únicas de enfriamiento entregan una excepcional absorción del calor asegurando que el fuego se extinga.

El químico húmedo es adecuado para su uso en fuegos Clase A y K. Usos típicos: Para la protección contra fuegos en aceites y grasas de cocina en cocinas comerciales. Este extintor está diseñado para complementarse con los sistemas fijos de supresión para cocinas comerciales



CARGA BUCKEYE WET CHEMICAL T-K P/EXT DE 6 LT

Recarga de químico húmedo contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz en la supresión de incendios de altas temperaturas en aceites de cocina y grasa. Las unidades incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente evitando así las salpicaduras. Sus propiedades únicas de enfriamiento entregan una excepcional absorción del calor asegurando que el fuego se extinga. El químico húmedo es adecuado para su uso en fuegos Clase A y K.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



EXTINTORES TIPO GRANADA

GRANADAS P.Q.S



**SIN DETECTOR
4.5 KGS**



**SIN DETECTOR
6 KGS**



**CON DETECTOR
4.5 KGS**



**CON DETECTOR
6 KGS**

GRANADAS HFC 236



**SIN DETECTOR
4.5 KGS**



**SIN DETECTOR
6 KGS**



**CON DETECTOR
4.5 KGS**



**CON DETECTOR
6 KGS**

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



GUANTES



Guantes de carnaza largos

Tamaño estándar.

Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm. de espesor con refuerzo interior en palma, color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón.

La fabricación de estos guantes tiene como característica muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones excelentes de seguridad.

Ideal para carga de trabajos de soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción; son guantes para trabajos multiusos y de uso especial.

Guantes de carnaza Cortos

Tamaño estándar.

Carnaza de res (vacuno) al grueso 1.3/1.5 mm. de espesor con refuerzo interior en palma, color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón.

La fabricación de estos guantes tiene como característica muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones excelentes de seguridad.

Ideal para carga de trabajos de soldadura, manipulación de madera, ladrillos, materiales de construcción; son guantes para trabajos multiusos y de uso especial.



Guantes de piel para electricista

- Tamaño estándar, material compuesto de piel de res (vacuno).
- Ideal para trabajos donde se requiera maniobrar con algún tipo de herramienta de mano.
- Se vende por pares.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



Guante para soldar con espuma azul

Guante 99-818 sold-espuma azul Derma Care

- Guante para soldador.
- Confeccionado en carnaza res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad de 14" de largo.
- Diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante.
- Cosido con hilo kevlar (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área donde se presenta mayor desgaste.
- Talla: 10.
- Puño recto.

Guante de latex #7 Derma Care

Guante de latex 56-131 #7 Derma Care

- Talla #7.
- 100% Latex natural, flexibles, super resistentes, excelente duración gran protección.
- Con su exclusivo diseño antiderrapante para todo tipo de trabajos.



Guantes de Hule Uso Rudo

- Guante corto de uso rudo grande.
- 450 mm- 100% látex.
- Uso industrial.
- Mayor adherencia en ambientes húmedos y secos.
- Mayor protección a la abrasión.
- Tratados químicamente para mayor resistencia a la grasa.
- Contenido: 1 par.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad




Guante de nylon con poliuretano gris

- Varias Tallas
- Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma.
- Excelente combinación de resistencia y gran comodidad.
- Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto.
- Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.

Guantes de nylon negro con nitrilo sólido

- Varias Tallas
- Fabricado en nylon y nitrilo sólido sin costuras.
- Excelente elasticidad y flexibilidad.
- Alta protección a procesos de abrasión, pinchaduras y corte.
- El nitrilo sólido da alta protección para trabajos donde se requiera buen agarre en seco.
- Color: Negro.
- Contenido: 1 par.



Guante de algodón / poliester tipo japonés

- Material: 65% poliester / 35% algodón
- Puño tejido elástico.
- Lavables.
- Unitalla.
- Ideales para trabajos en seco.
- Contenido: 1 par.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



Guante con antiderrapante

Guante con puntos de PVC en ambos lados (antiderrapante).
El guante punteado y tejido en maquina ofrece una excelente resistencia a la abración con un agarre antideslizante.
Garantiza la ventilación, el revestimiento con textura garantiza un agarre firme sin dificultar los movimientos de la mano.

Guantes tipo payaso

- Fabricado en 50% algodón 50% poliéster.
- Diseño rugoso antiderrapante para un máximo agarre.
- Confort absoluto para mayor suavidad y destreza.
- Revestimiento de látex.
- Contenido: 1 par de guantes.
- Unitalla.



Guantes de tela y carnaza

- Forro de suave tela en el interior de la palma.
- Cosido elástico para mejor ajuste.
- Uso general en la construcción.
- Medida: 260 mm de largo x 130 mm de ancho.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



PROTECCIÓN VISUAL



Lente Tricolor AL-026

- Armazón de nylon retráctil que brinda excelente ajuste.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional.
- Armazón en color negro, azul y tricolor.

Lentes de seguridad transparente

- Lentes transparentes fabricados de policarbonato 100%.
- Contiene recubrimiento anti-rayado y anti-empañante.
 - Puente nasal universal.
- Protección contra rayos UV.



Mono gogle

Con mica de policarbonato resistente a impactos, marco transparente perforado tanto en la parte superior como en los lados, proporcionando máxima ventilación. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen lentes graduados.

Cumple con Normas: ANSI Z87.1-1989 / MMX-S-057-SCFJ-2002

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



Lentes de seguridad camuflados

- Lente ultraligero con diseño ergonómico.
- Armazón de Nailon de alta flexibilidad.
- Con sopote nasal de silicona.
- Mica cóncava fabricada 100% en Policarbonato oftálmico flexible.
- Protección UV al 99%.
- Incluye funda de microfibra para protección y limpieza.
- Útiles en la industria, construcción, taller, reparaciones domésticas, etc.
- Contenido: 1 pieza.
- Hecho en México.

Lentes de seguridad Gold

- Goma antideslizante.
- Patillas tipo envolvente.
- Monolente de policarbonato.
- Tratamiento antirayaduras.
- Ligero, cómodo y resistente.
- Puente nasal individual de 1 sola pieza.



Lente de seguridad In & Out Sky

- Color In & Out.
- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoidal.
- Soporte nasal de silicón suave y seguro.
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañó.
- Armazón color rojo.
- Norma EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad

PROTECCIÓN VISUAL



Mono gogle

Con mica de policarbonato resistente a impactos, marco transparente perforado tanto en la parte superior como en los lados, proporcionando máxima ventilación. Fabricados con materiales que no irritan la piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas que usen lentes graduados.

Cumple con Normas: ANSI Z87.1-1989 / MMX-S-057-SCFJ-2002

Careta protectora facial

- Perilla para ajuste perfecto.
- Alta resistencia.
- Amplio rango de visión.
- Mica transparente.



Careta para soldar con matraca

- Careta para soldar de fibra de vidrio, ventana fija con suspensión de ajuste de matraca.
- Robusta y durable, amplia en su interior para mejor ventilación.
- Resistente a impactos y temperaturas.
- Suspensión con ajuste de matraca.
- Ventana fija para lentes intercambiables
- Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda fresca, absorción, más comfortable.
- Cumple la norma ANSI Z87.1-1989
- Recomendada para trabajos continuos en áreas de temperatura elevada.

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPÓNES AUDITIVOS



**TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE TIPO
TORNILLO
S / CAJA.**



**TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE TIPO
TORNILLO
C / CAJA.**




**TAPÓN AUDITIVO
DESECHABLE CON
CORDÓN.**



**TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE.**


OREJERAS AJUSTABLES



- Orejera de protección con diadema.
- Fabricada en plástico resistente con diadema flexible.
- Dieléctrica sin materiales metálicos.
- Su forma de arco ofrece comodidad y excelente sellado entre el fono y la oreja.



- Acojinado completo para mayor aislamiento del sonido.
- Para uso prolongado. NRR = 23 dB.
- Orejera multiposición.
- Peso: 30 gramos.
- Uso: En ambientes de altos niveles de ruido como en fabricas, aeropuertos, construcciones, etc.



MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO · 100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



SEGURIDAD PERSONAL



**CASCO DE SEGURIDAD
AMARILLO**



**CASCO DE SEGURIDAD
NARANJA**



**MASCARILLA PARA
GASES 1400 CABEL**



**MASCARILLA PARA
POLVO 1030 CABEL**




**MASCARILLA 2 FILTROS
PARA GASES
2400 CABEL**



**FAJA REFORZADA CON
TIRANTES
VARIAS TALLAS**




**OVEROL DESECHABLE
BLANCO
VARIAS TTALLAS**



**CHALECO SUPERVISOR
POLIÉSTER NARANJA**



**CHALECO PARA
BRIGADISTA NARANJA**



**BOTA DE SEGURIDAD
VARIAS TALLAS**



**BOTA INDUSTRIAL CON
CASQUILLO**



**BOTIQUÍN METALICO
VARIOS TAMAÑOS**

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad

SEGURIDAD VIAL



**CHALECO FLUORESCENTE
NARANJA CON REFLEJANTE**



**BANDERA NARANJA
CON REFLEJANTE**



**CONO DE SEGURIDAD
CON REFLEJANTE 71 CM**



CONO DE PVC 45 CM



**CINTA DELIMITADORA
"PELIGRO"**




**BANDA DELIMITADORA
"PRECAUCIÓN"**




**BANDA DELIMITADORA
"PROHIBIDO EL PASO"**



**CINTA PARA SEÑALIZACIÓN
AUTOADHERIBLE**



**CINTA PARA SEÑALIZACIÓN
AUTOADHERIBLE**



**CINTA ANTIDERRAPANTE
FLUORESCENTE 4.57 METROS**



**CINTA ANTIDERRAPANTE
AMARILLO CON NEGRO**



**CINTA DE MONTAJE
5 METROS**

MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO 100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad



**SI GUSTA CONOCER MAS
DE NUESTROS PRODUCTOS
LO INVITAMOS A VISITAR
LA PAGINA OFICIAL DE
EEPP AZTECA EXTINTORES
O BIEN VISITAR
LA TIENDA FISICA.**



MATRIZ: MEXICO D.F.
AV. SAN LORENZO ·100-C
COL. LOMAS DE SAN LORENZO MEXICO, D.F.
TEL. 35 1177 - 8792 / 55 5426 - 6659 / 55 5443 - 1993
CORREO: aztecaseguridad@yahoo.com.mx (outlook.com).



aztecaseguridad