

qfort.fr

# PORTES D'ENTRÉE PVC

**Baby I'm home**

by **QFORT**

**QFORT**<sup>®</sup>  
Construit pour durer




# La qualité

POUR DES PORTES HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

## La configuration adaptée à votre entrée

EN FONCTION DE LA CONFIGURATION DE VOTRE ENTRÉE, VOUS POUVEZ OPTER POUR UNE PORTE PLEINE OU VITRÉE, AVEC OU SANS PARTIE LATÉRALE.

**UNE SOLUTION IDÉALE POUR APPORTER DE LA LUMINOSITÉ À VOTRE INTÉRIEUR.**



## Un équipement pour une isolation et une durabilité renforcée Air | Eau | Vent

- **Seuil extra plat**  
20mm - Combinaison joint + brosses pour une isolation renforcée.
- **Paumelles 3D**  
pour une compression optimisée des joints.
- **Renfort total périmétral**  
Les montants des portes sont constitués de 5 à 7 chambres d'isolation avec renfort acier systématique tout autour la porte.
- **Les panneaux** possèdent un garnissage en mousse isolante pour une isolation thermique élevée avec un renfort pour les versions couleurs.
- **Renforts d'angle** : toutes nos portes intègrent des renforts dans les angles soudés avec les profils PVC offrant ainsi une rigidité et une stabilité de l'ensemble.

Une collection complète de profilés pour toujours plus de performances !



Gamme	7Stars	5Stars			4Stars		
Largeur du profilé	85mm	70mm			70mm		
Épaisseur du panneau (mm)	44	24	36	40	24	36	40
Isolation thermique porte : Ud (W/m²K)	1,12	1,52	1,33	1,27	1,46	1,26	1,21
Renforts en acier galvanisé	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm			1,5mm - 3mm		

Valeurs calculées pour une porte de 900 x 2150 mm.

# La sécurité

POUR ÊTRE SEREIN CHEZ SOI  
2 SOLUTIONS DE VERROUILLAGE



## Verrouillage manuel

### SECURO 1

5 POINTS DE FERMETURE DONT 2 À CROCHETS

1 verrou central et 2 verrous combinés :  
2 gâches + 2 crochets

Par rotation de la clé, les différents points de sécurité se verrouillent

**Ouverture intérieure/extérieure**  
poignées double béquilles



Cylindre standard 5 clés  
5 goupilles de sécurité



Serrure bouton en option  
Ne laissez plus vos clés sur la porte

## Verrouillage automatique

### SECURO 2

5 POINTS DE FERMETURE

5 verrouillages en automatique

Dès que la porte est fermée, les points de sécurité se ferment automatiquement

**Côté intérieur :** poignée béquille

**Côté extérieur :** poignée de tirage



Verrou à bascule (crochet) et verrou automatique qui se ferment en simultanément.

Illustration du système de verrouillage des accès jour/nuit en option.

### GESTION DES ACCÈS JOUR/NUIT EN OPTION

Le verrouillage peut se faire durant certaines heures si besoin en automatique

### SYSTÈMES D'ACCÈS SANS CLÉ

LES AUTRES SOLUTIONS POSSIBLES



Verrouillage / déverrouillage via App smartphone



Lecteur d'empreintes ou clavier à codes (jusqu'à 99 enregistrements)

## Pack SECURO+

DISPONIBLE EN SECURO 1+ OU SECURO 2+



### NE RESTEZ PLUS BLOQUÉ À L'EXTÉRIEUR

Déverrouillez votre porte de l'extérieur même s'il y a une clé à l'intérieur (cylindre débrayable)

### SÉCURITÉ ACCRUE

Carte de propriété obligatoire pour faire une copie de clé, 6 goupilles de sécurité

### PROTECTION RENFORCÉE

Retardateur à l'effraction grâce à la protection de la serrure (cylindre anti-perçage à 5 clés)



# Les accessoires

POUR HABILLER  
VOTRE PORTE D'ENTRÉE

## Poignées pour verrouillage manuel

Côté intérieur et extérieur :  
**poignées doubles béquilles**



### LIÈGE

Titane mat  
Bronze  
Blanc



### ATLANTA

Titane mat  
Laiton  
Bronze  
Blanc



### SHIELD TOKYO

Noir opaque

## Poignées pour verrouillage automatique

Côté intérieur : **poignée béquille**  
Côté extérieur : **poignée de tirage**



### LIÈGE KNOB

Titane mat  
Bronze  
Blanc



### LIVERPOOL KNOB

Titane mat  
Laiton



### LIVERPOOL SEMI-ROND

Titane mat  
Laiton

## ENSEMBLES POIGNÉE + ROSACE

Côté intérieur de la porte



### LIÈGE INTÉRIEUR

Titane mat  
Bronze  
Blanc



### LIVERPOOL INTÉRIEUR

Inox  
Titane mat  
Laiton



### TOKYO INTÉRIEUR

Laiton

## BARRES DE TIRAGE, ROSACES ET POMMEAUX

CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA PORTE



### C-800-I

Inox  
Hauteur :  
800mm



### D-800-I / D-600-I

Inox  
Hauteur :  
800mm /  
600mm



### E-350-I

Inox  
Hauteur :  
350mm



### T-350-I

Inox  
Hauteur :  
350mm



### ROSACE OVALE

Inox



### POMMEAU EXTÉRIEUR

Titane mat  
Laiton



## INSTALLATION SANS PERÇAGE AU SOL

Le seuil automatique est un système isolant installé à la base de la porte permettant une bonne isolation par pression d'un joint en position fermée et muni d'un mécanisme de relèvement automatique lorsque la porte est en position ouverte. Il limite les échanges thermiques et acoustiques tout en préservant l'esthétique. Disponible sur demande.

## Paumelles

LE CHOIX DE LA QUALITÉ  
OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR  
POSSIBLE EN OPTION

☑ FORTE RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT  
Résistance de 120 kg par paumelle

☑ COMPRESSION OPTIMALE DE VOTRE PORTE  
Réglage des paumelles cylindriques en 3 dimensions  
Isolation renforcée

☑ ESTHÉTISME  
6 coloris disponible

☑ EN OPTION PAUMELLES 3D  
en applique



Titane Mat Blanc Noir Bronze Laiton Marron  
EN STANDARD  
Avec dépose de l'ancienne porte : Blanc / Bronze / Laiton / Noir  
En conservant les montants de votre porte existante : Blanc / Marron



Titane mat, Blanc, Marron, Noir

Vitrage ou panneaux pleins ...

... DE MULTIPLES  
COMBINAISONS POSSIBLES !


Gamme  
Classique



Calais

CR-0

Gamme  
Moderne



Leona

AG-INX-LEO-DPL-1

Gamme  
Futur



Messina

HNRO-INX-MES

Gamme  
Vitrée



Vienna

QFSS-P-01



Canberra

QFSS-P-26



Zagreb

QFSS-P-27



CR-MADRAS UADI-1

Calais



CR-CB-3

Calais



CR-DM-5

Calais



VK-0

Dijon



VK-PZM-M-1

Dijon



SR-INX-LEO-DPH-1

Leona



O-INX-LEO-FFK-1

Leona



ZH-INX-LEO-DPC-1

Leona



MH-INX-EVW-FAB-2

Evva



INX-EVW-DPL-2

Evva



HB-INX-MES

Messina



HNRO-INX-AREZ

Arezzo



HB-INX-AREZ

Arezzo



HOL-INX-VRS-OT-4

Verona



HAG-INX-VRS-PFM-4 / P-HAG-INXVRS-PFM-4

Verona



HSTE-INX-ERD-XKS-4

Enna




HOL-INX-RAS-PLM-2

Ravenna



HGRB-INX-RAS-DPF-2

Ravenna



HAG-INX-PSU-PKM-1

Pavia



HB-INX-PSU-FAB-1

Pavia



QFSS-P-02

Nicosia



QFSS-P-03

Tallinn



QFSS-P-04

Nairobi



QFSS-P-05

La Paz



QFSS-P-06

Singapore



QFSS-P-07

Vancouver



QFSS-P-08

Toronto



QFSS-P-09

Sydney



QFSS-P-28

Valencia



QFSS-P-29

Cologne



QFSS-P-30

Marseille



QFSS-P-31

Rabat



QFSS-P-32

Lugano



QFSS-P-33

Tokyo



QFSS-P-34

Pretoria



QFSS-P-35

Warsaw



Dijon

VK-DMA-V-1



Tours

IL-DPJ-1



Lyon

BAR-PJ-1




Lille

PAN-PJ-1



Orleans

OT-CB-1




Alegria

AG-INX-ALE-DPR-6



Inna

INX-INN



Inna

AG-INN



Evonna

ZH-INX-EVO-DPB-1




Evonna

BE-INX-EVO-POT-1



Verona

HB-INX-VRS-PRF-4



Sorrento

HGRB-INX-GAL-DPK



Sorrento

HSH-INX-GAL-DPM



Bergamo

HAG-INX-BIO-TOK-3



Bergamo

HAG-INX-PSU-PKM-1



Parma

HSH-INX-PLI-PFO-4



Parma

HB-INX-PLI-PLM-4



Lecce

HCH-INX-KLE-SPL-2



Lecce

HOL-INX-KLE-PTB-2



Lucca

HSH-INX-KOF-DPJ-1



Sofia

QFSS-P-10



Bern

QFSS-P-11



New Delhi

QFSS-P-12



Caracas

QFSS-P-13



Washington

QFSS-P-14



Vienne

QFSS-P-15



Bologna

QFSS-P-16



Wellington

QFSS-P-17



Ottawa

QFSS-P-36



San Francisco

QFSS-P-37



Marrakech

QFSS-P-38



San Salvador

QFSS-P-39



Montreal

QFSS-P-40



QF-P10



QF-P11



QF-P12



Mans

VU-AB-SL-2



Reims

SO-DM-BL-3



Nantes

NU-DM-6



Rouen

SL-PJ-8



Chartres

SI-PLF-3



Vivien

ZH-INK-VIV-DPL-1



Vivien

BE-INK-VIV-PFL-1



Vivien

SW-INK-VIV-DPR-1



Selena

INK-SEL-FAB



Zaira

AG-INK-ZAI-PTB-4



Palermo

HWR-INK-PAP-TOK-2



Palermo

HCW-INK-PAP-DPL-2




Iglesias

HCH-INK-HVA-MADRAS UADI-4 / P-HCH-INK-MOD-MADRAS UADI-1



Iglesias

HVEC-INK-HVA-PKM-4



Iglesias

HVEC-INK-HVA-PKM-4



Monza

HCH-INK-MED-PTB



Milano

HSH-INK-MLJE-SPS-2



Bari

HAG-INK-BRI-DPL-4



Como

HAAU-INK-DILJ-WO-2



Rimini

HGRB-INK-RIS-DPR-3



Riga

QFSS-P-18



Seattle

QFSS-P-19



Orlando

QFSS-P-20



Melbourne

QFSS-P-21



Miami

QFSS-P-22



Atlanta

QFSS-P-23



Budapest

QFSS-P-24



Kyiv

QFSS-P-25



QF-P13



QF-P14



QF-P15



QF-P16



QF-P17



Vivien

# La personnalisation

## POUR HARMONISER VOTRE FAÇADE



### Nuancier de couleurs

#### UN CHOIX DE DÉCORS IMPORTANT

Le choix couleur est déterminant pour le rendu et l'esthétisme général de votre habitation. En fonction du modèle choisi vous trouverez un large choix de films décoratifs disponibles.

#### COLORIS EN STANDARD

##### GAMME CLASSIQUE/MODERNE/FUTUR



#### COLORIS SUPPLÉMENTAIRES

##### POUR LA GAMME FUTUR



#### LA BICOLORATION

La combinaison couleur intérieur/extérieur vous permet d'assortir votre porte à votre façade et à votre intérieur.

#### COLORIS EN OPTION

##### GAMME CLASSIQUE/MODERNE/FUTUR



#### COLORIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA GAMME FUTUR



\* Il peut y avoir des différences de nuance entre la couleur du profil et la couleur du panneau.

\*\* Non disponible pour les gammes CLASSIQUE et MODERNE.

### Vitrages

#### VITRAGE ORNEMENTAL



Satiné Delta Granité

#### VITRAGE SPÉCIAL



Vitrage satiné avec des éléments sablés Vitrage satiné avec facettes collées Vitrage avec éléments sablés Vitrage MADRAS UADI Vitrage satiné avec éléments sablés et facettes collées

#### VITRAGE SPECIAL SUPPLÉMENTAIRE PAR GAMME

##### GAMME CLASSIQUE



\*\*Vitrage satiné avec éléments sablés et effet miroir Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches Vitrage type cathédrale avec éléments colorés et inserts en plomb Petits bois intérieurs



Vitrage satiné avec éléments colorés/ simples, inserts en plomb et facettes collées Vitrage avec éléments sablés et inserts en plomb Vitrage opaque avec effet givré et inserts en plomb

##### GAMME MODERNE




Vitrage satiné avec éléments sablés et inserts en plomb Vitrage satiné avec éléments colorés et inserts en plomb



\*Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches

##### GAMME FUTUR



Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes collées Vitrage type cathédrale avec éléments colorés et inserts en plomb Vitrage satiné avec éléments colorés et inserts en plomb Vitrage satiné avec éléments colorés/ simples, inserts en plomb et facettes collées



\*Vitrage satiné avec inserts en plomb et facettes blanches \*\*Vitrage satiné avec éléments sablés et effet miroir Vitrage satiné avec inserts en plomb

\* Ce vitrage peut être utilisé uniquement avec une épaisseur de 36mm, 40mm et 44mm.  
\*\* Pour les panneaux avec ce vitrage en verre feuilleté, épaisseur 24 mm, les inserts seront verts.

# Notre engagement qualité

## NOS LABELS ET CERTIFICATIONS

Nos portes d'entrée en PVC thermo-isolantes répondent aux normes de qualité les plus strictes assurant à la fois l'isolation thermique, l'isolation phonique et une sécurité élevée.



Le marquage CE engage notre responsabilité de fabricant sur la conformité du produit à l'ensemble des exigences de qualité et de performances fixées par la législation de l'Union européenne.



L'IFT Rosenheim est un organisme indépendant allemand qui soumet nos portes et fenêtres à des tests rigoureux. Cet institut existe depuis plus de 50 ans. Les certifications délivrées par cet organisme sont reconnues dans le monde entier.



La société allemande Hornschuch est renommée dans le domaine des films décoratifs. Leurs films de plaxage disponibles dans différents motifs, textures et finitions, sont soumis à des tests rigoureux répondant ainsi aux normes de qualité les plus élevées pour des produits :

- + durables
- + résistants aux rayures
- + stables dans les couleurs
- + garantis 10 ans



Nos seuils extra plats facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Votre distributeur QFORT

