

DIABLIMEX®

CARRETILLAS MANUALES Y RUEDAS

SOMOS FABRICANTES

Tenemos más de
25 años
de experiencia

**Alta resistencia para
cargas pesadas**

Modelos para
uso doméstico
e industrial

26 MODELOS
DIFERENTES

**REFRESQUEROS
MALETEROS Y MÁS...**

**MODELOS
PERSONALIZABLES**

WWW.DIABLIMEX.COM



Somos una empresa mexicana con años de experiencia en el mercado de las carretillas manuales y ruedas.

Nuestra especialidad es facilitar el traslado de cargas pesadas en diversos sectores comerciales que requieren alta resistencia.

Nos distinguimos por ser fabricantes, lo que nos permite adaptar nuestros productos a las necesidades específicas de traslado y carga de cada industria, ofreciendo así el modelo óptimo que garantizan la eficiencia en los procesos de transporte.

Nuestros productos cumplen con la demanda más alta de resistencia, por lo que nuestros clientes comprenden una amplia gama: desde usuarios individuales y pequeños comercios, hasta grandes compañías que confían en nosotros para hacer de su proceso de distribución un sistema fácil y eficiente.

WOLFE

- 05** INDUSTRIAL
- 11** USO MEDIO
- 27** MALETERO
- 35** REFRESQUERO
- 45** PLATAFORMA
- 47** MANDADO



DIABLO DE CAPACIDAD INDUSTRIAL DX1

SKU 00000000

Ruedas que facilitan el desplazamiento horizontal




Altura
160 cm

Solera de acero

Tubo de 3/4 (Fig.1)

Figura 1



Rueda 12x3" de hule con balero



1 refuerzo en base

Ancho
63 cm

Profundidad
30 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

IDEAL PARA TODO TIPO DE
CARGA PESADA

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

El más popular en la central de
abastos y del Centro Histórico
de la Ciudad de México.



Desplazamiento
horizontal



Vista frontal

Tubo

3/4" ced. 40 con patín y cama con
baleros de acero de la más alta calidad

Rueda

12x3" de hule
macizo con balero

Carga

Máx. 1,000 kg

Asa/Maneral

Asa doble



DIABLO DE CAPACIDAD

INDUSTRIAL DX2

SKU 00000000

Ruedas que facilitan el desplazamiento horizontal




Altura
160 cm

Solera de acero

Tubo de 3/4 (Fig.1)

Figura 1



Rueda 12x3" de hule con balero



2 refuerzos en base

Ancho
63 cm

Profundidad
35 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
700
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

3 Soleras centrales
5 Soleras transversales



Desplazamiento
horizontal



Vista frontal

Tubo

3/4" ced. 30 reforzado con angulo de refuerzo, patín y cama con baleros, de acero de la más alta calidad

Rueda

12x3 de hule macizo con balero

Carga

Máx. 700 kg

Asa

Doble



DIABLO DE CAPACIDAD

INDUSTRIAL DX3

SKU 00000000

Tubo de 3/4 (Fig.1)

Ruedas que facilitan el desplazamiento horizontal



Figura 1



Altura
160 cm

Solera de acero

Rueda 12x3" de hule con balero



2 refuerzos en base

Ancho
63 cm

Profundidad
35 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
700
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

3 Soleras centrales
5 Soleras transversales

Con respaldo



Vista lateral



Vista frontal

Tubo

3/4" ced. 30 reforzado con angulo de refuerzo, patín y cama con baleros, de acero de la más alta calidad

Rueda

12x3" de hule macizo con balero

Carga

Máx. 700 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM1

SKU 00000000


Ruedas que facilitan el desplazamiento horizontal



Altura
150 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)



Rueda 9" tipo tractor, doble balero



2 refuerzos en base

Profundidad
35 cm

Ancho
58 cm




¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650


CARGA
500
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales



Desplazamiento
horizontal



Vista frontal

Tubo

1" con patín y cama con baleros, de
acero de la más alta calidad

Rueda

9" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 500 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD


USO MEDIO DUM2

SKU 00000000

Solera de acero

Altura
150 cm

Tubo de 1" (Fig.1)



Rueda 9" tipo tractor, doble balero



2 refuerzos en base

Profundidad
35 cm

Ancho
58 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
400
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

Tubo

1" fijo, sin patín

Rueda

9" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 400 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM3


SKU 00000000

Ruedas que facilitan el desplazamiento horizontal



Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Altura
140 cm

Solera de acero

Rueda 8" tipo tractor, doble balero




2 refuerzos en base

Ancho
58 cm

Profundidad
35 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650



Vista frontal

CARGA
370
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patín y cama de baleros

Rueda

8" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 370 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM4


SKU 00000000

Altura
140 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 8" tipo tractor, doble balero



2 refuerzos en base

Profundidad
35 cm

Ancho
58 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
300
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patín

Rueda

8" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 300 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM5


SKU 00000000

Altura
120 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 8" tipo tractor, doble balero



2 refuerzos en base

Profundidad
35 cm

Ancho
58 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
270
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

- 1 Solera central
- 4 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patín

Rueda

8" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 270 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DMU6


SKU 00000000

Altura
120 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 7" tipo tractor, doble balero



2 refuerzos en base

Ancho
58 cm

Profundidad
32 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
250
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

- 1 Solera central
- 4 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patín

Rueda

7" tipo tractor,
doble balero

Carga

Máx. 250 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM7


SKU 00000000

Altura
120 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 7" tipo tractor, un balero



1 refuerzo en base

Profundidad
25 cm

Ancho
50 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
200
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
4 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patín

Rueda

7" tipo tractor, de
un balero

Carga

Máx. 200 kg

Asa

Doble

DIABLO DE CAPACIDAD

USO MEDIO DUM8


SKU 00000000

Altura
100 cm

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 6" tipo tractor, un balero



1 refuerzo en base

Profundidad
25 cm

Ancho
? cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
100
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
4 Soleras transversales

Tubo

3/4" fijo, sin patin

Rueda

6" tipo tractor, de un balero

Carga

Máx. 100 kg

Asa

Doble

DIABLO MALETERO DML1

SKU 00000000

Seguro para ajustar la altura




Altura
95 cm

Solera de acero

Tubo de 5/8" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 5" tipo tractor, un balero



1 refuerzo en base

Profundidad
20 cm

Ancho
30 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
65
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

- 1 Solera central
- 4 Soleras transversales

Altura
70 cm



Tubo

5/8" redondo macizo

Rueda

5" de un balero,
6000 tipo tractor

Carga

Máx. 65 kg

Asa

Maneral

DIABLO MALETERO DML2

SKU 00000000



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
60
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales

Altura
70 cm



Tubo

1/2" redondo macizo

Rueda

5" B/6000 tipo tractor

Carga

Máx. 60 Kg

Asa

Maneral

DIABLO MALETERO DML3

SKU 00000000



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
50
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

- 1 Solera central
- 2 Soleras transversales

Altura
86 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

1/2 tubular

Rueda

5" B/6000 tipo tractor

Carga

Máx. 50 kg

Asa

Maneral

DIABLO MALETERO DML4


SKU 00000000

Solera de acero

Tubo de 1/2" (Fig.1)

Seguro para ajustar la altura

Figura 1



Rueda 6" B/6000 tipo tractor



Altura
107 cm

1 refuerzo en base

Profundidad
28 cm

Ancho
30 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
65
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

- 1 Solera central
- 2 Soleras transversales

Altura
70 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

3/4" tubular

Rueda

6" B/6000 tipo
tractor

Carga

Máx. 65 kg

Asa

Maneral

DIABLO REFRESQUERO DR1

SKU 00000000


Solera de acero

Seguro para ajustar la altura

Altura
110 cm

Tubo de 1" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 6" tipo tractor de un balero



1 refuerzo en base

Profundidad
26 cm

Ancho
43 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
100
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

Altura
86 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

3/4" con solera de acero

Rueda

6" tipo tractor de
un balero

Carga

Máx. 100 kg

Asa

Doble

DIABLO

REFRESQUERO DR2

SKU 00000000



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
150
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales

Altura
90 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

3/4" con solera de acero

Rueda

7" tipo tractor de
un balero

Carga

Máx. 150 Kg

Asa

Maneral

DIABLO REFRESQUERO DR3

SKU 00000000



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
100
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

Altura
90 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

3/4" con solera de acero

Rueda

6" tipo tractor de un balero

Carga

Máx. 100 kg

Asa

Maneral

DIABLO

REFRESQUERO DR4


SKU 00000000

Solera de acero

Tubo de 1" (Fig.1)

Seguro para ajustar la altura

Figura 1



Rueda 7" tipo tractor de un balero

Altura
120 cm

1 refuerzo en base

Profundidad
27 cm

Ancho
50 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
150
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

Altura
90 cm



Vista frontal

Vista lateral

Vista frontal

Tubo

3/4" con solera de acero

Rueda

7" tipo tractor de
un balero

Carga

Máx. 150 kg

Asa

Maneral

DIABLO

REFRESQUERO R5

SKU 00000000

Altura
137 cm

Solera de acero

Tubo de 3/4" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 8x2" tipo rayo



2 refuerzos en base

Profundidad
50 cm

Ancho
70 cm



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
500
KG



Vista frontal

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
6 Soleras transversales

Tubo

3/4" ced. 30 y solera de 1 1/2 x 1/4

Rueda

8x2" tipo rayo de
hule masizo

Carga

Máx. 500 kg

Asa

Maneral

DIABLO DE PLATAFORMA DP1

SKU 00000000

Rodaja para desplazamiento



Altura
110 cm

Solera de acero




¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650



Profundidad
20 cm

Ancho
32 cm

Figura 1



Tubo de 1" (Fig.1)

Rueda 6" tipo tractor, un balero



1 refuerzo en base

CARGA
200
KG

COMPOSICIÓN DE CAMA

1 Solera central
5 Soleras transversales



Tubo

1" con maneral de tubo 3/4

Rueda

6" tipo tractor, de un balero

Carga

Máx. 200 Kg

Asa

Maneral

CARRO DE MANDADO CM1

SKU 00000000

Sistema de bloqueo



Altura
90 cm

Tubo de 1/2" (Fig.1)

Figura 1



Rueda 5" B/6000 tipo tractor



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

Profundidad
? cm

Ancho
? cm

CARGA
40
KG



Vista frontal



Vista lateral plegado

Tubo
1/2" tubular

Rueda
5" B/6000 tipo
tractor

Carga
Máx. 40 kg

Asa
Maneral

CARRO DE CANASTA CMB1

SKU 00000000

Altura
90 cm

Tubo de 1/2" (Fig.1)

Ancho
48 cm

20 cm

20 cm

Profundidad
29 cm

Ancho
42 cm




¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
40
KG



Vista lateral

Figura 1



Rueda 5" B/6000 tipo tractor



Diferentes diseños



Tubo
1/2" tubular

Rueda
5" B/6000 tipo tractor

Carga
Máx. 40 kg

Asa
Maneral

CARRO GRANDE DE

MANDADO CMB2

SKU 00000000

Tubo de 1/2" (Fig.1)

Altura
90 cm

48 cm

20 cm

20 cm

Profundidad
29 cm

Ancho
42 cm




¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
30
KG



Vista posterior

Figura 1



Rueda 5" B/6000 tipo tractor



Diferentes diseños



Tubo

1/2" tubular

Rueda

5" B/6000 tipo
tractor

Carga

Máx. 30 kg

Asa

Maneral

CARRO CHICO DE MANDADO CMB3

SKU 00000000

Tubo de 1/2" (Fig.1)

Altura
90 cm

?



¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

Profundidad
?

20 cm

20 cm


Ancho
32 cm

CARGA
25
KG



Vista posterior

Figura 1



Rueda 5" B/6000 tipo tractor



Diferentes diseños



Tubo

1/2" tubular

Rueda

5" B/6000 tipo tractor

Carga

Máx. 25 kg

Asa

Maneral

CARRO DE MANDADO CMB4

SKU 00000000

Altura
90 cm

Tubo de 1/2" (Fig.1)

20 cm

20 cm

Profundidad
? cm

Ancho
32 cm




¡Contáctanos!
+52 55 7844 5650

CARGA
20
KG



Vista frontal

Figura 1



Diferentes diseños



Tubo
1/2" tubular

Rueda
5" B/6000 tipo
tractor

Carga
Máx. 20 kg

Asa
Maneral



@DIABLÍMEX

55 7844 5650

Rosario No.103, Loc. A, Merced Balbuena,
C.P 15810, Venustiano Carranza, CDMX.

WWW.DIABLÍMEX.COM