

ACCESSOIRES & CONNECTIQUE

ORGANISER, DÉCORER, ÉCLAIRER...

Les accessoires sont incontournables :
créer des espaces uniques adaptés aux besoins et à
l'utilisation quotidienne des utilisateurs. Fonctionnels,
décoratifs ou éclairants, les accessoires simplifient le
quotidien des collaborateurs.

Ils permettent d'organiser et d'optimiser
l'espace de travail individuel ou collectif
(bras support écran, portemanteaux...), de l'éclairer
en lui apportant la lumière adaptée, ou encore
de le décorer. Bien loin de n'être qu'un artifice,
il s'agit ici d'éléments essentiels qui vont apporter
la touche finale au bien-être des collaborateurs.

Accessoires

Végétaux décoratifs en pot	322
Végétaux décoratifs en bac 	323
Luminaires de bureau 	324
Luminaires décoratifs 	328
Supports multimedia 	330
Supports écrans 	332
Accessoires de bureau 	336
Corbeilles de tri sélectif 	338
Portemanteaux 	340
Accessoires de réunion	342
Signalétique & affichage	343

VÉGÉTAUX DÉCORATIFS EN POT

+ Agréables & apaisants



5 choix de plantes × 3 types de pots × 3 coloris de pots = 45 combinaisons au choix

Produits / Coloris : **Sur délai 3-4 semaines**

				
GRAMINÉE FOLLE	BAMBOU ORIENTAL	ALOE VERA	CICAS PALMIER	FICUS BONSAI
H. 90 cm	H. 110 cm	H. 35 cm	H. 55 cm	H. 90 cm

LAQUÉ Pot rond (+ col.)			MAT Pot carré (+ col.)		
					
O7 Blanc	O5 Taupe	O8 Noir	OG Blanc	O6 Taupe	OK Anthracite

VÉGÉTAUX DÉCORATIFS EN BAC



Ensemble éco-responsables : pour chaque bac acheté, des arbres sont plantés



Idéal pour séparer les espaces

3 plantes artificielles de haute qualité : papyrus, graminée folle, bambous..

Habillage de finition avec des gravillons décoratifs en quartz ou calcaire

Bac en fiberstone : matériau léger de haute qualité

Produits / Coloris : **Sur délai 3-4 semaines**




GRAMINÉE FOLLE



PAPYRUS



BAMBOUS



LUMINAIRES

.....

Les lampes et lampadaires se complètent pour offrir des solutions d'éclairage optimales qui améliorent le confort, le bien-être et la productivité des collaborateurs. De nombreux modèles offrent des technologies innovantes, des fonctionnalités intuitives ainsi que des conditions d'éclairage adaptées aux différents modes de travail.



- Armoires ARMAND, page 168
- Assises modulables ZELIE, page 16
- Table CONECT, page 90
- Sièges ergonomiques, page 257
- Plantes décoratives, page 322




Essentiel & efficace



Articulations
permettant
un réglage
précis

Chargeur
induction
et port USB *

Extinction
automatique
économie
d'énergie*



Eclairage
direct/indirect
et détection de
présence *

Interrupteur permettant
de choisir son intensité
lumineuse *

* Selon modèle

L'éclairage LED, source d'économies

- Une durée de vie moyenne de 30 000 heures, soit environ plus de 10 ans
- Une consommation énergétique 5 à 10 fois inférieure aux autres ampoules
- 7 watts LED = 60 watts en incandescent


TARIF

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 3-4 semaines****Pour une livraison rapide :**
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

« Conditions tarifaires spécifiques – remise spécifique »

LAMPES DE BUREAU

Réf.

	new OL 00 - H. 39 cm LED 510 lumen - 3 intensités lumineuses. Mât flexible. Interrupteur tactile sur socle.		7 094 000 + fin.
	OL 01 - H. 40,5 cm LED 730 lumen. Port USB pour recharger un smartphone. 5 températures de couleur. Variateur d'intensité. 3 articulations. Interrupteur tactile sur socle.		7 094 001 + fin.
	OL 02 - H. 45 cm LED 450 lumen. Possède un chargeur par induction qui permet la recharge sans fil des smartphones dernière génération. 5 intensités lumineuses. 3 températures de couleur. Filtre anti-éblouissement. Mémoire des réglages. Arrêt automatique. Détecteur de lumière. Fonction veilleuse. Port USB. Interrupteur tactile sur socle. Finitions : OGOL blanc/argent - OGON blanc/doré		7 076 001 + fin.
	OL 03 - H. 34 cm LED 800 lumen. 3 articulations. Variateur d'intensité. Arrêt automatique. Sur socle.		7 054 004 OG
	OL 04 - H. 47 cm LED 1 000 lumen. Port USB intégré et support aimanté pour smartphones. 4 températures de couleur. Variateur d'intensité. Filtre anti-éblouissement. 4 articulations.		7 633 003 + fin.
	new OL 05 - H. 70,5 cm LED 810 lumen. Ampoule E27. 3 articulations. Interrupteur sur la tête. Acier laqué époxy & métal brossé verni.		7 634 001 + fin.
	new OL 06 - H. 48 cm LED 500 lumen. Port USB intégré. 4 températures de couleur. Variateur d'intensité. Arrêt automatique. Verre noir & aluminium.		7 634 002 GD

LAMPADAIRES DE BUREAU

Réf.



FL 02

FL 02 - H. 183 cm

LED 2 100 lumen. Diffuse une lumière d'ambiance indirecte à l'intensité variable. Variateur d'intensité. Réflecteur en verre satiné. Interrupteur sur mât.



SG

7 093 004 SG



FL 03

FL 03 - H. 192 cm

FLUO 19 200 lumen. 4 ampoules fluorescentes à faible consommation d'énergie pour une lumière naturelle. Eclairage direct et indirect. Réflecteur polycarbonate satiné translucide. Interrupteur 4 positions sur réflecteur.



ZA

7 469 133 ZA



FL 05

FL 07

FL 04 - H. 195 cm

LED 5 400 lumen. Filtre anti-éblouissement. Eclairage direct et indirect. Variateur d'intensité. Socle découpé.



SO

7 095 003 SO



FL 05

FL 07

FL 05 - H. 195 cm

LED 3 000 lumen. Socle en forme de U et conçu pour entourer un pied de bureau, le rend idéal pour gagner de l'espace. Eclairage direct (30 %) et indirect (70 %). Interrupteur sur mât. Lumière blanche neutre.



SA

7 088 001 SA



FL 05

FL 07

FL 07 - H. 120 cm

LED 7200 lumen. Lampadaire sur pince. S'allume et s'éteint automatiquement grâce à son détecteur de présence. Régulation en fonction de la lumière du jour. Interrupteur sur mât. Compatible avec les gammes CONECT, ARIAL, IDOL. ⚠ Dans le cas où le bureau est équipé d'un panneau écran, pour intégrer la FL-07, prendre une dimension de panneau inférieure au plateau.



SA

7 634 003 SA



FL 08

FL 08 - H. 195 cm

LED 5 400 lumen. Filtre anti-éblouissement. Eclairage direct et indirect. Variateur d'intensité. Socle découpé. S'allume et s'éteint automatiquement grâce à son détecteur de présence. Interrupteur sur mât.



SO

7 634 012 SO

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 3-4 semaines**



Pour une livraison rapide :
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

« Conditions tarifaires spécifiques – remise spécifique »

LAMPES DECORATIVES

Réf.



new

DL 00 - H. 39,5 cm

Ampoule LED E27 équivalent 8 watts.
810 lumen. Structure acier & bois.
Abat-jour chintz.
Interrupteur sur fil.



7 200 006 SG MB



new

DL 05 - H. 59 cm

Ampoule FLUO E27 équivalent 12 watts.
715 lumen. Pied bois plat coloris naturel.
Interrupteur sur fil. Abat-jour cylindrique en
contrecollage façon bois ou lin blanc.




7 018 001 MB + fin.



new

DL 06 - H. 47 à 59,5 cm

Ampoule LED E27 équivalent 8 watts.
810 lumen. Pied réglable en hauteur (H.47 à 59,5 cm)
en acier brossé verni époxy. Abat-jour en tissu contrecollé.
Interrupteur sur fil.



7 200 007 SO + fin.



new

DL 07 - H. 57,5 cm

Ampoule FLUO E27 équivalent 12 watts.
715 lumen. Pied métal peint brillant.
Abat-jour en contrecollage translucide.
Interrupteur sur fil.



7 046 004 OC

LAMPADAIRES DÉCORATIFS

Réf.



new

CL 00 - H. 157 cm

Ampoule LED E27 équivalent 12 watts.
1150 lumen. Structure acier & bois.
Abat-jour chintz. Interrupteur sur fil.



SG MB

7 200 018 SG MB



new

CL 05 - H. 155 cm

Ampoule LED E27 équivalent 12 watts.
1150 lumen. Abat-jour cylindrique en
contrecollage façon bois ou lin blanc.
Pied bois coloris naturel.
Interrupteur sur douille.



MB EX

7 018 003 MB + fin



new

CL 06


CL 07

CL 06 - H. 106 à 175 cm

Ampoule LED E27 équivalent 12 watts.
1150 lumen. Abat-jour en tissu contrecollé.
Pied réglable en hauteur en acier brossé
verni époxy. Interrupteur sur fil.



SO

EX EQ ES
Blanc Taupe Rouge

7 200 009 SO + fin.

CL 07 - H. 178 cm

Ampoule FLUO E27 équivalent 32 watts.
2100 lumen. Abat-jour en contrecollage
translucide. Pied métal peint brillant.
Interrupteur sur fil.



OC

7 046 003 OC



new

CL 08 - H. 210 cm

Ampoule FLUO E27 équivalent 32 watts.
2100 lumen. Lampadaire en forme d'arc.
Abat-jour en coton blanc contrecollé.
Mât en acier chromé. Interrupteur sur fil.



SQ

7 275 003 SQ

SUPPORTS CLAVIER

**Réglable**

En acier embouti noir - Fixation sous plateau.
Réglage en hauteur de 6 à 10 cm.
Réglable en profondeur de 5 cm.

SUPPORTS UC

**Fixation plateau**

- ⓘ Conseillé pour bureaux AXEL & LUTZ motorisés
Maintien par bras métal - avec passe-câbles
Réglable en largeur de 13,5 à 25,5 cm et hauteur de 29,5 à 45,5 cm.

**Fixation plateau**

Maintien par bras métal.
À fixer sous le plateau par vis à bois (fournies).
Charge maxi : 30 kg - Finition gris aluminium.

**Fixation plateau**

Maintien par 2 sangles réglables.
À fixer sous le plateau par vis à bois.
Charge maxi : 30 kg - Finition gris aluminium.

**Fixation plateau**

En métal avec décor perforé, finition epoxy.

**Mobile**

Muni de 4 roulettes dont 2 avec freins.
Réglable en largeur de 8 à 25 cm.
Charge maxi : 40 kg - Finition gris aluminium.

POSTES & TABLES INFORMATIQUES

**Table multiusage mobile**

Plateau mélamine ép. 25 mm.
Structure métallique gris aluminium.

**Poste informatique**

Plateau mélamine ép. 19 mm.
Structure métallique aluminium.
Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins. Charge maxi : 30 kg.

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 4-6 semaines**



Pour une livraison rapide :
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

SUPPORTS CLAVIER

Réf.

Réglable

Dimensions utiles : L. 74 x P. 34 cm.



SG

6 505 003 SG

SUPPORTS UC

Vérifier la taille de votre UC pour une meilleure compatibilité.

Fixation plateau - maintien par bras métal avec passe-câbles

Réglable en largeur de 13,5 à 25,5 cm et hauteur de 29,5 à 45,5 cm.

Dimensions hors tout : L. 13,5/24,5 x P. 24 x H. 30/45 cm.



SO

Blanc



Z4

Aluminium



SG

Noir

6 443 013 + fin.

Fixation plateau - maintien par bras métal

Réglable en largeur de 7 à 23 cm et en hauteur de 31 à 55,5 cm.

Dimensions hors tout : L. 22 x P. 14 x H. 31/55,5 cm.



SB

6 443 028 SB

Fixation plateau - maintien par sangle

Dimensions hors tout : L. 27 x P. 15 x H. 40 cm.



SA

6 443 034 SA

Fixation plateau

En métal avec décor perforé, finition epoxy.

Dimensions hors tout : L. 22,5 x H. 55 x P. 45 cm



SO

Blanc



SA

Aluminium



SC

Anthracite



SG

Noir

1 532 245 + fin.

Sur roulettes - mobile

Dimensions hors tout : L. 17/34 x P. 24 x H. 20 cm.



SB

6 443 026 SB

POSTES & TABLES INFORMATIQUES

Table multiusage mobile

Dimensions hors tout : L. 50 x P. 40 x H. 64 cm.

Plateau inférieur : L. 40 x P. 30 cm.

Dimensions entre les plateaux : 39,5 cm.



MG

6 499 009 MG SA

Poste informatique

Tirette-clavier et tablettes télescopiques réglables en hauteur.

Support UC intégré positionnable à droite ou à gauche, réglable de 0 à 25 cm.

Dimensions hors tout : (support UC replié) : L. 90 x P. 50 x H. 81 cm.



MX SB

6 497 038 MX SB

SUPPORTS ÉCRANS AVEC FIXATION SUR PLATEAU

+ Ergonomique & dynamique

Multi**ples** articulations et positions permettant d'ajuster les réglages sans efforts et à votre convenance

Améliore considérablement l'**ergonomie** et libère l'espace du poste de travail

Matériaux et conception stables et durables

Le bon positionnement de l'écran **soulage et prévient** des douleurs cervicales et de la fatigue oculaire



Tous nos bras supports écrans sont compatibles avec la norme VESA 75 ou 100 mm

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 3-4 semaines**

 **Pour une livraison rapide :**
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

BRAS SUPPORTS ÉCRANS - FIXATION SUR PLATEAU

Réf.

ÉCONOMIQUE

Bras support écran 4 articulations sur pince

Taille d'écran : de 10 à 32 pouces - Fixation plateau sur pince. Etau pour plateau ép. 9 à 38 mm. Charge maxi : 8 kg. Passe-cables intégré. Fabrication : Hors U.E.



new

Pour 1 écran



6 445 049 SG

Pour 2 écrans


SG

6 445 050 SG

Standard

Bras support écran 4 articulations sur pince.

Fixation plateau sur pince ou à la place d'un obturateur Ø 80 mm. Etau pour plateau ép. 6 à 42 mm. Dimension. bras : H. 46 x L. 41,3 cm. Charge maxi : 8 kg. Fabrication : U.E.



Pour 1 écran



6 445 057 SB

Pour 2 écrans

SB

6 445 058 SB

Technique

Bras support écran 4 articulations.

Mécanisme à ressort. Supporte 95 % des écrans du marché (charge mini 2,3 kg - maxi : 7 kg). Passe-câbles intégré. Garantie 15 ans. Système VESA amélioré pour accrocher son écran en toute simplicité. Niveau léger & précis - Indicateur de tension sur le bras - conception éco-responsable - Fixation standard 1 point - Smart stop : personnaliser la rotation des articulations.



new

Bras support écran pour 1 écran

Fixation sur pince



6 445 051 ZF

Fixation sur obturateur

ZF

6 445 053 ZF

Technique +

Bras support écran 4 articulations.

Mécanisme à piston. Supporte 95 % des écrans du marché (charge maxi pour un écran : 12,7 kg, pour deux écrans : 5,6 kg chacun). Passe-câbles intégré. Garantie 15 ans.



new

Bras support écran pour 1 écran

Fixation sur pince



6 445 054 ZF



new

Bras supports écrans pour 2 écrans

Chaque écran peut être ajusté séparément. Compatible avec des écrans jusqu'à 18 kg ou des écrans doubles pesant jusqu'à 9 kg chacun.

Fixation sur pince



6 445 055 ZF

Fixation sur pince avec poignée ergonomique

ZF

6 445 056 ZF

SUPPORTS ÉCRANS

AVEC FIXATION SUR RAIL

+ Bien-être & ergonomie

Optimise l'espace
et l'esthétique du poste

Le bon positionnement de
l'écran **soulage et prévient**
des douleurs cervicales
et de la fatigue oculaire

Se fixe sur un panneau
écran LUCIEN



Tous nos bras supports écrans sont compatibles
avec la norme VESA 75 ou 100 mm

• Panneaux écrans LUCIEN, page 138

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 3-4 semaines**



Pour une livraison rapide :
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

BRAS SUPPORTS ÉCRANS - FIXATION SUR RAIL

Réf.

Économique - Se fixent sur les panneaux écrans acoustiques LUCIEN (voir p. 123).



Bras support écran pour 1 écran - charge maxi : 8 kg, L.13 cm - 2 articulations.



SB

6 445 003 SB



Bras support écran pour 1 écran - charge maxi : 6 kg, L. 24,5 cm - 3 articulations.



SB

6 445 004 SB

Options - S'adapte sur les supports écrans fixation rail Economique. Permet la translation verticale des écrans, course de 16,5 cm. Charge maxi : 6 kg.



Slide pour bras support écran translation verticale.



SB

6 445 030 SB

Produits / Coloris : **En stock**Livraison rapide garantie
sur l'ensemble des produits

TIROIR & VIDE POCHE SUSPENDUS

Réf.



Tiroir en métal - Tiroir monté sur patins plastiques. Se positionne par vis à bois sous le plan de travail. Équipé d'un plumier ABS. L. 37 x P. 31,5 x H. 67 cm.



1 618 002 + fin



Vide poche ABS pivotant - Vide poche ABS pivotant sur un axe. Se positionne par vis à bois sous le plan de travail. L. 34,5 x P. 20,5 x H. 3,5 cm.



6 497 014 + fin

HORLOGES

Pendules à quartz. Livrées sans piles. Conformes aux normes européennes CE et ROHS en vigueur.



Pep's - Thermomètre et hygromètre intégrés. Cadran en ABS Ø 30 cm. Pile(s) non fournie(s).



7 446 008 OI



new

Horthree - Horloge murale en bois. Fond blanc Ø 30 cm. Pile(s) non fournie(s).



7 446 010 MA



new

HorGiant - Horloge géante Ø 60 cm. Cadre en ABS. Verre. Fond blanc. Pile non fournie.



7 446 011 OI


REPOSE-PIEDS



Arsena L. 45 x P. 35,3 cm. En ABS noir. Hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations. Hauteur à l'avant mini : 6 cm - maxi : 15 cm. Hauteur à l'arrière : mini : 9 cm - maxi : 14 cm.



7 419 050 OF



Marysa L. 37 x P. 25 cm. En ABS noir. Tapis antidérapant en caoutchouc. Hauteur réglable sur 4 positions et 4 angulations. Hauteur à l'avant mini : 3 cm - maxi : 6,5 cm. Hauteur à l'arrière : mini : 8 cm - maxi : 12,5 cm.



7 419 051 OF


CORBEILLES METALLIQUES

Réf.

Corbeilles à papier en acier ou en métal extrudé finition laquée époxy.




Corbeille métal extrudé - 20 L - H. 35 x Ø 29,5 cm



7 438 020 + fin



Corbeille ronde acier non perforé - 12 L - H. 30,5 x Ø 24 cm



7 438 022 + fin



Corbeille ronde acier perforé - 12 L - H. 30,5 x Ø 24 cm



7 438 021 SO

TAPIS DE SOL

En polycarbonate transparent ép. 2 mm. Pour sols durs et moquettes épaisses.



Pour sol dur

L. 120 x P. 90 cm

L. 150 x P. 120 cm

Pour sol souple

L. 150 x P. 120 cm



7 539 005 PV

7 539 007 PV

7 539 008 PV

Tapis anti-fatigue pour poste assis debout - En caoutchouc thermoplastique (TPE)



L. 900 x P. 610 mm - ép. 19 mm



7 539 015 OF

CORBEILLES DE TRI SELECTIF

+ Atout éco-responsable

Poubelles collectives **new**

Poubelles individuelles



Capacité 60 L.
avec bac plastique
extractible (inclus)

Les couleurs et
pictogrammes
permettent d'identifier
la destination des
déchets

Poubelle robuste
en tôle d'acier
ép. 12/10

Corbeille
principale 26 L.
adapté pour le
format A4

Fabrication
100% recyclée
(coloris noir
uniquement)



OPTIONS
Poubelles collectives

ZOOM

Options
Poubelles individuelles



Pièces
de liaison

Couvercle
(recommandé
pour la poubelle
organique)

Porte
arrière



Roulettes



Bac 5 L.
pour déchets
organiques

Bac 9 L.
pour déchets
plastiques

Couvercle
pour les
bacs 5
et 9 L.

POUBELLES COLLECTIVES

Réf.

Poubelles



Pour papier et carton

Sur roulettes H. 75 x L. 36,4 x P. 42,3 cm



7 717 002 ZX SO

Pour plastique

Sur roulettes H. 75 x L. 36,4 x P. 42,3 cm



7 717 002 ZW SO

Pour déchets organiques

Sur roulettes H. 75 x L. 36,4 x P. 42,3 cm



7 717 002 ZT SO

Options



Porte arrière

En métal blanc



7 717 005 SO



Couvercle

En métal gris



7 717 007 ZT



Pièce de liaison

En métal blanc




7 717 009 SO

POUBELLES INDIVIDUELLES

Réf.

Corbeille 26 L.



H. 34,5 x L. 21,4 x P. 33 cm

Noir



7 455 002 OF

Gris alu



7 455 002 OI

Options



Bac à déchets 5 L

H. 18,2 x L. 17,3 x P. 23,6 cm.

Noir



7 455 003 OF

Gris alu



7 455 003 OI



Bac à déchets 9 L.

H. 34,6 x L. 17,3 x P. 23,6 cm

Noir



7 455 004 OF

Gris alu



7 455 004 OI



Couvercle pour bac 5 et 9 L.

Noir



7 455 001 OF

Gris alu



7 455 001 OI

PORTEMANTEAUX

WOTAN



BASTY

FLORA newCARMEN new

ALOÈS



CAFÉ



PATÈRES MAGNÉTIQUES

CARMEN new


COROLLE



ALOÈS



VESTIAIRE MOBILE

VESTIAIRE FIXE newPORTE-PARAPLUIES new

**PORTEMANTEAUX**

Réf.

WOTAN

Structure en acier verni gris. 8 patères, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis.

H. 178 cm - Base Ø 34 cm



7 416 001 OF

BASTY

Structure en acier chromé. 8 patères, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis.

H. 180 cm - Base Ø 32 cm



7 414 001 SQ

FLORA

Structure en acier verni noir ou blanc. 7 patères et 4 emplacements pour parapluies. Montage simple.

H. 170 cm / Base Ø 36 cm



7 420 001 + fin

CARMEN

Structure en acier verni noir ou blanc. 6 patères en bois + 3 crochets et 4 emplacements pour parapluies. Base lestée (5kg). Montage simple.

H. 175 cm / Base Ø 35,5 cm



7 421 001 + fin

ALOÈS

Structure en acier. 6 patères oblongues en hêtre verni et porte-parapluies intégré. Patères hêtre avec mât aluminium ou patères blanches avec mât violet.

H. 170 cm - Base Ø 36 cm



7 367 005 ZA

7 367 005 ZR

CAFÉ

Structure en bois, fût Ø 42 mm. Tête rotative. Montage sans outils ni vis.

H. 176 cm - Base 54 x 54 cm



7 414 002 MB

VESTIAIRE MOBILE

Roulettes en polypropylène dont 2 avec freins. Livré à plat. Capacité max : 40 manteaux.

Vestiaire mobile avec porte-chapeaux H.169 x L. 148 x P. 54 cm



7 417 002 SQ

VESTIAIRE FIXE

Vestiaire en métal peint blanc avec une base fixe. Barre à penderie chromée pour cintres. Capacité max : 25 manteaux.

H.178 x L. 80 x P. 38 cm



7 422 001 SO


PATÈRES

Structure Métal / bois

CARMEN - Fixation par vis (fournis) L.28 x H.12 x P.7 cm

7 423 001 SO

Structure métallique. Dos revêtu d'un matériau protecteur anti-glisser. Fixation sur tout support métallique. Résistance 9 à 11 kg.

COROLLE - ABS Noir / aluminium H.12,6 x L. 8 cm

7 552 001 OI

ALOÈS - Aluminium / hêtre verni H.12,6 x L. 8 cm

7 367 002 ZA

PORTE-PARAPLUIES

Capacité : 6 à 8 parapluies. Séchage accéléré et identification immédiate grâce aux ouvertures en forme de parapluie.

Ø 26 x H 60 cm.



7 424 001 SG

Produits / Coloris : **En stock** **Sur délai 3-4 semaines**



Pour une livraison rapide :
Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

CHEVALET

Réf.



Chevalet mobile sur 5 roulettes avec freins, non réglable H. 186 cm.
Fond magnétique en tôle laquée.

6 386 118

TABLEAUX

Cadre en aluminium anodisé. Fixation verticale ou horizontale (visserie fournie).



Laqué - Tableau blanc en tôle laquée. Surface magnétique et effaçable à sec. Auget fourni.

90 x 120 cm

6 386 111

Émaillés - Tableaux blancs en tôle émaillée. Surface magnétique et effaçable à sec. Auget fourni.

60 x 90 cm

6 386 096

90 x 120 cm

6 386 093

120 x 180 cm

6 386 095



Liège - Surface en liège naturel aggloméré, ép. 12 mm.

60 x 90 cm

6 386 082

90 x 120 cm

6 386 083



Still

Tableau blanc en tôle d'acier laquée. Surface magnétique et effaçable à sec. Fixation verticale ou horizontale. Auget fourni. Dimensions : 75 x 115 cm.

6 386 109

OPTIONS



Kit accessoires

4 marqueurs (noir, bleu, vert et rouge) + 6 aimants + 1 brosse magnétique
+ 125 ml de produit nettoyant.

6 386 116

PORTE-REVUES

Réf.



new

Porte-revues 6 compartiments - H. 93 x L. 34 x P. 50 cm
Matériaux : Bi-matière bois et ABS Blanc. 4 patins anti-dérapants.
Assemblage facile. Poids 4,3 kg.

7 543 005 MB



new

Présentoir de sol mobile 5 x 3 compartiments - H. 165 x L. 87 x P. 58 cm
Matériaux : Acier. ABS. Peut accueillir les documents jusqu'au format 24 x 32 cm.
4 roulettes (dont 2 avec freins). Assemblage rapide.

7 543 004 ZA

VITRINES



Vitrine d'intérieur 9 A4 - H. 98 x L. 72 x ép. 3,5 cm
Ouverture battante verrouillable (2 clés fournies). Porte en acrylique ép. 4 mm.
Cadre en aluminium anodisé. Fixation par vis (visserie fournie).
Fond laqué magnétique.

6 542 010



Vitrine d'intérieur 12 A4 - H. 92 x L. 97 x ép. 7,5 cm.
Ouverture coulissante verrouillable (2 clés fournies). Verre trempé ép. 5 mm.
Cadre en aluminium anodisé. Fixation par vis (visserie fournie).
Fond laqué magnétique.

6 542 011

SE CONNECTER, UNE EXIGENCE FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE

À l'ère de l'ultra-connexion et de la mobilité, il est devenu stratégique d'intégrer l'électrification et la gestion des câbles à la réflexion lors de l'aménagement des bureaux. EOL vous propose une gamme élargie de solutions d'électrification astucieuses et discrètes pour garder un espace ordonné et sécurisé (gestion verticale ou horizontale des fluides) ainsi qu'un accès facilité à l'électrification (trappe, air charge...). Chez EOL, vous serez assurés de pouvoir choisir la connectique la plus adaptée à vos besoins collectifs ou individuels.

Connectique

Obturbateurs & trappes 346

Boîtiers - prises & gestion des câbles 348

Voiles de fond 350


OBTURATEURS NUS



Obturbateur « EOL »
ABS injecté blanc OG, gris aluminium OI,
gris anthracite OK ou noir OF (+ fin.)



Obturbateur carré
ABS injecté gris aluminium OI




Obturbateur carré avec brosse
Zamac finition bronze mat SQ ou noir mat OF (+ fin.)

OBTURATEURS ÉLECTRIFIÉS



Obturbateur pour connexion directe
ABS injecté blanc OG ou noir OF (+ fin.)




**Obturbateur pour connexion directe
avec capot coulissant**
ABS injecté blanc OG ou noir OF (+ fin.)




Obturbateur avec chargeur à induction
ABS injecté blanc OG ou noir OF (+ fin.)
Cercle aluminium

TRAPPES NUES ET ÉLECTRIFIÉES



Trappes ABS sans nourrice
Pour plateaux ép. 19 mm
ABS injecté blanc OG, gris aluminium OI ou noir OF (+ fin.)



Trappes soft-closing sans nourrice
Pour plateaux ép. 25 à 38 mm
Métal blanc SO, gris aluminium OI ou noir SG (+ fin.)



Trappes soft-closing avec nourrice
Pour plateaux ép. 25 à 38 mm
Métal blanc SO, gris aluminium OI ou noir SG (+ fin.)

**OBTURATEURS NUS (PERFORATION Ø 80 MM)**

	Réf.
Obturbateur « EOL » Composé d'un bouchon « EOL » Ø 60 mm et d'une bague encastrée dans le plateau.	6 478 012 + fin.
Obturbateur carré Dimensions : 95 x 95 mm. Composé de 2 parties extractibles pour le dégagement des fluides.	6 478 008 OI
Obturbateur carré avec brosse Dimensions : 89,5 x 89,5 mm. Pivote à 180° pour le dégagement des fluides. Brosse noire intégrée.	6 478 101 + fin.

OBTURATEURS ÉLECTRIFIÉS (PERFORATION Ø 80 MM)**Obturbateurs pour connexion directe**

Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturbateurs. Boîtiers équipés selon modèle d'une prise de courant fort (PC), d'une prise USB chargeur 5V, d'une prise RJ45. Fournis avec un câble d'alimentation de 1,5 mètre (prise EUR).

Obturbateur 1 PC - (⚡) S'adapte sur les tables avec pied électrifié ELOÏSE et les plateaux ép. 38 mm.	6 478 163 + fin.
Obturbateur 1 PC + 1 USB 5V + 1 RJ45 - (⚡) Ne s'adapte pas sur les tables rondes avec pied électrifié ELOÏSE ni les plateaux ép. 38 mm.	6 478 132 + fin.

Obturbateurs pour connexion directe avec capot coulissant

Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturbateurs. Boîtiers équipés selon modèle d'une prise de courant fort (PC), d'une prise USB chargeur 5V, d'une prise RJ45, d'une prise HDMI. Fournis avec câbles d'alimentation de 1,5 mètre (prise EUR) et RJ45.
(⚡) S'adaptent sur les tables rondes avec pied électrifié ELOÏSE et sur les plateaux ép. 38 mm.

Obturbateur 1 PC + 1 USB 5V + 1 RJ45	6 478 140 + fin.
Obturbateur 1 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI	6 478 142 + fin.

Obturbateur avec chargeur à induction

Se fixe sur les plateaux percés ou prépercés pour obturbateurs. Permet de recharger sans fil par induction électromagnétique les téléphones dernières générations équipés de la technologie Qi (intégrée au téléphone ou à la coque). Fourni avec câble d'alimentation de 1,5 mètre (prise EUR).

6 478 144 + fin.

TRAPPES**Trappe ABS sans nourrice (pour plateaux ép. 19 mm)**

Se fixe sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 260 x 116 mm.
Permet le passage des câbles du plateau à la structure.

6 478 079 + fin.

Trappes soft-closing sans nourrice (pour plateaux ép. 25 à 38 mm)

Se fixent sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 240 x 120 mm. Permettent le passage des câbles du plateau à la structure.
Fermeture soft-closing. Brosses grises intégrées.

Trappe métal blanc SO ou noir SG	6 478 113 SO ou SG
Trappe métal aluminium OI	6 478 113 OI

Trappes soft-closing avec nourrice (pour plateaux ép. 25 à 38 mm)

Se fixent sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 240 x 120 mm. Fournies avec câbles d'alimentation de 2 mètres (prise EUR) et RJ45.

Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - blanc SO	6 478 112 SO
Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - aluminium OI	6 478 112 OI
Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - noir SG	6 478 112 SG
Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - blanc SO	6 478 147 SO
Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - aluminium OI	6 478 147 OI
Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - noir SG	6 478 147 SG

BOÎTIERS-PRISES POUR PLATEAUX



Boîtiers rétractables pour obturateur
ABS injecté noir et aluminium OF



Boîtiers à fixer sur plateaux
ABS injecté noir et aluminium OF



BOÎTIERS-PRISES EN KIT



Boîtiers
ABS injecté noir OF



Connecteurs
ABS injecté noir OF




Câbles d'alimentation
ABS injecté noir OF


GESTION HORIZONTALE DES CÂBLES




Goulottes pour bureaux individuels
Existe en 4 finitions métal (+ fin.)



Goulottes doubles pour bureaux partagés
Existe en 4 finitions métal (+ fin.)



Goulottes fixation plateau
Métal gris aluminium SB



Goulotte à clapets
ABS injecté blanc SO, gris aluminium SB ou noir SG (+ fin.)



Équerres guide-câbles
ABS noir OF ou blanc OG (+ fin.)



Panier filaire
Métal gris aluminium SB



BOÎTIERS-PRISES POUR PLATEAUX

Réf.

Boîtiers rétractables pour obturateur - Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturateurs Ø 80 mm. Fournis avec câbles d'alimentation de 2 mètres (prise EUR) et RJ45. Ne s'adaptent pas sur le piétement central des tables rondes.

Boîtier 1 PC + 1 RJ45 + 2 USB	6 478 150 OF
Boîtier 1 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI	6 478 153 OF

Boîtiers à fixer sur le plateau - Se fixent sur les plateaux avec des étriers (entraxe 0 - 38 mm). Fournis avec câble d'alimentation de 2 mètres et RJ45.

Boîtier 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB	6 478 156 OF
Boîtier 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB + 1 HDMI	6 478 159 OF

BOÎTIERS-PRISES EN KIT

Boîtiers - Se posent dans les goulottes - Accès par trappes, échancrures ou plateaux coulissants. Câbles et connecteurs à commander séparément. (Autres solutions nous consulter)

Boîtier 3 PC	6 478 170 OF
Boîtier 3 PC + 2 RJ45	6 478 173 OF
Boîtier 2 PC + 2 RJ45 + 1 HDMI	6 478 176 OF

Connecteurs - Permettent de relier les boîtiers entre eux

1 entrée, 1 sortie	6 478 179 OF
1 entrée, 2 sorties	6 478 180 OF

Câbles d'alimentation - Connexion des boîtiers entre eux ou vers une prise de courant

Liaison entre boîtiers 2 mètres	6 478 181 OF
Câble PC 3 mètres	6 478 184 OF

GESTION HORIZONTALE DES CÂBLES

Goulottes pour bureaux individuels - La goulotte se positionne soit entre la structure et le plateau côté utilisateurs ou visiteurs, soit par vis à bois sous le plateau directement. Non compatible avec les plateaux verre. Permet le stockage horizontal des câbles et des boîtiers prises. Les plateaux découpés pour trappe sont déjà équipés d'une goulotte. Pour les bureaux avec caisson porteur, prendre une goulotte pour un plateau de 40 cm de moins. Ex : pour un plateau L. 160 cm, prendre une goulotte pour plateau L. 120 cm.

Pour plans de travail indépendants

L. 120 cm - Goulotte L. 90 cm	1 531 001 + fin.
L. 140 cm - Goulotte L. 110 cm	1 531 002 + fin.
L. 160 cm - Goulotte L. 130 cm	1 531 003 + fin.
L. 180/200 cm - Goulotte L. 150 cm	1 531 004 + fin.

Goulottes doubles pour bureaux partagés - Pour structure partagée de 2 postes individuels ou monoplateau avec plateaux fixes. Permettent la circulation des câbles et le stockage des boîtiers prises. Les plateaux découpés pour trappe sont déjà équipés d'une goulotte.

Pour plans de travail

L. 120 cm - Goulotte L. 90 cm	1 067 391 + fin.
L. 140 cm - Goulotte L. 110 cm	1 067 388 + fin.
L. 160 cm - Goulotte L. 130 cm	1 067 389 + fin.
L. 180/200 cm - Goulotte L. 150 cm	1 067 390 + fin.

Goulottes fixation plateau - Point d'attache centré. Réglables sur trois niveaux fixes (10,5/13,5/16,5 cm) avec verrouillage rapide sans outils. Deux ouvertures au dos pour faciliter le passage des câbles. S'adaptent à tous les types de tables. Dimensions : P. 10 x H. 10 cm.

L. 105 cm	6 478 065 SB
L. 145 cm	6 478 066 SB

Goulotte à clapets - Se fixe sous les plateaux par vis à bois (fournies) - L. 65,7 cm. Accès direct aux câbles grâce à des pinces clipsées tout le long de la goulotte et à l'ouverture des / clapets.

Goulotte horizontale clipsée	6 478 098 + fin.
------------------------------	------------------

Équerres guide-câbles - Se fixent sous les plateaux par vis à bois (fournies) - L. 17 cm. Permettent le passage des câbles grâce à 5 compartiments.

Équerres guide-câbles (lot de 2)	6 478 048 OF
----------------------------------	--------------

Panier filaire - Se fixe sous les plateaux par vis à bois. H. 5 x P. 10 cm.

Panier filaire L. 49 cm	6 478 190 SB
Panier filaire L. 79 cm	6 478 191 SB

GESTION VERTICALE DES CÂBLES



Passe-câbles multisupport
ABS noir OF (+ fin.)



Colonne tube
Métal blanc SO, gris aluminium SA,
gris anthracite SC ou noir SG (+ fin.)



Colonne à clapets
ABS blanc SO,
gris aluminium SB ou noir SG (+ fin.)



Carter clipsé grande capacité
Métal blanc SO, gris aluminium SA,
gris anthracite SC, ou noir SG (+ fin.)



Carter aimanté
Métal blanc SO, gris aluminium SA,
gris anthracite SC, ou noir SG (+ fin.)



Vertèbre extensible
ABS blanc OG, gris aluminium OI
ou noir OF (+ fin.)




Gaine souple zippée
Résille gris IM ou noir IZ (+ fin.)


VOILES DE FOND



Voiles de fond métallique
H. 28 cm - Existent en 4 finitions métal (+ fin.).
Finition assortie aux piétements



Voiles de fond tissu
H. 30 cm - Plaque métallique de rigidification



Produits / Coloris :

En stock

Sur délai 6 semaines



Pour une livraison rapide :

Faire le choix d'un produit **ET** d'un coloris en stock

GESTION VERTICALE DES CÂBLES

Réf.

Passe-câbles multisupport

L. 60 x 7 cm - Se fixe sur tous les supports dans toutes les positions par double face (fourmi). Permet le passage des câbles grâce à 4 compartiments.

Passe-câbles

6 478 003 OF

Colonne tube Ø 70 mm

Se fixe sous les plateaux par vis à bois (fournies) - Permet la conduite de câbles à l'intérieur de la colonne. Descente de câbles ronde en tube d'acier.

Colonne tube

6 478 078 + fin.

Colonne à clapets H. 72 x L. 11 cm

Se fixe sous les plateaux par vis à bois (fournies). Accès direct aux câbles grâce à des pinces clipsées et à l'ouverture des 7 clapets sur la hauteur.

Colonne à clapets

6 478 097 + fin.

Carter clipsé grande capacité

Se clipse le long du pied métal rectangulaire une fois les câbles installés. Permet la descente le long des pieds.

Carter clipsé à grande capacité

2 716 006 + fin.

Carter aimanté grande capacité

Se fixe par aimant le long du pied métallique fixe ou réglable à partir de 71 cm.

Carter aimanté

1 678 013 + fin.

Vertèbre extensible

Pour plateaux pré percés pour obturateurs.

Se fixe sous le plateau par vis à bois. Extensible jusqu'à 130 cm.

Vertèbre extensible

6 478 123 + fin.

Gaine souple zippée

Zip sur toute la hauteur.

H. 75 cm

6 478 164 + fin.

H. 110 cm

6 478 165 + fin.

H. 150 cm

6 478 166 + fin.

VOILES DE FOND

Voiles de fond métallique

S'adaptent sur les bureaux structure traverse. Finition assortie au piétement. Fixation sous le plateau par vis à bois. Pour les bureaux avec caisson porteur, prendre un voile de fond pour un plateau de 40 cm de moins. Exemple : pour un plateau L. 160 cm, prendre le voile de fond pour plateau L. 120 cm.

Pour plans de travail

L. 120 cm - Voile de fond L. 90 cm

1 800 194 + fin.

L. 140 cm - Voile de fond L. 110 cm

1 800 195 + fin.

L. 160 cm - Voile de fond L. 130 cm

1 800 196 + fin.

L. 180/200 cm - Voile de fond L. 150 cm

1 800 197 + fin.

Voile de fond tissu rabattable

Voile de fond articulé en tissu avec plaque métallique de rigidification. Fixation par insert au plateau.

Pour plans de travail

L. 120 cm - Voile de fond L. 90 cm

6 421 070 + tis.

L. 140 cm - Voile de fond L. 110 cm

6 421 071 + tis.

L. 160 cm - Voile de fond L. 130 cm

6 421 072 + tis.

L. 18 cm - Voile de fond L. 150 cm

6 421 073 + tis.