ÉQUIPEMENT DE BUREAU

ORGANISATION DU BUREAU

- 158 Accessoires de bureau
- 163 Modules de classement
- 166 Bacs à courrier
- 168 Pots à crayons
- 169 Porte-revues
- 170 Sous-mains
- 171 Corbeilles à papier

AMÉNAGEMENT DU BUREAU

- 172 Lampadaires
- 174 Lampes de bureau
- 181 Ampoules
- 182 Portemanteaux
- 186 Vestiaires et porte-parapluies
- 187 Horloges

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

- 188 Présentoirs
- 191 Corbeilles murales
- 192 Vitrines
- 194 Tableaux et plannings
- 195 Tableaux d'affichage
- 196 Pochettes d'affichage
- 197 Solutions réunions mobiles
- 198 Chevalets
- 200 Tableaux blancs
- 204 Signalisation
- 206 Élections

ÉQUIPEMENT DE BUREAU

- 207 Tapis
- 209 Ventilateurs
- 210 Chauffages
- 211 Purificateurs et contrôle de l'air



Station de travail Ergobox

Module nomade pour travailler n'importe où. Design, ergonomique et fonctionnel, s'adapte au bureau comme à la maison. Une fois installé, bénéficiez d'un module de travail ergonomique avec espace de travail clair et dégagé pour des journées de travail efficaces et productives. 2 modules superposables et 6 espaces de rangements intégrés. Poignée autobloquante. Convient pour les ordinateurs portables jusqu'à 15 pouces. 1 support pour téléphone. 100% recyclable, en bois naturel. Dispose de 2 ports USB intégrés. Câble avec sortie USB fourni.

La station REF. G364697 Garantie **2**_{ans}





Module Moov'up

Ultra robuste pour servir de support ou avec poignée pour être facilement transporté. Fabrication en PS 89 % recyclé et 100 % recyclable. Dimensions hors tout : 36,8 x 27,5 x 14,6 cm. 1/2 tiroir : 24,5 x 16 x 4 cm. Grand tiroir : 32,8 x 24,5 x 4 cm.

Le module

	Couleur caisson	Couleur tiroirs	Nb Tiroirs	Serrure	REF.
1	Gris	Gris clair	2	Non	G331312
2	Gris	Gris clair	3	0ui	G255163
3	Blanc	Riviera	2	0ui	G208096
4	Blanc	Riviera	3	Oui	G127364









Gamme Silva

La chaleur du bois grâce à cette gamme réalisée en bambou. Elle est également 100 % recyclable.

Corbeille à courrier :

Superposition verticale ou en escalier.L. $34 \times P.25,2 \times H.7,5 \, \text{cm}$.

Poids des 2 corbeilles : 1,80 kg.

Multipot:

5 compartiments pour ranger stylos, fournitures, tablette tactile et smartphone. L.22,7 x P.9,7 x H.15 cm. Poids : 0,544 kg.

Support d'écran :

1 tiroir avec 3 compartiments. L. 53 x P. 20 x H. 12 cm. Poids: 2,27 kg.

Lampe Kléo bois :

Design épuré, variateur d'intensité. 300 Lumens (Plus de détails page 179).

unite					
1		οt	de	2	_

		REF.
1	Lot de 2 corbeilles à courrier	G201109
2	Multipot	G291888
3	Support écran	G126069
4	Lampe Kléo bois	G321085



Gamme Leitz recyclée

Gamme d'accessoires de bureau moderne et éco-responsable. Fabriquée à partir de plastique recyclé à 98 %, certifiée Ange Bleu, elle est également 100% recyclable.

Porte-revue:

Pour documents A4: L.7 x P.25,8 x H.31,2 cm.

Corbeille à courrier :

Pour documents A4 et A4+ : L. 25,5 x P. 38,5 x H. 7 cm.

Empilables par 20 corbeilles maximum.

Corbeille à papier :

L. 29 x P. 29 x H. 32,4 cm. 15 L.


L'unité		
		REF.
1	Corbeille à courrier	G176269
2	Porte-revue	G189718

11	ur	iité	


		REF.
3	Corbeille à papier	G133841











Gamme Riviera

Gamme au design contemporain fabriquée en polystyrène résistant et 100 % recyclable.







Corbeille à courrier

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Dim. : L. 26 x P. 35 x H. 6,6 cm.

La cor	beille
--------	--------

Couleur	REF.
Emeraude	G388515
Blanc	G270096
Vert d'eau	G274580
Bleu porcelaine	G257817



Porte-revues

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Capacité de rangement 700 feuilles.

Le lot de 5 porte-revues

	Lo lot do o porte	, 101400	
Couleur		REF.	
	Assortis	G348477	
	Assortis · hlanc	bleu émeraude	vei



Module de classement Smoove

Avec ou sans serrure. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm.
Dim.: L.29 x P.36 x H.27 cm.

Nb Tiroirs	Serrure	REF.
5	Sans	G316186
4	Avec	G377779



Pot à crayons magnétique

Capacité 10 marqueurs. Dim.: L.7,8 x P.7,4 x H.9,5 cm.

Couleur	REF.
Blanc	G270743
Vert d'eau	G331104





Multipot 8 compartiments

Pour tout ranger. Dim.: L. 14,3 x P. 15,8 x H. 9,3 cm.

-c pot		
REF.		
G219872		
G139369		




Capacité 32 crayons. Dim.: L.7,4 x P.7,4 x H.9,5 cm.

Le	pot	

-0.00	
Couleur	REF.
Blanc	G362029
Vert d'eau	G291627





Gamme CepPro

Design contemporain parfait pour travailler ou télé-travailler. Fabrication en polystyrène résistant et 100% recyclable. Fabriqué en France.









Corbeille à courrier

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Dim.: L.26 x P.35 x H.6,6cm.

La	cor	be	il	le
	_	_		

Couleur	REF.
Noir	G216422
Gris orage	G298924
Blanc	G270096



Porte-revues

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Capacité de rangement = 700 feuilles.

Le norte-revues

-0 porto 101	
Couleur	REF.
Noir	G153416
Blanc	G323034
Gris orage	G184164



Autres coloris page 169

Module de classement Smoove

5 tiroirs hauteur 4 cm. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Dim. P.36 x L.28,8 x H.27 cm.

Le	m	0	d	u	le
----	---	---	---	---	----

nodule		
	REF.	
	G156004	





Capacité 14 litres. Dim. L.30,5 x l.29 x H.33,4 cm.

La corbeille	
Couleur	REF.
Noir	G985349
Blanc Glossy	G106309

5

Multipot 8 compartiments

Pour tout ranger. Dim.: L. 14, 3 x P. 15,8 x H. 9,3 cm.

LC pot	
Couleur	REF.
Noir	G288833
Blanc	G219872
Gris orage	G159532



Pot à crayons

Capacité 32 crayons. Dim.: L.7,4 x P.7,4 x H.9,5 cm.

Le pot	
Couleur	REF.
Noir	G857801
Blanc	G362029
Gris orage	G130277



































Gamme tendance, éco-responsable, pour booster la performance et l'enthousiasme.







L. 25,5 x P. 34,6 x H. 6,5 cm.

Le set de 4

REF. G260604



Porte-revues

Pour documents A4 et A4+: L. 8,2 x P. 26,6 x H. 30,5 cm.

Le set de 4

REF. G316098



De 4 à 11 tiroirs. Pour documents A4 et A4+ : L.27,8 x P.34,7 x H.27,1 cm.

Lo illoudio	
Modèle	REF.
4 tiroirs	G243535
5 tiroirs	G270215
6 tiroirs	G312905
11 tiroirs	G174835



Pots à crayon

4 compartiments : L. 12 x P. 12 x H. 8,3 cm.

Le	pot


Modèle			REF.
4a	Quater		G128517
_	Modèle	Couleur	REF.
4b	Wave	Bleu	G148580
4h	Wave	Jaune	G335727



Sous-mains

Simili-cuir, antidérapant, résiste aux tâches d'encre, à l'eau, aux rayures. Bicolore recto/verso. Livré roulé.

Dimension (cm)	REF.
35 x 60	G341634
40 x 80	G133566



Un nouvel allié pour un bureau bien rangé.

L'organiseur	
REF.	

L vi yaiiiscui	
REF.	
G300765	

MODULES DE CLASSEMENT





Modules Big Box 🕖


Tiroirs amovibles. Fond plein. Coulissement doux et silencieux. Butée d'arrêt. En polystyrène antichoc et antistatique. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Dim.: L28 x P.35 x H.27 cm.

Hauteur tiroir pour les 4 tiroirs : 55 mm. Hauteur tiroir pour les 5 tiroirs : 43 mm.

Le Big Box

	Nb tiroirs	Corps	Tiroirs	REF.
1	4	Noir	Arlequin	G385546
2	4	Noir	Liseré Couleur	G119384
3	4	Gris	Bleu	G189691
4	4	Gris	Granit	G397554
5	4	Noir	Argenté	G246102
6	4	Noir Glossy	Aquarel	G284551
7	4	Noir Glossy	Blanc Glossy*	G294593
8	4	Noir Glossy	Noir Glossy*	G121156
9	5	Noir	Liseré Couleur	G263303
10	5	Noir	Arlequin	G367348
11	5	Gris	Gris	G227407
12	5	Noir Recyclé	Noir Glossy	G367614
13	5	Noir Glossy	Aquarel	G158792

^{*}Fabriqué à partir de déchets ménagers









Module Big Box à l'italienne

Mêmes caractéristiques que les modules Big Box ci-dessus. Pour documents jusqu'au format 32 x 24 cm.

Dim.: L.35,5 x P.27 x H.27 cm. www.blauer-engel.de/uz30a





Module Store Box

Module de bureau individuel à 6 ou 7 tiroirs. Tiroirs classiques (largeur utile : 32 cm) pour ranger les documents A4 et tiroirs étroits (largeur utile : 9cm) pour les petites fournitures (ciseaux, colles, stylos, etc...). Format à l'italienne, profondeur 27 cm. www.blauer-engel.de/uz30a



-0044.0			
Nb Tiroirs	REF.		
6	G187122		
7	G301897		







Module ToolBox

Caisson individuel à 4 tiroirs, 1 tiroir pour documents au format A4+ et 3 tiroirs fins pour ranger tous les petits ustensiles. Format à l'italienne. Dim: L35, 5 x P27 x H. 13,5 cm. www.blauer-engel.de/uz30a



Le module

	REF.
Noir / Noir	G208245
Noir / Arlequin	G394577













	REF.
Noir / Noir	G257280
Noir / Arlequin	G146994





















MODULES DE CLASSEMENT









Modulo 🕖

Une solution flexible et complète pour l'organisation

1 2 3 Modulo:

En polystyrène chox épais antistatique. Superposables et juxtaposables. Butée d'arrêt. Indexation possible : étiquettes fournies. Dim. L. 28,8 x P. 35 x H. 32 cm.

4 Modulodoc:

Superposables et juxtaposables. Convient aux documents jusqu'au format 24 x 32 cm et support jusqu'à 3 kg par case. Polystyrène recyclable. Tiroirs en option.

5 Trieur:

Système de tri à intercalaires pour documents au format A4+. 100% recyclé. 5 intercalaires fournis à utiliser droits ou inclinés. Dim.: L. 29 x P. 30 x H. 20 cm.

LC II	Le illoudie				
	Nb tiroirs	Corps	Tiroirs	REF.	
1	3	Gris	Noir	G200845	
	3	Gris	Gris	G347770	
	5	Noir	Arlequin	G883322	
2	5	Noir	Gris dégradés	G166201	
3	10	Noir	Arlequin	G814823	
	10	Noir	Gris dégradés	G381125	

L'unité

	Nb tiroirs	Case L x P x H (cm)	Haut. Utile (cm)	REF.
4	6 cases Jumbo	28,8 x 35,4 x 14,5	11,6	G396949
	Option Tiroir standard		5,4	G245697
	Option Tiroir Jumbo		9,4	G338440

Le trieur

	Couleur	REF.
5	Arlequin	G244414
	Gris	G308256



Garantie



♦>> DURABLE **Module Varicolor**

Fabrication en ABS robuste. Classement de tout document jusqu'au format A4. Les modules sont juxtaposables et superposables.

Dim.: L.28 x H.29,2 x P.35,6 cm.



Le illoudie				
	Nb Tiroirs	Couleur	REF.	
1	5	Gris foncé	G218010	
	5	Gris clair	G120895	
	10	Gris foncé	G261906	

Gris clair

G273224

10

MODULES DE CLASSEMENT







Module Coulour'Breeze

Module équipé de 4 tiroirs dont 2 grands pour tout ranger jusqu'au format 24 x 32 cm. Tiroir avec butée d'arrêt. Dim. : L. 28,6 x P. 38 x H. 24,5 cm.

Le module

Corps	Tiroirs	REF.
Gris foncé	Blanc	G398987
Gris foncé	Fumé gris	G292606
Gris clair	Bleu	G150611
Gris clair	Lavande	G199873
Gris clair	Corail	G207224



Mesh

Peut contenir jusqu'à 350 feuilles jusqu'au format 24 x 32 cm. Les bacs coulissent pour faciliter l'accès aux documents. Dim. : L. 35 x P. 34 x H. 6,5 cm.

Le set de 3 corbeilles		
Couleur	REF.	
Noir	G354716	
Gris	G299926	









Module Smoove

Entièrement modulables grâce aux tiroirs interchangeables équipés de butée d'arrêt et de zone d'indexation. Coulissement doux et silencieux.

Caisson monobloc en polystyrène 100 % recyclable. Dim. : L. 28,8 x P. 36 x H. 27 cm.

Le module

FC III	ouuic				
	Couleur caisson	Couleur facade	Nb Tiroirs	Serrure	REF.
1	Blanc	N&B	5	Sans	G294056
2	Noir	Multicolore	5 - Mix	Sans	G344161
3	Noir	Multicolore	5	Sans	G254909
	Noir	Noir	4	Avec	G301257
	Blanc	N&B	4	Avec	G372226







Cormet fil chromé

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Corbeilles coulissantes équipées de porte-étiquette.

Structure en fil d'acier chromé très résistant, patins antidérapants. Dim.: L.31 x P.38 x H.25cm. REF. G236996

BACS À COURRIER



♦>> DURABLE Bac à courrier Varicolor

Set de 5 bacs à courrier pour tous documents jusqu'au format A4. Fabrication en polystyrène robuste. Superposables à la verticale ou en décalé. Zone de préhension coloris assortis. Dim.: L.25,5 x P.5,5 x H.33 cm.

Le set de 5 bacs

Couleur	REF.
Gris foncé	G340026
Gris clair	G284638



LEITZ®

Bac à courrier Wow

Pour tous documents ou pochettes jusqu'au format 24 x 32 cm. Superposables avec le modèle Leitz Jumbo. Polystyrène opaque brillant

Dim.: L. 25,5 x P. 35,7 x H. 7 cm.

Le bac	
Couleur	REF.
Bleu	G343126
Rose	G356818
Menthe	G185618
Blanc	G352563
Noir	G391547



Corbeille à courrier

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Dim. : L.26 x P.35 x H.6,6 cm.

La corbeille	
Couleur	

Couleu	r REF.
Emeraud	le G388515
Blanc	G270096
Vert d'ea	u G274580
Bleu norce	aine G257817





Bac à courrier Opaque

Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. En polystyrène opaque. 100% recyclé et recyclable. Dim.: L.25,5 x P.34,5 x H.6cm.



Le Dac	
Couleur	REF.
Noir	G127680
Bleu	G237416
Rouge	G191967
Gris	G354922




RAJA

Bac à courrier **Translucide**

Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. En polystyrène translucide. Dim.: L.25,5 x P.34,5 x H.6cm.

-	Le	bac	

Couleur	REF.
Cristal	G333006
Bleu	G217861
Vert	G254744
Rouge	G193261



Le bac

Couleur

REF.

Ice Blue G144015

Ice Black G159533

Bac à courrier Ice Confort

Capacité pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Superposables verticalement ou en escalier grâce aux butées d'arrêt. Indexation possible. En polystyrène anti-choc 100 % recyclable. Patins anti-dérapants et anti-rayures. Dim.: L.27 x P.37 x H.6,1 cm.



FRANCE	5 _{ans}


FABRIQUÉ EN	Garantie
FRANCE	5 _{ans}

Bac à courrier Combo

Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Combo: L. 25,5 x P. 34,7 x H. 6,5 cm. Combo Maxi:

Le bac	
Couleur	REF.
Combo	G202933
Combo Maxi	G820629





Esselte

Bac à courrier Europost

Pour tous documents 24 x 32 cm. Superposables verticalement et en escalier. 2 zones d'indexation. Paroi texturée finition brillante. En polystyrène opaque ou translucide. Dim.: L. 25,4 X P. 35 x H. 6,1 cm.

Le bac		
Couleur	REF.	
Noir	G108057	
Blanc	G206804	
Bleu	G144033	
Cristal	G300310	



Bac à courrier Cep Pro Maxi

Pour documents 24 x 32 cm et listings jusqu'à 36 cm. Capacité jusqu'à 700 feuilles. Superposables verticalement ou en décalé. Butée d'arrêt. Poignées de préhension. En polystyrène anti-choc.


Dim.: L. 27 x P. 37 x H. 11,5 cm.

LC Dac		
Couleur	REF.	
Noir	G239807	
Cristal	G349965	
Bleu	G128673	










LEITZ®

Bac à courrier Plus

Capacité pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Superposables entre eux et avec le modèle Jumbo Leitz : permet de mixer les bacs de differentes hauteurs sur une même pile. En polystyrène anti-choc.

Dim.: L.25.5 x P.35.7 x H.7 cm.

Le bac		
Couleur	REF.	
Noir	G282290	
Transparent	G151520	



LEITZ° Bac à courrier **Jumbo Plus**

Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Superposables entre eux et avec le modèle Leitz Plus : permet de mixer les bacs de différentes hauteurs sur une même pile. En polystyrène anti-choc. Dim. : L. 25,5 x P. 36 x H. 10,3 cm.

LC Dac		
Couleur	REF.	
Noir	G273416	
Transparent	G345822	
Bleu	G307954	

POTS À CRAYONS












Garantie 5_{ans}





Multipot à compartiments <a> Ø





Le po	ι	
	Couleur	REF.
1	Noir	G288833
2	Noir recyclé	G182048
3	Cristal	G308092
4	Bleu	G232629
5	Bleu transparent	G249221











Pot à crayons classique 🕖

Pot à crayons en polystyrène résistant. 100% recyclé et recyclable. Dim. L. 7,5 x H. 10,5 cm.

Le	pot

Couleur	REF.
Noir	G243393
Bleu	G264757
Rouge	G262445
Gris	G101584



Pot à crayons Mesh Dim.: L. 12 x P. 17 x H. 10,2 cm.

Le	; p	001

Couleur	REF.
Gris	G376738
Noir	G183245



Trieur modulaire

6 éléments clipsables entre eux de 2 façons : côte à côte (largeur entre les 2 éléments 5 cm) ou face à face (largeur entre les 2 éléments 10 cm). Parois rigides en "L". Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm.

Le trieur	
REF.	
6305631	



DEsselte

PVC pliable

Accès facile grâce aux pans coupés. Rangement à la verticale. En PVC. Livré à plat. Dim. : P.24 x H.32 cm.

Le porte-re	vues	dos	7	cr
0		DEE		

Couleur	KEF.
Bleu	G300103
Noir	G288632
Classique	G351897
Pastel	G269726

Assortis classique : bleu, gris, noir, rouge et vert Assortis pastel : menthe, lagon,lavande, violet, fuchsia

Le porte-revues dos 10 cm

Couleur	REF.
Bleu	G153054
Noir	G108668
Rouge	G166376
Vert	G194520







Aquarel

Fabrication en polystyrène opaque brillant. Pour classement vertical de tous documents jusqu'au format A4. 4 coloris pastel assortis. Dim: P.26,6 x L.8,2 x H.30,5 cm.

LC 3Ct UC 4	
REF.	
G324980	

Garantie **25**_{ans}



RAJA

Porte-revues

En polystyrène 100% recyclé et recyclable. Identification rapide grâce au design ajouré. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm.

Dimensions: P.25 x H.32 cm.

Le porte-revues	dos 8 cm
Couleur	REF.
Noir	G314388
Bleu	G179418
Rouge	G333856

Gris

G267405



Cep Pro

Matière en contraste mat et brillant. Dos de 8,2 cm. Pour tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. En polystyrène Greenspirit fabriqué à partir de 90 % de matière recyclée, 100 % recyclable. Dimensions: P.25,9 x H.31 cm.

Le porte-revues

Couleur	REF.	
Noir	G153416	
Cristal	G645916	





Coordonné aux autres accessoires Mesh. Fabrication en fil métal Mesh. Dim.: L.26 x H.33,5 cm. Dos large de 8 cm.

Le porte-revues		
Couleur	REF.	
Gris	G231995	
Noir	G274174	

SOUS-MAINS ET CORBEILLES À PAPIER







Sous-main

Plaque sous main, avec ou sans rabat, dessous anti-dérapant. Pour une protection efficace des bureaux.

_e	S0	us-	ma	in
----	----	-----	----	----

	Dim. (cm)	REF.
Transparent	50 x 65	G382888
A rabat	52 x 65	G255452
Noir	53 x 40	G245368




Sous-main calendrier

En PVC noir, avec 25 feuillets imprimés d'un calendrier (2 ans). Dessous antidérapant. Rechargeable. Dimensions: L. 59 x H. 42 cm.

Le sous-main REF. G155289

100L



Poubelle de tri en carton 60 et 100 litres

Identification rapide du type de déchet : chaque collecteur possède le graphisme dédié au type de déchets qu'il peut contenir. Solide et stable : ceinture en carton épaisseur 7 mm, couvercle ouvert en plastique noir 100 % recyclé. Base équipée de 4 pieds en plastique antidérapants. Pratique : poignées de préhension latérales. Montage facile et rapide.

La poubelle de 60 litres

Type de déchets	Dim. H. x L. x P. cm	REF.
Papier	70 x 28 x 28	G366392
Biodéchets	70 x 28 x 28	G152915
Plastique	70 x 28 x 28	G144465
Verre	70 x 28 x 28	G269893

La poubelle de 100 litres

Type de déchets	Dim. H. x L. x P. cm	REF.
Papier	80 x 38 x 38	G393458
Biodéchets	80 x 38 x 38	G312772
Plastique	80 x 38 x 38	G316252
Verre	80 x 38 x 38	G387124



PAPERFLOW

Corbeille tri sélectif

En polystyrène choc haute résistance, robuste et durable. Dim. : H. 76 x L. 36,3 x P. 26.3 cm. Livrée montée, prête à l'emploi. Pour l'intérieur.

	Couleur	REF.
Papier	Bleu	G314464
Plastique	Jaune	G267686
Verre	Vert	G219978
Métal	Rouge	G342507
Autres dechets	Noir	G188672



Corbeille Éco ajourée

16 L

Empilable. Rebord de préhension. En polypropylène $100\,\%$ recyclable. Capacité 16 L. H. 32,5 x Ø 29 cm.

24 00.200		
Couleur	REF.	
Noir	G161382	





Corbeille Gloss

Forme conique, ouverture évasée. 2 poignées ergonomiques. Polypropylène. 100% recyclable. Capacité: 14L.

Dimensions: H.30,5 x Ø29 cm.

La corbeille

Couleur	REF.
Noir 100% recyclé	G985349
Anis	G106988
Blanc	G106309
Bleu	G185224

14 L



RAJA

Corbeille Classique

En polypropylène copolymère brillant. 100% recyclé et recyclable. Résiste aux chocs et aux rayures. Capacité 18L. Dim.: 29 x 31 cm.

La corbeille

Couleur	REF.
Noir	G157406
Bleu	G174831
Rouge	G366838
Gris	G201848





La corbeille			
Couleur	REF.		
Gris	G229041		
Noir	G204463		



\>>> DURABLE Corbeille en métal

En acier avec revêtement epoxy polyester antiéraflures. 2 modèles : simple ou

ajouré (rangée de perforation 16,5 cm).

Dim. Capacité 15L: H. 31,5 x Ø 26,6 cm.



Le corbeille					
	Couleur			REF.	
1	Argent	Ajouré	15 L	G16983	
	Noir	Ajouré	15 L	G26244	
2	Noir	Simple	15 L	G22603	

Argent Simple 15 L G279512



En polypropylène plein avec rebord 100% recyclable.

Dim.: H.48 x Ø38 cm. Rectangle 39 L:

Pratique sous le bureau. En polyéthylène noir avec rebord. Dim. : L.38,7 x H.50,8 x

P.28,6cm.




39L



	Marque	REF.
Ronde noir	CEP	G395094
Ronde blanche	CEP	G128710
Rectangle	Rubbermaid	G389491

LAMPADAIRES



UNILUX

Lexy

Elégant grâce à son design élancé et à sa tête fine et arrondie. Malin, il peut se transformer en la mane en un tour de main, en dévissant les deux tubes de métal du mât.

Composition: mât et vasque métal



Lib Led

Lampadaire articulé pour un éclairage harmonieux avec une faible consommation. Bras et vasque orientables. 3 finitions tout métal, 1 finition bois/métal. Composition: acier laqué époxy.

Garantie 5_{ans}



UNILUX

2 Varialux

Peu énergivore et peu onéreux. Il est facile à intégrer dans tous les intérieurs avec sa finition en acier noir.

Composition: métal et vasque en acier émaillé.



Le	lampa	adai	re

	Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	Base (Ø cm)	REF.
1	Lexy	Noir	150	Ø 20	G144395
2	Varialux	Noir	180	Ø34	G291229
3	Lib Led	Noir	186	Ø33,5	G266718
3	Lib Led	Gris	186	Ø33,5	G387561

LAMPADAIRES



ALUMINOR

Mekano

Esprit chic et pétillant. Sa triple articulation permet d'orienter l'éclairage dans toutes les directions. Ampoule non fournie, compatible avec culot E27.

Composition: pied en acier peint époxy, abat-jour en film PET rigide, face interne en contrecollé chromé.





UNILUX

4 Pryska

Peu énergivore et performant. Un design sobre avec une partie en bois hêtre sur son fût, il est facile à intégrer dans tous les intérieurs. Leds intégrées, ne peuvent être changées.

Composition: en acier époxy et bois







Garantie

ALUMINOR

²Arc

Silhouette élégante et lignes épurées. Offre un grand déport d'éclairage. Ampoule non fournie, compatible avec culot E27. Composition: pied et bras en métal et abat-jour cylindrique en coton coloris coordonné.





ALUMINOR



Adoptez le style scandinave avec ce lampadaire coloris bois naturel fabriqué en France. Ampoule fournie, compatible avec culot E27. Composition: triple pieds en bois, abat-jour en chintz écru.



Garantie
5 _{ans}

Le la	ampadaire	;			
	Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	Base (Ø cm)	REF.
1	Mekano	Noir	162	26	G276674
1	Mekano	Blanc	162	26	G378499
2	Arc	Noir	210	33	G391269
2	Arc	Blanc	210	33	G247355
3	Sacha	Bois/blanc	169	Croix 36x36	G307152
4	Priska	Bois/blanc	180	34	G145640
4	Priska	Bois/noir	180	34	G119758



Lampe de bureau ergonomique, articulée, simple et fonctionnelle. Socle Ø 22,5 cm. Composition: Acier et aluminium.

La	lampe	

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	85	G209181
Blanc / hêtre	85	G251154



ALUMINOR

Zig

Nombreuses fonctionnalités, bras et têtes orientables, prise USB pour charger smartphone ou tablette. Composition: Acier et aluminium.

La	lamp

VARIATEUR D'INTENSITÉ

770

LUMENS

Lu lumpo			
	Couleur	Hauteur (cm)	REF.
	Noir	59	G209618











UNILUX

Strata sur socle

Mêmes caractéristiques que la lampe Strata à pince ci-contre. Son «plus» : Une télécommande pour ajuster l'intensité lumineuse même à distance.





télécommande







UNILUX Strata sur pince

Forme innovante, longiligne, aérienne et épurée pour sublimer votre intérieur de bureau. Adapte sa luminosité en fonction de la lumière ambiante. Composition: Aluminium et acier.















créer une ambiance chaleureuse au bureau ou en télétravail. Socle en bois.

Composition: Bois, acier et ABS.

La lampe		
Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Bois/blanc	55	G321085







UNILUX Vicky

Design nordique. Munie d'un port USB permettant la recharge de votre téléphone. **Composition :** Métal avec peinture époxy et bois de hêtre.



Lu lumpo		
Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	44	G181428
Noir	44	G241643











Orbit

Équipée d'un détecteur de lumière. Fonction veilleuse. Mémoire des réglages.

Chargeur à induction pour smartphone ou tablette. Composition: Acier, aluminium, synthétique.



La lallipe			
	Couleur	Hauteur (cm)	REF.
	Blanc/argent	45,5	G111135

































meet

Jim

Un style très contemporain. Allumage et extinction par simple geste de la main. Composition : ABS et aluminium.

-a .apo			
	Couleur	Hauteur (cm)	REF.
	Argent	53	G346916







UNILUX

Terra

4 intensités lumineuses pour un meilleur confort visuel. Composition: aluminium recyclable.

La	Id	m	pe
_		-	

Couleur	Hauteur (cm)	REF.	
Noir	38	G235761	









ALUMINOR

Bob

Intensités et couleurs variables. 7 modes d'intensité lumineuse, 5 modes de température de couleur. Prise USB pour charger tablette ou smartphone Composition: métal et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	41,4	G378678
Noir	41,4	G284220



 $\mathbf{2}_{\mathsf{ans}}$







ALUMINOR Success

Fonctions digitales intégrées horloge, calendrier, thermomètre et alarme. Prise USB. Composition: Métal et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	38	G933275
Blanc	38	G810562

















Leon

Une lumière vive pour travailler efficacement et sans fatigue. Bras flexible, tête orientable. Composition : ABS

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	40	G196983







D





Kléo

Pratique et astucieuse. Bras ultra flexible pour orienter la tête selon vos besoins. Composition: Acier et ABS.

lэ	lampe	

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	55	G268141
Blanc	55	G153110





Garantie

5_{ans}









ALUMINOR

Mika

Design élégant avec son bras en col de cygne. **Composition :** métal et ABS.

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	46	G998324
Blanc	46	G930462





Flexibilité optimale grâce à sa tête rotative, son bras réglable et sa base pivotante, permettant une utilisation dans diverses positions. 2 ports USB Composition: Aluminium et ABS.



VARIATEUR D'INTENSITÉ

500

LUMENS

Garantie 2_{ans}

La lallipe			
Couleur	Hauteur (cm)	REF.	
Noir	40	G382333	













Lampe LED sur socle au design simple et épuré. Peut s'utiliser en extérieur. Rechargeable via port USB.

Composition: Acier et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	32	G204188
Vert sauge	32	G311791
Brique	32	G200351















ALUMINOR

Mekano

Permet un éclairage dans toutes les directions. Ampoule non fournie, compatible avec culot E27. Composition: Acier laqué époxy et aluminium.

La	lampe

-u .upo		
Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	79	G395251









Elenza

Esprit classique-chic, à la fois raffiné et rétro. hauteur réglable de 47 à 59,5 cm. Ampoule non fournie, compatible avec culot E27. Composition: Pied aluminium, abat-jour noir.

La	lampe	

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Alu / Noir	59,5	G193208







ALUMINOR

Sacha 🕖

Déco et chaleureuse. Stabilité renforcée avec son pied en croix. Ampoule non fournie, compatible avec culot E27. Composition: Pied en bois de hêtre naturel, abat-jour en coton couleur ivoire.

La lampe		
Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Hêtre/Ivoire	68,5	G251042











Lico

Lampe flexible et orientable à 360° au design sobre, idéale pour les petits bureaux individuels. Fonctionne avec 3 piles AA fournies. **Composition:** Métal et ABS.

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	27	G121191







Э	336	
	LUMENS	



La lampe		
Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	44	G190065











ALUMINOR

Nelly

Pratique, son bras flexible permet d'ajuster la direction d'éclairage dans tous les angles. Autonomie 4h. Composition: Métal et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	35	G207893









Popy

Ultra-compacte et pliable. Son socle en verre lui assure une parfaite stabilité. Prise USB pour charger téléphone. Composition: bras et tête en aluminium, socle en verre.



Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Gris métal	35	G385615
Noir	35	G364246

















Tamy

Flexible et stable. Son bras peut se tourner à 360° pour mieux éclairer l'espace de travail. **Composition :** Métal et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	33	G252589
Gris	33	G383847
Vert	33	G195576
Bleu	33	G313354
Noir	33	G379509













UNILUX

Sobre et moderne Bras flexible. Orientation de la tête. Composition: Métal gainé élastomère et plastique.

La lampe	,
----------	---

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	45	G394860
Blanc	45	G114457













Lampe sans fil à poser sur le bureau, à batterie rechargeable via port USB (autonomie 2h30). Composition : ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Blanc	42	G349026



3_{ans}



LUMENS

G





Double bras. Meilleure répartition lumineuse. Composition: Aluminium recyclable et ABS.

La lampe

Couleur	Hauteur (cm)	REF.
Noir	60	G292141
Gris	60	G206384









BIEN CHOISIR son ampoule

Depuis l'interdiction des ampoules halogènes le 1er septembre 2018, les LED sont désormais la référence sur le marché de l'éclairage. Elles présentent tous les avantages des ampoules à incandescence, et contrairement à elles, pèsent vraiment peu sur la facture d'électricité : 10 fois moins qu'une incandescence, 6 à 8 fois moins qu'une halogène.

Cependant, on ne les achète pas selon les mêmes critères. Avec les ampoules à incandescence et les halogènes, on parle en watts (W), puisque leur intensité lumineuse dépend de leur consommation électrique. Ce n'est plus le cas avec les LED : les watts n'ont rien à voir avec l'intensité de la lumière produite. Ils indiquent seulement la consommation d'électricité, qui est toujours minime. L'information centrale sur les LED, ce sont les lumens (lm).

Les lumens

Leur nombre exprime la quantité de lumière produite par l'ampoule. Plus il y a de lumens, plus elle éclaire.

Combien faut-il de lumens pour remplacer une ampoule à incandescence ?

1 055 lm pour une 75 W

470 lm pour une 40 W

250 lm pour une 25 W

La température de couleur

Après les lumens, c'est la deuxième information importante, les LED pouvant produire une lumière chaude identique à celle de l'incandescence ou un blanc froid.

On parle de lumière chaude entre 2 700 et 3 200 kelvins, de lumière froide au-delà de 4 000 kelvins.



ALUMINOR

Ampoules LED filament

L'ampoule

	Lumens	Kelvin	Culot	Modèle	Classe énergétique	REF.
1	470	2700	E14	Sphérique	F	G300361
2	1055	4000	E27	Allongée	E	G340511
3	2200	2400	E27	Allongée	F	G234474



Ampoules LED opaques

L'ampoule

	Lumens	Kelvin	Culot	Modèle	Classe énergétique	REF.
4	250	2700	E14	Sphérique	E	G113930
5	470	2700	E27	Sphérique	F	G399774
6	470	4000	E27	Sphérique	F	G392016
7	1055	2700	E27	Sphérique	E	G354926



Capsules et spots réflecteurs LED

L'ampoule

Lan	iipouic					
	Lumens	Kelvin	Culot	Modèle	Classe énergétique	REF.
8	250	2700	G9	Sphérique	G	G196954
9	345	2700	GU10	Spot	F	G345172
10	350	4000	GU10	Chromé	F	G212591
11	500	3000	GU10	Spot réflecteur	F	G102004

















PORTEMANTEAUX



UNILUX

1 Access

Fabriqué en bois et métal époxy pour une parfaite stabilité. Patères arrondies pour éviter de déformer les vêtements suspendus. Base Ø 34 cm.





Garantie



Socle et patères en ABS, fût en acier chromé. Socle lesté pour une parfaite stabilité. Patères arrondies pour un meilleur maintien. Tête rotative pour faciliter l'accès aux vêtements. Base Ø 35,5 cm. Montage sans outil.





2 Music

Fût en métal et embouts de patères en bois. Composé de 6 grandes patères et 3 mini patères pour accueillir 3 accessoires. Base \varnothing 35,5 cm. Montage sans outil.









UNILUX

3 Vaiina

Fût en métal et patères bois. 6 patères, base \emptyset 35 cm assurant une parfaite stabilité. Montage facile et sans outils.




Garantie



Le portemanteau

	Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	REF.
1	Access	Blanc	175	G372241
2	Music	Blanc/bois	175	G181784
2	Music	Noir/bois	175	G160196
3	Vaiina	Vert / bois	168	G367958
3	Vaiina	Brique / bois	168	G180074
3	Vaiina	Blanc / bois	168	G274590
4	Chromy	Chromé	175	G306994
FOR	FAIT MONTA	GE		

PORTEMANTEAUX





UNILUX 2 Accueil

Tête tournante. Base Ø 34 cm.

1 Alpha

Fût en métal laqué, patères en ABS. Fourni avec 2 crochets pour accessoires. Base Ø 38 cm. Montage sans outil.

Fût en métal, patères arrondies et renforcées en ABS.







Garantie

2_{ans}













UNILUX

4 Winter

Fabriqué en métal époxy. Socle lesté pour une parfaite stabilité. Patères en ABS arrondies pour éviter de déformer les vêtements. Base Ø 34 cm.

Le	nteau		

	Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	REF.
1	Alpha	Noir	175	G250202
1	Alpha	Gris métal	175	G127313
2	Accueil	Blanc	175	G242843
2	Accueil	Aluminium	175	G371475
3	Festival	Gris/bois	187	G173804
3	Festival	Noir/bois	187	G153937
3	Festival	Blanc/bois	187	G217449
3	Festival	Noir/Noir	187	G253650
3	Festival	Blanc/blanc	187	G173419
4	Winter	Noir	175	G303739
F0	RFAIT MO	NTAGE		


Garantie $\mathbf{2}_{\mathsf{ans}}$



3 Festival Bois

Fût en acier. Patères à embouts bois. Base Ø 35,5 cm. Montage sans outil.

PORTEMANTEAUX





1 Easycloth

Composé d'un fût en bois massif hêtre vernis, 2 crochets pour les sacs à mains, une coupelle porte-parapluies. Large base 35x35 cm pour une parfaite stabilité.











Le portemanteau

8 patères pour tout accrocher en 1 seul et même endroit. Fabrication en bois certifié FSC. Montage facile sans outil. Base lestée Ø 35,5 cm. 100 % recyclable.



O UNILUX

2 Mikado

Fabriqué entièrement en bois de hêtre, les patères sont fixées en décalage pour faciliter la suspension de vos vêtements. Montage sans outil, assemblage rapide.





Fabriqué entièrement en bois, il dispose de 2 niveaux de patères pour une grande capacité d'accroche. Tête rotative. Montage sans outil.



	Modèle	Couleur	Hauteur (cm)	REF.	
1	Easycloth	Blanc/bois	180	G704009	
1	Easycloth	Noir/bois	180	G704016	
2	Mikado	Bois	177	G108488	
3	Café	Bois blanc	176	G336500	
3	Café	Bois clair	176	G366932	
4	Olaf	Bois/blanc	175	G289838	
FORFAIT MONTAGE					







Patère double ABS arrondie qui préserve la forme des vêtements. Structure ABS noire.

Modèle magnétique 1 patère. Fixation par aimant.

L.8 x H. 10 cm. Charge maxi 12 kg. Modèle mural 1, 2 ou 3 patères. Fixation par vis fournies. L.8, 23 ou 38 x H.15 cm.

Charge maxi: 50 kg/patère.



Garantie

 $\mathbf{2}_{\mathsf{ans}}$


	Modèle	Couleur	REF.
	mural 1 pat.	Noir	G232010
	mural 2 pat.	Noir	G352378
1	mural 3 pat.	Noir	G233456
2	magnétique	Noir	G178068



Patère Soft

Pratique, elle s'aimante aisément sur toute surface métallique lisse et propre. Son embout arrondi en mousse est antidérapant : il permet une bonne adhérence et évite de déformer les vêtements. L.7,4 x P.6,8 x H.14,3 cm Charge maxi: 5 kg

La patère	
Couleur	REF.
Gris	G291125
Noir	G387000







UNILUX Patère Vaiina

Fût en acier avec peinture Epoxy blanche. Patères en acier pour les sacs et bois pour les vêtements. Charge 5 kg/patère.

La patère			
Couleur	Dim (H x L x P)	REF.	
2 patères	8,5 x 23,5 x 8	G192277	
3 patères	8.5 x 37.5 x 8	G135934	





La patère

Nb Patères

2 doubles **G108497**

5 doubles **G123158**

REF.

ALBA CLOSE 2 Patère noir/métal

UNILUX

Patère murale Hakéa

Patère double ronde chromée solide.

fournies, L. 29 ou 58 x H. 24 cm.

Charge maxi: 50 kg/patère.

Structure métal laqué. Modèle mural 2 ou 5

patères doubles : fixation par vis et chevilles

Patère grand diamètre (90 mm), tête en ABS noir. Structure en acier rectangulaire gris aluminium.

Modèle magnétique, 1 patère

fixation par aimant. L. 10 x P.7 x H. 15,5 cm. Charge maxi: 5 kg.

Modèle porte, 3 patères fixation par crochet.

Dimensions : L. 43,5 x P. 11,5 x H. 24 cm. Charge maxi: 10 kg/patère.

Garantie
2 _{ans}

La patère		
	Modèle	REF.
1	magnétique	G226260
2	porte	G217862







Lesté en acier et élastomère, antidérapant Ø11 cm, H.4 cm, poids 1 kg. **Simple** 80 x 20 x 30 mm, poids 0,33 kg.

Le bloc porte		
Modèles	REF.	
Simple	G327745	
Lesté	G316081	





2_{ans}









Garantie

 $\mathbf{2}_{\mathsf{ans}}$



















VESTIAIRES ET PORTE-PARAPLUIES





Porte-parapluies

Livio

Solide et résistant. Forme ovale pour un gain de place. Façade composée d'un espace d'aération pour un séchage rapide. Capacité jusqu'à 10 parapluies. H. 60 x Ø 24 cm.

Tria2

Garantie

2_{ans}

En métal pour plus de solidité et de stabilité. Capacité 6 à 8 parapluies. Forme triangulaire. Ouverture pour un séchage

rapide. H. 60 x Ø 26 cm.

Livré à plat montage facile.

Le porte parapluies

Modèle Couleur

Livio Gris

Livio Noir

2 Tria 2

REF.

G268909

G172519

G106837

Garantie **2**_{ans}

UNILUX

Portant mobile pliable
Pour un rangement facile.
Structure acier coloris gris,

roulettes orientables. Capacité 40 cintres.

Dim : H. 180 × I. 88 × P. 48 cm. Replié : 10 x 49 cm au sol. REF. G249192





Portant mobile télescopique

En acier et ABS.
Capacité jusqu'à 15 cintres
(non inclus). Sur roulettes, léger
et facile à déplacer.
Ajustable en hauteur.
Barres en acier chromé.
L.82 x P.42 cm
H. 103 à 180 cm.

Le portant REF. G293206





Cintre plastique : en ABS noir. Cintre bois : en hêtre verni. Cintre plastique avec antivol.

Le	lot		
	Modèles	Lot de	REF.
1	Plastique	20	G334434
2	Bois	25	G121939
3	Avec antivol	20	G364036

BIEN CHOISIR son horloge

Les différents types d'horloges

Affichage analogique ou digital: L'horloge à affichage analogique est une horloge à aiguilles avec un mouvement à quartz. Les horloges digitales indiquent l'heure avec des chiffres à cristaux liquides (LCD) ou à LED.

Technologie radio-controlée: Cela permet la mise à l'heure automatique de l'horloge lors des changements d'heure été/hiver.

Garantie

3ans

Pour quelle fonction?

Qu'elle soit analogique ou digitale, on favorisera une horloge à fort contraste (chiffres ou LED blancs ou jaunes sur fond noir) si l'utilisateur a des problèmes de vue.

Une horloge qui indique le jour et le mois en toute lettre, dans plusieurs langues ou avec différents fuseaux horaires, sera plus sophistiquée et adaptée si vous travaillez avec des clients ou des fournisseurs internationaux.

orium'

Horloge silencieuse couleur Ø30cm

Cadran en ABS, verre de protection minéral. Dotée d'un mécanisme à quartz à balayage automatique, elle est totalement silencieuse. Excellente lisibilité des chiffres. Fonctionne avec 1 pile LR6 (fournie).



G381382

G130947

G170710

rloge	
ouleur	REF.
une ocre	G115391
Noir	G327364



orium'

Horloge silencieuse Contraste

Boîtier ABS anti-chocs en aluminium. Verre de protection minéral pour la version Ø30 cm.

Vitre en plastique très résistante pour la version Ø40 cm. Fonctionne avec 1 pile LR6 (fournie).

L'horloge	
Ø (cm)	REF.
30	G125297
40	G175496





L'horlo

Coi

Jaun

Gris

Blanc

Bleu canard

Horloge silencieuse Hornew Ø30cm

Convient à tous les intérieurs. Lisibilité jusqu'à 25 mètres grâce à ses grands chiffres. Cadran en ABS lentille en verre épaisseur 5,5 cm. Fonctionne avec une pile LR6 (non fournie

ALBA nTime

L'horloge	
REF.	
G181430	
G390952	
G387117	



Garantie 3_{ans}



Boîtier ABS laqué noir. Affichage digital de l'heure, du calendrier (date-moisjour) et de la température intérieure. Fonctionne avec 2 piles LR6 (fournies). A poser ou à fixer. Dim. : L.22,7 x P.3 x H.18 cm.

L'horloge		
	REF.	
	G236559	







orium'

Horloge silencieuse Tendancia Ø30 cm

Idéale dans un bureau ou une salle de pause. Horloge en ABS avec graduation en relief contrastée. Verre de protection. Fonctionne avec 1 pile LR6 (fournie).

L'horloge

Couleur	REF.
Brique	G242358
Bleu nuit	G104739





Fonctionnelle, élégante et éco-responsable car fabriquée à partir de 80 % de matériau recyclé. Diamètre 30 cm. Fonctionne avec 1 pile AA fournie.

rnorioge	
Couleur	REF.
Cappucino	G256450
Noir	G182323
Vert	G146371



PRÉSENTOIRS

PAPERFLOW

Présentoirs mobiles easyDisplays

La solution universelle pour présenter vos catalogues. Structure métal avec profil en polystyrène noir. Livrés à plat. Montage facile sans outils, sans vis. 4 roulettes pivotantes.

1 Présentoir compact

L. 35 x P. 38,5 x H. 167,5 cm.

5 tablettes L.27,5 cm. 1 document par tablette.

2 Présentoir large

L85,5 x P.38,5 x H.167,5 cm. 5 tablettes L.78 cm. 3 documents par tablette.

Le présentoir

	Modèle	REF.
1	Compact	G127066
2	Large	G163028









PAPERFLOW

Présentoir Caroussel 24 cases

3 faces de présentation. Structure aluminium. 24 cases en polystyrène transparent (8 cases par face). Accepte tous formats jusqu'au A4. Socle métal, 3 roulettes pivotantes. L.64 x P.56 x H.167 cm.

Le présentoir

REF.
G222303



PAPERFLOW

Présentoir Courbos

Espace de stockage à l'arrière. Monoblocs en polystyrène noir. Case grande capacité pour documents jusqu'au format A3, ép. 2 cm. 6 cases: L. 27 x P.35 x H.86.3 cm. 8 cases: L. 44.3 x P.35 x H. 108.3 cm. Livré monté.

Le présentoir

Format	Nombre de cases	REF.
A4	6	G194879
A3	8	G247271



♦≫ □URABLE Support information

Support d'information facile à assembler avec cadre clipsable robuste en aluminium au format A4 ou A3. Socle Ø25 cm. Pied réglable en hauteur de 77 à 120 cm. Cadre orientable portait/paysage

Le présentoir

Format	REF.
A4	G130387
A3	G196426





Présentoir Alban

Convient pour une utilisation extérieure. Tige en aluminium 19 mm et affichette en acrylique très haute transparence. Pied lesté pour une grande stabilité. Résistant aux chocs et aux UV, ne jaunit pas.

Angle de vision réglable à 180°. Utilisation en format portrait uniquement.

Le présentoir

Format	REF.
A4	G306243
A3	G165161



Garantie **5**_{ans}

PRÉSENTOIRS





Présentoir de table incliné 1 case

Polystyrène transparent pour une visibilité totale des documents. Présentation inclinée, chargement vertical.

Le présentoir	
Format	REF.
A4	G234550
A5	G223877
1/3 de A4	G102081



Garantie 2_{ans}

Varchivo®

Présentoir de table incliné 2 cases

Polystyrène transparent pour une visibilité totale des documents. Présentation inclinée, chargement vertical.

Le présentoir	
Format	REF.
A4	G246130



Garantie

2_{ans}



2000 **Présentoir** de table incliné

√archivo®

Support en polystyrène transparent. Lisibilité accrue et optimale grâce au plan incliné.

Le présentoir	
REF.	
G210421	
G324991	



orchivo[®] Présentoir de table

double face Support en polystyrène rigide transparent. Visualisation recto-verso.

Le présentoir	
Format	REF.
A4	G347119
A5	G180737

Ellin

Le présentoir	
Format	REF.
A4	G347119
A5	G180737



♦>> DURABLE Présentoir de table double-face Design

Acrylique transparent recto-verso, base en aluminium anti-dérapante, coloris argent. Le document s'insère facilement sans retirer la plaque du support.

Le presentoir		
Format	REF.	
A4	G302237	
A5	G144362	





Présentoir rotatif 6 cases

6 compartiments sur 2 faces. Polystyrène transparent très résistant. Accueille des documents au format A4. Peu encombrant et facile à transporter. Dimensions: L. 27,5 x H. 46,5 cm.

Le présentoir		
Format REF.		
A4	G150886	

PRÉSENTOIRS



Varchivo®

Présentoir mural

Fabriqué en polystyrène transparent hautement résistant. Format portrait. Conçu avec une fente avant pour avoir un accès facile aux documents et avec des trous arrière pour faciliter la fixation au mur.

Le présente	oir
Format	REF.
A4	G190206
A5	G344084
1/3 de A4	G175733



PAPERFLOW

Garantie

2_{ans}

Garantie

2_{ans}

Présentoir mural Grale

Structure en polystyrène et fenêtres en polystyrène cristal. 4 cases. Pour documents format A4. Coloris Alu. L. 23,2 x H. 73,5 x P. 9 cm Fixation par vis (non fournies)

Le présentoir	
Format	REF.
A4	G231284



Garantie 2_{ans}

PAPERFLOW

Présentoir mural Quick Fit

Juxtaposable pour former des ensembles de présentation. Support monobloc en polystyrène anthracite ou alu. Fenêtre en plexiglass transparent coulissant sur le support.

3 formats

- A4 : L.29cm • A5 : L.23cm H.65cm x P.9,5cm:
- 1/3 de A4 : L. 18 cm Fixation par vis (non fournies).

Le presentoir		
Format	Nombre de cases	REF.
A4	4	G395704
A4	4	G183373
A5	5	G265101



PAPERFLOW

Présentoir mural 5 cases Filario

Structure en polyamide 100% recyclable, finition aluminium. Doté de 5 cases robustes et faciles à installer sur une crémaillère murale et à la hauteur voulue. Cases format A4. Dimensions du présentoir : L. 77 x 24,5 x 17,5 cm.



Garantie 2_{ans}

Le présentoir			
Format	REF.		
A4	G250020		







Porte-affiche clipsable

Elégant cadre alu clipsable pour faciliter l'insertion des documents, posters etc. Ecran PVC anti-reflets. Epaisseur 13 mm (A4) ou 17 mm (A3).

Le porte-affiche

Format	REF.
A4 - 25 x 34	G330461
A3 - 34 x 46	G261971

Garantie $\mathbf{2}_{\mathsf{ans}}$

PAPERFLOW Cadr'info

Juxtaposable pour former un mur d'affichage. Cadre en polystyrène, vitre en plexiglass transparent. (vis non fournies, adhésif double-face fourni). Format A3.

Le porte-aff	iche
REF.	
0444007	

CORBEILLES MURALES





Corbeille murale

Accepte tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. Superposables et juxtaposables. 2 zones d'indexation par cloison. En polystyrène 100 % recyclable. Dimension: L. 35 x P. 12 x H. 58,4 cm. Kit de fixation fourni.

Le lot de 3 corbeilles

	Corps	Facade	Nb de cases	REF.
1	Blanc	Cristal	5	G287173
2	Cristal fumé	Cristal fumé	3	G337885







Présentoir magnétique Design

Composé d'un caisson monobloc en plastique recyclé gris, très robuste et de 5 cloisons transparentes. Doté de 2 puissants aimants pour se fixer sur toutes les surfaces magnétiques. Accepte tous documents jusqu'au format 24 x 32 ainsi que les tubes postaux.

Dim: L. 35 x P. 12,8 x H. 58 cm. Charge maxi = 7 kg.

REF. G188515







grâce à sa structure grillagée. Dimensions corbeille: L.35 x P.12 x H.17 cm et Set de 3 corbeilles L.35 x P.12 x H.40.5 cm.

ALBA









Corbeille magnétique

Se fixe sur des surfaces métalliques. Pour documents jusqu'au format 24 x 32 cm. L'échancrure des flancs permet de maintenir des documents jusqu'au format A3. L'ouverture en "V" facilite la préhension des objets. Supporte une charge de 2 kg maximum. En polystyrène 100 % recyclable. Dimensions L. 36 x P. 9 x H. 27 cm. Kit de fixation fourni.

La corbeille

REF.	
G837096	





Corbeille Eco-line

Pour tous documents ou pochettes jusqu'au format 24 x 32 cm. Parois ajourées pour une parfaite visibilité du contenu. Porte-étiquette. Polystyrène 100 % recyclable. Dim: L.36,4 x P.9,5 x H.25,7 cm.

La corbeille		
	Couleur	REF.
	Gris	G150613
	Noir	G299769























VITRINES









Vitrine d'extérieur Reverso

Vitrine d'extérieur à porte battante en verre securit 4 mm avec cadre en aluminium anodisé de faible épaisseur (35 mm). Fond magnétique en tôle blanche laquée. Serrure. Visserie fournie.



Capacité	REF.
4 feuilles	G286696
6 feuilles	G175563
9 feuilles	G119221
12 feuilles	G341719
16 feuilles*	G167112
18 feuilles*	G225916

*Modèles 16 et 18 feuilles disponibles sous 15 jours ouvrés Modèles avec piètement ou double-faces disponibles sur www.welcomeoffice.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

Vitrine d'extérieur Premium Plus

Facade en verre sécurité résistant 4 mm, fond métal blanc magnétique et inscriptible, joint d'étanchéité, serrure renforcée (livrée avec 2 clés), porte battante. Visserie fournie.

REF.
G219117
G262809
G132040
G165663
G143873

Garantie 10_{ans}





Planerga

Vitrine d'extérieur NF Haute sécurité

Porte battante en verre sécurit épaisseur 4 mm. Cadre avec coins arrondis. Epaisseur totale 4,4 cm. Serrure de sécurité 2 points d'ancrage. Résiste aux U.V. ventilation anti-buée. Fond métal laqué pour affichage par punaises aimantées. Visserie fournie.

La viulle		
Capacité	H x L (cm)	REF.
4 feuilles	71 x 53	G362951
6 feuilles	71 x 74	G278582
9 feuilles	101 x 74	G161808
12 feuilles	101 v 05	6320966









Coup de pouce!

Les différents types de vitrines

Vitrine d'extérieur étanche, antibuée, pour une protection optimale, elle résiste aux intempéries. Vitrine d'intérieur pour faciliter la communication au sein de votre entreprise.

Verre sécurit très résistant et sécuritaire, en cas de casse il se décompose en éclats de verre non coupants. Plexiglass pour une vitrine ultra résistante, très légère avec une excellente transparence.





Vitrine d'intérieur extra plate

Vitrine de 2,2 cm. Fond magnétique en acier laqué blanc pour fixer des notes à l'aide d'aimants ou inscrire des messages avec des marqueurs effaçables à sec. Cadre en aluminium. Façade en plexiglass équipée d'une serrure, livrée avec 2 clés.

Kit de fixation murale fourni.

La vitrine

Capacité	REF.
1 feuille	G312617
2 feuilles	G137831
4 feuilles	G206499
6 feuilles	G398363
9 feuilles	G329042



Garantie

10_{ans}





Vitrine d'intérieur NF Haute sécurité

Vitre en verre Securit antichoc épaisseur 4 mm. Résiste aux UV et non tranchant en cas de bris de glace. Cadre en aluminium anodisé avec coins arrondis en polycarbonate. Epaisseur 4,4 cm. Serrure de sécurité 2 points d'ancrage (livrée avec 2 clés). 2 types de fonds au choix : métal laqué ou liège. Visserie fournie.

La vitrine

La vitilio		
Capacité	Fond	REF.
4 feuilles	Métal	G199803
6 feuilles	Métal	G335115
9 feuilles	Métal	G152560
9 feuilles	Liège	G152560
12 feuilles	Métal	G275686

^{*}Préciser le type de fond à la commande

Planerga

Vitrine d'intérieur NF Homa

Porte battante avec ouverture par le côté droit en PMMA de 3 mm d'épaisseur. Cadre aluminium avec coins arrondis et fond laqué magnétique ou liège naturel. Profondeur hors tout = 2,7 cm. Visserie fournie.

_a vitrine

Capacité	Fond	H x L (cm)	REF.
1 feuille	Métal	34,5 x 26	G330992
2 feuilles	Métal	34,5 x 47	G117691
4 feuilles	Métal	64 x 47	G218671
4 feuilles	Liège	64 x 47	G235331
6 feuilles	Métal	64 x 68	G290734
6 feuilles	Liège	64 x 68	G189505
9 feuilles	Métal	94 x 68	G116080
9 feuilles	Liège	94 x 68	G126123

















Vitrine d'intérieur Premium Plus porte coulissante

Juxtaposition possible. Vitre en verre Securit 4 mm. Cadre en aluminium. Serrures renforcées (livrée avec 2 clés). Fond en acier laqué blanc magnétique. Porte coulissante, visserie fournie. Modèles 18 et 27 feuilles disponibles sous 15 jours ouvrés.

	La vitrine
7	Capacité

Capacité	REF.
2 feuilles	G188227
5 feuilles	G313253
8 feuilles	G101143
7 feuilles	G339106



TABLEAUX ET PLANNINGS







Planning magnétique

Surface magnétique effaçable à sec recto/verso.

2 faces: 1 blanche + 1 planning.

Hebdomadaire 7 colonnes + 1 colonne note.

Mensuel 7 colonnes + 1 colonne notes.

Livré avec un marqueur noir, un sachet de 5 épingles pour fixer le planning, 72 magnets, 12 bandes magnétiques, un jeu de rectangles magnétiques et un kit de fixation murale.



Modèle	H. x L. (cm)	REF.
Hebdomadaire	59,2 x 90,2	G376697
Mensuel	60 x 90	G361282





Mini planning portatif 4 volets

Composé de 4 volets de 4 colonnes de 17 fentes chacune pour insertion de fiches T1,5. Capacité totale de 272 fiches. Livré avec 10 étuis de 100 fiches T indice 1,5 (coloris assortis).

Le planning

_o piaiiiii	
H. x L. (cm)	REF.
31 x 24	G338345



Fiches "T 1,5"

Le lot de 100

Couleur	REF.
Bleu	G123784
Blanc	G130155
Rouge	G118143
Jaune	G157567
Vert	G167096







PAPERFLOW

Tableaux planning

La structure est en polystyrène ultra-résistant. Coloris Gris. Livré monté avec trous pour fixation (visserie non fournie). Les éléments départ et suivant sont composés de 2 colonnes de 10 cases pour documents jusqu'au A4, ainsi qu'une réserve. L'élément départ comporte une colonne supplémentaire porte-noms de 10 cases. L'élément complémentaire comprend une colonne de 10 cases pour documents A4 ainsi qu'une case réserve.

l e planning

Modèle	L. x H. (cm)	REF.
Départ	58 x 126,3 x 4,6	G204516
Suivant	47,7 x 126,3 x 4,6	G335279
Complément	24,1 x 126,3 x 4,6	G308601



Hebdomadaire 7 colonnes + 1 colonne index. 24 fentes par colonne pour insertion des fiches T indice 2. Livré avec un kit de fixation murale. Annuel 12 colonnes + 1 colonne index. 32 fentes par colonne pour insertion des fiches T indice 2.

I a nlannina

nobo

Le planning			
Modèle	Couleur	L. x H. (cm)	REF.
Hebdomadaire	Gris	48 x 48	G254732
Hebdomadaire	Blanc	48 x 48	G169533
Annuel	Gris	66 x 80	G329284
Annuel	Blanc	66 x 80	G183688



L	Le lot de 100	
Couleur	REF.	
Rouge	G320068	
Vert	G320068	
Rose	G320068	
Jaune	G320068	
Bleu	G320068	
Orange	G320068	

Préciser la couleur à la



TABLEAUX D'AFFICHAGE







Tableau liège Budget

Tableau d'affichage en liège aggloméré avec cadre bois. Très léger, il peut être placé sur toutes les surfaces. Kit de fixation fourni.

l e tableau

H x L (cm)	REF.
45 x 60	G308257
60 x 90	G291159





Tableau liège NF 🕖

Fabrication avec un minimum d'énergie et utilisation de matériaux recyclables (bois FSC). Revêtement en liège aggloméré. Affichage par punaises épingles. Cadre en aluminium anodisé avec coins en plastiques. Fixation invisible à l'horizontale ou à la verticale. Visserie fournie.

Le tableau		
H x L (cm)	REF.	
45 x 60	G332376	
60 x 90	G388139	
90 x 120	G177465	
90 x 180	G271568	



Tableau liège Classic

Revêtement en liège aggloméré de 12,5 mm. Affichage par punaises épingles. Cadre en aluminium anodisé avec coins en plastique. Fixation invisible à l'horizontale ou à la verticale. Visserie fournie.

l e tableau

	Lo tubiouu	
REF.	H x L (cm)	
G152175	45 x 60	
G253678	60 x 90	
G328097	90 x 120	
G177877	90 x 180	



















Tableau bivalent

2 revêtements sur le même tableau. En liège aggloméré pour l'affichage par punaises épingles et en acier laqué blanc magnétique pour l'écriture et l'affichage par aimants. Cadre en aluminium anodisé avec coins en plastiques anthracite. Fixation cachée sous Garantie les coins. Livré avec visserie et 2 jeux de caches-coins.

Le	tableau	

H x L (cm)	REF.
60 x 90	G330230
90 x 120	G271492



POCHETTES D'AFFICHAGE







♦>> DURABLE Pochette d'affichage adhésive Duraframe

Repositionnable sur toute surface lisse et rigide, telle que des murs, des portes ou des vitres. L'encadrement magnétique permet d'actualiser très facilement votre document. Son cadre de couleur offre une présentation soignée de l'information. Visibilité recto verso du document sur surface vitrée.

Le lot de 2	
Format	REF.
A5	G193674
A5	G293823
A4	G253128
A4	G382025
A4	G284669
A3	G345065
A3	G354921



Glissez la feuille sous la pochette et actualisez votre document aussi souvent que vous le voulez. Idéale pour les affichages de consignes de sécurité sur tableau d'affichage.

Le lot de 5			
Format	Couleur	REF.	
A4	Noir	G324654	
A4	Rouge	G184887	
A4	Bleu	G330578	
A4	Argent	G390816	
A3	Noir	G182425	
A3	Argent	G250129	







Pochettes d'affichage Magneto pro magnétique

Permet d'associer le format A4 et les en-têtes. (23 x 7.5 cm) 3 côtés aimantés ce qui permet d'insérer et retirer votre document facilement.

Le lot de 10		
Format	Couleur	REF.
A4	Bleu	G316281
A4	Rouge	G111224
A4	Vert	G363788
A4	Noir	G175113
En-tête	Bleu	G212369
En-tête	Rouge	G115047
En-tête	Vert	G163634
En-tête	Noir	G315390





djois

Pochettes adhésives Kang Easyclic

Pour afficher des documents sur des vitres ou vitrines de magasin. Munie de 2 bandes adhésives au dos qui adhère à des surfaces dont la température varie de -40° à + 110°C. Elle peut contenir jusqu'à 10 feuilles de 80g.

Le lot de 5	
Format	REF.
ΔΛ	G100836



SOLUTIONS DE RÉUNIONS MOBILES



Feuilles électrostatiques



Chevalet de table Meeting Charts

Se positionne sur une table de réunion, sur un chevalet ou encore sur n'importe quelle surface. Les feuilles autonomes arrachables sont dotées d'un dos au fort pouvoir adhésif qui permet de les coller partout. Ne laisse pas de résidus sur les surfaces. Poignée de transport intégrée.

Le lo	t		
		lot de	REF.
1	Chevalet bloc-notes 20 feuilles	1	G192577
В	loc Meeting Chart recyclé 20 feuilles	2	G285029
2	Bloc Meeting Chart 30 feuilles	2 et 1 Offert	G108398
3	Bloc Meeting Chart 30 feuilles	2 et 4 Meeting	G204117

Legamaster

Feuilles d'écriture et Notes Magic-Chart

Electrostatiques, ne nécessitent pas d'adhésif ni de colle, ne laissent aucun résidus. Adhèrent à toute surface. Entièrement effaçables et réutilisables avec l'utilisation de marqueurs pour tableau blanc.

Le lot de feuilles d'écriture

Dimensions (cm)	Couleur	Lot de	REF.
80 x 60	Quadrillé	25 feuilles	G143395
80 x 60	Blanc	25 feuilles	G328128





Tableau blanc pivotant Earth 厉

Surface magnétique en acier émaillé, structure en aluminium robuste. Fabriqué à 60 % de matières recyclées et à 98 % de matériaux recyclables. Bénéficie de la certification Cradle-to-Cradle Auget porte-marqueurs extra large inclus. Dimensions 120 x 150 cm et 120 x 180 cm disponibles sous 10 jours.



Le tapicau		
H. x L. (cm)	REF.	
90 x 120	G103773	
120 x 150	G264748	
120 x 180	G335945	





60%

Garantie

25 ans

Chevalet de table Earth

Papier 100 % recyclé. Bloc de chevalet composé à plus de 95 %de matières recyclées. Grâce à sa bande adhésive, les feuilles se collent sur toutes les surfaces et se décollent sans résidus. Poignée de transport intégrée. Bloc de 20 feuilles.

Le chevalet	
REF.	
G394792	







CHEVALETS MOBILES





Chevalet Daily

Combine 2 fonctions : chevalet de conférence et tableau blanc mobile. Base ronde équipée de 5 roulettes vérrouillables. Grand auget porte marqueurs inclus. Réglable en hauteur de 107 à 195 cm.

H x L (cm)	REF.
105 x 66	G164588





Le chevalet

H x L (cm)	REF.
92 x 70	G164814









Chevalet Barracuda

Surface magnétique en acier laqué. Hauteur réglable avec piétement mobile stable, en étoile. 5 roulettes avec frein. Crochets ajustables pour bloc papier, auget porte-marqueurs et un marqueur inclus. Réglable en hauteur de 175 à 200 cm.

Le	che	vale
----	-----	------

H x L (cm)	REF.
190 x 69	G333110



Chevalet Rocada

Fabriqué à $90\,\%$ de matériaux recyclables. Design sobre alliant bois et métal. Surface en acier laqué magnétique. Réglable en hauteur. Système de crochets universel pour bloc papier. Deux bras télescopiques. Auget porte-marqueurs inclus. Base ronde qui facilite la mobilité du chevalet.



H x L (cm)	REF.
200 x 67	G175588



CHEVALETS FIXES





Chevalet sur trépied

Cadre plastique magnétique et support papier réglable. Pince à utiliser avec n'importe quel bloc papier. Pieds réglables. Pratique et léger. Auget sur toute la longueur.

Le chevalet

H x L (cm)	REF.
100 x 70	G204273





Bi-Office

Chevalet Basic

Pack constitué d'un chevalet + 1 marqueur noir + 1 bloc de 20 feuilles. Panneau mélaminé blanc non magnétique. Pieds réglables de 105 à 185 cm.

Le chevalet	
H x L (cm)	REF.
101 x 66	G352180







Bloc papier

Universel : s'adapte à tous les chevalets. Blocs à multi-perforations. Ne laisse pas traverser l'encre. Format 65 x 100 cm. Bloc de 48 feuilles.

20 101 00 0		
Qualité	G/m²	REF.
Standard	60	G361848
Quadrillé	60	G256828
Recyclé	70	G355344







Blocs papier à perforation universelle pour s'adapter à tout type de chevalet. Papier blanc 100 % recyclé certifié Ange Bleu ou certifié PEFC. Format 63 x 98 cm.

Le bioc			
Modèle	G/m²	Nb Fles	REF.
Uni	60	48	G270479
Uni	60 - 100 % recyclé	50	G353454
Uni	72	20	G120013
Uni	80 - 100 % recyclé	20	G311064
Uni/Quadrillé	72	20	G221691
Liané Bleu	60	48	G358352







TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc laqué

Surface laquée magnétique pour écrire ou afficher des documents à l'aide d'aimants. Cadre aluminium pour finition et style classique. Equipé d'un auget pour les marqueurs, kit de fixation fourni.



H. x L. (cm)	REF.
45 x 60	G273000
60 x 90	G225747
90 x 120	G394928
100 x 150	G316172







Tableau blanc laqué Nano Clean™

Technologie Nano Clean™ pour une meilleure effaçabilité. Cadre en aluminium ultra-fin de 6mm maximisant la surface d'écriture. Système InvisaMount™ de fixations invisibles. Livré avec un marqueur Nobo, un grand auget porte-marqueurs et un kit de fixation. Magnétique.



H. x L. (cm)	REF.
60 x 90	G359202
90 x 120	G300004
100 x 150	G146619

Garantie 15 ans









1 tableau laqué 60 x 90 cm + 1 effaceur + 2 marqueurs noirs.

Le pack	
REF.	
G275263	



TABLEAUX BLANCS



RAJA

Tableau blanc émaillé

Pour une utilisation intensive. Surface magnétique et effaçable à sec. Email vitré haute performance ultra-lisse et résistant aux rayures. Cadre en aluminium. Fixation possible à l'horizontale ou à la verticale. Livré avec un auget porte-marqueurs et un kit de fixation.

Le tableau

H. x L. (cm)	REF.
60 x 90	G189369
90 x 120	G186457
100 x 150	G147997



Tableau blanc Unité Plus

Certifié FSC, ce tableau blanc dispose d'une surface émaillée magnétique et anti-rayures de qualité, pour des résultats nets et clairs (fourni avec kit de montage).

Le tableau

Lo tubiouu	
H. x L. (cm)	REF.
60 x 90	G231534
90 x 120	G128937
100 x 150	G347924
100 x 200	G365044
120 x 180	G250423
120 x 200	G198766
120 x 240	G298781











ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS





-0101		
Libellé	Lot de	REF.
Marqueurs assortis	4	G222042
Marqueurs noirs	4	G382362
Aimants	4	G110361



Wonday **Aimants ronds**

Capacité de 6 à 15 feuilles.

Le lot

Diamètre (mm)	Couleur	Lot de	REF.
10	Rouge	10	G125404
25	Noir	5	G178740
25	Blanc	5	G228529
25	Assortis	5	G386524
30	Assortis	10	G330582
40	Assortis	4	G116510



RAJA

Accessoires multi-usages

Le lot		
Libellé	Lot de	REF.
Effaceur standard	1	G275835
Recharge effaceur magnétique	12	G119147
Marqueurs	6	G194493

L ullite	
Libellé	REF.
Effaceur magnétique	G282863
Spray nettoyant	G353455



Artline

Brosse magnétique

Compatible avec les tableaux blancs, non compatible avec les tableaux en verre. Patin en feutre acrylique. Dimensions: H. 10,6 x L. 5,4 x P. 2,2 cm. Couleur aléatoire.

L uiii	itto
	REF.
	G367742



Lega**master**

Aimants ronds super puissants

Lot de 10 pièces. Force magnétique 250g (20mm) et 850g (30mm).

Le lot

Diamètre (mm)	Couleur	REF.
20	Noir	G359074
20	Blanc	G340882
30	Noir	G208002
30	Rlou	G120/17





Aimants ronds ultra puissants

Aimants ultra-puissants transparents pour tableaux en verre. Capacité : jusqu'à 6 feuilles de papier A4.

Le lot de 4	
Diamètre (mm)	REF.
32	G110361





Bande magnétique de présentation Maul Standard

Permet l'affichage de documents par aimants. Système de fixation adhésive. Compatible avec l'écriture des marqueurs effaçables à sec. Livrée avec 4 aimants et systèmes autoadhésifs. Longueur : 1 mètre.

La	ba	n	de

REF.	
G119429	



Ruban magnétique

Se découpe à la longueur souhaitée pour créer des séparations sur les tableaux blancs. Rouleau de 2 mètres. Largeur de 5 mm.

Le Touleau		
	REF.	
	G271100	





Ruban magnétique auto-adhésif

Solution pratique pour transformer n'importe quel objet en aimant. Largeur de 1,5 cm. Rouleau de 3 mètres.

Le	rou	leau

Lo i ouiouu
REF.
G200076

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS



Bi-Office

Kit de démarrage pour tableau blanc magnétique

Kit à utiliser avec un tableau magnétique effaçable à sec ou un planificateur. Comprend 4 marqueurs (rouge, vert, bleu et noir), 6 aimants, un effaceur magnétique et un spray nettoyant de 125 ml.

Le kit REF. G150519



Legamaster

Kit Basic pour tableau blanc

Contient 4 marqueurs pour tableau blanc effaçable à sec : noir, rouge, bleu, vert,1 brosse, 1 nettoyant pour tableau blanc et tableau en verre. 4 aimants Ø3 mm.

Le kit REF. G161941



Legamaster

Kit de démarrage pour tableau blanc

Contient 4 marqueurs (noir, rouge, bleu, vert), 1 porte-marqueurs magnétique, 1 petite brosse, 10 recharges pour brosse, 1 spray nettoyant de 125 ml, 10 aimants.

Le kit REF. G335659



Kit de démarrage

Comprend 1 spray nettoyant, 1 effaceur, 5 lingettes, 4 marqueurs et 10 aimants.

REF. G319387



Kit de démarrage pour tableaux en verre

Composé de 5 marqueurs craie (noir, vert, jaune, rose, blanc), un spray nettoyant pour tableau blanc et tableau en verre de 125 ml, un chiffon en microfibre, 4 aimants pour tableau en verre (diam. 12 mm).

Le kit REF. G190514



G151824

Legamaster

et un chiffon microfibre.

Kit de démarrage Wooden pour tableau blanc

Fabriqués en bois de hêtre vernis, 90 % de matériaux recyclés. Composé de 17 accessoires : un effaceur magnétique, 3 recharges pour effaceur magnétique, un porte-accessoires, un porte-marqueurs, 5 aimants, 4 marqueurs effaçables REF. (noir, rouge, bleu, vert), un nettoyant 125 ml



SIGNALISATION











♦>> DURABLE Plaque de porte Click Sign

Idéale pour toute identification temporaire. Cadre profilé en ABS et plaque amovible en acrylique transparent. 2 coloris disponibles: gris, bleu. Fixation par adhésifs ou par vis (fournis). Insertions bristol faciles à personnaliser et à imprimer grâce au logiciel gratuit DURAPRINT.

|--|

Lu piuquo			
	Format	L x H (cm)	REF.
1	Titre	14,9 x 5,25	G248859
1	Titre	14,9 x 5,25	G234690
2	A6	14,9 x 10,5	G280145
2	A6	14,9 x 10,5	G154617

La	р	la	q١	ue
		• -		

	Format	L x H (cm)	REF.
3	A5	21 x 14,9	G120307
3	A5	21 x 14,9	G330767
4	A4	21 x 29,7	G258043
4	A4	21 x 29,7	G184502











Plaque de signalisation Cinatur

Fixation murale, en drapeau ou à poser. En polystyrène 100 % recyclable. Permet l'insertion d'un document par simple emboîtement de la fenêtre. Elle se fixe sur tous types de supports y compris les surfaces vitrées. Fixation par double face (fournie) ou par vis (non fournies). Coloris Anthracite.

La plaque

Format	L x H (cm)	REF.
Carte de visite	9 x 6,5	G317182
A6	14,9 x 10,5	G395571
A5	21 x 14,9	G323984
A4	21 x 29,7	G164100



FABRIQUÉ EN FRANCE





















Plaque d'intérieur

Idéale pour toute identification temporaire. En aluminium avec un dos adhésif.

La	plaque
	For

La p	iaque		
	Format	L x H (cm)	REF.
1	Carré	7,5 x 7,5	G388923
2	Carré	7,5 x 7,5	G322925
3	Carré	7,5 x 7,5	G118461
4	Carré	7,5 x 7,5	G160529

La plaque

Lu piuquo		
Format	L x H (cm)	REF.
5 Rectangulaire	16,5 x 4,4	G244642
6 Rectangulaire	16,5 x 4,4	G260623
7 Rectangulaire	16,5 x 4,4	G301938
8 Rectangulaire	16,5 x 4,4	G282510







archivo[®]

Porte-nom chevalet

2 faces personnalisables. Fabriqué en polystyrène très résistant d'épaisseur 1,5 mm - Profondeur hors tout = 9,5 cm. Livré sans bristol.



L x H (cm)	REF.
30 x 11	G380173
21 x 8	G122304

BADGES ET ACCESSOIRES



DURABLE

Systèmes d'attaches

- Enrouleur et version Style : cordon rétractable 80 cm. Version classique avec lanière bouton pression et clip métallique au dos. Version Style pour un usage intensif et mousqueton métallique.
- Lacet textile avec ou sans enrouleur : 44 cm. Système de sécurité anti-étranglement.

La boîte			
		Boîte de	REF.
1	Enrouleur STYLE	10	G177362
2	Enrouleur	10	G266476
3	Lacet textile	10	G183538
4 L	acet textile avec enrouleur	10	G193006









DURABLE

Porte-badges sécurité et contrôle d'accès

- Porte-badge permanent: système de verrouillage permanent. Résistant aux chocs. Compatible avec lacet, enrouleur ou clip. Format: 54 x 87 mm.
- Brassard porte-badge: adapté aux travailleurs mobiles. Pochette étanche, résistant à la chaleur et au froid. Brassard ajustable de 7 à 18 cm.
 Pour 1 carte format 54 x 86 mm.
- Porte-cartes de sécurité : porte-cartes fermés pour 1 ou 2 cartes magnétiques avec ou sans attache. Format 54 x 87 mm.

La	boîte

		Qté carte	Fixation	Boîte de	REF.
1	Porte-badge permanent	1 carte	Sans	10	G206437
2	Brassard porte-badge	1 carte	Brassard	10	G233759
3	Porte-badge de sécurité	1 carte	Sans	10	G132917
	Double porte-badge de sécurité	2 cartes	Sans	10	G310293
4	Porte-badge attache métal	1 carte	Clip	25	G348416
5	Double porte-badge avec attache	2 cartes	Enrouleur	10	G182720















Porte-badges évènements et visiteurs

- Pochette fermée en PVC rigide transparent, une fois insérée, l'étiquette est entièrement protégée.
- Pochette ouverte en PVC rigide transparent, permet d'insérer et retirer rapidement l'étiquette.
- Badge A6, en PVC souple, pack comprenant 10 pochettes, 12 inserts et 10 lacets.



		Qté carte	Fixation	Boîte de	Marque	REF.
1	Pochette fermée	60 x 90	Sans	20	Durable	G156372
2	Pochette ouverte	60 x 90	Sans	20	Durable	G142644
3	Pochette fermée	60 x 90	Clip	25	Durable	G301730
6	Pochette ouverte	60 x 90	Clip	25	Durable	G227026
4	Badge fermé	54 x 90	Pince combi	50	Durable	G264984
5	Pack Badge A6	105 x 148	Lacet	10	Avery	G213452
7	Pochette fermée*	60 x 90	Clip	25	-	G289762
8	Pochette ouverte*	60 x 90	Clip	25	-	G304800
9	Porte-badge*	54 x 90	Pince combi	50	-	G198258
	Porte-badge*	40 x 75	Pince combi	50	-	G173051

*Bristols fournis









Porte-badges accueil et commercial

- Ouverture facile du porte-badge pour y insérer votre étiquette.
- Lisibilité optimale de l'insertion.
- 3 types de fixations disponibles : clip métal, pince combi et aimant. Fixation à aimant très puissante qui n'abîme pas les vêtements.

La boîte

La bo	ile			
	Format (mm)	Fixation	Boîte de	REF.
1	40 x 75	Pince combi	25	G307498
2	54 x 90	Pince combi	25	G240118
3	54 x 90	Clip	25	G318849
4	54 x 90	Aimant	10	G323052

ÉLECTIONS





Poteau de balisage à enrouleur

Montage et démontage ultra rapides. Sangle extensible freinée pour une sécurité totale en cas de décrochage (extension : 2m) Poteau stable en acier noir ou chromé. H. 100 cm, base Ø35 cm.

Poteau et sangle		
Poteau/Sangle	REF.	
Noir/ Noir	G133592	
Chromé/rouge	G259729	





Poteau de balisage à cordon

Le chromé à prix économique. Poteau en PVC chromé. Socle chromé lesté H. 100 cm. Tube diamètre 5 cm. Poids 5 kg. Cordon de guidage nylon. Longueur 2 m.

Le poteau	
REF.	
G358107	

Le cordon	
REF.	
G250124	



VI50

Isoloir

Conforme au code électoral. Cellules autonomes pouvant être reliées entre elles grâce à des liaisons fournies. Structure démontable en tube carré de 2 x 2 cm, stabilité assurée par croisillons. Patins de protection du sol, tablette amovible. Rideaux : opaques, en polyester ignifugé.

2 formats disponibles

- Format standard L.80 x P. 80 cm
- Format réglementé PMR L. 100 x P. 130 cm

Option: sac de stockage et de transport.

Le module

-00		
Modèle	L. x P. x H. (cm)	REF.
Standard	80 x 80 x 200	G397340
PMR	100 x 130 x 200	G171887
Sac de transport	140 x 80 x 110	G221692





L'urne		
Nb bulletins	L. x H. x P. (cm)	REF.
600	35 x 35 x 25	G392026
1200	40 x 40 x 35	G218861

Urne électorale

Fabriquée en plexiglass avec une armature en aluminium et angles renforcés. Ouverture complète du couvercle. 2 poignées de préhension, un compteur, une fente. 2 modèles disponibles : Modèle capacité 600 bulletins : fermeture avec 2 cadenas en laiton

(2 clés différentes). **Modèle capacité 1200 bulletins :** fermeture par verrous.

Enveloppes Élections

La boîte de 1000

Couleur	REF.	
Blanc	G334971	
Bleu	G334971	
Beige	G334971	
Jaune	G334971	
Rose	G334971	
Vert	G334971	

Précisez la couleur lors de la commande.





Tapis d'accueil 3 en 1

Grattant, absorbant et anti-poussière. Très grande capacité d'absorption (2,7 litres/m²) grâce à sa composition en polypropylène et polyester microfibre. Très bonne stabilité au sol grâce au-dessous en vinyle antidérapant. Épaisseur 10 mm. Nettoyage facile à 30° et à la brosse. Coloris noir.

Dim (cm)	REF.
90 x 150	G253685









Tapis d'accueil classique

Fabrication en fibres de polypropylène résistantes à l'écrasement pour emprisonner la saleté et les particules de poussière. Semelle en vinyle antidérapante pour une meilleure stabilité. Excellente absorption d'humidité des chaussures. Sèche rapidement et résiste à la décoloration. Épaisseur 7 mm. Coloris gris.

Le tapis	
Dim (cm)	REF.
60 x 90	G139565

Le tapis	
Dim (cm)	REF.
90 x 150	G179368
120 x 180	G342802





DOOR**1EX**®

Tapis d'accueil Ultimat

Lavable en machine. Coloris marron.

Efficace pour tout type de salissure à l'intérieur. Fort pouvoir grattant et absorbant grâce aux fibres double action : fibres polypropylène (pour gratter) et microfibres (pour absorber Le tapis l'humidité). Excellente stabilité Dim (cm) (semelle vinyle). Épaisseur 9 mm.

		Très in
s		
	DEE	







Tapis d'accueil Best

Efficacité optimale pour les zones de trafic très intense. Pouvoir grattant accentué grâce au motif en chevrons aiguilleté. Semelle en vinyle résistante assurant une adhérence parfaite au sol. Épaisseur 10 mm. Classement au feu Cfl-S1. Gris anthracite



Dim (cm)	REF.
90 x 150	G304536





90 x 150



Tapis d'accueil Doortex

Conçu pour une faible zone de trafic. Fibres polypropylène. Semelle vinyle antidérapante. Épaisseur 7 mm.

Le	ta	pis

20 tap.0		
	Dim (cm)	REF.
	80 v 120	G398796



Coup de pouce !

BIEN CHOISIR mon tapis!

Le tapis d'extérieur élimine les grosses salissures, il est indispensable pour un 1er passage.

• Le grattoir

bloque les sallissures lourdes (gravillons, boue, neige, salissures industrielles etc.).

• Le grattant absorbant

complète l'action du grattoir. Une fibre épaisse gratte et retient les salissures et une fibre fine absorbe l'humidité.

Le tapis d'accueil

est un tapis d'intérieur qui absorbe l'humidité et retient la poussière. On le choisit selon le niveau de trafic :

moyen , intense ou très intense ...

• L'anti salissures

élimine les petites salissures.

• L'anti salissures grattant

élimine les salissures importantes et sèche les semelles.

· L'anti salissures absorbant

élimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles.





Tapis-brosse coco d'extérieur

Un classique très efficace

Très absorbant. Fibres naturelles pur coco épaisseur 23 mm. Semelle PVC antidérapante.

Le tapis en rouleau

Dim (m)	REF.
6 x 1	G123072



Tapis d'extérieur caillebotis caoutchouc Efficace contre les salissures industrielles

Structure en relief pour éliminer les grosses salissures (boues, neige, ...). Caoutchouc épaisseur 23 mm. Antidérapant sur sols humides et glissants. Résiste aux températures extrêmes.

Le tapis

Dim (cm)	REF.
80 x 120	G111456
100 x 150	G257324







Tapis d'extérieur grattoir Twister Très fort pouvoir grattant

Adapté au trafic intense. Reste propre en surface : la salissure tombe entre les fibres. 100 % vinyle bouclé. Semelle en vinyle antidérapant. Épaisseur 8 mm. Coloris gris.

Le tapis

Dim (cm)	REF.
60 x 90	G308597
90 x 150	G287399



PAPERFLOW

Tapis d'extérieur caoutchouc à picots Spécial salissures lourdes

Grand pouvoir grattant grâce aux centaines de picots flexibles caoutchouc. Résiste aux températures extrêmes. Bords biseautés et très bonne stabilité.

Le tapis

Dim (cm)	REF.
60 x 80	G322400
80 x 100	G345544



camry

Climatiseur CR7907

Convient pour une pièce de 30 à 35 m². Fonction nuit, plus silencieux. 3 modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation

refroidissement, ventilation et déshumidification.
Télécommande incluse, affichage LED et programmable 24 h.

Dim. : H.72,2 x L.42 x P.36 cm.

Poids: 28 kg.

domair

d'air KFC

directionnelles. Télécommande incluse. Dim.: H.60,2 x L.25 x P.27 cm.

Poids: 4,6kg.

Rafraîchisseur

3 vitesses de ventilation.

Débit d'air : 729 m³/h. 4 roulettes et ailettes

Aucune évacuation extérieure

n'est nécéssaire. Réservoir 4 L.



Le cl	imatiseur

KEF.	
G319933	



Le	clin	ıati	sei	ur

REF.	
G153305	





Brasseur d'air sur pied

3 vitesses.

Le ventilateur

domair

	Ø (cm)	Puissance	Débit d'air	REF.
1	40	45 W	3258 m3/h	G298486
2	40	75 W	2646 m3/h	G157469
	46	120 W	6902 m3/h	G220230



Climatiseur COOL 9

Convient pour une pièce de 25 m². Très silencieux. 3 modes de fonctionnement :

3 modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation et déshumidification.

Télécommande incluse, affichage LED et programmable 24h. 4 roulettes.

Dim. H. 68,4 x L. 36,7 x P. 35,3 cm. Poids: 24,8 kg.



Le climatiseur	
----------------	--

REF.	
G150765	





Ventilateur de table

3 vitesses. Oscillation jusqu'à 90°. Possibilité de bloquer l'orientation ; inclinaison réglable. ABS blanc.

Le ventilateur

Ø (cm)	Puissance	Débit d'air	Niveau sonore	REF.
30	40 W	1792 m³/h	54,7 dBA	G129880
40	45W	4034 m³/h	56,6 dBA	G275826



Ventilateur colonne

Modèle design : Oscillation invisible à 90°. 3 vitesses. Télécommande incluse. H. 80,3 cm.

Le ventilateur

Puissance	Débit d'air	Niveau sonore	REF.
45 W	1784 m³/h	60 dBA	G266556



CHAUFFAGES







Chauffage d'appoint soufflant

1 2 allures de chauffe 1000W/2000W. Protection Classe II - IP20 . Dim. : H.27 x L.23 x P.13 cm. Poids : 0,9kg.

2 allures de chauffe 900W/1800W. Protection Classe I - IPX0. Anti-basculement et anti-surchauffe. Dim.: H. 21,5 x L. 16,5 x P. 11,5 cm. Poids: 1,13 kg.

3 2 allures de chauffe 750 W/1500 W. Timer 24 h, thermostat électronique, télécommande. Anti-basculement et anti-surchauffe. Dim. : H. 40 x L. 17 x P. 15 cm. Poids : 1,65 kg.

Chauffage classique

Le	CI	าล	ut	ta	a	e

	Modèle	Puissance	REF.
1	Soufflant classique	2000 W	G229609

Chauffage céramique

Le chauffage

	Modèle	Puissance	REF.
2	Céramique soufflant Tako	1800W	G178620
3	Céramique soufflant Ovoid	1500W	G215130



Radiateur bain d'huile

1 Puissance: 850W. Thermostat mécanique, poignée de transport. Dim.: H.35 x L.41 x P.14 cm. Poids: 3,5 kg.

2 3 allures de chauffe 500W/1000W/1500W. Thermostat mécanique.

Anti-basculement et anti-chauffe. Protection Classe I - IPX0.

Dim.: H. 63 x L. 36 x P. 28 cm. Poids: 7,7 kg.

3 allures de chauffe 900W / 1600W/2500W. Thermostat mécanique. Anti-basculement et anti-chauffe. Protection Classe I - IPX0. Dim. : H.63 x L.36 x P.28 cm. Poids : 7,7 kg.

4 2 allures de chauffe 1000 W/2000 W. Thermostat électronique. Anti-basculement et anti-chauffe. Protection Classe I - IPX0. Dim. : H. 62,5 x L. 42,5 x P. 24 cm. Poids : 10,3 kg.







Le radiateur

	181977
2 Classique 1500W 15 m ² G	11019//
	121876
3 Classique 2500W 25 m ² G	256737
4 Design 2000W 20 m ² G	284989



Convecteur

1 3 allures de chauffe 750W/1250W/2000W. Thermostat mécanique. Dim. : H. 40 x L. 58,5 x P. 13 cm. Poids : 3,14 kg.

2 3 allures de chauffe 750 W/1250 W/2000 W. Thermostat mécanique. Fonction Turbo. Protection Classe I - IXPO. Dim. : H. 69 x L. 68 x P. 13 cm. Poids : 3,4 kg.



Le convecteur

	Modèle	Puissance	Surface	REF.
1	Classique	2000W	20 m ²	G147191
2	Amac	2000W	20 m ²	G154576

LEITZ® TrůSens...

Respirez un air plus pur avec les purificateurs d'air Leitz TruSens!

En moyenne nous passons 93 % de notre vie en intérieur, et l'air qu'on y respire peut être bien pire que l'air extérieur. Les purificateurs d'air TruSens favorisent un environnement sain en réduisant le nombre de bactéries et de virus qui se dispersent dans votre maison ou votre bureau.



Z 1000 Petite pièce jusqu'à 23 m²



Z 2000 Pièce de taille moyenne jusqu'à 35 m² avec SensorPod



Z 3000 Grande pièce jusqu'à 70 m² avec SensorPod



contrôle à distance de la qualité de l'air



ffichage intuitif



Jusqu'à 4 niveaux de purification de l'air



Double flux d'air pour une meilleure diffusion

Modèle de purificateur	SensorPod	indicateur de qualité de l'air	Technologie PureDirect	Niveau de purification	Filtre charbon lavable*	Filtration UV	Surface de la pièce	Mode auto	Dimension (Ø x H .cm)	Poids
Z 1000			✓	3		✓	23m²		21 x 46	3,5 kg
Z 2000	✓	√	√	4	√	✓	35m²	√	23 x 56	4,1 kg
Z 3000	~	√	√	4	√	х	70m²	√	26 x 74	5,7 kg

Le purificateur				
Modèle	REF.			
Z 1000	G262138			
Z 2000	G217255			
7 3000	G164676			

Pensez à changer vos accessoires pour maintenir votre environnement sain!

Filtres à charbon Changement tous les 3 mois**




Z 1000





La boîte de 3 filtres à charbon				
Modèle	REF.			
Z 1000	G111511			
Z 2000	G307169			
7 3000	G357393			









 Le filtre HEPA H13

 Modèle
 REF.

 Z 1000
 G284602

 Z 2000
 G232228

 Z 3000
 G252978

 ** Sur la base d'une utilisation de 12 heures par jour





Mesureur de la qualité de l'air intérieur Quaelis 10

Idéal pour une démarche RSE! Contribue à l'amélioration du bien-être des employés. Au 1er janvier 2023, tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) devront procéder à une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Mesure également l'hygrométrie et la température.

Technologie Capteur NDIR (Capteur infrarouge non dispersif).



Le mesureur					
Polluants détectés	Dim. H.x L.x P. (cm)	Superficie max.	REF.		
CO2	11 x 11 x 6	70 m²	G280403		

PURIFICATEURS D'AIR

Fellowes. AERA MAX



Purificateur d'air Aeramax™ Fell<u>owes</u>

- Très efficace: neutralise les molécules, les virus et les bactéries de l'air grâce à la technologie Plasma True™. Réduit les odeurs et élimine 99,97% des polluants atmosphériques et des particules (pollen, fumées, acariens ...).
- Performant: le mode Aera+™ est conçu pour des conditions d'allergie maximale et augmente le débit d'air de 35% à 50%, selon modèle, afin d'éliminer les allergènes de l'air.
- Intelligent: doté d'un capteur sensoriel Aerasmart™, il analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement le niveau de filtration. Des voyants de couleur indique le niveau de la pureté de l'air. Ultra-silencieux.























Purificateur d'air AeraMax DX5

Idéal pour des petites superficies telles que des bureaux ou surfaces d'environ 8 m². Augmente le débit d'air de 35 %. Dim.: L.18 x H.70 x P.21,5 cm. Poids: 4,51 kg.

	REF.
Le purificateur	G264830

Purificateur d'air AeraMax DX55

Idéal pour des superficies moyennes entre 18 et 28 m². Augmente le débit d'air de 50 %. Dim. : L. 33 x H. 52 x P. 18,1 cm. Poids : 4,49 kg.

	REF.
Le purificateur	G244527
Le filtre HEPA	G193873
La boîte de 4 filtres à charbon	G388618

Purificateur d'air AeraMax DX95

ldéal pour des grandes superficies entre 28 et $42\,\text{m}^2$. Augmente le débit d'air de 35 %. Dim. : L. $40\,\text{x}$ H. $64\,\text{x}$ P. $20,7\,\text{cm}$. Poids : $6,44\,\text{kg}$.

	REF.
Le purificateur	G329334
Le filtre HEPA	G177098
La boîte de 4 filtres à charbon	G268250



Module Big Box Skandi

Des coloris doux et naturels pour une ambiance zen





