

# PROTECTION INDIVIDUELLE ET SÉCURITÉ

## PROTECTION INDIVIDUELLE

- 430 Protection oculaire, auditive et respiratoire
- 431 Gants
- 433 Équipements de secours
- 434 Infirmerie

## SÉCURITÉ DES LOCAUX

- 435 Équipement et matériel de maintenance

## ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE ET SÉCURITÉ

- 437 Armoires fortes
- 439 Coffres-forts
- 441 Armoires à clés



**TOP DES VENTES**

**GANTS EN NITRILE MAPA**  
Non poudrés  
Boîte de 100  
p.432





La blouse	
Taille	REF.
36	G129771
40	G124200
44	G287866
48	G267729
52	G390948
56	G103152

## Blouse blanche

Tissu sergé 100% coton 210g/m<sup>2</sup>. Manches longues. Col revers. 2 poches plaquées, 1 poche poitrine. Fermeture par 4 boutons. Longueur dos 100 cm.



## Charlotte et couvres-chaussures

Fabrication en polypropylène non tissé. Taille unique. Semelle en polyéthylène étanche et antidérapante pour les chaussures

La boîte		
Modèle	Boîte de	REF.
Charlotte	100	G226173
Couvres-chaussures	50	G199769



## 3M Masque respiratoire antipoussière FFP1

Facile d'utilisation : mise en place rapide grâce à son format coque. Grande aisance respiratoire : filtre haute performance facilitant la respiration. La soupape évacue l'air expiré et dissipe la chaleur accumulée. Bon maintien : barrette nasale et attaches élastiques derrière la tête. Durée de port recommandée : 8 heures.

Le masque	
REF.	
G165911	



## Casque de sécurité

Protection contre les chutes d'objets. Casque en polyéthylène haute densité, traité anti UV. Coiffe avec 8 points de fixation. Bandeau de tour de tête réglable (53 à 63 cm). Conforme à la norme européenne EN 397.

Le casque	
Couleur	REF.
Blanc	G397401
Bleu	G109710



## Protection des oreilles

- 1 Bouchons en mousse polyuréthane
- 2 Arceau avec bouchons remplaçables
- 3 Casque en ABS, coquilles en polystyrène et oreillettes en mousse 158g

L'unité			
	Nb tiroirs	TX atténuation	REF.
1	Boîte 200 bouchons jetables	SNR 37 dB	G188587
2	Arceau Anti bruit	SNR 23 dB	G286768
3	Casque Eco	SNR 28 dB	G228596



## Chaussures Ryder

Antifatigues et esthétiques. Dessus en croûte de velours souple avec inserts en nylon ultra-respirant et daim souple. Embout AirToe en aluminium. Semelle antifatique avec technologie Infinergy<sup>®</sup> qui restitue l'énergie en propulsant l'avant du pied. Semelle intérieure Wow à mémoire de forme avec insert antifatique. Semelle antiperforation Save&Flex<sup>®</sup>. Plus non métallique. Convient à un environnement ESD.

La paire		
Pointure	REF.	
40	G380076	
41	G169748	
42	G106956	
43	G195018	
44	G361635	
45	G338729	





**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants de manutention Titan 328

Gant tricot coton sans couture. Excellente préhension, enduction latex naturel antidérapant paume et doigts. Poignet élastique. Bonne aération de la main.

La paire

Taille	REF.
8	G324734
9	G235032



**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants anticoupure Krytech 586

Gant tricot sans couture pour un confort optimal, avec enduction polyuréthane paume et doigts. Haute protection à la coupure (niveau ISO D) et excellente dextérité. Lavable 3 fois.

La paire

Taille	REF.
7	G160997
8	G303344
9	G247810



**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants travaux de précision Ultrane 551

Lot de 10 paires. Gant extra fin sans couture avec enduction polyuréthane paume et doigts. Dos aéré et forme anatomique. Poignet tricot élastique. Certifié avec le label OEKO-TEX.


La paire

Taille	REF.
8	G183177



# GANTS

Pour connaître votre taille de gant, posez la main comme indiqué ci-contre et reprenez le chiffre correspondant.



Solo plus 995

**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants jetables nitrile Solo 987

Boîte de 100 gants nitrile lisse hypoallergénique, bout des doigts granité, intérieur chloriné. Excellente résistance mécanique. Pour travaux de précision, pharmaceutique. Non poudrés. Long. 24,5 cm, ép. 0,10 mm.



La boîte de 100

Taille	REF.
6	G367810
7	G255206
8	G355231
9	G280116

**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants jetables vinyle Solo 990

Boîte de 100 gants PVC lissé. Pour manipulation de petites pièces. Poudrés. Long. 24 cm, ép. 0,08 mm.



La boîte de 100

Taille	REF.
6	G214520
7	G345331
8	G178178

**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants latex

Boîte de 100 gants latex naturel lisse. Non poudrés, vert. Bout des doigts granité, intérieur chloriné. Long. 0,23 cm.

La boîte de 100

Taille	REF.
6	G214957
7	G394967
8	G189214



**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants Medio 210

Lot de 10 paires. Aisance des gestes grâce à la souplesse du latex naturel. Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton. Bonne résistance à de nombreux acides dilués. Long. 32,5 cm, ép. 0,50 mm.



Le lot de 10 paires

Taille	REF.
7	G357982
8	G166379



1



2

**MAPA**  
PROFESSIONAL

## Gants Vital 117 bleu et 115 rose

Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. Confort du flockage coton. Long. 30,5 cm.

L'unité

	Taille		REF.
1	7	Lot de 10	G202283
	8	Lot de 10	G309170
2	7	La paire	G361519
	8	La paire	G334232





## Armoire à pharmacie

- 1 Armoire en métal laqué rouge 1 porte.
- 2 Armoire en métal laqué blanc 1 porte. 2 étagères amovibles.
- 3 Armoire métal laqué blanc 1 porte double.
- 4 Armoire en métal laqué blanc 2 portes doubles. 5 étagères et 6 balconnets. Armoires livrées vides. Fermeture à clé avec 2 clés fournies.
- 5 Kit de secours.

L'unité	Nb pers.	L. x P. x H. (cm)	Poids (kg)	REF.	
1	Armoire 1 porte rouge	8	32 x 15 x 32	3,2	G103498
2	Armoire 1 porte	10	30 x 14 x 45	3	G278933
3	Armoire 1 porte double	15	32 x 19 x 45	4	G345485
4	Armoire 2 portes	20	53 x 20 x 53	7	G349115
5	Kit de secours	6 à 8	-	0,5	G228402



## Trousse de secours multi-activités

En polypropylène blanc. Coffret complet, non compartimenté. Livrée avec support mural.

### La trousse

Nb pers.	L. x P. x H. (cm)	Poids (kg)	REF.
1 à 4	18 x 13 x 6	300	G137473
4 à 8	26 x 20 x 9	700	G222612
8 à 12	40 x 26 x 10	1600	G367069



## Trousse de secours souple

Pochette en nylon rouge avec rangements.

### La trousse

Nb pers.	L. x P. x H. (cm)	Poids (kg)	REF.
1	13 x 9 x 4	120	G178027
1 à 4	18 x 12 x 5	330	G129720



## Trousse de secours SaveBox

Pour traiter les coupures, les coups et les brûlures

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable.

### La trousse

Nb pers.	L. x P. x H. (cm)	Poids (kg)	REF.
5	18 x 12 x 6	300	G132267
10	23 x 18 x 7	620	G345987
20	30 x 24 x 9	1200	G314286

## Défibrillateur Saver One 100 % Auto


Léger et compact (< 2 kg). Conçu pour être utilisé par toute personne même non médecin, en tout lieu et à tout moment. Ecran LCD, métronome intégré. Indice de protection IP54. Autonomie de batterie : 300 chocs, 5 ans en veille. Livré avec pile lithium, 1 paire d'électrodes (garanties 30 mois), notice d'utilisation, sacoche de transport étanche et anti-chocs. Appareil garanti 6 ans. Dim. : L. 26,5 x P. 21,5 x H. 7,5 cm. Livraison sous 8 jours, nous consulter au 01 74 70 40 14 (appel non surtaxé).



Garantie  
**6** ans

### L'unité

	REF.
Défibrillateur	G113507
Pack batterie	G145737



**Nettoyer**



**Soulager**



**Protéger**



**Désinfecter**

## Parapharmacie

Les soins indispensables pour nettoyer, protéger et soulager plaies et brûlures. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'unité	REF.
1	Alcool modifié à 70 %, flacon de 200 ml G869822
2	Antiseptique incolore, spray de 100 ml G922750
3	Lingettes désinfectantes parfum Eucalyptol, paquet de 12 G158001

L'unité	REF.
4	Pansements universels, boîte de 50 G983484
5	Pansements classiques multi-formats, boîte de 100 G977219
6	Pansements doigts, boîte de 12 G923651
7	Strips sutures adhésives, boîte de 16 G224616
8	Pansements bain, boîte de 16 G266622
9	Bandes à découper 10 x 6 cm, boîte de 10 G141185
10	Compresses stériles 20 x 20 cm, boîte de 60 G827299
11	Sparadrap microporeux peaux sensibles 5 m x 2,5 cm G388379
16	Bandes extensibles 3 m x 8 cm, boîte de 3 G858021
	Thermomètre infrarouge G298346

L'unité	REF.
12	Spray à l'arnica, flacon de 100 ml G106707
13	Gel à l'arnica, tube de 75 ml G960780
14	Sérum physiologique, boîte de 30 unidoses de 5 ml G302208
15	Flacon d'hydrogel spécial brûlure, spray de 125 ml G276837
17	Poche chaud/froid réutilisable G297387

L'unité (gel + crème pour les mains)	REF.
18	Crème hydroalcoolique parfum Monoï Jasmin, tube 75 ml G229512
19	Crème hydroalcoolique parfum Monoï Jasmin, flacon 500 ml G299849

L'unité	REF.
20	Gel hydroalcoolique, flacon 100 ml G837451
21	Gel hydroalcoolique, flacon-pompe 300 ml G189180
22	Lingettes désinfectantes 2-en-1, boîte de 100 G958346



1



3



4



2

## Multiprise

Multiprise : 1 prise 6A + 2 prises 16A. Bloc multiprise : 3 ou 5 prises 2 P+T 16A. Protection enfants.

### La multiprise

	Nb prises	L. (m) câble	Interrupteur	REF.
1	3	-	Sans	G162882
2	3	1,50	Sans	G338098
3	3	1,50	Avec	G104202
3	3	4	Avec	G208790
4	5	1,50	Avec	G361513
4	5	4	Avec	G386017



**LIFEBOX**  
LE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

## Panneau indicateur de surveillance vidéo

Dissuade les cambrioleurs, donne l'impression d'un endroit surveillé. Permet d'avertir d'un système de vidéo surveillance. Adhésif de fixation. En PVC souple et résistant. Dim. : L. 15 x H. 20 cm.

### Le panneau

REF.
G215433



## Rallonge

10/16 A. Câble H05 VVF, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Prises moulées avec terre.

### La rallonge

L. (m)	REF.
5	G394730
10	G822005



**LIFEBOX**  
LE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

## Coffre et registre de sécurité

Permet de garder à disposition les informations relatives à la sécurité comme stipulé dans l'article L620-6 du code du travail. Format coffre 35 x 26,5 x 6,5 cm. Format registre A4, 80 pages.

### L'unité

Modèle	REF.
Le coffre	G179949
Le registre	G353740

## Master Lock

### Mini coffre à clé

Corps en zinc, charnière invisible et compartiment interne renforcé pour une meilleure protection. Combinaison programmable à 4 chiffres (jusqu'à 10 000 codes disponibles). Cadran de combinaison retro-éclairé. Couverture de protection en plastique amovible. Livré avec pile et 4 vis de fixation.



Garantie à Vie

### Le mini coffre

Serrure	REF.
Combinaison	G225284

**La présence d'un extincteur est obligatoire sur les lieux de travail en entreprise (code du travail N° R232-12-17). Conforme à la norme NF S61900. Livré avec support pour fixation murale. Facile à utiliser.**



## Extincteur

À poudre pour tout type de feu (ABC) ou à CO<sub>2</sub> pour feu de type B. Conformés à la norme EN3 et certifié CE 0029. Conforme à la norme NF S61900. Livré avec support pour fixation murale. Facile à utiliser. Sans maintenance ni entretien.



L'extincteur	Ø x H. (cm)	REF.
Poudre - 1 kg	9,4 x 28,7	G114435
Poudre - 2 kg	11,65 x 41	G137167
Poudre - 6 kg	17 x 50	G209573
Co2 - 2L	10 x 60	G164469

Garantie  
**5**ans

**Depuis le 08/03/2016, tout lieu d'habitation (appartement, maison) doit être équipé au minimum d'un détecteur de fumée normalisé.**



## Détecteur de fumée Serenity

Conforme à la norme CE EN14604, certification complémentaire NF DAAF 292. Niveau sonore : 85 dB à 3 mètres. Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Dim. : L. 7,9 x H. 7,9 x P. 4,7 cm.

Poids : 0,11 kg. 2 modèles :

Serenity 5 : autonomie de 5 ans.

Serenity 10 : autonomie de 10 ans.



Le détecteur	REF.
Serenity 5	G253622
Serenity 10	G344714



## Bloc Sortie de Secours

Offre un éclairage d'appoint dans les lieux de passage (espace de circulation, escaliers, halls...). Installation facile, possibilité de changer uniquement le bloc sans démonter la patère. Fonctionne encore 1h après une coupure de courant. Éclairage LED 0,85 W, Alimentation 230 V. Système SATI, vérification autonome et automatique de l'appareil.

Le bloc	REF.
	G336609



## Signalisation pour extincteurs

Affichage obligatoire pour signaler la présence d'un extincteur.

Donne en détail le type de feu à éteindre avec l'extincteur.

En PVC souple et résistant.

Ahésif de fixation.

Dim. : L. 12 x P. 0,2 x H. 18 cm.

Le panneau	REF.
Extincteur	G137582
Classe ABC	G135826
Classe AB	G195220
Classe B	G359118



## Couverture anti-feu

Étouffe efficacement les petits incendies impliquant les vêtements et les ustensiles de cuisson. Ne conduit pas la chaleur et ne brûle pas pour un recouvrement des flammes en sécurité. Utilisation rapide et facile sans avoir à ouvrir le coffret. Dim : 120 x 120 cm. Norme CE.

La couverture	REF.
	G217973



## Panneau consignes de sécurité



## Panneau consignes de sécurité

Permet d'afficher les informations obligatoires relatives aux urgences. Pictos simples pour une compréhension immédiate. Prêt à être complété.

En PVC souple et résistant. Adhésif de fixation.

Dim. : L. 30 x P. 0,2 x H. 40 cm.

Le panneau	REF.
	G239968

 Coup de pouce !

## BIEN CHOISIR mon coffre ou mon armoire forte !

### Quelles serrures ?



- Serrure à clé double panneton asymétrique. Certification A2P. Niveau A. (2 clés infalsifiables fournies).



- Serrure à code mécanique + clé double panneton. Clé testée A2P, niveau A et combinaison à 4 compteurs (160 000 combinaisons possibles).



- Serrure électronique à clavier, homologuée VDS classe 2. 1 million de combinaisons. Temporisé après 3 erreurs.

### Normes incendies

Définissent résistance au feu et à la chute suite à l'effondrement du bâtiment et au risque d'explosion. PROTECTION PAPIER : **Norme européenne 1047-1**

- EN 1047-1 VDMA S60P : résistance en plein feu de 60 minutes pour le papier.
- EN 1047-1 VDMA S120P : résistance en plein feu de 120 minutes pour le papier.

### Normes vol/effraction

**Norme européenne 1143-1** reconnue par les compagnies d'assurances. Les coffres et armoires conformes sont équipés de serrures A2P. Permet d'assurer le contenu des coffres et armoires contre le vol.

- EN 1143-1 classe 0 : valeur assurable 8 000 €.
- EN 1143-1 classe 1 : valeur assurable 25 000 €.

Adressez votre commande par email à [commande@welcomeoffice.com](mailto:commande@welcomeoffice.com)

Vérifiez l'espace dont vous disposez pour ouvrir les portes (90° ou 180°), la charge au sol du local recevant le coffre doit être compatible avec le produit qui peut peser jusqu'à 990 kg. Précisez à la commande : la référence choisie, l'adresse et le contact de livraison, les horaires d'ouvertures, l'étage + nombre de marches. Frais de maintenance à prévoir, nous consulter au **01 74 70 40 14** (Prix d'un appel local)

Livraison Paris et Ile-de-France 7 jours ouvrés. Province 10 jours ouvrés. Les coffres ne sont ni repris ni échangés.



830 L

### Armoire forte de sécurité Prima

#### La protection au meilleur prix

Fabrication en tôle d'acier, corps monobloc et indéformable ép. 2mm. Coloris gris acier.

**Blindage anti-perçage** au manganèse de la serrure.

Condamnation des portes sur 3 côtés par 6 pènes Ø 25 mm anti-sciage.

**Portes inarrachables** sans gonds apparents, ép. 60 mm, ouverture à 95°. Serrure à clé A2P, niveau A (2 clés infalsifiables).

**5 tablettes** pour dossiers suspendus, réglables en hauteur. Trous pour scellement dans le sol. Pas de surcharge pour planchers standards. Capacité 830L. Poids 170kg.

**Dimensions totales** H. 198 x L. 100 x P. 48 cm (utiles H. 195 x L. 99 x P. 43 cm).

Modalités de livraison : voir ci-dessus.

L'armoire	Capacité	REF.
Serrure à clé	830L	G165303

Garantie  
**2** ans





1



2



3



## Armoire forte blindée Star Protect

**Le plus grand choix contre le vol, le vandalisme et l'espionnage industriel**

Fabrication en tôle d'acier, corps monobloc et indéformable ép. 2 mm. Coloris gris acier. Blindage anti-perçage au manganèse de la serrure. Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes Ø25 mm actifs/passifs anti-arrachement.

**Portes indégondables** ép. 70 mm, ouverture à 200°.

**3 serrures au choix** : à clé A2P (2 clés infalsifiables), à codes 4 compteurs + clé ou électronique.

**Tablettes** : 2 tablettes pour armoires 255 et 510 L et 5 tablettes pour armoire 840 L. Trous pour scellement.

**Armoire 255 L** : Poids 70 kg, 8 pènes.  
Dim. : H. 100 x L. 60 x P. 50 cm (utiles 99 x 59 x 43 cm).

**Armoire 510 L** : Poids 130 kg, 11 pènes.  
Dim. : H. 100 x L. 120 x P. 50 cm (utiles 99 x 119 x 43 cm).

**Armoire 840 L** : Poids 195 kg, 14 pènes.  
Dim. : H. 196 x L. 100 x P. 50 cm (utiles 195 x 99 x 43 cm).

Modalités de livraison : voir ci-contre.

### L'armoire capacité 255 L

	Serrure	REF.
1	Clé	G202748
	Combinaison + clé	G307176
	Electronique	G287977

### L'armoire capacité 510 L

	Serrure	REF.
2	Clé	G194096
	Combinaison + clé	G206478
	Electronique	G362902

### L'armoire capacité 840 L

	Serrure	REF.
3	Clé	G206560
	Combinaison + clé	G366664
	Electronique	G228125

Garantie  
**2** ans



1



2



3



## Armoire forte anti-feu

**Le meilleur rapport poids/protection anti-feu**

Fabrication en tôle d'acier, corps monobloc et indéformable double paroi ép. 30 mm, matériau réfractaire bloquant la montée en température. Coloris gris. Blindage anti-perçage au manganèse de la serrure. Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes Ø20 mm actifs/passifs anti-arrachement. Joints d'étanchéité.

**Portes indégondables** ép. 70 mm. Ouverture à 200°.

**2 serrures au choix** : à clé A2P (2 clés infalsifiables) ou électronique, alimentation par pile avec système extérieur de secours. Tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur. Armoires 190 et 400 L, 2 tablettes et armoire 680 L, 5 tablettes. Trous pour scellement.

**Armoire 190 L** : poids 95 kg. 8 pènes  
Dim. : H. 100 x L. 60 x P. 48 cm (utiles 94 x 54 x 37 cm).

**Armoire 400 L** : poids 140 kg. 11 pènes  
Dim. : H. 100 x L. 120 x P. 48 cm (utiles 94 x 114 x 37 cm).

**Armoire 680 L** : poids 230 kg. 20 pènes  
Dim. : H. 198 x L. 100 x P. 48 cm (utiles 192 x 94 x 37 cm).

Modalités de livraison : voir ci-contre.

### L'armoire

	Capacité (L)	Serrure	REF.
1	190	Clé	G153608
	190	Electronique	G354133
2	400	Clé	G323815
	400	Electronique	G332661
3	680	Clé	G176126
	680	Electronique	G290906

Garantie  
**2** ans





## Coffre-fort blindé

### Blindage anti-perçage

**Fabrication en acier**, corps ép. 3 mm, portes inarrachable à double paroi ép. totale 40 mm. Pênes Ø20 mm. Coloris noir. Blindage au manganèse de la serrure, anti-perçage. Ouverture à 90°. Tablettes réglables. Trou pour scellement (système inclus). 2 serrures au choix : à clé A2P ou électroniques (piles incluses). Conformes aux normes européennes EN 14450, classe 1 modèle à clé et ENV 1300 classe 2 VDS. 1 tablette pour coffres 15, 30 et 60 L et 2 pour coffre 135 L.

**Coffre 15 L** : 15 kg. Dim. : H. 22 x L. 35 x P. 25 cm (utiles 21,4 x 34,4 x 21 cm).  
**Coffre 32 L** : 24 kg. Dim. : H. 32 x L. 40 x P. 30 cm (utiles 31,4 x 39,4 x 26 cm).  
**Coffre 60 L** : 36 kg. Dim. : H. 50 x L. 40 x P. 35 cm (utiles 49,4 x 39,4 x 31 cm).  
**Coffre 135 L** : 65 kg. Dim. : H. 90 x L. 45 x P. 38 cm (utiles 89,4 x 44,4 x 33,5 cm)

Modalités de livraison : voir info p. 437.



#### Le coffre

	Capacité (L)	Serrure	REF.
1	15	Clé	G251407
	15	Electronique	G256933
	32	Clé	G101114
	32	Electronique	G379530
	60	Clé	G335459
	60	Electronique	G257536
	135	Clé	G243545
	135	Electronique	G329329

Garantie

2 ans



À clé

## Master Lock

### Coffre-fort biométrique

#### Pour un accès rapide et sécurisé

**Fabrication en acier**, équipé de 2 pênes mobiles. Revêtement intérieur tapissé. Lumière intérieure. Serrure biométrique (enregistre jusqu'à 30 empreintes digitales + 2 clés de secours). Peut se fixer au sol ou au mur. Piles LR03 non incluses. **Coffre 25,4 L** : 10,6 kg. Dim. : H. 19,5 x L. 43 x P. 37 cm (utiles : 19,2 x 42,7 x 31 cm).



#### Le coffre

Capacité (L)	Serrure	REF.
25,4L	Biométrique	G158736

Garantie

2 ans



BIOMETRIQUE



## Coffre-fort anti-feu

### Protection anti-feu ralentissant la montée en température

**Fabrication en acier**, ép. 33 à 58 mm, double paroi, garnissage ignifugé. Porte inarrachable, ép. 45 à 53 mm, 2 pênes Ø20 mm. Coloris noir. Fixation au sol ou au mur (système inclus). 2 serrures au choix : à clé A2P (2 clés infalsifiables fournies) ou électronique. Piles incluses.

**Coffre 24 L** : 30 kg. 1 étagère. Dim. : H. 30 x L. 42 x P. 38 cm (utiles 22,5 x 35,4 x 29,6 cm).  
**Coffre 38 L** : 49 kg. 1 étagère. Dim. : H. 43 x L. 43 x P. 39,5 cm (utiles 36 x 35,4 x 29,6 cm).  
**Coffre 55 L** : 66 kg. 2 étagères. Dim. : H. 61 x L. 43 x P. 39,5 cm (utiles 53 x 35,4 x 29,6 cm).  
**Coffre 76 L** : 82 kg. 2 étagères. Dim. : H. 81 x L. 43 x P. 39,5 cm (utiles 73 x 35,4 x 29,6 cm).

Modalités de livraison : voir info p. 437.



#### Le coffre

	Capacité (L)	Serrure	REF.
1	24	Clé	G381448
	24	Electronique	G330004
	38	Clé	G216000
	38	Electronique	G340418
	55	Clé	G311908
	55	Electronique	G322291
	76	Clé	G314157
	76	Electronique	G367052

Garantie

2 ans



Anti-feu



À clé

# COFFRES FORTS DE SÉCURITÉ



## Coffre de dépôt Idéal pour les commerces

Fabrication en acier corps ép. 2 mm et porte 6 mm.  
2 compartiments : tiroir et bac de récupération.  
Serrure à clé. Fixation au sol ou au mur (kit inclus).  
**Coffre 22L** : 17,8kg. Dim. : H. 60 x L. 25 x P. 25 cm  
(utiles : 40 x 24 x 20 cm).

Le coffre	
Capacité (L)	REF.
22	G300483



## Coffre-fort de bureau Pour protéger smartphones, papiers ou ordinateur

Fabrication en acier corps ép. 2 mm et porte ép. 50 mm avec blindage de la façade en 6 mm. Coloris noir. Serrure électronique à ouverture/fermeture automatique par 2 pènes motorisés de Ø 20 mm. Fixation au sol ou au mur (piles et système inclus). Clavier rétroéclairé et éclairage intérieur par Leds blanches.  
**Coffre 12L** : 8kg. Dim. : H. 18 x L. 32 x P. 20 cm (utiles 14 x 26 x 16 cm).  
**Coffre 36L** : 14kg. Dim. : H. 23 x L. 42 x P. 38 cm (utiles 19 x 36 x 34 cm).  
Modalités de livraison : voir info p. 437.

Le coffre		
	Capacité (L)	REF.
1	12	G273389
	36	G131073



## Coffre fort de sécurité XL

Protégez vos documents et biens de valeur

Fabrication en acier monobloc, corps ép. 3 mm. Porte inarrachable sans gonds apparents, ép. 60 mm, ouverture à 90°. 5 pènes Ø 20 mm. Coloris noir. Serrure électronique avec clé de secours (2 clés et piles incluses). Eclairage du clavier. Fixation au sol (système inclus).

**Coffre 91L** : 60kg. 2 étagères ajustables.  
Dim. : H. 66 x L. 45,7 x P. 43,2 cm  
(utiles 62,9 x 42,4 x 34,4 cm).  
**Coffre 164L** : 78kg. 2 étagères ajustables.  
Dim. : H. 76,2 x L. 50,8 x P. 50,8 cm  
(utiles 75,6 x 50,2 x 43,4 cm).

Le coffre		
	Capacité (L)	REF.
1	91	G373722
	164	G198910



## Coffre de sécurité Securis

La sécurité accessible à tous

Fabrication en acier, corps ép. 2 mm, porte ép. 4 mm, 2 pènes Ø 18 mm (sauf 79L, 3 pènes Ø 20 mm). Coloris anthracite. Fixation murale et au sol (système inclus). Serrure électronique (2 clés de secours et piles incluses).

**Coffre 14L** : 4,5kg.  
Dim. : L. 33 x P. 28 x H. 20 cm  
(sauf 79L, 3 pènes Ø 20 mm).  
**Coffre 16L** : 9,8kg.  
Dim. : L. 35 x P. 25 x H. 25 cm  
(utiles L. 34,5 x P. 19 x H. 24,5 cm).  
**Coffre 38L** : 14,5kg.  
Dim. : L. 43 x P. 31 x H. 35 cm  
(utiles L. 42,5 x P. 29 x H. 30,5 cm).  
**Coffre 79L** : 26kg.  
Dim. : L. 39 x P. 41 x H. 60,7 cm  
(utiles L. 38,6 x P. 35 x H. 60,3 cm).

Les coffres 38 et 79L peuvent contenir un ordinateur portable.

Le coffre		
	Capacité (L)	REF.
1	14	G326110
	16	G166926
	38	G136228
2	79	G259044



Blanc  
20 clés



Gris foncé  
70 clés

## Armoire à clé compacte

Extra plate. Fabrication en tôle d'acier. Coloris blanc ou gris foncé. Serrure de sécurité à clés (2 clés fournies). Livrée avec porte-clés multicolores. Fixation murale possible.

L'armoire

Modèle	H. x L. x P. (cm)	REF.
blanc 20	20 x 16 x 6	G158415
blanc 54	30 x 24 x 6	G193998
blanc 70	37 x 28 x 6	G201327
gris 20	20 x 16 x 6	G152285
gris 54	30 x 24 x 6	G299482
gris 70	37 x 28 x 6	G341326



## DURABLE Armoire à clé Design

Fabrication en aluminium. Ouverture à 90°. Serrure à code. Livrée avec 6 porte-clés et kit de fixation.

Dim. : L. 30 x P. 11,8 cm.

### Option

lot de 6 ou 24 porte-clés.

Existe modèle avec serrure à clé.

L'armoire

Capacité	H. (cm)	REF.
18 clés	28	G313744
36 clés	28	G189132
72 clés	40	G339883

Le lot

	REF.
6 porte-clés	G379897
24 porte-clés	G192539



## Armoire à clés Deluxe

Jusqu'à 300 clés. Fabrication en tôle d'acier. Coloris gris foncé. Serrure de sécurité à clé (2 clés fournies). Livrée avec porte-clés, porte-étiquettes, numéros de repère et fixations. Munie d'une fente sur le côté permettant de déposer des clés lorsque l'armoire est fermée.

L'armoire

Capacité	H. x L. x P. (cm)	REF.
80 clés	38 x 45 x 8	G180088
100 clés	38 x 55 x 9	G355838
150 clés	38 x 45 x 11	G233982
300 clés	38 x 53 x 22	G377046



## Armoire à clés haute sécurité

### La sécurité absolue

Fabrication en tôle d'acier, corps ép. 2 mm, porte ép. 4 mm. Coloris gris foncé.

Serrure à combinaison électronique. Livrée avec 2 clés de secours, porte-clés, porte-étiquettes, numéros de repère et fixations. Munie d'une fente sur le côté permettant de déposer des clés lorsque l'armoire est fermée.



L'armoire

Capacité	H. x L. x P. (cm)	REF.
20 clés	34,7 x 14,7 x 20,5	G379514
50 clés	40 x 55 x 10	G278306
100 clés	40,8 x 55 x 13,8	G111509
150 clés	45,5 x 56 x 16	G399127



## Porte-clés Color

### Retrouvez et identifiez vos clés facilement

En plastique, avec bristols amovibles et rhodoïds. Trous d'accrochage et anneau chromé. Assortiment de 5 coloris : rouge, vert, bleu, noir et orange. L. 50 x H. 23 mm. Étiquettes incluses : L. 29 x H. 14 mm.

Le sachet

REF.
G259541



## Porte-clés Translucides

Porte-clés en polypropylène transparent incassable. Assortiment de 5 coloris : jaune, bleu, rouge, blanc et vert. Repérage facile : recto-verso, large surface d'écriture. L. 40 x H. 25 mm.

Le lot de 5

REF.
G362806

Le lot de 50

REF.
G972006