

..... / / 20..... tarihinde numune kabul numarası ile Asya Asbest Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri İnş.Tic.Ltd.Şti.'ne kaydı yapılan numune/malzemeler;

Müşteri tarafından alınıp Laboratuvara getirilmiştir.

FR.73.04.05 Numune Kontrol Kabul Formunda belirtilen numune kabul şartlarına uygun olmayıp şartlı kabul yapılmıştır.

Laboratuvarımıza getirilen ve FR.73.04.05 Numune Kontrol Kabul Formunda belirtilen deney koşullarını sağlamayarak şartlı kabul teşkil eden numune/malzeme için tespit edilen hususlar:

1. Numune ile ilgili şu bilgiler; numune alma tarihi , müşteri/firma adı (analiz raporunun düzenleneceği kişi/firma adı), numunenin alındığı adres, ada-pafta-parcel, numunenin alındığı yerin çevre koşulları (sıcaklık,nem, basıç), numune türü (sıva,etemit, fayans vb.) ve numunenin alındığı yer (1.Kat yer dökmesi , giriş kat duvar, çatı vb.) numuneyi alan kişi ad-soyad ve imzası olmalıdır.
2. Numune/numunelerde bulunan ambalaj üzerinde numune türü ve numunenin alındığı yere ilişkin etiket olmalıdır.
3. Numune/numuneler, sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Çift ambalaj kullanılmalıdır.
4. Numune/numuneler, en az 5cm*5cm boyutlarında olmalıdır.
5. Numune/numuneler, yetkili bir kişi (Asbest Söküm Uzmanı veya A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) tarafından alınmalıdır.

Laboratuvarımız, müşteri tarafından sağlanan numunelerin analiz sonuçlarını ve numunelerin elleçlenmesinin sorumluluğunu kabul etmez.

Müşteri tarafından sağlanan numuneler, 3 ay süresince laboratuvarımızda muhafaza edilir.

Müşteri deney sonuçlarının numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmiş, numune/malzemenin kabulü ŞARTLI KABUL olarak yapılmış ve deneyler ona göre başlatılmıştır. Numunenin/malzemenin alımı ve laboratuvara getirilmesi aşamasından kaynaklı olarak deney ile ilgili ortaya çıkabilecek sapmalardan Laboratuvarımız sorumlu olmayacaktır.

Not: Laboratuvarınıza teslim edilen numunenin alınmasından ve/veya laboratuvara getirilme koşullarından dolayı deney sonuçlarının etkilenebileceğini anladım. Bu sebeplerden dolayı her türlü sorumluluk tarafımıza ait olup; bu durumun Deney Raporunda yer almasını kabul ediyorum.

Müşteri (Deneyi Talep Eden)
Ad Soyadı/Tarih/İmza

Numune Kabul Sorumlusu
Tarih / İmza

REV. NO:	REVİZYON GEREKÇESİ	REV. TARİHİ
00	İlk Yayın	21.05.2018
01	Numune Kabul Şartlarına uymayan dışardan bir numune geldiği zaman doğabilecek her sapmaya karşı sorumluluğun müşteriye ait olduğu bilgisi verilmiştir.	23.05.2022