

### **ASBEST ANALİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Liflerin Sayımı Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma için yapılan analizlerin metodu HSG 248 A1 veya NIOSH 7400'dür. Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini ve Yarı Kantitatif Analiz (Krizotil, Amosit, Krocidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit) için HSG 248 A2 veya NIOSH 9002 metotları kullanılacaktır.
2. Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini ve Yarı Kantitatif Analiz için asgari 5 adet numune alınacaktır. Aksi halde teklif formunda istenilen hizmetlerde ayrıca belirtilecektir. Liflerin Sayımı Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma için yapılan analizleri için bir adet kişisel maruziyet 1 adet olmak üzere asgari numune alınacaktır. Aksi halde numune sayısı ayrıca istenilen hizmetlerde belirtilecektir.
3. Ölçüm hizmetlerinin verileceği tarih: fiyat teklifimizin onayını müteakip, kuruluşunuzla da mutabık kalacağımız en kısa sürede yapılacak olup, ölçüm süresince ölçüm ekibimize yardımcı olmak amacıyla bir personel tarafınızca tahsis edilecektir.
4. Rapor teslim süresi gerekli evraklar laboratuvarımıza ulaştırıldıktan sonra 30 iş günü içerisinde.
5. Numuneleri saklama süresi rapor tesliminden itibaren 90 gündür.
6. Ölçüm için gerekli olabilecek 220V elektrik enerjisi temini, numune alma noktalarının uygunluğu, hazırlanması ve bu noktalara ulaşmak için gerekli araçlar tarafınızca sağlanacaktır.
7. Raporlama için gerek duyulan tesise ait belgeler (kapasite raporu, tesis yerleşim planı, topografik harita vb.) tarafınızca temin edilecektir.
8. Laboratuvarımız, gelen talep ile Teklif ve Sözleşme arasında herhangi bir farklılık varsa işe başlamadan önce farklılıkları giderecektir ve teklif ve sözleşme zeyil edilecektir.
9. Hatalı deney sonuçları konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıktığında akredite bir şahit laboratuvarın sonuçları geçerli olarak kabul edilecektir.
10. Müşteri, Asya Asbest tarafından hazırlanan deney raporlarının; İş Hijyen Ölçüm, Analiz ve Test hizmet bedeli olarak kesilen faturanın ödenmesine müteakip kendisine teslim edileceğini kabul eder.
11. Asya Asbest İş Hijyen Laboratuvarı deney personeli tarafından numune alma, ölçüm, test ve analize başlandıktan sonra müşteri tarafından işin yazılı olarak iptal edilmesi halinde, yazılı talebin Asya Asbest' te ulaşmasına kadar yapılan faaliyetlerin bedeli müşteri firmaya fatura edilecektir.
12. Laboratuvar, aksi belirtilmedikçe talep edilen deney hizmetlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiş standartlara ve bu kuruluşların standart hükmündeki kılavuzlarına uygun olarak verir. Numune alımı laboratuvarın akreditasyonu kapsamındadır. Müşteri kendi isterse numuneyi laboratuvara gönderebilir. Laboratuvara deney için iletilen numunenin uygun şartlarda alındığı ve laboratuvara uygun şartlarda iletildiği varsayılır. Müşteri tarafından laboratuvarımıza gönderilen numuneler için laboratuvarımız sorumluluk kabul etmez. Laboratuvarımız, bu sözleşmenin onaylanması halinde [www.asyadanismanlik.com](http://www.asyadanismanlik.com) adresimizde yayında olan FR.71.04 Feragat Beyanı'nı da kabul etmiş varsayar.
13. Müşteri; numunenin yasa dışı yollarla temin edilmiş olmadığını, numunenin üçüncü şahıslara ait olmadığını ve üçüncü şahısların herhangi bir hakkının bu deneyler ile ihlal edilmeyeceğini beyan ve garanti eder. Müşteri, aksi durumun varlığı halinde, laboratuvarın bu nedenle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zararını tazmin etmeyi ve Laboratuvarı açılacak olan herhangi bir davada dava masrafları da dâhil olmak üzere tüm giderleri üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Numunelerin ulaşım sırasında hasar görmeyecek ve hava almayacak şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Laboratuvar, müşteri tarafından getiren numunelerin nakli sırasında oluşabilecek hasardan sorumlu değildir.
15. Yukarıda açıklanan dokümanlardan biri eksik olduğunda ve/veya ambalajda deney kalitesini etkileyecek bir hasar gözle tespit edilebildiği takdirde müşteri ile temasa geçilerek eksiklikler giderilmeye çalışılır ve kayıtlara geçirilir. Giderilemediği takdirde deneye başlanmaz ve müşteri ile temasa geçilerek numune iade edilir.
16. Her ne sebeple olursa olsun kullanılmayan ve Müşteri tarafından da iade alınmayan tüm numuneler laboratuvara ulaşmasını takip eden 1. haftanın sonunda imha edilir.
17. Numuneler dökülmeyecek, akmayacak veya içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek şekilde bir ambalaj içerisinde getirilmeli ve ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim ve/veya kod numarası bulunmalıdır.
18. Rapor sonuçlarına karar kuralının uygulanması istenildiğinde, müşteri talebini doğrudan yazılı veya sözlü olarak laboratuvarımıza iletmelidir. Müşteri tarafından, ölçüm sonuçlarına karar kuralının uygulanması istenilmesinde, laboratuvarımız uyguladığı karar kuralı prosedürünü müşteriye mail veya diğer iletişim yolları ile iletir.