

A person stands in a vast, open field under a dramatic sunset sky. The scene is overlaid with a large, semi-transparent wood grain pattern that runs diagonally across the image, symbolizing the 'history' of the wood product. The overall mood is serene and natural.

Diseñe **su** propia **historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO

Bona[®]

A woman with long brown hair and glasses, wearing a striped shirt and jeans, is sitting on a light-colored wooden floor. She is smiling and looking down at an open magazine or book she is reading. In the background, there is a dark-colored sofa with several pillows, a small round coffee table with a candle, and a wicker basket. The scene is lit with warm, golden light, suggesting a sunset or sunrise. The text "Diseñe su propia historia de madera" is overlaid in a white, cursive font across the middle of the image.

*Diseñe su propia
historia de madera*



CONSEGUIR ESE CARÁCTER QUE DESEA

CON BONA ES POSIBLE

Dele vida a su visión del suelo. Nuestro sistema para superficies aceitadas le permite sacar a la luz el carácter único de sus suelos, ya sea que busque lograr un minimalismo fresco con anchos tableros blancos, una versión contemporánea del parquet clásico o un aspecto que sea tan único como usted. Con el Bona Oil System, podrá crear su propia historia de la madera.

- ✓ Una completa gama
- ✓ Infinitas posibilidades
- ✓ Soluciones y soporte

Con la completa gama de soluciones para suelos de madera de Bona, cualquier cosa es posible. Tenemos todo lo que usted necesita, desde herramientas y máquinas profesionales y asesoramiento especializado, hasta un amplio abanico de aceites personalizables. Ya sea que desee conseguir efectos creativos únicos, o que busque prolongar la belleza de sus suelos de madera, Bona lo tiene todo.



Suelo de madera aceitado

25 tableros • 245 seguidores



**Tendencias de diseño:
parquet en espiga**



**Cree atmósfera: la serena
simplicidad escandinava de moda**



**La calidez y la belleza natural
de la madera**



SOLUCIONES NATURALES PARA SUELOS SALUDABLES

Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Su alto contenido en aceite y su mínimo contenido en disolventes garantizan un grado elevado de saturación, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración. Los aceites Bona proceden principalmente de la linaza, el ricino y el cártamo. Se trata de conservantes naturales de la madera con un excelente comportamiento de secado (muy rápido) gracias a sus ácidos grasos poliinsaturados. Los aceites Bona no contienen cobalto ni MEKO.



Gracias a su bajo contenido en disolventes, los aceites Bona emiten poco olor e incluso se pueden aplicar en juguetes infantiles, por lo que son los mejores para el medioambiente, para su hogar y para usted.



LINAZA

Este aceite dorado, derivado de las semillas maduras de la planta del lino, penetra en profundidad en los poros de la madera. La linaza es un conservante natural de la madera y presenta un comportamiento de secado muy rápido. Sus propiedades amarilleantes se reducen por medio de ácidos grasos insaturados.



RICINO

Este aceite, que se obtiene al prensar semillas de ricino, es incoloro y presenta un nivel de viscosidad reducido. Su tendencia al amarilleamiento es muy baja.



CÁRTAMO

El aceite del cardo de cártamo contiene ácidos grasos poliinsaturados. Este aceite no conjugado no amarillea.



SOSTENIBILIDAD BONA

Todos los productos y soluciones de Bona se desarrollan pensando en generar un mínimo impacto medioambiental y una mejor calidad del aire en interiores, con el fin de asegurarnos de que el entorno laboral y vital sea seguro, limpio y saludable.



En Bona, creemos firmemente en proporcionar un cuidado y una protección que se extiendan más allá de los suelos. Por eso le ofrecemos productos sin disolventes y un sistema de lijado libre de polvo, y además desarrollamos materiales procedentes de recursos naturales.





Desde la inspiración hasta la finalización del trabajo

SOLUCIONES PARA TODAS LAS ETAPAS Y PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

Independientemente de la superficie en cuestión y del resultado que desee conseguir, el innovador Bona Oil System le ofrece todo lo que usted necesita para sacar a la luz el carácter único de sus suelos de madera. Nuestra completa gama de aceites y de soluciones para crear efectos, combinada con nuestras máquinas y los pasos fáciles de seguir de nuestros procesos de tratamiento, le garantizan unos resultados óptimos en su superficie. Bona da vida a la creatividad.

- ✓ Inspiración y orientación
- ✓ Cree la superficie óptima
- ✓ Mantenimiento y cuidado



DISEÑO



CREACIÓN



CUIDADO

DISEÑAR EL TRATAMIENTO ÓPTIMO

Cree esa superficie única que tanto desea. Bona le ofrece inspiración y asesoramiento conforme a las últimas tendencias en suelos de madera. Desde la luminosidad escandinava hasta los efectos oscuros en dos tonos. Los aceites Bona se pueden combinar o personalizar para crear innumerables tonos y efectos que se adapten a cualquier ambiente.

- ✓ Tono
- ✓ Textura
- ✓ Desgaste
- ✓ Brillo

CREAR LA SUPERFICIE PERFECTA

Bona le ofrece toda una gama de máquinas y herramientas profesionales, así como de acabados y colores, con los que podrá crear con confianza. El Bona Oil System, combinado con nuestra innovadora tecnología de cepillado, le permite transformar los suelos existentes de madera y parquet en superficies únicas. Respaldado por los claros pasos de tratamiento y la orientación de Bona, puede estar seguro de conseguir un resultado fantástico, cualquiera que sea el desafío.

- ✓ Herramientas y soporte
- ✓ Sencillo y eficaz
- ✓ Resultados seguros

CUIDAR LOS SUELOS PARA PROLONGAR SU BELLEZA

Con un enfoque que abarca todo el ciclo de vida de los suelos, en Bona desarrollamos soluciones de cuidado específicamente diseñadas para los suelos de madera, que le permiten no solo renovar, sino también revivir y restaurar las superficies de madera. Utilizar los productos de nuestra gama no podría resultar más fácil.

- ✓ Reviva y renueve
- ✓ Mantenimiento sin complicaciones
- ✓ Suelos más limpios y con mayor frescura



DISEÑO

DISEÑAR EL TRATAMIENTO ÓPTIMO

INSPIRACIÓN PARA UNOS TRATAMIENTOS ÚNICOS

Bona le ofrece la inspiración de todo un mundo de posibilidades en cuestión de aceites, en consonancia con las tendencias y las visiones del diseño. Al trabajar con los mejores productos y con las adecuadas herramientas de aplicación, Bona le garantiza un resultado asombroso.

EFECTOS DE CONTRASTE

Desde contrastes de dos tonos hasta llamativos efectos bicolores contemporáneos. Las fórmulas exclusivas de los aceites Bona le permiten combinar y contrastar los colores para obtener infinitas posibilidades creativas.

- ✓ Suelos de madera con carácter
- ✓ Contrastes únicos



BRILLO

Ya desee conseguir una superficie muy brillante o un lustre sutil, los acabados Bona le permiten crear superficies únicas con una belleza duradera.

- ✓ Protege y realza
- ✓ De mate auténtico a alto brillo



TEXTURA

La tecnología de cepillado Bona utiliza cepillos metálicos que eliminan la parte blanda de la madera, aportando profundidad y textura a la superficie. Los cepillos añaden un toque orgánico y sacan a la luz el auténtico tacto de madera.

- ✓ Aporta un toque orgánico
- ✓ Da autenticidad al material




SU CARÁCTER, SU SUELO


COLORES CON INFINITAS PERSONALIDADES

Con el Bona Oil System tiene libertad para crear infinidad de colores. Al mezclar o combinar colores, puede diseñar el matiz, el tono o el carácter que usted desea y conseguir unos suelos hermosos con una personalidad única.


BONA CRAFT OILS: COLORES BÁSICOS



INVISIBLE




LIGHT GREY




SAND




FROST




UMBRA



NEUTRAL



ASH



GRAPHITE



CLAY

Los efectos que se muestran aquí han sido creados en suelos de roble cepillados y podrían variar con otras especies de madera.

AUSTRIA, VIENNA

El antiguo suelo renovado con Bona Hard Wax Oil Satinado ha vuelto a la vida con una nueva protección y aspecto.



GRAN BRETAÑA, LONDRES

Tras ser renovado con una mezcla de Bona Craft Oils, el restaurante está listo para recibir a nuevos comensales.

BONA CRAFT OILS –

MEZCLA DE COLORES (PROPORCIÓN 1:1)



ASH / CLAY



ASH / FROST



NEUTRAL / ASH



NEUTRAL / FROST



NEUTRAL / UMBRA



UMBRA / CLAY




UMBRA / FROST

BONA CRAFT OILS –


COLORES INTENSIFICADOS (1 CAPA DE CADA)




UMBRA / GRAPHITE




INVISIBLE / GRAPHITE




SAND / LIGHT GREY



GRAPHITE / INVISIBLE
HUMEDECIDOS
CON AGUA:
PROPORCIÓN 1:3




GRAPHITE / SAND
HUMEDECIDOS
CON AGUA




INVISIBLE / FROST




UMBRA / SAND




CLAY / ASH
CEPILLADOS




CLAY / FROST
CEPILLADOS Y
HUMEDECIDOS
CON AGUA




GRAPHITE / FROST
CEPILLADOS Y
HUMEDECIDOS
CON AGUA



CLAY / LIGHT GREY



UMBRA / ASH
CEPILLADOS



UMBRA / FROST
CEPILLADOS Y
HUMEDECIDOS
CON AGUA

AÚN MÁS COLORES CON BONA NORDIC TONE Y BONA RICH TONE

MEZCLE Y COMBINE

Cree una amplia variedad de efectos con el Bona Oil System y Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone, para diseñar su propio matiz, tono o carácter único.


BONA NORDIC TONE



NORDIC TONE /
ASH



NORDIC TONE /
FROST



NORDIC TONE /
GRAPHITE




NORDIC TONE /
CLAY




NORDIC TONE /
UMBRA

BONA RICH TONE




RICH TONE /
ASH




RICH TONE /
CLAY




RICH TONE /
FROST



RICH TONE /
GRAPHITE



RICH TONE /
NEUTRAL



RICH TONE /
UMBRA

Los efectos que se muestran aquí han sido creados en suelos de roble cepillados y podrían variar con otras especies de madera.



Galerie Kinsky, Austria

Estos suelos creativos se consiguieron aplicando el aceite Bona Craft Oil 2K Neutral y se recubrieron con el barniz Bona Traffic HD Mate para protegerlo contra el desgaste intenso.



AUSTRIA, VIENA


Una perla de diseño minimalista coronada con el aceite Bona Craft Oil 2K Invisible.

MÉZCLELOS PARA CONSEGUIR UN COLOR Y LUSTRE MAS INTENSO


MEZCLE Y COMBINE

No tiene más que añadir Bona MixColour a Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone para crear sus tonos personalizados y efectos únicos.


EJEMPLOS DE COLORES CREADOS CON BONA MIX COLOUR



NORDIC TONE /
GRAPHITE



NORDIC TONE /
GRAPHITE /
1% BLACK



NORDIC TONE /
GRAPHITE /
5% BLACK




RICH TONE /
FROST



RICH TONE / FROST
/ 1% BLACK



RICH TONE / FROST
/ 2% BLACK



RICH TONE / FROST
/ 5% BLACK

A modern interior space featuring a large arched window with a black frame, offering a view of a city skyline. The room has light-colored wooden flooring. In the foreground, there is a black wire chair and a wooden stool with a glass and a small toy car on it. A pair of blue sneakers sits on the floor nearby. In the background, there are several potted plants, including a large green one in a woven basket. To the right, a large wicker chair with a blue cushion and a blue knitted pouf is visible.

Casos inspiradores

*Respondiendo a exigencias
únicas*



Aeropuerto internacional de
Copenhague

DURABILIDAD PARA UN USO INTENSIVO

Los espacios expuestos a un tránsito elevado, como las ajetreadas terminales de los aeropuertos, exigen un mantenimiento rápido y efectivo. Además de acabados duraderos y altamente protectores como Bona Hard Wax Oil y Bona Craft Oil 2K, el Bona Oil System incluye pasos de tratamiento claros y eficaces.

POSIBILIDADES DE ESTILO

Ya se trate de transformar drásticamente un suelo antiguo o de proteger un parquet nuevo, Bona dispone de las soluciones y la inspiración que le permitirán sacar a la luz el carácter único de la madera.



Entorno doméstico, Newcastle,
Reino Unido



Jardín de infancia, Austria

SEGURIDAD PARA ESPACIOS DELICADOS

Los productos Bona se desarrollan pensando en la sostenibilidad y la seguridad. Nuestros aceites son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos, por lo que son adecuados incluso para los entornos más delicados. Desde hospitales y centros de día hasta juguetes infantiles. Los productos y soluciones de Bona se desarrollan teniendo en mente el bienestar del profesional, del propietario de los suelos y del suelo en sí. Por esa razón, no contienen cobalto ni cetoximas.



CREACIÓN

CREAR LA SUPERFICIE PERFECTA

El Bona Oil System le proporciona todo lo que necesita para conseguir unos suelos de madera hermosos y de larga duración. Mientras que el aceite y las ceras protegen y nutren la superficie, con nuestra gama de colores mezclables entre sí puede crear

tonos y efectos exclusivos. El Bona Oil System en combinación con sus conocimientos y herramientas, le permite hacer realidad su visión única de los suelos, con la total confianza que le ofrece Bona.

PREPARACIÓN Y ACEITADO DE UNA SUPERFICIE NATURAL

ESTÁNDAR: ACEITES NO PIGMENTADOS



1. LIJADO

Prepare la superficie con la máquina Bona FlexiSand y el plato Bona Power Drive. Inicie el lijado con los abrasivos Bona Abrasives 8700, prosiga con los Bona Abrasives 8300 y finalice con abrasivos Bona Net. Así conseguirá una superficie perfectamente suave, lista para la aplicación del aceite.



2. ACEITADO

Aplique un aceite neutro Bona. Para conseguir la máxima penetración y un desperdicio mínimo de aceite, aplique el producto con un pad Bona Woolpad.



3. PULIDO

Aplique más aceite hasta que la superficie quede saturada. Pula el suelo en diferentes direcciones empleando la máquina Bona FlexiSand equipada con un pad marrón o beige Bona. Elimine de inmediato el aceite sobrante con trapos de algodón y deje secar la superficie. El suelo ya estará listo para su disfrute.



LIJADO PARA ACEITES NO PIGMENTADOS

Los suelos de madera son superficies con propiedades especiales. Cuando se trata de lijar un suelo de madera, tenemos que utilizar unos abrasivos especiales si queremos conseguir el resultado perfecto. Bona combina 100 años de experiencia y tecnología de

vanguardia para desarrollar unos abrasivos únicos creados con mezclas óptimas de materiales especialmente concebidas para el lijado de los suelos de madera.

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR: ACEITES NO PIGMENTADOS



Si los suelos de madera se van a tratar con ceras o aceites no pigmentados brillantes o satinados, se debe utilizar esta secuencia de lijado. Consulte el gráfico para saber qué tipo de abrasivo y grano emplear y en qué orden.

*Belt (Bona Belt)

*FS (Bona Flexisand)



CREACIÓN DE COLORES Y EFECTOS

Cree esa superficie única que usted desea. Los aceites Bona, con un proceso de aplicación sencillo y directo, se pueden combinar o personalizar para crear innumerables tonos y efectos que se adapten a cualquier ambiente. Eso le ofrece la flexibilidad que usted necesita para realzar el carácter natural de la madera y crear nuevos e impactantes aspectos con facilidad.



1. LIJADO

Prepare la superficie con la máquina Bona FlexiSand y el plato Bona Power Drive. Inicie el lijado con los abrasivos Bona Abrasivos 8700, prosiga con los Bona Abrasivos 8300 y finalice con los Bona Diamond Abrasivos. Así conseguirá una superficie perfectamente suave, lista para la aplicación del aceite.



2. COLORACIÓN

Aplique una capa fina de aceite del color deseado empleando una rasqueta de goma resistente al aceite, una espátula de acero inoxidable o un pad Bona Woolpad. Dé otra mano de aceite hasta que la superficie quede saturada.



3. PULIDO

Pula el suelo en diferentes direcciones empleando la máquina Bona FlexiSand equipada con un pad rojo Bona. Elimine de inmediato el aceite sobrante con trapos de algodón y deje secar la superficie.

PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN DE UNA SUPERFICIE



*Belt (Bona Belt) *FS (Bona Flexisand)



COLOR: PARA ACEITE PIGMENTADO

Si los suelos de madera se van a teñir o pigmentar, se debe utilizar esta secuencia de lijado. Consulte el gráfico para saber qué tipo de abrasivo y grano emplear y en qué orden. Utilice los abrasivos Bona Diamond Abrasives como paso final para conseguir un color más profundo y un aspecto más intenso.

CREE UNA SUPERFICIE TEXTURIZADA ANTES DEL ACEITADO

Para crear una superficie cepillada de forma óptima, no basta con seguir el procedimiento de lijado normal. Con la tecnología de cepillado exclusiva de Bona, puede añadir profundidad

y textura a la superficie antes del aceitado. Para obtener el mejor resultado, le recomendamos seguir los pasos de lijado y cepillado que presentamos a continuación.



1. LIJADO GRUESO Y MEDIO

Prepare la superficie con la máquina Bona FlexiSand y el plato Bona Power Drive. Inicie el lijado con los abrasivos Bona Abrasivos 8700 y prosiga con los Bona Abrasivos 8300 antes de efectuar el cepillado.

2. TEXTURIZACIÓN

Coloque los cepillos de metal en el Bona Power Drive NEB y empiece cepillando la madera blanda existente entre las vetas hasta eliminarla, para conseguir una textura en la que se note dicha veta al tacto. A continuación, utilice el cepillo NEB Tynex para suavizar la superficie.

3. LIJADO FINO ANTES DEL ACEITADO

Vuelva a colocar los discos de lijado y finalice lijando con los abrasivos Bona Diamond Abrasivos para obtener una superficie perfecta y sin arañazos, lista para cualquier coloración con aceite.



*Belt (Bona Belt) *FS (Bona Flexisand)

SECUENCIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE TEXTURIZADA

La tecnología de cepillado Bona permite cepillar en profundidad entre las vetas. Esto mejora la textura de la madera y crea unos efectos diferentes en los suelos.

GAMA DE ACEITES BONA

El Bona Oil System le ofrece una completa gama de aceites, ceras y efectos creativos de color que se adaptan a todos los tipos de suelos de madera. Independientemente del ambiente y del aspecto de la superficie, la gama de aceites de Bona es cuanto usted necesita para conseguir unos suelos hermosos con un carácter único.



BONA CRAFT OIL

Bona Craft Oil es un aceite profesional para madera con excelentes propiedades de saturación que otorga a los suelos una protección profunda contra el desgaste, los productos químicos y la humedad.

Se puede
recubrir
con barniz



BONA CRAFT OIL 2K

Rendimiento, versatilidad y diseño: obtenga el acogedor aspecto y tacto de un suelo aceitado, con la protección de un barniz.



BONA HARD WAX OIL

Cera dura elaborada con aceites vegetales modificados, este acabado seguro y con poco olor le proporciona una superficie robusta y resistente a las manchas que es fácil de mantener y de reparar en puntos localizados.



ESTIRIA, AUSTRIA

Un suelo duradero en un restaurante situado en un castillo de un siglo de antigüedad, protegido con Bona Hard Wax Oil Satinado.



BADEN, AUSTRIA

Un suelo único creado al aplicar Bona Craft Oil 2K Frost y Bona Craft Oil 2K Ash. Para conseguir una durabilidad extra, se recubrió con dos capas de Bona Traffic HD Satinado.



BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone es un pretratamiento previo a la aplicación de Bona Craft Oil para conseguir el carácter único de los suelos blanqueados escandinavos.



BONA RICH TONE

Bona Rich Tone es un pretratamiento para maderas duras que proporciona al suelo una coloración oscura ahumada y le da un toque de sofisticación.



BONA MIX COLOUR


Bona Mix Colour es un pigmento en pasta concentrado para sistemas al agua y específico para Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone.

BONA CRAFT OIL

Debido a sus excelentes propiedades de saturación de la madera, Bona Craft Oil otorga a los suelos una protección profunda contra el desgaste, los productos químicos y la humedad. Gracias a su alto contenido en aceite y a sus fantásticas propiedades de penetración, normalmente solo se requiere una mano, por lo que el tratamiento de la superficie es fácil y rápido. Bona Craft Oil está disponible en 6 versiones incluido el color Neutral, que, gracias a su fórmula que no amarillea, es ideal para las especies de madera de tonos claros.



Bona Craft Oil es un aceite vegetal natural virtualmente inodoro y con un contenido en COV significativamente reducido, por lo que es seguro trabajar con él y aplicarlo en casa. Bona Craft Oil es adecuado para suelos de madera de ambientes tanto públicos como domésticos, así como para muebles infantiles y otros materiales de madera.



- ✓ Bajo brillo, aspecto natural
- ✓ Fácil de reparar
- ✓ Prolongado tiempo abierto
- ✓ Muy bajo contenido en COV.
- ✓ Buena resistencia a las marcas de calzado
- ✓ Fácil de aplicar




BONA CRAFT OIL 2K

Obtenga el acogedor aspecto y tacto de un suelo aceitado, con la protección de un barniz. La fórmula única del aceite Bona Craft Oil 2K, elaborada a partir de aceites modificados procedentes de plantas, proporciona un tiempo de secado acelerado y una reforzada resistencia al desgaste. Está disponible en 9 versiones que se pueden mezclar entre sí, por lo que Bona Craft Oil 2K ofrece infinitas posibilidades de color y funciona a la perfección en

una amplia variedad de especies de madera, incluso con especies tropicales y con aquellas que suelen ocasionar problemas con otros productos, como la madera de jatoba, cerezo y nogal. Bona Craft Oil 2K proporciona una superficie hermosa y duradera, resistente al agua y a las manchas, que estará lista para un uso ligero en tan solo 8 horas. Se puede utilizar como aceite único o bien recubrirse con nuestros barnices.



Se puede recubrir con barniz



- ✓ Se puede reparar
- ✓ Excelente saturación
- ✓ Resistente a las marcas de calzado y los arañazos
- ✓ Buena resistencia al agua y a los productos químicos
- ✓ Aplicación rápida y fácil
- ✓ Alto contenido en aceite, bajo contenido en disolventes
- ✓ Coloración uniforme




PARA UN DESGASTE EXTRA

BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K se puede recubrir con Bona Traffic HD, el barniz más duro y de secado más rápido del mundo para suelos de madera expuestos a un desgaste extremo. Bona Traffic HD permite reanudar el tránsito pleno transcurridas tan solo 12 horas. Se utiliza en hoteles, restaurantes y aeropuertos de todo el mundo, lugares en los que es esencial un tiempo de inactividad mínimo.



Perfecto
para recubrir
Bona Craft Oil 2K




COLOR PARA EL ACABADO

BONA DECOR PAINT

Bona Decor Paint es una pintura al agua con excepcionales propiedades de cubrición, especialmente desarrollada para suelos de madera. Cubre en 1-2 capas y proporciona un excelente fondo antes del sellado con un barniz al agua de Bona.



BLANCO



GRIS CLARO



GRIS OSCURO



NEGRO



BONA HARD WAX OIL



Bona Hard Wax Oil es una cera dura elaborada con aceites vegetales modificados, para una protección superior de los suelos de madera. Produce el aspecto cálido de un suelo aceitado y, al mismo tiempo, proporciona una superficie robusta y resistente a las manchas que permite reparaciones en puntos localizados y un fácil mantenimiento. Su fórmula segura y sostenible no contiene cobalto ni cetoximas y tiene una emisión de olores muy reducida. Bona Hard Wax Oil es fácil de usar y se puede aplicar con un rodillo de pelo corto

sintético o espátula pasándole después, máquina Bona Flexisand con trapo de aceite o Wool Pad. Es altamente adecuado para suelos con sistemas de calefacción radiante. Deja una superficie abierta y transpirable que reduce el riesgo de encolado lateral. Bona Hard Wax Oil está disponible en acabado satinado, mate y extramate y es ideal para sellar el color de Bona Craft Oil y/o Bona Rich Tone con el fin de realzar la veta y el color.



NEUTRAL

	Brillo	Satinado	Mate	Extramate	
--	--------	----------	------	-----------	--

- ✓ Un espectro de colores básicos
- ✓ Posibilidades ilimitadas de mezcla
- ✓ Se puede recubrir

RESISTENCIA AL DESGASTE


Para mantener la belleza original de sus suelos de madera, el tratamiento con aceite realzará el aspecto y tacto de la madera y, a la vez, le aportará la protección adecuada. Cuando espere que el tránsito sea muy intenso, elija Bona Hard Wax Oil para conseguir una excelente y duradera resistencia al desgaste, a las marcas de calzado y a la humedad.



DISTINTOS TONOS PARA EFECTOS MÁS IMPACTANTES

Dele nuevos aspectos atrevidos a sus apreciados suelos. Los pretratamientos de coloración Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone se pueden utilizar solos o mezclándolos con Bona Mix Colour para lograr el más amplio espectro de tonos y matices. Combínelos con Bona Craft Oil o un color contrastante para conseguir apasionantes efectos bidimensionales, o simplemente recúbralos con Bona Hard Wax Oil para obtener un acabado elegante y

duradero. Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone están inspirados en las últimas tendencias en interiorismo, desde la serenidad del estilo de moda Nordic Shimmer hasta la sofisticación profundamente urbana del grafito. Cuando se utilizan dentro del Bona Oil System, permiten crear justo el tono adecuado que se adapte a cada estilo y personalidad.





Cada historia tiene
su propio carácter

AÑADA PIGMENTO PARA INTENSIFICAR EL COLOR

Box Mix Colour es un pigmento concentrado que se mezcla con Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone. Simplemente añádale para intensificar o cambiar el color de Bona Tone y crear tonos personalizados y efectos especiales únicos.





Bona Mix Colour

Bona Mix Colour es un pigmento en pasta concentrado para sistemas al agua que verdaderamente saca a la luz una belleza única.



CUIDADO

CUIDAR LOS SUELOS PARA PROLONGAR SU BELLEZA

La limpieza regular y el mantenimiento habitual son la clave para prolongar la vida de cualquier suelo, pero la naturaleza orgánica de los suelos de madera exige un cuidado especial. Bona le ofrece desde detergentes y limpiadores para la rutina de la limpieza diaria recomendada, hasta aceites, ceras y soluciones de limpieza en profundidad para preservar y prolongar la vida de las superficies de madera. Nuestro completo programa de cuidado proporciona a sus suelos limpieza, mantenimiento y protección.

REVIVIR SUELOS - UN NUEVO NEGOCIO

Con el paso del tiempo, las superficies de madera se vuelven deslucidas y apagadas como consecuencia del desgaste y de la suciedad que se acumula rápidamente. Para devolverles su hermoso aspecto natural, Bona ha desarrollado un sistema exclusivo diseñado especialmente para suelos de madera. Utilizando la máquina Bona PowerScrubber junto con la fórmula

especial limpiadora Bona DeepClean W se puede profundizar en la superficie y eliminar incluso la suciedad, la mugre y las marcas de calzado más persistentes. Sin necesidad de desalojar las instalaciones, el Bona Deep Clean System nos garantiza un proceso de trabajo seguro, y todo en menos de una jornada laboral.



TRABAJO RENTABLE DE CLIENTES FIELES

El Bona Deep Clean System proporciona unos resultados sobresalientes en un plazo muy breve y les aporta un gran valor a los suelos de sus clientes. Como ampliación de su oferta de servicios, podrá proporcionar a sus clientes un elevado valor añadido por cada hora de trabajo, al tiempo que construye importantes relaciones a largo plazo.

Al crear vínculos continuados con sus clientes mediante esta efectiva oferta de mantenimiento, usted puede actuar de forma periódica. Es más probable que los clientes satisfechos vuelvan a contactar con “su profesional de los suelos”, con el que ya tienen una relación establecida, en lugar de solicitar los servicios de otro.

REVIVIR LA SUPERFICIE

Revivir suelos - un nuevo negocio

Después de un tiempo, las superficies de madera pueden quedar deslucidas y apagadas como consecuencia del desgaste y de la suciedad. Bona ha desarrollado un sistema exclusivo diseñado especialmente para devolverles a los suelos de madera su hermoso aspecto natural.

- ✓ Para superficies barnizadas o aceitadas de interior
- ✓ Para tarimas de exterior
- ✓ Se utiliza con el limpiador Bona DeepClean W

Utilizando la máquina Bona PowerScrubber junto con la fórmula especial Bona DeepClean W, puede profundizar en la superficie de madera y eliminar incluso la suciedad, la mugre y las marcas de calzado más persistentes. Sin necesidad de desalojar las instalaciones, el Bona Deep Clean System le garantiza un proceso de trabajo seguro, y todo en menos de una jornada laboral.



Antes



Después



PREPARACIÓN



RESTAURAR LA SUPERFICIE

Cuando una superficie de madera tratada con un aceite protector comienza a desgastarse, a tener un aspecto apagado y a perder brillo, es hora de restaurarla. Tras efectuar una limpieza exhaustiva y en profundidad con la máquina Bona PowerScrubber y el limpiador Bona DeepClean W, la superficie está lista para recibir una nueva capa protectora de Bona Oil Care. Aplíquela con la máquina Bona FlexiSand y un pad rojo o trapo de aceite, ya que son las herramientas óptimas para una aplicación rápida y eficaz. Así, la superficie del suelo revivirá.

- ✓ Sencillo y ergonómico
- ✓ Potente y eficaz
- ✓ Restaura el aspecto original



Antes



Después



PROTECCIÓN

LIMPIEZA - RENOVAR DE UNA PASADA

Los suelos aceitados deben tratarse adecuadamente

La limpieza regular es la clave para conseguir un suelo mejor y más duradero. Las soluciones de mantenimiento de Bona actúan eficazmente sin dañar las superficies ni el entorno. Son rápidas y sencillas, y permiten obtener un fantástico resultado. El mantenimiento de los suelos no podría ser más fácil.

- ✓ Prolonga la vida de los suelos
- ✓ Rápido y sencillo
- ✓ Aspecto renovado

Bona Oil Care proporciona nutrición a los suelos aceitados, mientras que el detergente Bona Oil Soap elimina la suciedad de las superficies de forma delicada, pero efectiva, y deja los suelos limpios y renovados. Bona Oil Care y Bona Oil Soap son adecuados tanto para limpiar a máquina como de forma manual y ofrecen un rendimiento de limpieza sobresaliente sin utilizar sustancias químicas perjudiciales, por lo que son una opción ideal para cualquier entorno.



El Recambio Mopa Limpiador Bona, elaborado en microfibra, limpia de forma delicada, pero efectiva.



SOLUCIONES PARA DIFERENTES TIPOS DE MANTENIMIENTO



BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap es un detergente vegetal elaborado con aceite para la limpieza frecuente y el mantenimiento habitual de suelos de madera aceitados. Bona Oil Soap nutre la superficie y deja una película fina que se puede pulir para aumentar el brillo.



BONA DEEPCLEAN W

Este limpiador concentrado es ideal para la limpieza exhaustiva y en profundidad de los suelos de madera barnizados o aceitados, así como de las tarimas de exterior. Su exclusiva fórmula proporciona una eficiencia óptima en la limpieza y elimina las marcas de calzado persistentes sin riesgo de que queden manchas en la madera.



BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W es un producto de mantenimiento concebido principalmente para suelos tratados con Bona Hard Wax Oil. Está elaborado a partir de un concentrado de ceras y aceites naturales, y contiene menos de un 2 % de disolventes. También se puede utilizar en suelos tratados con Bona Craft Oil, cuando se necesite aumentar la protección contra el agua y el derramamiento de líquidos.



BONA OIL CARE

Bona Oil Care es un aceite de mantenimiento de secado rápido, desarrollado para proteger y revivir suelos de madera ya aceitados. Su exclusiva mezcla de diferentes aceites vegetales con baja viscosidad presenta una excelente capacidad de penetración y produce muy poco olor. Rellena los poros de la madera para una protección de larga duración.

Create **your** own
wood **story**

Bona

BONA OIL SYSTEM

Bona





*Diseña tu propio
suelo de madera*

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona, fundada en 1919, es una empresa innovadora líder mundial con un sistema único para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales de la madera.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.

