

CATÁLOGO 2024

P l a c a s



winLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED




*Excepto 3 años
de APL-107




APL-101

GRIS METÁLICO




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

PLACAS PREMIUM




APL-102

- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-103

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-104

- Placa de Doble Contacto
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-105

- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


APL-106

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

APL-107


- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A/Tipo C)
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




USB



Tipo C

*NO son de carga rápida






APL-108


- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-109




- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-110

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-111

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20
- Atenuador

**APL-112**

- Placa Tapa Ciega
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


**APL-113**

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20





APL-201




- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 🔧 75x118mm
- 🛡️ IP20



*Excepto 3 años
de APL-207




APL-202




- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 🔧 75x118mm
- 🛡️ IP20

**APL-203**

-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-204**

-  Placa de Doble Contacto
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-205**

-  Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-206**


-  Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



*Aplica en modelo
APL-207

APL-207


BLANCO BRILLANTE




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*NO son de carga rápida

**APL-208**


-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-209**

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



**APL-210**

-  Placa Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-211**


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador





APL-212

- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-213

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



¡Controla la luz desde cualquier punto!

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.



APL-001


*Se puede instalar en los modelos APL-203 y APL-206



- Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 24x48x34mm
- IP20



APL-002




BLANCO BRILLANTE

- 📱 Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- ⚡ 100-132V~50/60Hz
- Ⓐ 20A
- 💎 CU + PC + Acero Galvanizado
- 📏 70x115x40mm
- 🛡️ IP20
- 📖 Estandar UL943 / UL498
- ⚡ Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- 🌡️ Operaciones: -35° a 66°C
- 🌐 95%
- ⓑ Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- Ⓢ 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)


PLACAS PREMIUM

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).



APL-301


- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




APL-302

- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




APL-303


- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-304


- Placa de Contacto Doble
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


APL-305




- Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*NO son de carga rápida



**APL-309**


-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-310**


-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-311



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación de Máxima 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






*Excepto 3 años
de APL-307



APL-313



NEGRO MATE


- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM




WPL-301



- 📱 Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20




WPL-302




- 📱 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20

WPL-303




- 📱 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20





WPL-304


-  Placa de Contacto Doble
-  90-260V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20


WPL-305


-  Placa de Contacto y Apagador
-  1 Interruptor y 3 Vías
-  90-260V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



WPL-307


- 📱 Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡️ IP20

Sálidas USB



*NO son de carga rápida


WPL-308



- 📱 Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Plástico ABS
- 📏 77x115mm
- 🛡️ IP20




WPL-309




- 📱 Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡️ IP20



WPL-310


-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



WPL-311


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20
-  Atenuador






WPL-312



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



WPL-313



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



CATÁLOGO 2024

P l a c a s



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



artlite
ILUMINACIÓN LED