VADYA
SERVICIOS QUE DAN VALOR

MONITOR E-12 VT

Monitor veterinario





55-57-81-74-97
info_ventas@vadyaservices.com
www.vadyaservices.com
Moctezuma, Santa Isabel Tola, Alc GAM, CDMX CP 07010

ANALIZADORES AUTOMATIZADOS

El monitor de paciente multiparámetro veterinario Meditech VE12 es adecuado para todo tipo de clínicas veterinarias y todo tipo de especies de animales mayores y menores, cuenta con la más alta calidad y tecnología.
Funcionamiento flexible ETCO2 (Capnografía) y funciones duales IBP (Presión Arterial Invasiva) en opcionales. Función de gestión de entrada de información del paciente.

- Posee 8 parámetros:
- ETCO2 (Capnografía) opcional
- Saturación de oxígeno (Spo2)
- Frecuencia del Pulso: (PR)
- Presión Arterial No Invasiva (NIBP)
- Electrocardiograma (ECG)
- Frecuencia Cardiaca (HR)
- Frecuencia Respiratoria (RESP)
- Temperatura (Temp)

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD a color de alta resolución de 12 ”
- Ligero, compacto y portátil
- Batería de litio recargable incorporada
- Alarma de voz humana única
- Diseños de pantalla enriquecidos: estándar, fuente grande, tabla de tendencias, tendencia NIBP, derivación completa de ECG, OxyCRG, diseño de IoC
- Adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

ESPECIFICACIONES

- 8 parámetros estándar: ECG, RESP, NIBP, SpO2, 2-TEMP, PR, HR y ETCO2 (Capnografía opcional)
- 12.1″pantalla de alta resolución de color TFT LCD.
- Análisis del segmento S-T en tiempo real, detección de marcapasos.
- Indicación de la manipulación incorrecta y análisis de fallos de funcionamiento.
- Función de gestión de entrada de información del paciente
- Formas de onda de ECG multi-cable de la pantalla en fase.
- Gran volumen de información tabular y tendencias gráficas de almacenamiento y fácil de recordar.
- Captura de formas de onda dinámicas.
- Resistencia eficaz a la interferencia del desfibrilador y un cuchillo HF.
- De 1.5 a 2 horas de capacidad de trabajo incorporado en la batería recargable.
- Recomendación para vida útil de las baterías:
- Las Baterías se deben cargar hasta el 100% y deben ocuparse hasta el 20% para volver a cargar conectado a la corriente.
- Capacidad de Redes.
- Opciónal: IBP

Opcionales:

- Impresora térmica
- Tomador de presión pediátrico / neonatal
- Saturómetro pediátrico / neonatal

ESPECIFICACIONES

- Unidad principal Meditech VE12 (ECG+NIBP+SpO2+RESP+TEMP+PR+ETCO2)
- Módulo de Capnografía (opcional)
- Sensor de SpO2 veterinario (clip tipo Y)
- Cable de ECG de 5 derivaciones
- 5 clips de ECG uso veterinario
- Manguitos NIBP para veterinaria (gato, perro, caballo)
- Tubo de extensión NIBP
- Sonda rectal temporal
- Batería de Litio
- Cable de alimentación

Solución Inteligente sistema de monitoreo central inalámbrico (opcional)

1) Integración inalámbrica con la monitorización central.
2) Las tendencias dinámicas de la estación brindan hasta 240 horas de información útil para ver
3) 8 pistas por monitor, 16 monitores en una pantalla
4) Ver hasta 32 camas en tiempo real en una plataforma
5) Ver y administrar los datos del paciente en cualquier momento y en cualquier lugar dentro y antes del hospital

VADYA
SERVICIOS QUE DAN VALOR

A SUS ÓRDENES

¡Con gusto le atenderemos!