



COMERCIALIZADO POR
TU CAMPAÑA INMOBILIARIA

Sin Comisión

FABRICADO POR

GO HOME

11 - 3663-7035

ALMA II - 3AMB

TERMINACION DE REVESTIMIENTO EN PAREDES Y CIELORRASOS

Living Comedor	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5. Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5
Cocina Comedor	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5
Dormitorios	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5
Baño	Cielorrasos con placas de yeso RH 12.5

SOLADOS

Living Comedor	Piso Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido
Cocina comedor	Piso Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido
Dormitorios	Piso Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido
Baño	Piso Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido

REVESTIMIENTOS

Cocina comedor	Cerámica Primera Línea Marca Alberdi de 0,60 mts sobre bajo mesada
Baño	Cerámica Primera Línea Marca Alberdi hasta 0,40 mts. aprox. antes del cielorraso.
Barra Desayunadora	Cerámica Primera Línea Alberdi Simil piedra
Guardas	En vidrio tipo venecita a modo decorativo

PINTURA

Living Comedor	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba
Cocina comedor	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba
Dormitorio	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba
Baño	Látex blanco en cielorraso. Marca Alba
Exterior	Esmalte Sintético color con convertidor marca SHERWIN WILLIAMS a soplete

EQUIPAMIENTO

Cocina comedor	Mueble bajo mesada de 3.60mts aprox. con bacha simple marca JONSHON, en laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio. Isla desayunadora 1.50mts x 0.60mts aprox en color en laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio. Mesada de Mármol con traforo para colocación de anafe eléctrico de 4 hornallas marca ENERGY SAFE 6000 Grifería Marca FV. Sanitarios Marca Pringles Modelo Dionisio, Bacha de vidrio templado sobre bañitor en laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio
Baño	

INSTALACIONES

Instalacion agua fria y caliente	Por Termofusion
Instalacion cloacal	Awaduct
Instalacion electrica	Completa sectorizada con 5 llave térmicas y un diyuntor cableado con 2.5mm
Aislacion termica/acustica en paredes y cielorraso	Led
Línea de aberturas	Colocadas según plano, marca Rotonda 640 a 45° con vidrio de 4mm y color de aluminio blanco.
Instalacion de TV, Internet, Telefono	Puerta de entrada Marca Pavir Hoja simple. Puertas Interiores: marca GROMANTI, línea 2000 Listas para conectar!
Aislacion Termica y Acustica	En todo el perimetro de la construccion
Baño con box de ducha o bañera	Enlosada marca ROCA

OPCIONALES

Split Frio Calor 3200 frigorías.
Cámara de seguridad conexión Wi-Fi.
Rejas en Aberturas.
Microperforado en Vidrios.
Revestimiento Exterior.
Interior de Placard en Dormitorios.

GO HOME





