



Comercializado por
TU CAMPAÑA INMOBILIARIA



FABRICADO POR




ALMA I - 2AMB

TERMINACION DE REVESTIMIENTO EN PAREDES Y CIELORRASOS		DATOS
Cocina comedor	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5
Dormi tori o	yeso 9.5 y paredes con placas de yeso 12.5	Cielorrasos con placas de yeso 9.5 y paredes con placas de yeso RH 12.5
Baño		Marca Alberdi de 0,60 mts sobre bajo mesada.
Cerámica		
SOLADOS		
Cocina comedor	Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido.	
Dormi tori o	Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido.	
Baño	Vinilico, 5mm. Origen Aleman, Alto transito (AC5) o Piso Original del Contenedor Pulido.	
REVESTIMIENTOS		
Cocina comedor	Cerámica Primera Linea Marca Alberdi de 0,60 mts sobre bajo mesada	
Baño	Cerámica Primera Linea Marca Alberdi hasta 0,40 mts. aprox. antes del cielorraso.	
Guardas	En vidrio tipo venecita a modo decorativo	
PINTURA		
Li vi ng	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba	
Cocina comedor	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba	
Dormi tori o	Cielorraso látex blanco, paredes látex. Marca Alba	
Baño	Látex blanco en cielorraso. Marca Alba	
Exterior	Esmalte Sintético color con convertidor marca SHERWIN WILLIAMS a soplete	
EQUIPAMIENTO		
	Mueble bajo mesada de 2.50 mts aprox. con bacha simple marca JONSHON, en laminado Blanco	
Cocina comedor	FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio. Mesada de Mármol con traforo para colocación de anafe eléctrico de 4 hornallas marca ENERGY SAFE 6000 KALORIAS, en Acero inox. Termotanque eléctrico marca KACEMASTER de 40 litros. Grifería mono comando marca Grifería Marca FV. Sanitarios Marca Pringles Modelo Dionisio, Bacha de vidrio templado sobre	
Baño	bañitorí en laminado Blanco FAPLAC, con guarda cantos, y manijas en aluminio.	
INSTALACIONES		
Instalacion agua fria y caliente	Por Termofusion	
Instalacion cloacal	Awaduct	
Instalacion electrica	Completa sectorizada con 5 llave térmicas y un diyuntor cableado con 2.5mm	
Aislancion termica/acustica en paredes y cielorraso	Led	
Linea de aberturas	Colocadas según plano, marca Rotonda 640 a 45º con vidrio de 4mm y color de aluminio blanco.	
	Puerta de entrada Marca Pavir Hoja simple. Puertas Interiores: marca GROMANTI, línea 2000	
Instalacion de TV, Internet, Telefono	Listas para conectar!	
Aislacion Termica y Acustica	En todo el perimetro de la construccion	
Baño con box de ducha o bañiera	Enlosada marca ROCA	
OPCIONALES		
Split Frio Calor 3200 frigorías.		
Cámara de seguridad conexión Wi-Fi.		
Rejas en Aberturas.		
Microperforado en Vidrios.		
Revestimiento Exterior.		

GO HOME









Contacto

+54 9 11 3663 7035

*Coordina tu visita al
Showroom*