



KLS EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Avec enrouleur de rangement en position haute



VIDÉO DE DÉMONSTRATION




MTP PT 03

Culasse en aluminium
Moteur à induction



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| DIMENSIONS CARTON (cm) | 37 x 37 x 56 |
| QUANTITÉ PAR PALETTE | 18 |
| DIMENSIONS PALETTE (cm) | 120 x 80 x 180 |
| N. MACHINES CONTENEUR 20' | 198 / 360 * |
| N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ) | 450 / 780* (450 / 895*) |

* Chargées au sol



Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en aluminium
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CODE | MODÈLES | POMPE | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | l/h | kW | kg | (L x W x H) cm |
| 9068 0101 | KLS 1400 Extra | MTP PT 03 | 1 | 230 | 50 | 140 | 14 | 400 | 2,1 | 13,5 | 28 x 28 x 88 |

ÉQUIPEMENT STANDARD


Pistolet avec protection S09

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|------------------|---------------------|
| l/min | ENTRÉE | SORTIE | bar | CODE | 9068 0101 |
| 15 | Coget F | Système baïonnette - F | 180 | 2410 0239 | |



Lance avec porte buse S12

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|--------|-----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | mm | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette - M | Coget | 425 | 3301 1501 | |



Buse réglable

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-----------|----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | Ø | °C | CODE | 9068 0101 |
| Coget | 1,05 noir | 60 | 3217 0350 | |



Buse rotative

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|------------|----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | Ø | °C | CODE | 9068 0101 |
| Coget | 1,025 noir | 60 | 3217 0349 | |



Buse à mousse

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-------|----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | l/min | °C | CODE | 9068 0101 |
| Coget | 15 | 40 | 3410 0390 | |



Flexible haute pression

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | m | CODE | 9068 0101 |
| M22x1,5 F - Ø15 | Coget M | 8 | 3208 1345 | |



Brosse de lavage

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-----|-------|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | bar | l/min | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette | 20 | 20 | 1413 0057 | |

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|----------|------|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | mesh | CODE | 9068 0101 |
| Ø 15 | G 3/4" F | 50 | 1002 0285 | |

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|----------|-------|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | l/min | CODE | 9068 0101 |
| G 3/4" M | G 3/4" M | 35 | 0608 0049 | |



Kit raccord rapide arrivée d'eau

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|----------|-----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | bar | CODE | 9068 0101 |
| G 3/4" F | G 3/4" F | 10 | 5002 0024 | |



Brosse rotative

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-----|-------|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | bar | l/min | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette - M | 20 | 20 | 1413 0059 | |



Kit nettoyage canalisation

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|----|-------|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | m | l/min | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette - M | 6 | 6 ÷ 9 | 3045 0072 | |
| Système baïonnette - M | 10 | 6 ÷ 9 | 3045 0061 | |
| Système baïonnette - M | 15 | 6 ÷ 9 | 3045 0073 | |



Rallonge flexible haute pression

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | SORTIE | m | CODE | 9068 0101 |
| M22x1,5 | M22x1,5 | 6 | 3301 1505 | |



Laveur de sol SC 145

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-----|-----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | bar | Ø | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette - M | 130 | 1,2 | 3301 1503 | |



Canon à mousse

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | MODÈLES COMPATIBLES |
|-----------------------------|-----|-----|------------------|---------------------|
| ENTRÉE | bar | Ø | CODE | 9068 0101 |
| Système baïonnette - M | 130 | 1,2 | 3301 1583 | |