

VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES ENGINS DE TP (VRS - VGP)

CATARINO TP

ADRESSE : 6 BIS RUE DES ARTISANS

91480 QUINCY SOUS SENART

TEL : 01 87 22 22 34 EMAIL : catarinocontroles@GMAIL.COM

Date	15 nov. 2025
N° de client	1
N° de rapport	TP3-88
N° interne de contrôle	4
Prochaine vérification	15 mai 2026

R482

Chargeuses




R482

Compacteur



R482

Pelle




R482

Bouteur




R482

Chariot
Télescopique



R482

Niveleuse



R482

Tombereau



R482

Tracto-pelle



Autres :

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
- ☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
- ☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Oui
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Oui

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Marco CATARINO	Société	CATARINO TP	Signature	
-----	----------------	---------	-------------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : BOBCAT	MARQUE VÉHICULE
Modèle : E26	BOBCAT
N° de Série : 022395	TYPE
CATÉGORIE : B1 : Pelle > 6 T	
ACCESSOIRE(S) :	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2018	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 4231	N° du Parc
LEVAGE : Oui	

OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Observation(s) :

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Oui

Une contre-visite sera obligatoire :

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : CATARINO/NEZZARI HANANE	Société : CATARINO TP
-------------------------------	-----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)					
CATARINO TP		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00		Rapport N° : TP3-88			
CATARINO/NEZZARI HANANE		Date : 15 nov. 2025		Prochaine contrôle : 15 mai 2026			
Marque BOBCAT		Modèle E26		N° de Série 022395			
Marquage CE : Oui		L'appareil peut être utilisé : Oui		Une contre visite sera obligatoire : Non			
CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION				TYPE DE VÉRIFICATION			
État de propreté de l'appareil satisfaisant		Oui		Vérification de mise en service (Article R4323-22)			
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)		Oui		Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)		✓	
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil		Oui		Vérification de remise en service (Article R4323-28)			
Zone sécurisée pour les essais		Oui					
EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL							
B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture							
Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (✖: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)							
Documents règlementaires à présenter		B	D	NEO	V/F	N°	
Certificat de conformité + épreuve de mise en service		✓			V		
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)		✓			V		
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)		✓			V		
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)		✓			V		
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)		✓			V		
Groupe de puissance		B	D	NEO	V/F	N°	
Niveaux (huile moteur et hydr./liquide refroidissement		✓			V		
Protection des parties tournantes (courroies, hélices)		✓			V		
Radiateur(s) (état général, fuites colmatage...)		✓			V		
Pompes(s) (fuites, raccords hydrauliques)		✓			V		
Distributeurs (rac. électriques et hydrauliques, fuites...)		✓			V		
Joint tournant (état, étanchéité)		✓			V		
Réservoirs (déformations, fuites, état des bouchons...)		✓			V		
Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)		✓			V		
Batteries et coupe-batterie (état et fixations)				✓	V/F		
Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)		✓			V/F		
Isolations phoniques des capots moteurs		✓			V		
Châssis		B	D	NEO	V/F	N°	
Mécano soudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)		✓			V		
Fixation contrepoids		✓			V		
Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)				✓	F		
Autre dispositif :		✓			V/F		
Avertissement des zones dangereuses		✓			V		
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur		✓			V		
Transmission		B	D	NEO	V/F	N°	
Moteurs de translation et réducteurs		✓			V		
Raccords hydrauliques		✓			V		
Ponts – Différentiels – Cardans				✓	V		
Train porteur		B	D	NEO	V/F	N°	
Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur les flancs)				✓	V		
Vérins de direction (fixations, fuites...)				✓	V/F		
Chaînes – Patin – Galets		✓			V		
Roues folles – Barbotins – Tension de chaînes		✓			V/F		
Autres :				✓	V		
ACCESSOIRES							
Tourelle (R 4324-2 à 3, 16 à 20, 28, 40 et 41)				Godet (R 4324-28)			
État général		✓		✓		✓	
Embase (soudure, couronne d'orientation)		✓		✓		✓	
Signalisation des zones dangereuses		✓		✓		✓	
Arrêt d'urgence (coupe batterie)		✓		✓		✓	
Dispositif d'annulation de pression résiduelle dans le circuit hydraulique		✓		✓		✓	
Frein de tourelle		✓		✓		✓	
Fonctionnement des différents systèmes de freinage		✓		✓		✓	
Dispositif de blocage de tourelle en position transport		✓		✓		✓	
Etat général du godet avant et/ou arrière		✓		✓		✓	
Fonctionnement des clapets de sécurité		✓		✓		✓	
Présence de linguets de sécurité sur les crochets		✓		✓		✓	
Vérins (fixations, fuites, clapets, barre de blocage)		✓		✓		✓	
Vérin de godet		✓		✓		✓	

CONTRÔLEUR		PELLE (INITIAL)																	
CATARINO TP CATARINO/NEZZARI HANANE		N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00										Rapport N° : TP3-88							
		Date : 15 nov. 2025				Prochaine contrôle : 15 mai 2026				Client : CATARINO TP									
		Marque		BOBCAT		Modèle		E26		N° de Série		022395							
		Marquage CE : Oui				L'appareil peut être utilisé : Oui				Une contre visite sera obligatoire : Non									
ESSAI DE FONCTIONNEMENT																			
			B	D	NEO	V/F	N°						B	D	NEO	V/F	N°		
Sécurité de démarrage			☒	☐	☐	F		Essais en charge (uniquement pour les équipements de levage de charge équipés de clapets)					☐ ☐ ☒						
Dispositif « homme mort »			☒	☐	☐	F													
Contacteur de siège			☐	☐	☒	F		Charge(s) d'essai mise(s) à disposition : Kg m					☐ ☐ ☒						
Commande de direction			☒	☐	☐	F		Essai de fonctionnement (bruit, à-coups, vibrations...)					☒ ☐ ☐						
Direction de secours (suivant capacité)			☐	☐	☒	F		Fonctionnement des dispositifs de retenue de charge					☐ ☐ ☒						
Frein de service			☒	☐	☐	F		Réglage de l'indicateur / limiteur de charge					☐ ☐ ☒						
Frein de parc / Frein de secours			☒	☐	☐	F		Fonctionnement de l'avertisseur de surcharge					☐ ☐ ☒						
								Essai de maintien de charge (étanchéité du circuit hydr.)					☒ ☐ ☐						
								Si descente de charge excessive, indiquer le(s) vérin(s) où se situe la fuite.					☒ ☐ ☐						
								Vérin de : fleche											
								Vérin de : balancier											
EXAMENS ET ÉPREUVES																			
			Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP																
			Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)											☐ ☐ ☐					
			Charge d'essai : à une distance mesurée de :											☐ ☐ ☐					
			Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?																
			Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?																