



*Imagem meramente ilustrativa*

**Modelo: #4126234**

**Processador:**

- AMD Ryzen 5 8500G
- Frequência base: 3.50GHz
- Frequência turbo: 5.00GHz
- Núcleos: 6
- Threads: 12
- Cache total (L2 + L3): 22MB
- TDP: 65W
- Soquete: AM5
- Litografia: 7nm
- Gráfico integrado: AMD Radeon™ 740M
- Com cooler box

**Placa mãe:**

- ASROCK B850M-X R2.0 AM5

Painel traseiro:

- 02 portas USB 2.0
- 04 portas USB 3.0
- 01 porta HDMI
- 01 DisplayPort
- 01 porta RJ-45 (10/100/1000MB/s) - Gigabit
- 03 portas de áudio

Chipset:

- B850

Formato:

- Micro ATX

Expansão:

- 04 portas SATA-III
- 02 portas NVME M.2

**Memória RAM:**

- TEAM GROUP FLBD58G5200HC40C01
- 16GB DDR5 5200MHz (2x 8GB DDR5 5200MHz)
- Com dissipador de calor
- Suporta até 128GB (64GB por módulo) até 8200+(OC) MHz.

**Armazenamento 01:**

- RISE MODE ZEUS RM-SSD-512GB-M2-ZE
- 01 SSD 512GB NVME M.2
- Velocidade de leitura: 5100MB/s. Velocidade de gravação: 4000MB/s.

**Armazenamento 02:**

- ADATA ASU650SS-2TT-R
- 01 SSD 2TB SATA-III (6GB/s)
- Velocidade de leitura: 500MB/s

**Gabinete:**

- PCYES GSBVPBR
- Formato: Micro ATX
- Suporta ventilação frontal, traseira e superior até 120mm
- Acompanha um cooler para a ventilação frontal
- Instalação da fonte na parte inferior do gabinete
- Posição: vertical
- Cor: preto

**Fonte:**

- Bluecase ES-RGB650W
- Potência: 650W reais com certificado 80Plus
- Voltagem: 110/220V – Bivolt automático
- Acompanha cabo de energia no padrão NBR

**Sistema Operacional:**

- Microsoft Windows 11 Professional, 64bits, instalado em língua PT-BR

**Teclado USB:**

- K-MEX KM-3928
- Quantidade de teclas: 110 + 16 teclas de atalho/multimídia (teclas como pausar/reproduzir, aumentar volume, ativar mudo e calculadora)
- Resistente a respingos
- Padrão ABNT2
- Cor: preto

**Mouse USB:**

- K-MEX MO-M236
- Quantidade de botões: 3 (com scroll)
- Resolução: 1200DPI
- Cor: preto

**Observação:**

- Demais informações podem ser acessadas no site <https://licitax.ind.br/>

**Garantia:**

- 12 meses