

Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

PINZA AMPERIMÉTRICA INTELIGENTE ✓ LECTOR AUTOMÁTICO ✓ APAGADO AUTOMÁTICO ✓ CORRIENTE AC y DC AUTOMÁTICO ✓ VOLTÍMETRO AC Y DC AUTOMÁTICO ✓ CONTINUIDAD Y OHMS AUTOMÁTICO ✓ DETECTOR DE FASE SIN CONEXIÓN (NCV) ✓ DETECTOR DE FASE CON CONEXIÓN (LIVE) ✓ MEDIDOR DE TEMPERATURA ✓ MEDIDOR DE FRECUENCIA ✓ MEDIDOR DE DIODOS ✓ MEDIDOR DE CAPACITANCIA ✓ LINTERNA	\$70	\$39,99	 PINZA AMPERIMETRICA INTELIGENTE LECTOR AUTOMATICO APAGADO AUTOMATICO CORRIENTE AC Y DC AUTOMATICO VOLTIMETRO AC Y DC AUTOMATICO CONTINUIDAD Y OHMS AUTOMATICO
PINZA AMPERIMÉTRICA FNIRSI DMC-100 ✓ LECTOR AUTOMÁTICO ✓ APAGADO AUTOMÁTICO ✓ CORRIENTE AC y DC AUTOMÁTICO ✓ VOLTÍMETRO AC Y DC AUTOMÁTICO ✓ CONTINUIDAD Y OHMS AUTOMÁTICO ✓ DETECTOR DE FASE SIN CONEXIÓN (NCV) ✓ DETECTOR DE FASE CON CONEXIÓN (LIVE) ✓ MEDIDOR DE TEMPERATURA ✓ MEDIDOR DE FRECUENCIA ✓ MEDIDOR DE DIODOS ✓ MEDIDOR DE CAPACITANCIA LINTERNA	\$70	\$44,99	 PINZA AMPERIMÉTRICA FNIRSI DMC-100



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

**MULTÍMETRO INTELIGENTE RECARGABLE
FNIRSI S1**

- ✓ LECTOR AUTOMÁTICO
- ✓ APAGADO AUTOMÁTICO
- ✓ BATERÍA RECARGABLE 1000mAh
- ✓ VOLTÍMETRO AC Y DC AUTOMÁTICO
- ✓ CONTINUIDAD Y OHMS AUTOMÁTICO
- ✓ DETECTOR DE FASE SIN CONEXIÓN (NCV)
- ✓ DETECTOR DE FASE CON CONEXIÓN (LIVE)
- ✓ MEDIDOR DE TEMPERATURA
- ✓ MEDIDOR DE FRECUENCIA
- ✓ MEDIDOR DE DIODOS
- ✓ MEDIDOR DE CAPACITANCIA
- ✓ LINTERNA

\$70

\$49,99



**MULTÍMETRO INTELIGENTE RECARGABLE
FNIRSI**

- ✓ LECTOR AUTOMÁTICO
- ✓ APAGADO AUTOMÁTICO
- ✓ BATERÍA RECARGABLE 1500mAh
- ✓ INTELIGENTE ANTI CORTOCIRCUITO
- ✓ CORRIENTE AC y DC
- ✓ VOLTÍMETRO AC Y DC AUTOMÁTICO
- ✓ CONTINUIDAD Y OHMS AUTOMÁTICO
- ✓ MODO GRABADOR DE MEDIDA
- ✓ DETECTOR DE FASE SIN CONEXIÓN (NCV)
- ✓ DETECTOR DE FASE CON CONEXIÓN (LIVE)
- ✓ MEDIDOR DE TEMPERATURA
- ✓ MEDIDOR DE FRECUENCIA
- ✓ MEDIDOR DE DIODOS
- ✓ MEDIDOR DE CAPACITANCIA

\$90

\$49,99





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

**OSCILOSCOPIO + MULTÍMETRO +
GENERADOR DE SEÑALES FNIRSI 2C23T**

- ✓ 2 CANALES DE 10MHz, 50MS/s
- ✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
- ✓ FPGA+ADC+MCU HIGH-PERFORMANCE
- ✓ TRIGGERING (AUTOMÁTICO, SINGLE, NORMAL)
- ✓ AJUSTE AUTOMÁTICO.
- ✓ CAPTURA DE PANTALLAS, SOPORTE PARA GUARDAR IMÁGENES EN COMPUTADORA, FACILIDAD EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE ONDA.
- ✓ GENERADOR DE SEÑALES SENOIDALES, CUADRADAS, TRIANGULARES, MEDIA ONDA, ONDA COMPLETA, SEÑAL DE RUIDO, DC
- ✓ SALIDA DE FRECUENCIA 1Hz-2MHz
- ✓ AMPLITUD DE SALIDA 0,1-3,3V
- ✓ DUTY CYCLE 0-100%
- ✓ MODO MULTÍMETRO TODAS LAS FUNCIONALIDADES DEL MULTÍMETRO INTELIGENTE ANTERIOR

\$150

\$134,99



**OSCILOSCOPIO + MULTÍMETRO +
GENERADOR DE SEÑALES FNIRSI DSR-201**

- ✓ 2 CANALES DE 10MHz, 50MS/s
- ✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
- ✓ FPGA+ADC+MCU HIGH-PERFORMANCE
- ✓ TRIGGERING (AUTOMÁTICO, SINGLE, NORMAL)
- ✓ AJUSTE AUTOMÁTICO.
- ✓ CAPTURA DE PANTALLAS, SOPORTE PARA GUARDAR IMÁGENES EN COMPUTADORA, FACILIDAD EN EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE ONDA.
- ✓ GENERADOR DE SEÑALES SENOIDALES, CUADRADAS, TRIANGULARES, MEDIA ONDA, ONDA COMPLETA, SEÑAL DE RUIDO, DC
- ✓ SALIDA DE FRECUENCIA 1Hz-2MHz
- ✓ AMPLITUD DE SALIDA 0,1-3,3V
- ✓ DUTY CYCLE 0-100%

\$200

\$149,99





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

**OSCILOSCOPIO + PROBADOR DE
TRANSISTORES
+ GENERADOR DE SEÑALES DSO-TC3**

- ✓ 1 CANAL DE 500KHz, 10MS/s
- ✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
- ✓ FPGA+ADC+MCU HIGH-PERFORMANCE
- ✓ TRIGGERING (AUTOMÁTICO, SINGLE, NORMAL)
- ✓ AJUSTE AUTOMÁTICO.
- ✓ GENERADOR DE SEÑALES SENOIDALES, CUADRADAS, TRIANGULARES, MEDIA ONDA, ONDA COMPLETA, SEÑAL DE RUIDO, DC
- ✓ SALIDA DE FRECUENCIA 1Hz-100KHz
- ✓ AMPLITUD DE SALIDA 0,1-3,3V
- ✓ DUTY CYCLE 0-100%
- ✓ IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE MULTIPLE TIPOS DE TRANSISTORES, MOSFETS, JFET, DIODOS, RESISTENCIAS, INDUCTORES, CAPACITORES.

\$130

\$99,99

**OSCILOSCOPIO
+
PROBADOR DE
TRANSISTORES
+
GENERADOR
DE SEÑALES**

DSO-TC3 ✓ 1 CANALES DE 500KHz, 10MS/S
✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
✓ FPGA + ADC + MCU HIGH-PERFORMANCE
✓ AJUSTE AUTOMÁTICO
✓ SALIDA DE FRECUENCIA 1Hz-100KHz
✓ AMPLITUD DE SALIDA 0,1-3,3V

OSCILOSCOPIO FNIRSI 1013D

- ✓ DIGITAL PORTATIL
- ✓ 7 PULGADAS
- ✓ 2 CANALES DE 100MHz, 10GS/s
- ✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
- ✓ FPGA+ADC+MCU HIGH-PERFORMANCE
- ✓ TRIGGERING (AUTOMÁTICO, SINGLE, NORMAL)
- ✓ AJUSTE AUTOMÁTICO.
- ✓ IDEAL PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ REPARACIÓN DE CARROS

\$300

\$279,99

**OSCILOSCOPIO
FNIRSI 1013D**

✓ DIGITAL PORTATIL
✓ 7 PULGADAS
✓ 2 CANALES DE 100MHz, 10GS/s
✓ MÁXIMO VOLTAJE 400V
✓ FPGA+ADC+MCU HIGH-PERFORMANCE
✓ TRIGGERING (AUTOMÁTICO, SINGLE, NORMAL)
✓ AJUSTE AUTOMÁTICO.
✓ IDEAL PARA REPARACIÓN ELECTRÓNICA
✓ REPARACIÓN DE CARROS



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

TABLET OSCILOSCOPIO MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 FNIRSI DP0350P

- ✓ Multímetro osciloscopio de 2 canales: actualizado de 2C23T, el osciloscopio de mano FNIRSI 2C53P tiene una frecuencia de muestreo de 250 MS/s, ancho de banda de 50 Mhz. El multímetro 19999 cuenta, 5 valores de medición, visualización máxima y mínima. Pantalla táctil IPS de 4,3 pulgadas, alta resolución 480* 272
- ✓ Generador de señal DDS: Puede emitir 12 formas de onda, la frecuencia de salida máxima de forma de onda puede alcanzar 10 MHz. La estructura de hardware FPGA + MCU + ADC puede garantizar una fuerte función de captura de forma de onda. Apoyar la preservación de la forma de onda, ver y análisis de exporté

\$

\$249,99




FUENTE DE ALIMENTACION CNC PORTATIL FNIRSI DPS-150

- ✓ Salida estable de alto rendimiento: 30 V, 5 A, variable de fuente de alimentación de 150 W CC, 0.01 V, pantalla de alta precisión de 0.001 A, conmutable CC/CV, ondulación de potencia ultra baja <20 mV, protege eficazmente los equipos electrónicos de precisión de las fluctuaciones de voltaje
- ✓ Nueva actualización: la fuente de alimentación FNIRSI DPS-150 DC admite modos de entrada de PC, QC y CC. Esta fuente de alimentación conmutada está equipada con una función de salida programable para PC, se pueden pre-ajustar 6 grupos de parámetros de salida para ajustar rápidamente el voltaje y la corriente de salida

\$

\$84,99






Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

CAUTÍN PORTÁTIL INTELIGENTE FNIRSI HS-02B ✓ RECARGABLE ✓ CABLE TIPO C ✓ DIGITAL PORTATIL ✓ 100 °C - 450 °C ✓ 100w	\$80	\$59,99	CAUTÍN PORTÁTIL INTELIGENTE FNIRSI HS-02B ✓ RECARGABLE ✓ CABLE TIPO C ✓ DIGITAL PORTATIL ✓ 100 °C - 450 °C ✓ 100w
MÁQUINA DE SOLDAR POR PUNTOS FNIRSI SWM-10 ✓ Corriente de soldadura: 1200A (máximo) ✓ Materiales de soldadura: Láminas de níquel, hierro, acero inoxidable ✓ Espesor de soldadura: 0.1 ~ 0.25 mm ✓ Batería: Batería de litio de 3.7V / 5000mAh ✓ Duración del pulso: 0 ~ 30 ms ✓ Intervalo de tiempo entre pulsos: 0 ~ 20 ms ✓ Número de soldaduras por pulso: 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Pantalla: Pantalla a color TFT de 1.8 pulgadas	\$60	\$44,99	MÁQUINA DE SOLDADURA POR PUNTOS FNIRSI SWM-10



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

PROBADOR DE PLACAS TV160	\$	\$399,99	PROBADOR DE PLACAS
PROBADOR DE PANTALLAS 4k, CON ENTRADA HDMI, USB, VGA	\$	\$149,99	PROBADOR DE PANTALLA Vogely TVI60 PROBADOR DE PANTALLAS -4k -HDMI -USB -VGA




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

PROBADOR DE PANTALLAS Y MAINBOARD	\$	\$699,99	
FUENTE REGULABLE CONVERSOR DC-DC ELEVADOR REDUCTOR	\$	\$24,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

PROBADOR DE TIRAS LED DE TVS , LAPTOPS PROBADOR DE FUENTE DE LEDS	\$60	\$49,99	
TV HOLDER 6 VENTOSAS IDEAL PARA PANTALLAS DE TV DESDE 49" HASTA 75"	\$	\$24,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

ADAPTADOR PARA COLOCAR PANTALLAS LG EN TV'S SAMSUNG	\$	\$9,99	 ADAPTADOR PARA COLOCAR PANTALLAS LG EN TV'S SAMSUNG
QK-72339 ADAPTADOR 4K A 4K	\$	\$34,99	 QK-72339 ADAPTADOR 4K A 4K



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

CONTROLADOR Y PROBADOR DE PANTALLAS LCD/LED	\$	\$59.99	 CONTROLADOR Y PROBADOR DE PANTALLAS LCD/LED NOS PERMITE VERIFICAR: •FUNCIONAMIENTO DEL PANEL •LINEAS DAÑADAS •FALLAS DE VGH,VGL •IMAGEN,ILUMINACION,SINCRONIA
ADAPTADOR DE PANTALLAS 4K-4K	\$	\$29,99	 ADAPTADOR 4K - 4K





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

ADAPTADOR DE PANTALLAS 2K-4K	\$	\$39,99	
CONVERTIDOR 4K LG QK-72339F	\$	\$14,99	 CORRECCION: AMPLIACION DE IMAGEN • DOS IMAGENES • TRES IMAGENES • CUATRO IMAGENES




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

CONVERTIDOR 4K LG QK-72339G	\$	\$14,99	 CONVERTIDOR 4K QK-72339G LG 2X68 PINES A 51 PINES 1/2/3/4 SEG  CORRECCION: AMPLIACION DE IMAGEN • DOS IMAGENES • TRES IMAGENES • CUATRO IMAGENES
CONVERTIDOR 4K LG QK-72339D	\$	\$19,99	 CONVERTIDOR 4K SONY QK-72339D 51 PINES A 51 PINES 1/2/3/4 SEG  CORRECCION: AMPLIACION DE IMAGEN • DOS IMAGENES • TRES IMAGENES • CUATRO IMAGENES



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

CONVERTIDOR 4K LG QK-72339E	\$	\$14,99	 CONVERTIDOR 4K SAMSUNG QK-72339E 96 PINES A 51 PINES CORRECCION: AMPLIACION DE IMAGEN • DOS IMAGENES • TRES IMAGENES • CUATRO IMAGENES
Deteccion de voltajes de t-con /96 pines	\$	\$34,99	 DETECCION DE VOLTAJES DE T-CON / 96 PINES Herramienta que nos permite diagnosticar: •T-CON •Pantallas 4K • Voltajes faltantes o incorrectos •Fallos en mainboard vs. panel



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

**ADAPTADOR
QK 60-PINES A 51-PINES 4K**

\$

\$9,99



**ADAPTADOR
QK 60-PIN A 51-PIN**

Adaptador LVDS / VBYONE
4K
Compatibilidad con
paneles 4K

**FLEX FPC
QK-51-PINES**

\$



\$2,99



**FLEX FPC
QK-51PIN**



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

FLEX FFC 60-PINES 100mm	\$	\$2,99	
FLEX FFC QK-96-PINES-A	\$	\$2,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

FLEX FFC QK-60-PINES-G	\$	\$2,99	
FLEX FFC QK-60-PINES	\$	\$2,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

FLEX FPC
QK-51-PINES-A1

\$

\$2,99



FLEX FPC
QK-51-PINES-C1


\$

\$2,99







Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

FLEX FPC QK-51-PINES-E1	\$	\$2,99	
FLEX FPC QK-30-PINES-B	\$	\$2,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

FLEX FPC QK-51-PINES-E	\$	\$2,99	
FLEX FPC QK-51-PINES-K	\$	\$2,99	






Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

PROGRAMADOR CH341A	\$	\$9,99	
MODULO DE REPARACION DE PANTALLA	\$	\$14,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

MÓDULO PARA REGULAR VOLTAJE VGH/VGL	\$	\$6,99	 MODULO DE REPARACION DE PANTALLA
MINI PROGRAMADOR TJKJ-A1 PARA SAMSUNG	\$	\$9.99	 MINI PROGRAMADOR TJKJ-A1 PARA SAMSUNG •Generar voltajes VGH - VGL •Reparar pantallas sin imagen •Ideal para pruebas y reparación




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

DRIVER PARA ADAPTAR LED 43" – 65"	\$	\$5,99	
DRIVER PARA ADAPTAR LED 24" – 55"	\$	\$4,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

MODULO DE REPARACION 5-24	\$	\$4,99	 FUENTE CONMUTADA PARA REPARACION 5-24
MODULO MP3 BLUETHOOT MD004	\$	\$5,99	 MODULO BLUETOOTH RECTANGULAR



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

MODULO BLUETOOTH CUADRADO SIN AMPLIFICADOR	\$	\$9,99	
MODULO BLUETOOTH CUADRADO CON AMPLIFICADOR	\$	\$11,99	





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ PARA PANTALLAS	\$	\$9,99	 CINTA DOBLE FAZ PARA PANTALLAS DE TV
CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ TÉRMICA	\$15	\$9,99	 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ TÉRMICA



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

MINI UPS	\$	\$34,99	 DC UPS
INVERSOR INPUT 12VDC OUTPUT 120VAC	\$	\$24,99	 INVERSOR DE CARGA DE CARRO




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

CARGADOR PARA BATERIAS DE CARRO	\$	\$34,99	 CARGADOR PARA BATERIA DE CARRO
CARGADOR PARA BATERIAS DE CARRO	\$	\$29,99	 CARGADOR PARA BATERIA DE CARRO



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

BATERIA 12V 9Ah	\$	\$24,99	
EXTENSOR HDMI 4 SALIDAS HDMI 1 ENTRADA HDMI 1 CARGADOR 5V-2A	\$	\$24,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

LENTES 9892H - 1	\$	\$6,15	
MICROPROCESADOR UN55AU7000PCZE IC DECODER SDP 20405	\$	\$10 x 1.PCS	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

SMD IC
DC-DC CONVERTER
TPS563202

\$

\$2 X
10.PCS

SMD IC
DC-DC CONVERTER
TPS563202

The diagram shows a DC-DC converter circuit with a TPS563202 IC. It includes a 1.5V input, a 10µF capacitor, a 10k resistor, and a 1.5V output. The IC is shown in a 10-pin VSON package.

PART NUMBER	PACKAGE ¹⁾	BODY SIZE (NOM)
TPS563202	DRL (B)	1.60 mm × 1.60 mm


SMD IC TS3USB221E
High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2
Multiplexer Demultiplexer Switch

\$

\$2 X
10.PCS


SMD IC TS3USB221E
High-Speed USB 2.0
(480-Mbps) 1:2 Multiplexer
Demultiplexer Switch

The diagram shows a 10-pin VSON package with pins labeled 1D+, 1D-, 2D+, 2D-, GND, VCC, S, D+, D-, and OE. The IC is shown in a 10-pin VSON package.




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

IC TPS2069DDBVR	\$	\$2 X 10.PCS	 IC TPS2069DDBVR
SMD IC POSI.FIX	\$	\$2 X 5.PCS	 SMD IC POSI.FIX



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

IC DETECTOR DE VOLTAJE	\$	\$2 X 5.PCS	 IC DETECTOR DE VOLTAJE X34G G623A
EEPROM M24512	\$	\$2 X 5.PCS	 EEPROM M24512 TL9062 014 ZNY3G3 punuo




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

TLV9062 10-MHz, RRIO

\$

\$2 X
10.PCS




包邮



Chao Guang Store

TLV9062IDR
Single-Pole, Low-Pass Filter




$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_0}\right) \left(\frac{1}{1 + sR_1 C_1}\right)$$

TAS5807MDCPR -4W

\$


\$2





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

DIODO TVS SMF36A	\$	\$2 X 10.PCS	
INDUCTORES SDM	\$	\$2 X 20.PCS	





Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

CONDENSADOR ELECTROLÍTICO SMD	\$	\$2 X 10.PCS	 CONDENSADOR ELECTROLÍTICO SMD
CONDENSADOR CERÁMICO SMD	\$	\$2 X 40.PCS	 CONDENSADOR CERÁMICO SMD



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

SI2308BDS-T1-GE3	\$	\$2 X 5.PCS	 SI2308BDS-T1-GE3 The image shows a black TO-18 package transistor with three leads. To its right is a circuit diagram of an NPN common-emitter amplifier. The input is labeled 'G', the output is labeled 'D', and the emitter is connected to ground, labeled 'S'. The transistor symbol is shown with its internal structure and biasing points.
TRANSISTOR NPN KTC3875S	\$	\$2 X 5.PCS	 TRANSISTOR NPN KT 3875S The image shows a black TO-18 package transistor with three leads. To its right is a detailed mechanical drawing of the package with dimensions labeled: A (total length), B (length to mounting tab), C (length to base), D (width), and E (height). The transistor symbol is also shown.




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------


RESISTENCIAS SMD	\$	\$2 X 40.PCS	
TUNER GVTH-7A21	\$	\$1,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
ANTENA DIGITAL MAGNETICA EXTENDIBLE HASTA 38CM	\$5	\$1,99	
ANTENA DIGITAL MAGNETICA 5M	\$10	\$4,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
CARGADOR GENÉRICO TV LG, TV SONY	\$20	\$14,99	
PIN DE CARGA LAPTOP LENOVO E480	\$	\$9,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------


LAGARTO ROJO Y NEGRO	\$	\$0,25	 LAGARTO ROJO Y NEGRO
JACK PARA CAMARAS MACHO Y HEMBRA	\$	\$0,30 X UNIDAD	 JACK PARA CAMARAS HEMBRA Y MACHO



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

PUNTAS ESTACION DE CALOR HS02B-I		\$9.99	
JACK PARA ROUTER	\$	\$0,25	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
CABLE USB A JACK DE 12 VOLTIOS	\$	\$3,99	
MODULO DE CARGA PARA PILA DE LITIO TIPO C	\$	\$2,50	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

ARDUINO UNO CON CABLE	\$	\$9,99	 ARDUINO 1 CON CABLE
MÓDULO ESP32 TIPO C SIN CABLE DE CONEXIÓN	\$	\$11,99	 MÓDULO ESP32 TIPO C • WiFi y Bluetooth integrados • Alto rendimiento • Compatible con Arduino • Varios GPIO disponibles • Compacto y ligero • Sin cable de conexión



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------


MODULO DE CARGA XY-L30A	\$	\$14,99	
MODULO DE RECONEXION AUTIMATICA XY850	\$	\$4,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
CONTROLADOR DE CARGA XH-M603	\$	\$9,99	
BMS DE CARGA HX-3S-FL25A-A 25 A	\$	\$1,99	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
BMS DE CARGA 18650 3 A	\$	\$2,99	
SONY CRACK V3.0	\$	\$2,99	 Placa Crack V3 Compatibilidad perfecta con Tv Sony LCD



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	----------------------------	------

PUENTES DE DIODOS KBL410	\$	\$0,99	 PUENTE DE DIODOS KBL410 
MOSFET G4140 V6 CHN	\$	\$1,50	 MOSFET G4140 V6 CHN 




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
IGBT RJTP30H2 360 V 35 A	\$	\$1,50	
IGBT CANAL N GT39F127 300 V 200 A	\$	\$1,50	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------


IGBT CANAL N 30F125R TD-220F 200 V 200 A	\$	\$1,50	 IGBT CANAL N 30F125R TD-220F 200V 200A
MOSFET CANAL N FQPF 2N6PC 600 V 2 A	\$	\$1,50	 MOSFET CANAL N FQPF 2N6PC 600V 2A




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
IGBT CANAL N GT30J127 600 V 30 A	\$	\$1,50	
IGBT CANAL N GT30F124 300 V 200 A	\$	\$1,50	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
MOSFET CANAL N 605360P7 600 V 9 A	\$	\$1,50	
FUSIBLE TERMICO 240° 250 V 10 A	\$	\$0,99	




Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
FUSIBLE TERMICO 216° 250 V 10 A	\$	\$0,99	
RESISTENCIA 1.5 Ω	\$	\$0,50	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

RESISTENCIA 2.7 Ω	\$	\$0,50	
RESISTENCIA 1 Ω	\$	\$0,50	



Modelos	Precio Normal	Precio Técnicos	FOTO
---------	------------------	--------------------	------

RESISTENCIA 2 Ω	\$	\$0,50	
RESISTENCIA 2.2 Ω	\$	\$0,50	