



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO





MISIÓN

Brindar productos de seguridad industrial confiables y de calidad que protejan la integridad de los trabajadores, ofreciendo soluciones accesibles y un servicio cercano que genere confianza en cada cliente.

VISIÓN

Ser reconocidos como un distribuidor líder en equipos de seguridad, distinguiéndonos por nuestra seriedad, compromiso y capacidad de ofrecer protección efectiva para cada sector productivo.

VALORES

Seguridad Primero: La protección de las personas es nuestra prioridad.

Confianza: Construimos relaciones sólidas con clientes y proveedores.

Compromiso: Cumplimos lo que protegemos en tiempo, forma y servicio.

Responsabilidad Social: Fomentamos la cultura de prevención y seguridad laboral.



Índice

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



Respiradores de alto rendimiento Arma tu respirador a tus necesidades

Respirador 7700
Respirador 7600

Completo

Respirador 7700C
Respirador 7600C

Cartuchos químicos, filtros, prefiltros y accesorios para respiradores de alto rendimiento

Cartucho 7001 negro
Cartucho 7002 blanco
Cartucho 7003 amarillo
Cartucho 7004 verde
Cartucho 7005 verde olivo
Portafiltro 7070
Retenedor de filtro 7071
Filtro 7030

Respirador contra partículas libres de aceites

M82N95

Casco de protección serie 400 NG ala completa	13
Casco de protección serie 400 NG	14
Aditamentos para casco de protección	15
Suspensión para casco de protección	16
Barboqueo elástico para casco de protección	17

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL



Lentes de protección

Línea de lentes Flackito®
Línea de lentes Ligeron®
Línea de lentes Vistron®

PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA CASCO

Protección ocular y facial

Goggle ventilación indirecta

Refacciones para protección ocular y facial

Mica clara de PTG para protector facial

PROTECCIÓN PARA MANOS



Guante de poliéster recubierto de poliuretano	19
Guante de poliéster recubierto de nitrilo	19
Guante de poliéster recubierto de látex	19
Guante anticorte nivel 5 palma de látex	20
Guante anticorte nivel 5 palma de nitrilo	20
Guante anticorte nivel 5 palma de poliuretano	20
Guante japonés 40 gramos	21
Guante japonés 60 gramos	21
Guante japonés palma de látex	21
Guante japonés con puntos de PVC	21
Guante antiestático ESD	22
Guante recubierto de nitrilo azul con puño de seguridad	22
Guante de látex negro industrial	22
Guante de carnaza corto y largo	23
Guante argonero	23
Guante de piel tipo operador	23
Guante para soldador	23

PROTECCIÓN AUDITIVA



Tapón auditivo Lack Plus	25
--------------------------	----

PROTECCIÓN CORPORAL



Faja sacrolumbar elástica	27
Faja sacrolumbar elástica color verde	27
Overol microporoso LACK GUARD®	28
Pechera, manga y polaina de carmaza	28
Gabardina impermeable	29
Capamanga impermeable	29
Mandil de mezclilla	30
Capucha de mezclilla	30
Muñequera elástica	30
Rodillera protectora	30

CALZADO DE PROTECCIÓN



Borceguí de piel	32
Borceguí de piel con casco dieléctrico	32
Bota jardinera	33
Bota industrial dieléctrica	34
Bota industrial	34
Bota industrial con casquillo	34
Bota industrial sanitaria	35

SEÑALIZACIÓN Y ROPA VIAL



Cono para señalización vial	37
Trafitambo para señalización vial	37
Poste para señalización vial	37
Banda para delimitación	38
Rollo de malla para delimitación	38
Banderín triangular para tractocamión	38
Banderola de malla	38
Cono para señalización deportiva	39
Protector solar para cuello	39
Chaleco de malla con reflejante	40
Chaleco de malla sin reflejante	41
Chaleco tipo brigadista	42
Chaleco de poliéster de alta visibilidad	43
Chamarra de alta visibilidad con reflejante	44
Chaleco carillero	44



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiradores de alto rendimiento

Arma tu respirador a tus necesidades

Características:

- Pieza facial de media cara
- Para uno o dos cartuchos y/o filtro intercambiables
- Alto nivel de protección contra infinidad de gases, vapores y partículas (ver cartuchos químicos, filtros y accesorios para respirador 7600 y 7700)
- Pieza facial ligera, cómoda, suave, se amolda a cualquier cara
- No irrita la piel
- Válvulas de inhalación y exhalación
- Uso simultáneo con protectores visuales, faciales, cascos y otros
- Cuenta con arnés para la cabeza y frontal
- Filtros y cartuchos se adquieren por separado

NORMAS: cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002, NMX-S-002-SCFI-2004

CLAVE:	PIEZA FACIAL:	CARTUCHOS:	EMPAQUE:
7600	media cara	uno	BOLSA 1 / MASTER 20
7700	media cara	dos	

Completo:

Incluye: respirador 7600 o 7700, uno o dos cartuchos 7003 contra vapores orgánicos y gases ácidos, pinturas, solventes, insecticidas y pesticidas.

- Uno o dos filtros 7030 contra partículas
- Uno o dos retenedores de filtro 7071

NORMAS: cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002, NMX-S-002-SCFI-2004

CLAVE:	PIEZA FACIAL:	CARTUCHOS:	EMPAQUE:
7600C	media cara	uno	BOLSA 1 / MASTER 20
7700C	media cara	dos	

7700



7600



7700C



7600C



Cartuchos químicos, filtro, prefiltros y accesorios para respiradores de alto rendimiento

7001 NEGRO

Contra vapores orgánicos, pintura, solventes, insecticidas y más.



7004 VERDE

Contra amoníaco y metilamina.



7005 VERDE OLIVO

Contra formaldehído o vapores orgánicos, insecticidas.



7002 BLANCO

Contra gases ácidos, cloro y más.



PORTAFILTRO 7070

Para filtro 7030.



RETENEDOR DE FILTRO 7071

Para filtro 7030.



FILTRO 7030

Filtro y/o prefiltro contra partículas mayores a 5 micras, carbón, cemento, harina, etc.



7003 AMARILLO

Contra vapores orgánicos y gases ácidos, pinturas, solventes, insecticidas, cloro y más.



EMPAQUE: 7001, 7002, 7003, 7004, 7005: BOLSA 2 / MASTER 60
EMPAQUE: 7030: BOLSA 100 / MASTER 1000
EMPAQUE: 7070: BOLSA 1 / MASTER 50
EMPAQUE: 7071: BOLSA 1 / MASTER 50

NORMAS: para cartucho 7001, 7002, 7003, 7004, 7005. NMX-S-002-SCFI-2004, NRF-123-PEMEX-2007
NORMAS PARA FILTROS 7011 Y 7030 NOM-116-STPS-2009, NMX-S-054-SCFI-2002



M82N95

Respirador contra partículas libres de aceite

Características:

- Ofrece protección contra partículas (neblinas, polvos de hierro, acero y más)
- cumple con NOM-116-STPS-1994 en su tipo P-1 y NIOSH
- Respirador tipo N95

CLAVE: M82N95

EMPAQUE: CAJA 25 / MASTER 300

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO

Lentes de Protección

FLACKITO®

Características:

- Diseño deportivo y vanguardista
- Súper ligero, cómodo y seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de nylon de alta resistencia
- Patas con material suave, terminadas en punta y redondeado para mayor comodidad
- Protección 99.99% rayos UV
- Tratamiento antirayaduras

NORMAS: cumple con la norma ANSI Z87.1-2003 y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	TRATAMIENTO
LPFGY	Gris	Antirayaduras
LPFCY	Clara	Antirayaduras
LPFGNY	Gris espejo	Antirayaduras
LPFGMNY	Dorado espejo	Antirayaduras
LPFWBRNY	Azul espejo	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300

LIGEROX®

Características:

- Diseño vanguardista
- Super ligero, cómodo y seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto
- Protección 99.99% UV
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: cumple con la norma ANSI Z87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	TRATAMIENTO :
LPLCY	Clara	Antirayaduras
LPLCAY	Clara	Antirayaduras/Antiempañante
LPLGY	Gris	Antirayaduras
LPLAY	Ambar	Antirayaduras
LPLGEY	Gris espejo	Antirayaduras
LPLIY	In & out	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300

VISTRON®

Características:

- Diseño industrial
- Ligero, cómodo y seguro
- Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de nylon alta resistencia
- Armazón con varillas retráctiles para ajuste perfecto
- Protección 99.99 rayos UV
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: cumple con la norma ANSI Z87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	MARCO:	TRATAMIENTO
LPVCNY	Clara	Negro	Antirayaduras
LPVCTY	Clara	Tricolor	Antirayaduras
LPVCNAY	Clara	Negro	Antirayaduras /antiempañante
LPVCTAY	Clara	Tricolor	Antirayaduras /antiempañante
LPVGNY	Gris	Negro	Antirayaduras
LPVGTY	Gris	Tricolor	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300



LPFGY



LPFGNY



LPFCY



LPFGMNY



LPFWBRNY



LPLGY



LPLGEY



LPLCY



LPLIY



LPLCAY



LPLAY



LPVCNY



LPVCNAY



LPVCTY



LPVGNY




LPVCTAY



LPVGTY

Protector facial con adaptador para casco

SIN PARTES METÁLICAS



PFACBL



DIELÉCTRICO



Características:

- 100% dieléctrico, no contiene partes metálicas
- Fabricado en plástico de ingeniería, alta resistencia mecánica
- Se ajusta al casco mediante una banda de PVC
- Acepta una gran gama de pantallas faciales (mica)
- Tornillos ajustables para posicionar la pantalla facial (mica)
- Pantalla facial resistente a impactos (aplica restricciones)
- Adaptable a cualquier casco tipo cachucha
- La pantalla facial (mica) se vende por separado

NORMAS: cumple con: NMX-S-056-SCFI-2007



VISTA POSTERIOR

CLAVE: **COLOR:** **AJUSTE RÁPIDO:**

PFACBL Negro Banda de PVC

EMPAQUE: BOLSA 5 / MASTER 50 / MASTER 100

M2040C



Mica transparente de 20x40 cm.
Espesor de 0.40 mm.
Mica se vende por separado.

BANDA DE AJUSTE RAPIDO

Con tuerca de ajuste, para mayoragarre de la mica en susdistintas posturas.



Protección ocular y facial

Monogoggle ventilación indirecta



GVIADG

Características:

- Cuenta con 4 válvulas para ventilación en forma indirecta
- Hecho en PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel
- Mica clara de policarbonato alto impacto
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante
- Protección mayor al 99% de rayos UV
- Se puede usar simultáneamente con lentes de prescripción

NORMAS: cumple la Norma ANSI Z87.1 y Europea, ANSI-ISEA Z87.1-2010, NMX-S-057-SCFI-2002, NRF-007-PEMEX-2008

CLAVE:	MICA:	TRATAMIENTO:
GVIADG	Clara de Policarbonato	Antirayaduras y antiempañante

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 60

Refacciones para Protección Ocular y Facial

Mica clara de PTG para protector facial con adaptador



M2040C

*Mica se vende por separado.

Características:

- Fabricado en PTG grado óptico (consultar limitaciones en producto)
- Alta resistencia a impactos y salpicaduras
- Uso rudo

NORMAS: cumple con: NMX-S-056-SCFI-2007

CLAVE:	COLOR:	MEDIDA:	ESPESOR:	ADAPTABLE A:
M2040C	Clara	20X40	.040	Adaptador p. Cascos

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

Casco de Protección

Casco de Protección Serie 400 NG Ala Completa nueva generación



Que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo.

Características:

- Nueva generación de cascos
- Evolución de ingeniería y diseño exclusivo de BYLACK®
- Mayor factor de protección
- Sistema NERVATEC® exclusivo de BYLACK® con nervaduras que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo
- Diseño sencillo y elegante
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Clase E. forma I

Disponible con:

Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo
Hamaca de nylon o polietileno
Ajuste rápido

NORMAS: cumple con NOM-115-STPS-2009,
NRF-058-PEMEX-2012,NMX-S-055-SCFI-2002,ANSI89.1-1997

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 40



NEGRO

Casco de Protección Serie 400 NG

Nueva Generación

Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NGPRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGNRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRG	Gris	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRVLAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRVVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRVRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRG	Gris	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRC	Café	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRVLAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRVVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRVRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Rápido



BLANCO



GRIS



CAFE



ROJO



VIOLETA



ROSA



NARANJA



AMARILLO



VERDE



AZUL

Casco de Protección

Casco de Protección Serie 400 NG Nueva Generación

SISTEMA

NERVATEC

NERVADURAS

Que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo.

Características:

- Nueva generación de cascos
- Evolución de ingeniería y diseño exclusivo de BYLACK®
- Mayor factor de protección
- Sistema **NERVATEC**® exclusivo de BYLACK® con nervaduras que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo
- Diseño sencillo y elegante tipo cachucha
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Clase E. forma II

Disponible con:

Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo
Hamaca de nylon o polietileno
Ajuste rápido

NORMAS: cumple con NOM-115-STPS-2009,
NRF-058-PEMEX-2012, NMX-S-055-SCFI-2002, ANSI 89.1-1997

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 50



NEGRO

Casco de Protección Serie 400 NG

Nueva Generación

Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NGPRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGNRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRG	Gris	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRG	Gris	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRC	Café	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Rápido



BLANCO



GRIS



CAFE



NARANJA



AMARILLO



VERDE



AZUL



VIOLETA



ROSA



ROJO

Suspensión para casco

Nueva suspensión

4S

**SAFE
STAGE
SUSPENSION
SYSTEM**

Características:

- La más eficiente y con mayor protección, debido a su acción por etapas
- Alto desempeño
- Material de alta tecnología
- Se acciona por etapas, reduciendo la transición del impacto
- Ligera y cómoda
- Diseño vanguardista



AJUSTE RÁPIDO



Nylon
4 puntos



Nylon
6 puntos



Polietileno
4 puntos



Polietileno
6 puntos

CLAVE:	SUSPENSIÓN:	4S	HAMACA:	AJUSTE:	PARA CASCO:
SCP4PR	4 puntos	Si	Polietileno	Rápido	para todo casco BYLACK
SCP6PR	6 puntos	Si	Polietileno	Rápido	para todo casco BYLACK
SCP4NR	4 puntos	No	Nylon	Rápido	para todo casco BYLACK
SCP6NR	6 puntos	No	Nylon	Rápido	para todo casco BYLACK

EMPAQUE: AJUSTE RÁPIDO: MASTER 100, 150

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

Barboquejo elástico para Casco de protección

Características:

- Obligatorio para trabajos en alturas, evita que el casco caiga
- Hecho con tela elástica de poliéster de alta resistencia/hule de 19 mm de ancho
- Broche tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Con mentonera de PVC flexible y/o polietileno suave, diseño ergonómico y cómodo
- Anclaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso de que se requiera para evitar estrangulamiento
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barboquejo
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco

NORMAS: NOM-115-2009-NRF-058-PEMEX-2012,NMX-S-055-SCH-2002,ANSIZ89.1-1997



BSR400



BSBR400


CLAVE:	MENTONERA:	MATERIAL DE MENTONERA:	COLOR MENTONERA:	TIPO DE AJUSTE:
BS400	No	-	-	Hebilla
BSB400	Si	PVC flexible	Negra	Hebilla
BSR400	No	-	-	Rápido
BSBR400	Si	PVC flexible	Negra	Rápido

EMPAQUE: SIN MENTONERA: BOLSA 50 / MASTER 300, 1000, 2000
CON MENTONERA: BOLSA 50 / MASTER 300, 500, 1000

PROTECCIÓN PARA MANOS



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO



Protección para Manos

Guante de poliéster recubierto de poliuretano

Características:

- Guante de poliéster gris recubierto de poliuretano gris en palma, punta de los dedos y dorso
- Para actividades que requieran destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Resistente al corte, abrasión con o sin presencia de aceite, aísla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GNPPTCHD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Naranja	CH
GNPPTMD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Azul	M
GNPPTGD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Gris	G
GNPPTXLD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240, 480 PARES

Guante de poliéster recubierto de nitrilo

Características:

- Guante de poliéster negro, recubierto de nitrilo negro solido en dorso, palma y punta de dedos
- Para actividades que requieren destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Resistente al corte, abrasión, pinchaduras, aísla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GNPNNTCHD	Negro/negro	Poliéster/nitrilo	Naranja	CH
GNPNNTMD	Negro/negro	Poliéster/nitrilo	Azul	M
GNPNNTGD	Negro/negro	Poliéster/nitrilo	Gris	G
GNPNNTXLD	Negro/negro	Poliéster/nitrilo	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12/ MASTER 240, 480 PARES

Guante de poliéster recubierto de látex

Características:

- Composición 40% poliéster 60% látex
- Guante recubierto de látex en palma, excelente agarre en seco y en ligera humedad
- Alta resistencia a la abrasión y aislamiento térmico
- Sin costuras, se adhiere a la mano como segunda piel, excelente sensibilidad y fresco

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GNPLCHD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Naranja	CH
GNPLMD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Azul	M
GNPLGD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Gris	G
GNPLXGD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12/ MASTER 240, 480 PARES



GNPPTGD



GNPNNTGD



GNPLGD

NUEVO PRODUCTO

Guante anticorte nivel 5 palma de látex

Características:

- Guante anticorte recubierto de látex en palma, excelente agarre en seco y húmedo
- Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras
- Para actividades que requieren destreza y precisión

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL:	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
		<i>Tela/recubrimiento</i>		
GALCHD	Gris/negro	Polietileno/látex	Naranja	CH
GALMD	Gris/negro	Polietileno/látex	Azul	M
GALGD	Gris/negro	Polietileno/látex	Gris	G
GALXGD	Gris/negro	Polietileno/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante anticorte nivel 5 palma de nitrilo

Características:

- Guante anticorte nivel 5 recubierto de nitrilo en palma, excelente agarre en seco y en presencia de aceites
- Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL:	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
		<i>Tela/recubrimiento</i>		
GNAC5NCHD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Naranja	CH
GNAC5NMD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Azul	M
GNAC5NGD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Gris	G
GNAC5NXGD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante anticorte nivel 5 palma de poliuretano

Características:

- Guante anticorte nivel 5 recubierto de poliuretano en palma, excelente agarre en seco
- Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras, material altamente durable y resistente
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL:	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
		<i>Tela/recubrimiento</i>		
GNAC5PXCHD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Verde	XCH
GNAC5PCHD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Naranja	CH
GNAC5PMD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Azul	M
GNAC5PGD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Gris	G
GNAC5PXGD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES



GALGD

NUEVO PRODUCTO



GNAC5NGD

NUEVO PRODUCTO



GNAC5PGD

NUEVO PRODUCTO



GJ40MD

NUEVO PRODUCTO

Guante japonés 40 gramos

Características:

- Guante japonés lavable de alta duración
- Peso: 40 gramos
- Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJ40CHD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Naranja	CH
GJ40MD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Azul	M

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES



GJGD

NUEVO PRODUCTO

Guante japonés 60 gramos

Características:

- Guante japonés lavable de alta duración
- Peso: 60 gramos
- Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJMD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Azul	M
GJGD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Gris	G

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES

Guante japonés palma de látex

Características:

- Guantes japonés recubierto de látex azul en palma
- Excelente resistencia a pinchaduras, corte y abrasión
- Excelente agarre en seco y humedad, aislamiento térmico
- Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJLCHD	Azul	Poli algodón/látex	Naranja	CH
GJLMD	Azul	Poli algodón/látex	Azul	M
GJLGD	Azul	Poli algodón/látex	Gris	G
GJLXGD	Azul	Poli algodón/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante japonés con puntos de PVC

Características:

- Guante japonés lavable de alta duración con puntos de PVC en palma, lo que permite un excelente agarre en seco
- Peso: 60 gramos
- Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJPVCMD	Gris	Poliéster/PVC	Azul	M
GJPVCGD	Gris	Poliéster/PVC	Gris	G

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES



GJLMD

NUEVO PRODUCTO



GJPVCMD

NUEVO PRODUCTO

Guante antiestático ESD

Características:

- Guante con palma de poliuretano, compatible con ESD
- Ideal para ensamble de componentes electrónicos y manipulación de microprocesadores
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GESDXCHD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Verde	XCH
GESDCHD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Naranja	CH
GESDMD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Azul	M
GESDGD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Gris	G
GESDXGD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Blanco	XL



GESDGD

NUEVO PRODUCTO

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES

Guante recubierto de nitrilo azul con puño de seguridad

Características :

- Recubierto de Nitrilo
- Con puño de seguridad
- Brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos.
- Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites.

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	MATERIAL:	TALLA:
GRNPSD	Recubierto de nitrilo	Unitalla

EMPAQUE: BOLSA 12 / CAJA 144 PARES



GRNPSD

Guante de látex negro industrial

Características:

- Fabricado en látex negro, sin forro, puño rolado, utilizable en uso rudo
- Amplia protección contra infinidad de ácidos, solventes y químicos en general

CLAVE:	LARGO:	TALLA:
GLIBL45-08	45 cm	8
GLIBL45-09	45 cm	9
GLIBL45-10	45c m	10

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 50, 100 PARES



GLIBL45-09

Guante de carnaza corto y largo

Características:

- Fabricado con carnaza de res para uso rudo
- Disponible en dos largos

CLAVE: PUÑO: TALLA:

GCCED	Corto	Unitalla
GCLED	Largo	Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 PARES



GCLED



GCCED

Guante argonero

Características:

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Cintilla con hebilla ajustable en los puños

CLAVE: PIEL: TALLA:

GAP	Res	Unitalla
GAC	Cerdo	Unitalla
GAPE	Res pigmentada	Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 / 150 PARES



GAP



GAC



GAPE



GP



GPP



GPE

Guante de piel tipo operador

Características :

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Puño recto de carnaza

CLAVE: PIEL: TALLA:

GP	Res	Unitalla
GPP	Cerdo	Unitalla
GPE	Res pigmentada	Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 / 150 PARES

NOTA: el color de los guantes puede variar de acuerdo a la pigmentación de la piel y/o carnaza

Guante para soldador

Características:

- Fabricado en carnaza de res suave
- Con forro interno de algodón para extra comodidad
- Corte ergonómico para facilitar la maniobra, de uso rudo y amplio
- Costuras internas para evitar quemaduras por chispas de soldadura

CLAVE: LARGO: TALLA: COLOR: MATERIAL DE COSTURAS:

GPSG	35 cm	Unitalla	Gris	Algodón
GSRKT	35 cm	Unitalla	Rojo	Kevlar




GPSG



GSRKT

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 PARES



PROTECCIÓN AUDITIVA



EQUIPROTEC
DEL BASSO

Protección auditiva

Tapón auditivo Lack Plus




TALP

Características:

- Lavables y reusables
- Con cordón de plástico (PVC) o agujeta textil
- Súper cómodos y extra suaves
- Moldeable a cualquier conducto auditivo
- Hechos de PVC suave hipoalergénico o elastómero (TPE)
- No irrita el conducto auditivo
- 3 membranas de protección
- Nivel de reducción de ruido: 25 db

NORMAS: certificado bajo NMX-S-053-SCFI-2002, ANSI S3,19-1974



TALPA



TALPEB

CLAVE:	COLOR DEL TAPÓN:	MATERIAL DEL CORDÓN:	MATERIAL DEL TAPÓN:	PRESENTACIÓN INDIVIDUAL:
TALP	Verde neón	PVC	PVC	Bolsa
TALPA	Verde neón	Agujeta textil	PVC	Bolsa
TALPEB	Verde neón	PVC	PVC	Estuche plástico
TALPEAB	Verde neón	Agujeta textil	PVC	Estuche plástico
TALPT	Verde neón	PVC	TPE	Bolsa
TALPAT	Verde neón	Agujeta textil	TPE	Bolsa
TALPEBT	Verde neón	PVC	TPE	Estuche plástico
TALPEABT	Verde neón	Agujeta textil	TPE	Estuche plástico

EMPAQUE:

TALP, TALPA, TALPT, TALPAT.

BOLSA 1 / CAJA 100 / MASTER 500, 1000, 2000

TALPEB, TALPEAB, TALPEBT, TALPEABT.

ESTUCHE PLÁSTICO 1 / CAJA 80 / MASTER 400, 800, 1280

PROTECCIÓN CORPORAL



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO

Protección sacrolumbar

Faja sacrolumbar elástica

Características:

- Faja de alto rendimiento, super cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- Primer cinturón de ajuste: consta de una banda elástica de 8" de ancho con amarre de velcro original.
- Segundo cinturón de ajuste: consta de una banda elástica de 4" de ancho con amarre de velcro original.
- Tercer cinturón de ajuste: consta de un cinto rígido de polietileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y broche tipo Samsonite (este cinturón es opcional)
- Seis varillas de polipropileno de 6"x1/2" en la zona lumbar para mayor protección
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4", con bies elásticos en la zona lumbar



FR184M



FR1843CG

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINTURÓN:	COLOR:
FR184CH	CH	NO	Negro
FR184M	M	NO	Negro
FR184G	G	NO	Negro
FR184XL	XL	NO	Negro
FR1842XL	2XL	NO	Negro

EMPAQUE: BOLSA1 / MASTER 50, 100

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINTURÓN:	COLOR:
FR1843CCH	CH	Sí	Negro
FR1843CM	M	Sí	Negro
FR1843CG	G	Sí	Negro
FR1843CXL	XL	Sí	Negro
FR1843C2XL	2XL	Sí	Negro

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60

Faja sacrolumbar elástica color verde

Características:

- Faja de alto rendimiento, súper cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- Primer cinturón de ajuste: consta de una banda elásticas de 8" cada una cosida entre sí, con amarre de velcro original
- Segundo cinturón de ajuste: consta de una banda elástica de 4" de ancho con amarre de velcro original
- Tercer cinturón de ajuste: consta de un cinto rígido de polipropileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y broche tipo Samsonite (este cinturón es opcional)
- Seis varillas de polipropileno de 6"x1/2" en la zona lumbar para mayor protección
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4", con bies elásticos en la zona lumbar



F261X8X43CV

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINTURÓN:	COLOR:
F261X8X43CVCH	CH	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVM	M	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVG	G	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVXL	XL	Sí	Negro/verde
F261X8X43CV2XL	2XL	Sí	Negro/verde

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60

Protección corporal



OMBL55G

Overol microporoso LACK GUARD®

Características:

- Hecho de tela no tejida microporosa 50% polipropileno, 50% polietileno
- Color: blanco
- Cómodo, fresco, durable
- Con capucha y zíper, elástico en puños, tobillos y capucha
- Barrera contra riesgos de partículas secas, grasas, aerosoles, salpicaduras de infinidad de sustancias líquidas no peligrosas
- Excelente impermeabilidad

CLAVE:	TALLAS:	MATERIAL:
OMBL55M	M	Microporoso de 55g/m ²
OMBL55G	G	Microporoso de 55g/m ²
OMBL55EG	EG	Microporoso de 55g/m ²
OMBL552EG	2EG	Microporoso de 55g/m ²

EMPAQUE: CAJA 25 / MASTER 100



TELA MICROPOROSA



Pechera, manga y polaina de carnaza

Características:

- Fabricado en carnaza de res, lo que permite trabajar con comodidad y flexibilidad
- Uso rudo para trabajo de soldadura y otros

CLAVE:	PRODUCTO:	TALLA:	PRESENTACIÓN:
PC50X70	Pechera	50x70	Unidad
MCBL	Manga	Unitalla	Par
POC	Polaina	Unitalla	Par

EMPAQUE: GRANEL 1 / 50 PIEZAS O PARES



PC50X70



POC



MCBL

GLTG



Gabardina impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricada en PVC con soporte interior poliéster
- Medidas 49" de largo calibre 0.45 mm
- Capucha ajustable integrada, dos bolsas laterales con solapa, broches de plástico ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido, broches plásticos ocultos con solapa al frente, ventilación en axilas y espalda (con solapa)
- Excelente impermeabilidad

CLAVE: TALLA:

GLTM	M
GLTG	G
GLTXL	XL
GLT2XL	2XL

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 25

CMDU



Capamanga impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricado en PVC con soporte interior de poliéster
- Calibre 0.45 mm
- Capucha integrada, costuras selladas por ultra sonido, broches de plástico para mejor ajuste, ventilación en axilas y espalda (con solapa)
- Excelente impermeabilidad

CLAVE: TALLAS: MEDIDAS:

CMDU	Unitalla	50"X80"
------	----------	---------

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 25



MM70

Mandil de mezclilla

Características:

- Hecho de mezclilla 50% algodón 50% poliéster de 10 oz.
- Puede venir bastillado o sobrehilado
- Dos bolsas amplias al frente
- Medidas 50X82 cm (+- 5 cm)
- Cintas de sostén y amarre de mezclilla de 3/4"
- Ideal para protección de la ropa al contacto contra polvos, alimentos, granos, cemento y muchos más productos no tóxicos

CLAVE: COLOR: MEDIDA:

MM70 Variable 50X82 cm (+- 5 cm)

NOTA: El color de la mezclilla puede ser variable, en tu pedido podrán llegar mandiles en diferentes colores, tonalidades o una mezcla de ellos (azul claro, oscuro, gris y/o tonalidades de verde o café entre otros)

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100



CM77C

Capucha de mezclilla

Características:

- Diseño ergonómico
- Unitalla
- Confeccionado con mezclilla 100% algodón
- Protección contra chispas de soldadura

CLAVE: COLOR: AJUSTE:

CM77C Variable Cierre

NOTA: El color de la mezclilla puede ser variable, en tu pedido podrán llegar capuchas en diferentes colores, tonalidades o una mezcla de ellos (azul claro, oscuro, gris y/o tonalidades de verde o café entre otros)

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100



ME3

Muñequera elástica

Características:

- Diseño de soporte ergonómico, evita lesiones y fatiga al cargar objetos
- Fabricado en elástico de tela para uso rudo con cierre de velcro, unitalla

CLAVE: PRESENTACIÓN: MEDIDAS:

ME3 Par 3"x8"



EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100 / 300 PARES



RHBBL1

Rodillera protectora

Características:

- Ideal para protección de rodillas en trabajos de instalación y limpieza de pisos y toda actividad que pueda incomodar o lastimar las rodillas del usuario
- Súper cómodas por su cojín de espuma de Eva forrada con tela poliéster de 3 mm, elástico de 1 1/2", amarre de felpa y gancho. Se ajusta a cualquier medida
- Concha de elastómero termoplástico de gran durabilidad que permite usarlas en temperaturas hasta de 80°C

CLAVE: PRESENTACIÓN: MEDIDAS:

RHBBL1 Par 10.5X20 cm

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 20 / MASTER 40

CALZADO DE PROTECCIÓN



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO

Calzado de Protección

Borceguí de piel

Características:

- Fabricado en piel de res color negro de alta calidad.
- Suela tipo Ducati de hule adicionada con acrilico y nitrilo, resistente y duradera. Anti derrapante.
- Buena resistencia en ácidos, aceites, grasas e hidrocarburos cuyos rangos se encuentren dentro de los estándares.
- Con forro acolchonado para mayor comodidad.
- Cumple con NOM-113-STPS-2009
- Disponible con casquillo dieléctrico de poliamida o sin casquillo

Casquillo

- Impacto: 200 Jules
- Compresión: 15 KN
- Cuenta con ceja de anclaje para evitar deslizamientos, cuenta con memoria de rebote para mayor protección

Piel

- Resistencia al desgaste: 10KGF
- Absorción al agua: 35% minimo
- Desabsorción al agua: 40% minimo

CLAVE: TALLA: CASQUILLO: COLOR:

31102	22	De poliamida	Negro
31103	23	De poliamida	Negro
31104	24	De poliamida	Negro
31105	25	De poliamida	Negro
31106	26	De poliamida	Negro
31107	27	De poliamida	Negro
31108	28	De poliamida	Negro
31109	29	De poliamida	Negro
31110	30	De poliamida	Negro
31111	31	De poliamida	Negro

31002	22	Sin casquillo	Negro
31003	23	Sin casquillo	Negro
31004	24	Sin casquillo	Negro
31005	25	Sin casquillo	Negro
31006	26	Sin casquillo	Negro
31007	27	Sin casquillo	Negro
31008	28	Sin casquillo	Negro
31009	29	Sin casquillo	Negro
31010	30	Sin casquillo	Negro
31011	31	Sin casquillo	Negro

EMPAQUE: CAJA 1 / MASTER 20 PARES

310 / 311

DIELÉCTRICO



Bota jardinera

Características:

- Fabricada en PVC flexible color negro, suela negra
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Ideal para uso agrícola
- Altura de caña: 40 cm (+- 2cm)



BJNSCDU

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO:	COLOR:
BJNSC23DU	23	Sin	Nga/nga
BJNSC24DU	24	Sin	Nga/nga
BJNSC25DU	25	Sin	Nga/nga
BJNSC26DU	26	Sin	Nga/nga
BJNSC27DU	27	Sin	Nga/nga
BJNSC28DU	28	Sin	Nga/nga
BJNSC29DU	29	Sin	Nga/nga
BJNSC30DU	30	Sin	Nga/nga
BJNSC31DU	31	Sin	Nga/nga
BJNSC32DU	32	Sin	Nga/nga

BJNCC24DU	24	Con	Nga/nga
BJNCC25DU	25	Con	Nga/nga
BJNCC26DU	26	Con	Nga/nga
BJNCC27DU	27	Con	Nga/nga
BJNCC28DU	28	Con	Nga/nga
BJNCC29DU	29	Con	Nga/nga
BJNCC10DU	30	Con	Nga/nga
BJNCC11DU	31	Con	Nga/nga
BJNCC12DU	32	Con	Nga/nga

EMPAQUE: SIN CASCO: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES
CON CASCO: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES



BJNCCDU

Bota industrial dieléctrica

Características:

- Dieléctrica con casquillo de acero y recubierto epóxico para evitar arco eléctrico -14,000V, 60 Hz
- Fabricada en PVC flexible color amarillo y suela negra
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Diseño ergonómico de gran comodidad
- Suela antiderrapante de larga durabilidad
- Ideal para áreas húmedas con riesgo eléctrico, alta resistencia a sustancias químicas, grasas animales, vegetales y a la abrasión
- Altura de caña: 40 cm (+- 2cm)

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO DIELECTRICO:	COLOR:
BIADCCDU25	25	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU26	26	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU27	27	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU28	28	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU29	29	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU10	30	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU11	31	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU12	32	Con	Amarilla/negra

DIELÉCTRICO



EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES

BIADCCDU

Bota industrial

Características:

- Fabricada en color negro y suela roja
- Resistente a trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes y ácidos
- Con suela antiderrapante
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña: 40 cm (+- 2cm)

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO:	COLOR:
BINR24DU	24	Sin	Negra/roja
BINR25DU	25	Sin	Negra/roja
BINR26DU	26	Sin	Negra/roja
BINR27DU	27	Sin	Negra/roja
BINR28DU	28	Sin	Negra/roja
BINR29DU	29	Sin	Negra/roja
BINR30DU	30	Sin	Negra/roja
BINR31DU	31	Sin	Negra/roja
BINR32DU	32	Sin	Negra/roja
BINRCC24DU	24	Con	Negra/roja
BINRCC25DU	25	Con	Negra/roja
BINRCC26DU	26	Con	Negra/roja
BINRCC27DU	27	Con	Negra/roja
BINRCC28DU	28	Con	Negra/roja
BINRCC29DU	29	Con	Negra/roja
BINRCC30DU	30	Con	Negra/roja
BINRCC31DU	31	Con	Negra/roja
BINRCC32DU	32	Con	Negra/roja

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES

BINR

Bota industrial sanitaria

Características:

- Fabricada en PVC flexible color blanca y suela blanca
- Resistente a trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes y ácidos
- Forro interior de calcetín de algodón /poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña: 40 cm (+- 2cm)



CLAVE:	TALLAS:	CASQUILLO:	COLOR:
BISB23DU	23	Sin	Blanco
BISB24DU	24	Sin	Blanco
BISB25DU	25	Sin	Blanco
BISB26DU	26	Sin	Blanco
BISB27DU	27	Sin	Blanco
BISB28DU	28	Sin	Blanco
BISB29DU	29	Sin	Blanco
BISB30DU	30	Sin	Blanco
BISB31DU	31	Sin	Blanco
BISB32DU	32	Sin	Blanco

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES

BISBDU

SEÑALIZACIÓN Y ROPA VIAL



EQUIPROTEC
DEL BAJÍO

Señalización y Ropa Viales

Cono para señalización vial

Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes grado ingeniería, color plata de alta luminosidad de 4" de ancho (opcional)
- Disponible en tres medidas



CLAVE:	ALTURA:	BASE:	PESO:	REFLEJANTE:
C45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	0
C71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	0
C91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	0
CR45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	1
CR71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	1
CR91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	1
C2R45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	2
C2R71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	2
C2R91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	2

EMPAQUE: CONO DE 45 CM: GRANEL 1 / ATADO 20
 CONO DE 71 CM: GRANEL 1 / ATADO 15
 CONO DE 91 CM: GRANEL 1 / ATADO 10

Trafitambo para señalización vial con base

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Con base fija incluida de mayor área que el tambo, para mejor estabilidad
- Hueco, permite agregar contra peso en su interior
- Apilable
- Hecho de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" ancho (opcional)
- Altura: 1.10 mts



CLAVE:	REFLEJANTE:
TDSR	0
TD1R	1
TD2R	2

EMPAQUE: GRANEL 1 / ATADO 5

Poste para señalización vial

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Base octagonal de caucho
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento, mayor durabilidad al sol
- 2 bandas reflejantes grado ingeniería, color plata de alta luminosidad de 10 cm de ancho
- Altura de 1.15 m
- Base pesada (4.2 kg) a mejor estabilidad



CLAVE:	PRODUCTO:	REFLEJANTES:
PSBNCH	Poste c/base	2

PSBNCH

EMPAQUE: GRANEL 1 / ATADO 5 / ATADO 10

BPE



BPP

BPR

Banda para delimitación

Características:

- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de BYLACK®
- Con aditivo de protección de rayos UV antienviejecimiento y una mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas y una máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 m, ancho: 7.62 cm

CLAVE:	LEYENDA:	COLOR:	CALIBRE:
BPR	Precaución	Amarilla	120
BPP	Prohibido el paso	Amarilla	120
BPE	Peligro	Roja	120

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 30

Rollo de malla para delimitación

Características:

- Formulación especial en polietileno de alta resistencia en color naranja intenso
- Con aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento para mayor durabilidad
- Rigidez ideal para evitar colapso
- Medidas: longitud: 30.5 m, altura: 1.20 m

CLAVE:
RMPC32

EMPAQUE: BOLSA 1 / ATADO 6

RMPC32



Banderín triangular para tractocamión

Características:

- Hecho de polietileno de baja densidad, color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Rígido contra el aire y a la vez flexible para no dañar objetos en caso de colisión
- Contiene aditivos como retardante a la flama y protectores contra rayos UV antienviejecimiento
- Medidas del banderín: base: 23 cm, altura: 40 cm
- Asta de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm largo
- Disponible en otros colores sobre pedido

CLAVE:
BPT

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 25

BPT



Banderola de malla

Características:

- Hecho de malla de poliéster color naranja fluorescente y bias perimetral de polipropileno negro de 1"
- Con bandas fluorescentes verde limón de 5.2 cm y bandas reflejantes color plata de 1.5 cm en ambos lados (opcional)
- Bastón de madera pulida de 62 cm de largo y diámetro de 2.2 cm

CLAVE:	REFLEJANTE:	MEDIDAS:
BM45X45	Con	45X45 cm
BM45X45SR	Sin	45X45 cm

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 50

BM45X45



BM45X45SR



Conos para señalización deportiva

Características:

- Ideal para señalar canchas deportivas, industrias, situaciones de emergencia y estacionamientos
- Color naranja neón para máxima visibilidad y otros sobre pedido
- Hechos de polietileno de baja densidad resistente a rayos UV, durables a la intemperie
- Ranurado, de fácil colapso para evitar lastimaduras en caso de caer sobre ellos (23 cm)

CLAVE:	COLOR:	BASE:	ALTURA:	CUERPO:
CD14	Naranja	14.5X14.5 cm	14 cm	Cono trunco
CD23	Naranja	14.5X14.5 cm	23 cm	Cono ranurado
CD26	Naranja	14.5X14.5 cm	26 cm	Cónico
CD32	Naranja	17X17 cm	32 cm	Cónico
CD41	Naranja	20X20 cm	41 cm	Cónico

EMPAQUE: CD14, CD23, CD26, CD32 : GRANEL 1 / MASTER 50
CD41: GRANEL 1 / MASTER 25



Protector solar para cuello

Características:

- Se colocan en el casco para proteger al cuello de los rayos solares
- Hechos en tela de poliéster sombra o perforada (opcionales), ambas de gran ventilación y filtración solar color verde o naranja, de alta visibilidad
- Banda amarillo limón o naranja de alta visibilidad de 2 1/2" y banda plata reflejante de 1 1/2" opcionales

CLAVE:	COLOR:	COLOR BANDA/REFLEJANTE:	TELA TIPO:
PSCHVRJM	Verde alta visibilidad	Naranja alta visibilidad/plata	Perforada
PSCHNRJM	Naranja alta visibilidad	Amarilla alta visibilidad/plata	Perforada

EMPAQUE: GRANEL 1 / BOLSA 10/ MASTER 100,150,200,300



PSCHNRJM



PSCHVRJM

TELA PERFORADA

Chaleco de malla con reflejante

Características:

- Súper ligero, unitalla y cómodo
- Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite y bies perimetral color negro de 1"
- 2 bandas fluorescentes color verde limón de 5 cm y 2 bandas reflejantes de alta reflexión Color plata de 2.5 cm de ancho en frente y espalda




CLAVE:	COLOR:
CHMRBSNE	Negro
CHMRBSB	Blanco
CHMRBSRQ	Rojo Quemado
CHMRBSN	Naranja
CHMRBSA	Amarillo
CHMRBSAN	Amarillo alta visibilidad
CHMRBSV	Verde Limón
CHMRBSAR	Azul Rey
CHMRBSAM	Azul Marino




CHMRBSNE


EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100, 200, 300




Bies perimetral color negro de 1"



Reflejante textil línea gris, sobre fondo amarillo alta visibilidad



Broche tipo samsonite



Fabricado en malla de punto abierto

CHMRBSV



CHMRBSB



CHMRBSRQ



CHMRBSN



NOTA: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela.



CHMRBSA



CHMRBSAN



CHMRBSAR



CHMRBSAM

Chaleco de malla sin reflejante

Características:


- Súper ligero, unitalla y cómodo
- Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bias perimetral color negro de 1"

CLAVE:	COLOR:
CHMBSNE	Negro
CHMBSB	Blanco
CHMBSRQ	Rojo Quemado
CHMBSN	Naranja
CHMBSA	Amarillo
CHMBSAN	Amarillo alta visibilidad
CHMBSV	Verde Limón
CHMBSAR	Azul Rey
CHMBSAM	Azul Marino

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100, 200, 300



CHMBSV



NOTA: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela..



CHMBSNE



CHMBSB



CHMBSRQ




CHMBSN



CHMBSA



CHMBSAN



CHMBSAR



CHMBSAM

Chaleco tipo brigadista



NOTA: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela.

Características:

- Lo mejor en chalecos para vialidad y rescate
- Fabricado en gabardina de 50% algodón y 50% poliéster, brinda mayor frescura
- Lavable 100%
- Colores firmes y de alta visibilidad
- Con reflejantes de 2" de ancho al frente y espalda, dos bolsas aglobadas, una para celular y otra para radio comunicación, ambas con cierre de velcro
- Bolsa para pluma con un compartimiento adicional a un costado
- Dos bolsas en la parte baja de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta de popotillo para mayor durabilidad
- Cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo samsonite para mejor ajuste
- Cierre de alta resistencia al frente
- Más colores sobre pedido


CLAVE:	COLOR:
CHTBNE	Negro
CHTBBL	Blanco
CHTBG	Gris
CHTBB	Beige
CHTBV	Vino
CHTBR	Rojo
CHTBN	Naranja
CHTBA	Amarillo Mango

CLAVE:	COLOR:
CHTBACAN	Amarillo Canario
CHTBAN	Amarillo alta visibilidad
CHTBVMZ	Verde manzana
CHTBVB	Verde bandera
CHTBVM	Verde militar
CHTBAR	Azul Rey
CHTBAM	Azul Marino
CHTBRS	Rosa

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60



CHTBAN



CHTBNE



CHTBBL



CHTBG



CHTBB



CHTBV



CHTBR



CHTBN



CHTBA



CHTBACAN



CHTBVMZ



CHTBVB



CHTBVM



CHTBAR



CHTBAM



CHTBRS

Chaleco de poliéster de alta visibilidad



Características:

- Súper ligero
- Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre de nylon al frente, bias perimetral para mayor resistencia

CLAVE:	COLOR:	TALLA:
CHAVRA	Amarillo alta visibilidad	Unitalla
CHAVRN	Naranja alta visibilidad	Unitalla
CHAVRVE	Verde alta visibilidad	Unitalla
CHAVRAR	Azul rey alta visibilidad	Unitalla

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 100, 200

CHAVRA



CHAVRN



CHAVRVE



CHAVRAR

-  Hecho de tela de poliéster
-  Reflejante de alta reflexión de 5 cm de ancho



Chamarra de alta visibilidad con reflejante

Características:

- Fabricado en tela de tiburón de alta visibilidad suave, cómoda y resistente, 100% poliéster
- Reflejante textil en color gris de 2" de ancho
- Con tres bolsas ubicadas en la parte externa (una en el pecho y dos en los costados)
- Elaborada en tela repelente al agua, cómodas para el trabajo en ambientes gélidos

CLAVE:	COLOR:	TALLA:
CHMAVRACH	Amarillo alta visibilidad/Sí	Ch
CHMAVRAM	Amarillo alta visibilidad/Sí	M
CHMAVRAG	Amarillo alta visibilidad/Sí	G
CHMAVRAXL	Amarillo alta visibilidad/Sí	XL

CHMAVRA

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 6 / 12



Chaleco carrillero

- Prenda de alta visibilidad que permite al usuario ser visto fácilmente
- Cuenta con cintas reflejantes capaces de reflejar la luz que incida sobre ellas
- Sumamente ligero, permite una alta libertad de movimiento
- Cómodo y ajustable

EMPAQUE: MASTER 50 / 100 / 200

CHCARRIVS