



RolloMax - MaxBoîtier - Dnight - Nuit



Solution pour larges baies jusqu'à 16.8 m²

Convient aux petites comme aux grandes dimensions pour une harmonisation parfaite des stores dans toutes les pièces, quelle que soit la taille de l'ouverture.

Offre complète : 4 modèles aux fonctionnalités diverses

Déclinable avec et sans boîtier, le RolloMax dispose également d'une version Dnight permettant d'ajuster l'entrée de lumière, et d'une version Nuit offrant une occultation totale.

Manœuvres pratiques et esthétiques

7 manœuvres au choix pour répondre à toutes vos contraintes : tirage direct à ressort régulé, chaînette standard, chaînette Boost, treuil, motorisation autonome, filaire et radio.

**GARANTIE
2 ANS**




Finitions déco


Sobre et élégant dans les moindres détails, le RolloMax peut se parer de ses plus beaux attributs pour embellir votre intérieur.



Chaînette en PVC.
Coloris assortis au support ou chaînette
métal chromé



Chaînette Boost.
Design unique différenciant et simple
d'utilisation : une chaînette pour baisser
le store, une autre pour le remonter.
Manoeuvre sécuritaire évitant le risque
de strangulation.



Treuil et manivelle Déco.
En position droite, la manivelle est insérée
dans un cache déco pour une finition
parfaite. Disponible en noir et blanc.

Un large choix de tissus et coloris

L'intégralité de la Collection Mariton offre un choix de plus 300 coloris parmi des tissus transparents, tamisants et occultants.



Des coloris de supports et boîtiers en standard, mais aussi à la demande

5 coloris en standard et tous les RAL existants disponibles à la demande avec un large choix de finitions : aspect mat, satiné, brillant, texturé, nacré, grainé, sablé...



Accessoires plastiques
Coloris assortis aux profils.
Autres assortiments
possibles sur demande.

Coloris des caches de support PVC, chaînette PVC :



*Options soumises à plus-value.




RolloMax - avec et sans boîtier : pour des ouvertures jusqu'à 16.8 m²



Avec ou sans boîtier : Design épuré exclusif Mariton


Pour que votre décoration intérieure ne ressemble à aucune autre, les supports et boîtiers ont été dessinés exclusivement par Mariton.

4 tailles de boîtiers



4 tailles de supports

Facile à installer avec le profil d'écartement permettant l'équerrage des supports de fixation (selon version)



*Uniquement pour chaînette Boost.

Version Dnight : maîtrise de l'entrée de lumière

Double fonction par alternance de bandes de tissus transparentes et tamisantes permettant de laisser entrer la lumière (superposition des bandes) ou cacher du vis-à-vis et protéger du soleil (bandes positionnées en alternance).

Plus qu'un store fonctionnel, le **RolloMax version Dnight** est un véritable objet de décoration. Proposé dans des tissus qualitatifs très décoratifs, il saura embellir et personnaliser votre intérieur, en préservant votre intimité (voir limites dimensionnelles page 41).




Version Nuit : obscurité totale selon tissu et pose

Idéal pour équiper une chambre à coucher ou une salle de projection où l'obscurité est requise. Le tissu est maintenu dans des coulisses ne laissant pas passer la lumière (voir détails techniques pages 29 et 41).






Détails techniques




Types de guidage

Non compatible en ressort régulé et avec la version Dnight


Cordons, câbles acier ou perlon sur équerres ou pontets



Coulisses en C



Coulisses en L




*Options soumises à plus-value.


À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Grand choix de manœuvres


Manuelle ou motorisée, l'offre RolloMax propose un large choix de manœuvres pour répondre à toutes les envies et tous les budgets.




Automatique à ressort réglé⁽¹⁾⁽²⁾
Disponible avec support P uniquement.
(Profil d'écartement)




Chaînette
Disponible avec support P ou M
et avec boîtier S, M ou L.




Chaînette BOOST
Disponible avec support P+ et boîtier L
(hors RolloMax version Nuit)



VIDÉO DE
PRÉSENTATION




Treuil et manivelle⁽¹⁾
Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier S, M, L ou XL.




Motorisation autonome 7,4V
Disponible avec support P et avec boîtier S ou M.

Motorisation sans câblage
Ne nécessite aucune installation électrique.
Profitez des avantages d'un store à la manœuvre motorisée, sans les inconvénients.



Motorisation 230V SMART filaire⁽¹⁾
Disponible avec support P, M, ou G
et avec boîtier M ou L.

Motorisation 230V Filaire⁽¹⁾
Disponible avec support P, M, ou G
et avec boîtier M, L ou XL.



Motorisation 230V SMART Radio⁽¹⁾
Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier M ou L.

Motorisation 230V Radio ou SOMFY IO⁽¹⁾
Disponible avec support P, M ou G
et avec boîtier M, L ou XL.


(1) Incompatible avec la version Night

(2) Incompatible avec la version Nuit



Détails techniques

Prise de mesures



Largeur L de commande (mm) : Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Distance du Sol au bas du Store déployé (conditionne certaines longueurs de manœuvre)

Par défaut, le RolloMax est livré avec supports optimisés.

⚠ Dans le cas d'une commande de plusieurs RolloMax, possibilité d'harmoniser les supports (à préciser sur le bon de commande : supports homogènes).
 Dans le cas d'une suite de chantier, pensez à préciser le n° de support désiré et son coloris.
 Homogénéisation des tubes d'enroulement : nous consulter.

Tolérances de fabrication (hors tissu)
 $L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 5 \text{ mm}$.
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Tolérances d'équerrage
 Déviation de toile et barre de charge :
 $\pm 6 \text{ mm/m}^*$ maxi $\pm 15 \text{ mm}$ (EN 13120-§11).

*Basée sur la plus grande dimension.




Décôtes tissus : Largeur toile T

Selon largeur du store, manœuvre et supports.
 Décôtes côté Méca / côté Opposé (centré si non précisé).
 Tissus centrés sur demande.


SANS Boîtier											
	Chaînette		Chaînette Boost	Treuil* <i>Lmax 3000 en Déco</i>			230V* <i>Lmax 2500 en Smart 230V</i>			Autonome 7,4V	Ressort*
	P	M	P+	P	M	G	P	M	G	P	P
$L \leq 1750$	L - 40 Câble : L - 45 Coulisse : L - 55	L - 50	L - 50	L - 60	L - 65 35/30 Guidé : L - 70	L - 70 40/30 Guidé : L - 75	L - 45 25/20 Câble : L - 50 Coulisse : L - 55	L - 45 25/20 Guidé : L - 55	L - 60	L - 35 15/20 Câble : L - 45 Coulisse : L - 55	L - 30 Guidage imp.
$L \leq 2000$				L - 55							
$L \leq 2500$											
$L \leq 3250$		L - 50 20/30 Guidé : L - 60						L - 60 Guidé : L - 65	L - 70 40/30 Guidé : L - 75		
$L \leq 3500$											
$L \leq 4200$											

AVEC Boîtier													
	Chaînette			Chaînette Boost	Treuil* <i>Lmax 3000 en Déco</i>				230V* <i>Lmax 2500 en Smart 230V</i>			Autonome 7,4V	
	S	M	L	L	S	M	L	XL	M	L	XL	S	M
$L \leq 1750$	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 60	L - 60	L - 70	L - 70	L - 45 25/20 Câble : L - 55 Coulisse : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 40 Câble : L - 55 Coulisse : L - 60	L - 40 Câble : L - 55 Coulisse : L - 60
$L \leq 2000$													
$L \leq 2500$													
$L \leq 3250$			L - 60						L - 50 30/20 Guidé : L - 60	L - 70 40/30 Guidé : L - 80	L - 70 40/30 Guidé : L - 80		
$L \leq 3500$													
$L \leq 4200$												L - 70 40/30	

Encombrenements de pose



Encombrenements des coulisses





Configurations de pose (hors RolloMax version Nuit)

SANS BOÎTIER

	Support P				Support P+		Support M		Support G*
Sans boîtier	SANS Profil d'écartement*		AVEC Profil d'écartement		SANS Profil d'écartement*	AVEC Profil d'écartement	SANS Profil d'écartement*	AVEC Profil d'écartement	SANS Profil d'écartement
SANS Guidage	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2 ou 18	Pose de face Pose en plafond	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de face Pose en plafond Equerres 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de face Pose en plafond	Pose de face Pose en plafond Equerres 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1 ou 2	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1 ou 2	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2 ou 5
Guidage Câble*	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 18	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 5 ou 18	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement		
Guidage Coulisse C ou L en Kit*	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond	Incompatible	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement Ressort Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Enroulement Intérieur uniquement		
Guidage Coulisse C AutoPortée*	Incompatible								

Etriers de pose

L		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4200
Nombre d'étriers pour profil d'écartement	Modèle standard	2	3		4		5			6		Non compatible			
	Version Dnight	2	3		4		5								

AVEC BOÎTIER

Avec boîtier	Boîtier S	Boîtier M	Boîtier L	Boîtier XL *
SANS Guidage	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2, 5 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2 ou 5	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 1, 2 ou 5
Guidage Câble*	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 8 ou 18	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 18	Pose de Face Pose en Plafond Equerre 18	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement			
Guidage Coulisse C ou L en Kit*	Pose de Face Pose en Plafond	Pose de Face Pose en Plafond	Pose de Face Pose en Plafond	Pose de Face Pose en Plafond
	Enroulement Intérieur uniquement			
Guidage Coulisse C AutoPortée*	Pose de Face Pose en Tableau Equerre 3	Pose de Face Pose en Tableau Equerre 3	Pose de Face Pose en Tableau Equerre 3	Incompatible
	Enroulement Intérieur uniquement			

*Non compatible avec la version Dnight. Chaînette Boost avec boîtier L, uniquement guidage câble.

Etriers de pose

L		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4200
Nombre d'étriers pour profil d'écartement	RolloMax avec ou sans boîtier	2	3			4			5			6			
	Version Dnight	2	3			4									



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE



CERTIFICAT
CLASSEMENT AU FEU

RolloMax avec et sans boîtier

Tissus compatibles

	Tissus transparents	Tissus tamisants	Tissus occultants
★	Symphonie	Crique, Garonne, Rhône	Crystal, Volga
★★	Esquisse, Exhale, Sunvision	Galilée, Illusion 1%, Illusion 5%, Lagon, Pop Art, ScreenOUT5, Soltis 99 C/C, Starlet, SunWorker, ScreenVision 5%, ScreenVision 10%	Australie, Montgolfier, Starlet BLO
★★★	Arôme, Revue	Danube, Étincelle, Évasion, Harmonie, Mscreen 8503, Mscreen 8505, Opéra, Pérou, Soltis 92 C/C, Soltis 99 C/A, Soltis Touch, Virtuouse	Évasion BLO, Garonne BLO, Joaillier, Lagon BLO, Opéra BLO, SunWorker BLO

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
 Je passe commande. MANŒUVRE	Manœuvre à ressort automatique réglé	Uniquement avec support P. Largeur maxi : 1750 mm Profil d'écartement obligatoire.
	Chaînette en PVC	Uniquement avec supports P et M et boîtiers S, M et L. Coloris assorti au support (blanc, gris clair, gris foncé, marron, noir).
	Chaînette en métal chromé	Uniquement avec supports P et M et boîtiers S, M et L.
	Chaînette BOOST en PVC	Uniquement avec support P+ et boîtier L. Coloris blanc, gris clair, marron et noir.
	Chaînette BOOST en métal chromé	Uniquement avec support P+ et boîtier L.
	Treuil et manivelle	Coloris assorti aux profils (blanc, gris clair, marron, noir).
	Manivelle décrochable	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Treuil et manivelle Déco	Incompatible avec support G. Pour store largeur maxi 3000 mm. Coloris blanc ou noir.
	Renvoi de treuil	Uniquement pour RolloMax avec boîtier. Enroulement intérieur seulement.
	Motorisation AUTONOME 7,4V	Uniquement avec support P, et boîtiers S et M. Pour store largeur maxi 2000 mm. Coloris blanc. Incompatible avec motorisation SOMFY.
	Télécommande nomade 2 canaux pour motorisation AUTONOME 7,4V	Une télécommande peut commander jusqu'à 10 stores.
	Chargeur 8,4V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 7,4V.	Coloris blanc. Câble de 3 mètres.
	Motorisation 230V SMART filaire	Compatible tous supports et boîtiers M et L. Inverseur inclus.
	Motorisation 230V SMART radio	Compatible tous supports et boîtiers M et L. Télécommande incluse.
	Motorisation 230V filaire	Compatible tous supports et boîtiers M, L et XL. Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS	Compatible tous supports et boîtiers M, L et XL. Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
POSE	Motorisation 230V SOMFY IO	Compatible tous supports et boîtiers M, L et XL. Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SITUO 1 Pure IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage optimisé motorisation	
	Guidage latéral par cordons, câbles perlon ou acier	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé, enroulement extérieur et chaînette Boost avec support. Voir conditions p.26.
	Guidage par coulisses en C	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé, RolloMax boîtier à chaînette et enroulement extérieur.
	Guidage par coulisses en L	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé, RolloMax boîtier à chaînette et enroulement extérieur.
	Profil d'écartement	Uniquement pour RolloMax sans boîtier. Incompatible avec support G.
	Equerre réglable N°1 et N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, sable, noir ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou noir.
LAQUAGE	Equerre n°3 pour coulisse en C autoportée	Uniquement pour RolloMax avec boîtier.
	Equerre fixe N°5	Coloris naturel. Incompatible avec manœuvre à ressort réglé et enroulement extérieur. Compatible avec support P avec profil d'écartement et tous boîtiers.
	Equerre fixe N°8	Pose sans perçage.
	Equerre fixe N°18	Uniquement avec support P et boîtiers S et M. Incompatible avec guidage par coulisses. Coloris noir ou blanc.
	Enroulement extérieur	Pose de face incompatible.
	Boîtier M au lieu de S	
	Boîtier L au lieu de S	Manœuvre autonome 7,4V incompatible.
	Boîtier XL au lieu de S	Manœuvres chaînette et autonome 7,4V incompatibles.
	Boîtier L au lieu de M	Manœuvre autonome 7,4V incompatible.
	Boîtier XL au lieu de M	Manœuvres chaînette et autonome 7,4V incompatibles.
ESTHETIQUE	Boîtier XL au lieu de L	Manœuvre chaînette incompatible.
	RAL spécial	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, griané... Accessoires noirs.
	Equerres ou étriers de fixation assortis au RAL spécial	
	Barre de charge apparente	En aluminium laqué. Diamètre 21 mm. Coloris assorti aux profils.
	Barre de charge en fourreau	En aluminium laqué, insérée dans un fourreau. Diamètre 18 mm. Tissu soudé.

Autres options, voir p.47.

VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Options RolloMax version Dnight

Tissus compatibles

	Tissus Transparents
★	Michel-Ange
★★	Aquarelle, Shakespeare

CRÉER
UN DEVIS

Options disponibles


	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Chaînette en PVC	Coloris assorti au support (blanc, gris clair, gris foncé, marron, noir).
	Chaînette en métal chromé	
	Chaînette BOOST en PVC	Uniquement avec support P+ et boîtier L. Coloris blanc, gris clair, marron et noir.
	Chaînette BOOST en métal chromé	Uniquement avec support P+ et boîtier L.
	Motorisation AUTONOME 7,4V	Uniquement avec support P, et boîtiers S et M. Pour store largeur maxi 2000 mm.
	Télécommande nomade 2 canaux pour motorisation AUTONOME 7,4V	Coloris blanc. Incompatible avec motorisation SOMFY. Une télécommande peut commander jusqu'à 10 stores.
	Chargeur 8,4V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 7,4V.	Coloris blanc. Câble de 3 mètres.
POSE	Profil d'écartement	En standard.
	Equerre réglable N°1 et N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, sable, noir ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou noir. Voir conditions p.47.
	Equerre fixe N°5	Coloris naturel. Compatible avec support P et tous boîtiers. Voir conditions p.47.
	Equerre fixe N°8	Pose sans perçage. Voir conditions p.47.
	Equerre fixe N°18	Uniquement avec support P et boîtiers S et M (avec boîtiers, uniquement en enroulement extérieur). Coloris noir ou blanc.
	Boîtier S	Manœuvre autonome 7,4V incompatible avec boîtier L. Coloris blanc RAL 9010, anodisé naturel, marron RAL 8017, anthracite RAL 7016 ou noir RAL 9005.
	Boîtier M	
LAQUAGE	Boîtier L	
	RAL spécial	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alesta Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé... Accessoires noirs.
	Equerres ou étriers de fixation assortis au RAL spécial	

Autres options, voir p.47.

RolloMax Boîtier version nuit



NOTICE
DE POSE



Limites dimensionnelles par manœuvre


Boîtiers	Châînette			Treuil			230V		7,4V Autonome		Tirage direct	
	S	M	L	S	M	L	M	L	S	M	S	M
Largeur Mini - Maxi	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	600 ⁽²⁾ à 2500	600 ⁽²⁾ à 3250 ⁽³⁾	400 à 1750	600 à 2000	400 à 1750	600 à 1750
Hauteur Maxi	2500	3000	4000	2500	3000	4000	3000	4000	2500	2500	1800	1800
Surface Maxi	4,37 m²	5,85 m²	7,8 m²	4,37 m²	5,85 m²	9,29 m²	5,85 m²	9,29 m²	4,37 m²	5 m²	3,15 m²	3,15 m²

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (3) Sauf SMART 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm



RolloMax Boîtier version nuit


Prise de mesures




Largeur L de commande (mm) : Largeur hors-tout
Hauteur H de commande (mm) : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Distance du Sol au bas du Store déployé
(conditionne certaines longueurs de manœuvre)

Encombrements de pose


3 tailles de boîtiers



Encombrement des boîtiers



Encombrement des guidages



RolloMax version Nuit



Tissus compatibles



	Tissus Occultants
★	Crystal, Volga
★★	Australie, Montgolfier, Starlet BLO
★★★	Évasion BLO, Garonne BLO, Joaillier, Lagon BLO, Opéra BLO, Sunworker BLO

Options disponibles



	INTITULÉ DE L'OPTION
MANŒUVRE	Chaînette en PVC
	Coloris assorti au boîtier (blanc, gris clair, gris foncé, marron, noir).
	Chaînette en métal chromé
	Tirage direct
	Poignée coloris blanc, gris ou noir.
	Treuil et manivelle
	Coloris assorti aux profils (blanc, gris clair, marron, noir).
	Manivelle décrochable
	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Treuil et manivelle Déco
	Pour store largeur maxi 3000 mm. Coloris blanc ou noir.
	Motorisation AUTONOME 7,4V
	Uniquement avec boîtier M. Pour store largeur maxi 2000 mm.
	Télécommande nomade 2 canaux pour motorisation AUTONOME 7,4V
	Coloris blanc. Incompatible avec motorisation SOMFY. Une télécommande peut commander jusqu'à 10 stores.
	Chargeur 8,4V DC 1,0A, pour motorisation AUTONOME 7,4V.
	Coloris blanc. Câble de 3 mètres.
	Motorisation 230V SMART filaire
	Inverseur inclus.
	Motorisation 230V SMART radio
	Télécommande incluse.
	Motorisation 230V filaire
	Inverseur inclus. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
	Motorisation 230V radio RTS
	Télécommande non incluse. Motorisation SOMFY impératif sur demande.
POSE	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS
	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS
	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS
	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Motorisation 230V SOMFY IO
	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO
	Coloris blanc (autres coloris sur demande).
LAQUAGE	Télécommande SITUO 1 Pure IO
	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande SITUO 5 Pure IO
	5 canaux. Coloris blanc.
POSE	Groupage optimisé motorisation
	Boîtier M au lieu de S
	Boîtier L au lieu de S
	Boîtier L au lieu de M
LAQUAGE	Incompatible avec motorisation autonome 7,4V et Tirage direct
	RAL spécial
	RAL classiques ou teintes issues de poudre de marques spécifiques (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral, Axalta, Alestia Dupont...). Aspect mat, satiné, brillant, métallisé, texturé, nacré, sablé, griaté... Accessoires noirs.
LAQUAGE	Etriers de fixation assortis au RAL spécial

Autres options, voir p.47.



Limites dimensionnelles sans boîtier

		Chaînette		Chaînette Boost	Treuil		
Sans boîtier		P	M	P+	P	M	G
Largeur Mini - Maxi		400 à 2500	400 à 3250	550 à 2000	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	400 à 3500 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	4000	3000	2500	4000	4000
Surface Maxi		6,25m²	12m²	6m²	6,25m²	13m²	14m²
TRANSPARENT	Arôme	L2300 H2500	L2300 H4000	L2000 H3000	L2300 H2500	L2300 H4000	L2300 H4000
	Esquisse	L2400 H2500	L2400 H4000	L2000 H3000	L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H4000
	Exhale 3201-3202-3203-3204-3205	L1750 H2500 L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2000 H3000	L1750 H2500 L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050
	Exhale 3206-3207-3208-3209	L1750 H2500 L2500 H2200	L3050 H4000 L3250 H2700	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H2200	L3050 H4000 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700
	Revue 3101	L1750 H2150 L2350 H1200	L2350 H3000	L2000 H2750	L1750 H2300 L2350 H1200	L2350 H3000	L2350 H4000
	Revue 3102-3103-3104	L1750 H2150 L2300 H1200	L2300 H3000		L1750 H2300 L2300 H1200	L2300 H3000	L2300 H4000
	SunVision	L1750 H1700 L2500 H950	L2400 H3000 L2450 H2200 L2500 H2150 L3250 H2100	L2000 H2200	L1750 H1850 L2500 H950	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Symphonie	L1750 H2500 L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2000 H3000	L1750 H2500 L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050
TAMISANT	Crique	L1750 H2500 L2400 H2250 L2500 H2150	L2450 H4000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2000 H3000	L1750 H2500 L2450 H2250 L2500 H2150	L2450 H4000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Danube	L1750 H2450 L2400 H1450	L2400 H3250 L2450 H3200	L2000 H3000 5.7 m²	L1750 H2500 L2450 H1450	L2450 H3250	L2450 H4000
	Etincelle	L1750 H2500 L2400 H1800	L2400 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2400 H1800	L2400 H4000	L2400 H4000
	Evasion	L1750 H2500 L2400 H1800	L2400 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2400 H1800	L2400 H4000	L2400 H4000
	Galilée	L2300 H2500 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L2350 H2500 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
	Garonne 2401-2402-2403-2406-2424 2429-2430-2431-2440	L1750 H2500 L2500 H1950	L3100 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1950	L3100 H4000	L3100 H4000
	Garonne 2426	L1750 H2500 L2400 H1950	L2400 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2400 H1950	L2400 H4000	L2400 H4000
	Harmonie	L2000 H2500	L2000 H4000		L2000 H2500	L2000 H4000	L2000 H4000
	Illusion 1%	L1750 H2250 L2500 H1300	L2000 H3000 L2500 H2850 5,75 m² L3250 H2500 5,04 m² Soudé si L>2450 & H>2100	L2000 H3000 4.2 m²	L1750 H2450 L2500 H1300	L2500 H3000 L3250 H2950 Soudé si L>2450 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100
	Illusion 5%	L1750 H2350 L2500 H1350	L2400 H3050 L2500 H2900 L3250 H2600 6,33 m²	L2000 H3000 5.3 m²	L1750 H2500 L2500 H1350	L3250 H3050 Soudé si L>2950 & H>2600	L3500 H4000 Soudé si L>2950 & H>2600
	Lagon	L1750 H2500 L2300 H1800	L2300 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2300 H1800	L2300 H4000	L2350 H4000
	M-Screen 8503 1401-1405-1411-1452	L1750 H2500 L2500 H1500	L2150 H3400 L3250 H2900 6,33 m² Soudé si L>2450 & H>2100	L2000 H3000 5.4 m²	L1750 H2500 L2500 H1500	L3250 H3400 Soudé si L>2450 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100
	M-Screen 8503 1403-1406-1407-1415-1416 1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2500 L2400 H1500	L2150 H3400 L2450 H3350 7,22 m²	L2000 H3000 5.4 m²	L1750 H2500 L2450 H1500	L2450 H3400	L2450 H4000
	M-Screen 8505 1401-1405-1411-1452	L1750 H2500 L2500 H1500	L2300 H3400 L3250 H2950 6,82 m²	L2000 H3000 5.7 m	L1750 H2500 L2500 H1500	L3250 H3400 Soudé si L>3150 & H>2800	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	M-Screen 8505 1403-1406-1407-1415-1416 1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2500 L2500 H1500	L2300 H3400 L2500 H3100 L3150 H2700 6,77 m²	L2000 H3000 5.7 m	L1750 H2500 L2500 H1500	L3150 H3400	L3150 H4000
	Opéra	L1750 H1800 L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H2350	L2000 H 2300	L1750 H1950 L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H2350	L2950 H4000
	Pérou	L2500 H2500	L3000 H4000	L2000 H3000	L2500 H2500	L3000 H4000	L3000 H4000
	Pop-Art 6201-6202-6203-6204-6205-6211	L1750 H2500 L2500 H1550	L2500 H3450	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1550	L2500 H3450	L2500 H4000
	Pop-Art 6206-6207-6208-6209-6210	L1750 H2500 L2500 H1550	L2950 H3450 L3000 H3400	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1550	L3000 H3450	L3000 H4000
	Rhône 2511-2512-2518-2532-2533 2534-2537-2539-2540	L2000 H2500 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H3000	L2000 H2500 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H4000 L2500 H1700 L3500 H1650
	Rhône 2513-2517-2520-2530-2531 2535-2536	L2500H2500	L2500 H4000 L3250 H2150	L2000 H3000	L2500H2500	L2500 H4000 L3250 H2150	L2500 H4000 L3500 H2150
	ScreenOUT5 8201-8202-8206-8207-8209	L1750 H1750 L2500 H1000	L1950 H3000 L2500 H2850 5,62 m² L3250 H1900 4,87 m²	L2000 H2300 4.1 m²	L1750 H1900 L2500 H1000	L2500 H3000 L3250 H2300	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	ScreenOUT5 8203-8204-8205-8208	L1750 H1750 L2500 H1000	L1950 H3000 L2500 H2850 5,62 m² L3150 H2050 5,04 m²		L1750 H1900 L2500 H1000	L2500 H3000 L3150 H2300	L3150 H4000

230V			7,4V Autonome	Ressort ⁽²⁾
P	M	G	P	P
600 ⁽³⁾ à 2500	600 ⁽³⁾ à 3250 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ à 4200 ⁽⁴⁾	550 à 2000	870 à 1750
2500	4000	4000	2500	2000
6,25m²	13m²	16,80m²	5m²	3,50m²
L2300 H2500	L2300 H4000	L2300 H4000	L2000 H2500	L1750 H1800
L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H4000	L2000 H2500	L1750 H1750
L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050 L4200 H1950	L2000 H2500	L1750 H1850
L2500 H2200	L3050 H4000 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700 L4200 H2600	L2000 H2500	L1750 H1850
L2350 H1200	L2350 H3000	L2350 H4000	L1750 H2500 L2000 H2050	L1750 H1750
L2300 H1200	L2300 H3000	L2300 H4000	L1750 H2500 L2000 H2050	L1750 H1750
L2500 H950	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L1750 H2100 L2000 H1600	L1750 H1400
L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H4000 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050 L4200 H1950	L2000 H2500	L1750 H1850
L2400 H2250 L2500 H2150	L2450 H4000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L2000 H2500	L1750 H1850
L2400 H1450	L2450 H3250	L2450 H4000	L1750 H2500 L2000 H2350	L1750 H1950
L2400 H1800	L2400 H4000	L2400 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2400 H1800	L2400 H4000	L2400 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2300 H2500 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L2000 H2500	L1750 H1750
L2500 H1950	L3100 H4000	L3100 H4000	L2000 H2500	L1750 H1850
L2400 H4000	L2400 H4000	L2400 H4000	L2000 H2500	L1750 H1850
L2000 H2500	L2000 H4000	L2000 H4000	L1950 H2500	L1750 H1800
L2500 H1300	L2500 H3000 L3250 H2950	L4200 H4000	L1750 H2500 L2000 H2150	L1750 H1850
	Soudé si L>2450 & H>2100	Soudé si L>2450 & H>2000		
L2500 H1350	L3250 H3050	L4200 H4000	L1750 H2500 L2000 H2250	L1750 H1950
	Soudé si L>2950 & H>2600	Soudé si L>2950 & H>2500		
L2300 H1800	L2300 H4000	L2350 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2500 H1500	L3250 H3400	L4200 H4000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1950
	Soudé si L>2450 & H>2100	Soudé si L>2450 & H>2000		
L2400 H1500	L2450 H3400	L2450 H4000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1950
L2500 H1500	L3250 H3400	L4200 H4000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1950
	Soudé si L>3150 & H>2800	Soudé si L>3150 & H>2700		
L2500 H1500	L3150 H3400	L3150 H4000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1950
L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H2350	L2950 H4000	L1750 H2200 L2000 H1700	L1750 H1450
L2500 H2500	L3000 H4000	L3000 H4000	L2000 H2500	L1750 H1750
L2500 H1550	L2500 H3450	L2500 H4000	L2000 H2500	L1750 H1950
L2500 H1550	L3000 H3450	L3000 H4000	L2000 H2500	L1750 H1950
L2000 H2500 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H4000 L2500 H1700 L3500 H1650 L4200 H1550	L1950 H2500 L2000 H1750	L1750 H1800
L2500H2500	L2500 H4000 L3250 H2150	L2500 H4000 L3500 H2150 L4200 H2050	L2000 H2500	L1750 H1800
L2500 H1000	L2500 H3000 L3250 H2300	L3500 H4000 L4200 H3350	L1750 H2200 L2000 H1700	L1750 H1450
		Soudé si L>3150 & H>2700		
L2500 H1000	L2500 H3000 L3150 H2300	L3150 H4000	L1750 H2200 L2000 H1700	L1750 H1450

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Profil d'écartement obligatoire - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (4) Sauf Smart 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm



Limites dimensionnelles sans boîtier

		Chaînette		Chaînette Boost	Treuil		
Sans boîtier		P	M	P+	P	M	G
Largeur Mini - Maxi		400 à 2500	400 à 3250	500 à 2000	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	400 à 3500 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	4000	3000	2500	4000	4000
Surface Maxi		6,25m²	12m²	6m²	6,25m²	13m²	14m²
TAMISANT	ScreenVision 5% 1301-1304	L1750 H2500 L2500 H1850	L2100 H4000 L3250 H3400 7,15 m² Soudé si L>2450 & H>2100	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1850	L3250 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100
	ScreenVision 5% 1302-1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2500 L2400 H1850	L2100 H4000 L2450 H3900 8,20 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2450 H1850	L2450 H4000	L2450 H4000
	ScreenVision 10% 1301-1304	L1750 H2500 L2500 H1700	L2250 H3850 L3250 H3300 7,47 m² Soudé si L>3150 & H>2800	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1700	L3250 H3850 Soudé si L>3150 & H>2800	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	ScreenVision 10% 1302-1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2500 L2500 H1700	L2250 H3850 L3150 H 3350 7.56 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1700	L3150 H3850	L3150 H4000
	Soltis92 CC 1002-1004-1007-1008-1033 1045-1051-1052	L1750 H2500 L2500 H1700	L2000 H3750 L2400 H3000 L2500 H2900 L3250 H2500 6,33 m² Soudé si L>2600 & H>2250	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1700	L3250 H3750 Soudé si L>2600 & H>2250	L3500 H4000 Soudé si L>2600 & H>2250
	Soltis92 CC 1046-1047-1065	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H3750 L2400 H3000 L2500 H2900 L3250 H2500 6,33 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H3750 L2500 H3100 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	Soltis99 CA 1201-1205-1207-1208-1222-1223	L1750 H2500 L2500 H2450	L2500 H4000 L3250 H3550 8,93 m² Soudé si L>2600 & H>2250		L1750 H2500 L2500 H2450	L3250 H4000 Soudé si L>2600 & H>2250	L3500 H4000 Soudé si L>2600 & H>2250
	Soltis99 CA 1206-1235-1240-1241-1251	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000 8,93 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	Soltis99 CC	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000 8,93 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2500 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	SoltisTOUCH	L1750 H1650 L2500 H0900	L2200 H3000 L2500 H2950 6,50 m² L2650 H2150	L2000 H 2150	L1750 H1800 L2500 H0900	L2500 H3000 L2650 H2150	L2650 H4000
	Starlet 8901-8903-8904-8909-8914 8915-8916	L1750 H2500 L2300 H2250 L2500 H2050	L2300 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2350 H2250 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
	Starlet 8905-8906-8907-8910-8911 8912-8913	L1750 H2500 L2500 H2250	L3050 H4000 L3250 H2700	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H2250	L3050 H4000 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700
	SunWorker	L1750 H2500 L2450 H1850	L2350 H4000 L2950 H3550 8,40 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1850	L2950 H4000	L2950 H4000
	Virtuose	L1750 H2100 L2450 H1200	L2450 H3000	L2000 H2700	L1750 H2250 L2450 H1200	L2450 H3000	L2450 H4000
OCCULTANT	Australie	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H 3000	L1950 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
	Crystal	L1700 H2500	L1750 H4000	L1750 H3000	L1750 H2500	L1750 H4000	L1750 H4000
	Évasion BLO	L1750 H2500 L2300 H1650	L2350 H3700	L2000 H3000	L1750 H2500 L2350 H1650	L2350 H3700	L2350 H4000
	Garonne BLO 2001-2002-2003-2004-2005-2007	L1750 H2500 L2500 H1750	L2500 H3950 L3000 H3500 8,85 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1750	L3000 H3950	L3000 H4000
	Garonne BLO 2006	L1750 H2500 L2300 H1750	L2350 H3950	L2000 H3000	L1750 H2500 L2350 H1750	L2350 H3950	L2350 H4000
	Joaillier	L1750 H2500 L2500 H1500	L2300 H3000 L2500 H2900 6,75 m² L2750 H2450 6,18 m²	L2000 H3000 4.9 m²	L1750 H2500 L2500 H1500	L2750 H3400	L2750 H4000
	Lagon BLO	L1750 H2500 L2300 H1450	L2350 H3300	L2000 H3000	L1750 H2500 L2350 H1450	L2350 H3300	L2350 H4000
	Montgolfier 0701-0704-0722-0731-0741 0742-0743	L1750 H2500 L2500 H2050	L2250 H4000 L2350 H3950 8,93 m² L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
	Montgolfier 0702-0710-0711-0721	L1750 H2500 L2500 H2050	L2250 H4000 L2900 H3500 7,97 m² L3050 H2600 L3250 H2550 7,80 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H2050	L2950 H4000 L3250 H2600	L2950 H4000 L3500 H2600
	Opéra BLO	L1750 H1550 L2500 H0850	L2500 H3000 L2950 H2000	L2000 H 2000	L1750 H1700 L2500 H0850	L2500 H3000 L2950 H2000	L2950 H4000
	Starlet BLO 6801	L1750 H2500 L2300 H1600	L2450 H3600 L3000 H3200 7,95 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1600	L3000 H3600	L3000 H4000
	Starlet BLO 6802-6803-6804-6805-6806 6811-6812-6813	L1750 H2500 L2500 H1850	L2400 H4000 L3000 H3550 8,55 m²	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1850	L3000 H4000	L3000 H4000
	SunWorker BLO	L1350 H2500	L1400 H3450	L1400 H3000	L1400 H2500	L1400 H3450	L1400 H4000
	Volga 2711-2712-2714-2716	L1750 H2500 L2500 H1700	L2400 H3750 L2500 H2150 L3250 H2100	L1950 H 3000	L1750 H2500 L2500 H1700	L2400 H3750 L2500 H2150 L3250 H2100	L2400 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Volga 2718-2731-2732-2733-2734 2735-2736	L1750 H2500 L2500 H1650	L1950 H3750 L2500 H1650 L3250 H1600	L2000 H3000	L1750 H2500 L2500 H1650	L1950 H3750 L2500 H1650 L3250 H1600	L1950 H4000 L2500 H1650 L3500 H1600

230V			7,4V Autonome	Ressort ⁽²⁾
P	M	G	P	P
600 ⁽³⁾ à 2500	600 ⁽³⁾ à 3250 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ à 4200 ⁽⁴⁾	550 à 2000	870 à 1750
2500	4000	4000	2500	2000
6,25m²	13m²	16,80m²	5m²	3,50m²
L2500 H1850	L3250 H4000	L4200 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
	Soudé si L>2450 & H>2100	Soudé si L>2450 & H>2000		
L2400 H1850	L2450 H4000	L2450 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2500 H1700	L3250 H3850	L4200 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
	Soudé si L>3150 & H>2800	Soudé si L>3150 & H>2700		
L2500 H 1700	L3150 H3850	L3150 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2500 H1700	L3250 H3750	L4200 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
	Soudé si L>2600 & H>2250	Soudé si L>2600 & H>2150		
L1700 H1700 L2500 H1450	L1700 H3750 L2500 H3100 L3250 H3000	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 L4200 H2900	L1700 H2500 L2000 H1450	L1700 H1900 L1750 H1450
	Soudé si L>1700 & H>1350	Soudé si L>1700 & H>1250		
L2500 H2450	L3250 H4000	L4200 H4000	L2000 H2500	L1750 H1800
	Soudé si L>2600 & H>2250	Soudé si L>2600 & H>2150		
L1700 H2450 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 L4200 H2900	L1700 H2500 L2000 H1450	L1700 H1800 L1750 H1450
	Soudé si L>1700 & H>1350	Soudé si L>1700 & H>1250		
L1700 H2450 L2500 H1450	L1700 H4000 L2500 H3100 L3250 H3000	L1700 H4000 L2500 H3100 L3500 H3000 L4200 H2900	L1700 H2500 L2000 H1450	L1700 H1800 L1750 H1450
	Soudé si L>1700 & H>1350	Soudé si L>1700 & H>1250		
L2500 H0900	L2500 H3000 L2650 H2150	L2650 H4000	L1750 H2050 L2000 H1600	L1750 H1350
L2300 H2250 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L2000 H2500	L1750 H1850
L2500 H2250	L3050 H4000 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700 L4200 H2600	L2000 H2500	L1750 H1850
L2500 H1850	L2950 H4000	L2950 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2450 H1200	L2450 H3000	L2450 H4000	L1750 H2500 L2000 H2000	L1750 H1750
L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000	L1900 H2500	L1750 H1750
L1700 H2400	L1750 H4000	L1750 H4000	L1700 H2500	L1700 H1800
L2300 H1650	L2350 H3700	L2350 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2500 H1750	L3000 H3950	L3000 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L2300 H1750	L2350 H3950	L2350 H3950	L2000 H2500	L1750 H1900
L2500 H1500	L2750 H3400	L2750 H4000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1950
L2300 H1450	L2350 H3300	L2350 H4000	L1750 H2500 L2000 H2400	L1750 H1950
L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L2000 H2500	L1750 H1850
L2500 H2050	L2950 H4000 L3250 H2600	L2950 H4000 L3500 H2600 L4200 H2500	L2000 H2500	L1750 H1850
L2500 H0850	L2500 H3000 L2950 H2000	L2950 H4000	L1750 H1950 L2000 H1500	L1750 H2000
L2300 H1600	L3000 H3600	L3000 H4000	L2000 H2500	L1750 H1950
L2500 H1850	L3000 H4000	L3000 H4000	L2000 H2500	L1750 H1900
L1350 H1550	L1400 H3450	L1400 H4000	L1350 H2500	L1350 H1950
L2500 H1700	L2400 H3750 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L2000 H2500	L1750 H1900
L1900 H1700 L2500 H1650	L1950 H3750 L2500 H1650 L3250 H1600	L1950 H4000 L2500 H1650 L3500 H1600 L4200 H1500	L1900 H2500 L2000 H1700	L1750 H1900

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Profil d'écartement obligatoire - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (4) Sauf Smart 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm



Limites dimensionnelles avec boîtier

		Chainette			Chainette Boost	Treuil			
Avec boîtier		S	M	L	L	S	M	L	XL
Largeur Mini - Maxi		400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250	550 à 2000	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	400 à 3500 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	3000	4000	3000	2500	3000	4000	4000
Surface Maxi		4,37m²	7,5m²	12m²	16m²	4,37m²	7,5m²	12,18m²	14m²
TRANSPARENT	Arôme	L1750 H2500	L2000 H3000 L2300 H2750	L2300 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2300 H2750	L2300 H4000	L2300 H4000
	Esquisse	L1750 H2500	L2400 H3000	L2400 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2400 H3000	L2400 H4000	L2400 H4000
	Exhale 3201-3202-3203-3204-3205	L1750 H2500	L2000 H3000 L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H3350 L2500 H2100 L3250 H2050	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H3350 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050
	Exhale 3206-3207-3208-3209	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2200	L3050 H3350 L3250 H2700	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2200	L3050 H3350 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700
	Revue 3101	L1750 H1650	L1750 H2150 L2000 H1750 L2350 H1200	L2350 H3000	L2000 H2750	L1750 H1650	L1750 H2300 L2000 H1750 L2350 H1200	L2350 H3000	L2350 H4000
	Revue 3102-3103-3104	L1750 H1650	L1750 H2150 L2000 H1750 L2300 H1200	L2300 H3000	L2000 H2750	L1750 H1650	L1750 H2300 L2000 H1750 L2300 H1200	L2300 H3000	L2300 H4000
	SunVision	L1750 H1300	L1750 H1700 L2000 H1400 L2500 H950	L2450 H2850 L2500 H2150 L3250 H1450	L2000 H2200	L1750 H1300	L1750 H1850 L2000 H1400 L2500 H950	L2450 H2850 L2500 H2150 L3250 H1450	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Symphonie	L1750 H2500	L2000 H3000 L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H3450 L2500 H2100 L3250 H2050	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H3450 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050
TAMISANT	Crique	L1750 H2500	L2000 H3000 L2450 H2250 L2500 H2150	L2450 H3450 L2500 H2150 L3250 H2100	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2450 H2250 L2500 H2150	L2450 H3450 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Danube	L1750 H1900	L1750 H2450 L2000 H2050 L2450 H1450	L2450 H3000	L2000 H3000 5.7 m²	L1750 H1900	L1750 H2500 L2000 H2050 L2450 H1450	L2450 H3000	L2450 H4000
	Etincelle	L1750 H2400	L2000 H2550 L2400 H1800	L2400 H3000	L2000 H3000	L1750 H2400	L2000 H2550 L2400 H1800	L2400 H3000	L2400 H4000
	Evasion	L1750 H2400	L2000 H2550 L2400 H1800	L2400 H3000	L2000 H3000	L1750 H2400	L2000 H2550 L2400 H1800	L2400 H3000	L2400 H4000
	Galilée	L1750 H2500	L2350 H3000 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2350 H3000 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
	Garonne 2401-2402-2403-2406-2424 2429-2430-2431-2440	L1750 H2500	L2000 H2750 L2500 H1950	L3100 H3000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H2750 L2500 H1950	L3100 H3000	L3100 H4000
	Garonne 2426	L1750 H2500	L2000 H2750 L2400 H1950	L2400 H3000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H2750 L2400 H1950	L2400 H3000	L2400 H4000
	Harmonie	L1750 H2500	L2000 H3000	L2000 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000	L2000 H4000	L2000 H4000
	Illusion 1%	L1750 H1750	L1750 H2250 L2000 H1850 L2450 H1300	L2000 H3000 L2500 H2850 5,75 m² L2650 H2000 L3250 H1900 5,04 m² Soudé si L>2450 & H>2150	L2000 H3000 4.2 m²	L1750 H1750	L1750 H2450 L2000 H1850 L2450 H1300	L2500 H3000 L3250 H2000	L3500 H4000
	Illusion 5%	L1750 H1800	L1750 H2350 L2000 H1950 L2500 H1350	L2400 H3000 L2500 H2900 L3050 H2100 L3250 H2050 6,33 m²	L2000 H3000 5.3 m²	L1750 H1800	L1750 H2500 L2000 H1950 L2500 H1350	L2500 H3000 L3250 H2100 Soudé si L>2950 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2950 & H>2600
	Lagon	L1750 H2400	L2000 H2550 L2300 H1800	L2300 H3000	L2000 H3000	L1750 H2400	L2000 H2550 L2300 H1800	L2300 H3000	L2300 H4000
	M-Screen8503 1401-1405-1411-1452	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 7,25 m² L2850 H2300 L3250 H2200 6,33 m² Soudé si L>2450 & H>2100	L2000 H3000 5.4 m²	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 L3250 H2300 Soudé si L>2450 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100
	M-Screen8503 1403-1406-1407-1415-1416 1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2400 H3000 L2450 H2950	L2000 H3000 5.4 m²	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2450 H3000	L2450 H4000
	M-Screen8505 1401-1405-1411-1452	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 L3000 H2300 L3250 H2250 6,82 m²	L2000 H3000 5.7 m²	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 L3250 H2300	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	M-Screen8505 1403-1406-1407-1415-1416 1417-1418-1451-1453-1454	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 L3000 H2300 L3150 H2250 6,77 m²	L2000 H3000 5.7 m²	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1500	L2500 H3000 L3150 H2300	L3150 H4000
	Opéra	L1750 H1400	L1750 H1750 L2000 H1350 L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H1550	L2000 H 2300	L1750 H1400	L1750 H1900 L2000 H1350 L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H1550	L2950 H4000
	Pérou	L1750 H2500	L2500 H3000	L3000 H4000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2500 H3000	L3000 H4000	L3000 H4000
	Pop-Art 6201-6202-6203-6204-6205-6211	L1750 H2050	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1550	L2500 H3000	L2000 H3000	L1750 H2050	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1550	L2500 H3000	L2500 H4000
	Pop-Art 6206-6207-6208-6209-6210	L1750 H2050	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1550	L2500 H3000 L3000 H2350	L2000 H3000	L1750 H2050	L1750 H2500 L2000 H2150 L2500 H1550	L2500 H3000 L3000 H2350	L3000 H4000
	Rhône 2511-2512-2518-2532-2533 2534-2537-2539-2540	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H4000 L2500 H1700 L3500 H1650
	Rhône 2513-2517-2520-2530-2531 2535-2536	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2650	L2500 H4000 L3250 H2150	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2650	L2500 H4000 L3250 H2150	L2500 H4000 L3500 H2150

230V			7,4V Autonome	
M	L	XL ⁽²⁾	S	M
600 ⁽³⁾ à 2500	600 ⁽³⁾ à 3250 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ à 4200	550 à 1750	550 à 2000
3000	4000	4000	2500	2500
7,5m²	12,18m²	16,8m²	4,37m²	5m²
L2300 H2750	L2300 H4000	L2300 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2400 H3000	L2400 H4000	L2400 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2700 L2400 H2200 L2500 H2100	L2400 H3350 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050 L4200 H1950	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2700 L2500 H2200	L3050 H3350 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700 L4200 H2600	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1550 L2350 H1200	L2350 H3000	L2350 H4000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2050"
L2000 H1550 L2300 H1200	L2300 H3000	L2300 H4000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2050
L2000 H1200 L2450 H950	L2000 H3000 L2450 H2850 L2500 H2150 L3250 H1450	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L1750 H1550	L1750 H2100 L2000 H1600
L2000 H2800 L2400 H2250 L2500 H2100	L2400 H3450 L2500 H2100 L3250 H2050	L2400 H4000 L2500 H2100 L3500 H2050 L4200 H1950	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2800 L2450 H2250 L2500 H2150	L2450 H3450 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1800 L2450 H1450	L2450 H3000	L2450 H4000	L1750 H2300	L1750 H2500 L2000 H2350
L2000 H2250 L2400 H1800	L2400 H3000	L2400 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2250 L2400 H1800	L2400 H3000	L2400 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2350 H3000 L2500 H2050	L2350 H4000 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2450 L2500 H1950	L3100 H3000	L3100 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2450 L2400 H1950	L2400 H3000	L2400 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H3000	L2000 H4000	L2000 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1650 L2500 H1300	L2500 H3000 L3250 H2000	L4200 H4000	L1750 H2100	L1750 H2500 L2000 H2150
	Soudé si L>2450 & H>2100	Soudé si L>2450 & H>2000		
L2000 H1700 L2500 H1350	L2500 H3000 L3250 H2100	L4200 H4000	L1750 H2150	L1750 H2500 L2000 H2250
		Soudé si L>2950 & H>2500		
L2000 H2250 L2300 H1800	L2300 H3000	L2300 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1900 L2500 H1500	L2500 H3000 L3250 H2300	L4200 H4000	L1750 H2400	L1750 H2500 L2000 H2450
	Soudé si L>2450 & H>2100	Soudé si L>2450 & H>2000		
L2000 H1900 L2450 H1500	L2450 H3000	L2450 H4000	L1750 H2400	L1750 H2500 L2000 H2450
L2000 H1900 L2500 H1500	L2500 H3000 L3250 H2300	L4200 H4000	L1750 H2400	L1750 H2500 L2000 H2450
		Soudé si L>3150 & H>2700		
L2000 H1900 L2500 H1500	L2500 H3000 L3150 H2300	L3150 H4000	L1750 H2400	L1750 H2500 L2000 H2450
L2000 H1300 L2500 H1000	L2500 H3000 L2950 H1550	L2950 H4000	L1750 H1650	L1750 H2200 L2000 H1700
L2500 H3000	L3000 H4000	L3000 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1950 L2500 H1550	L2500 H3000	L2500 H4000	L1750 H2400	L2000 H2500
L2000 H1950 L2500 H1550	L2500 H3000 L3000 H2350	L3000 H4000	L1750 H2400	L2000 H2500
L2000 H3000 L2500 H1700	L2000 H4000 L2500 H1700 L3250 H1650	L2000 H4000 L2500 H1700 L3500 H1650 L4200 H1550	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H3000 L2500 H2200	L2500 H4000 L3250 H2150	L2500 H4000 L3500 H2150 L4200 H2050	L1750 H2500	L2000 H2500

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Non-disponible en Smart 230V - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (4) Sauf Smart 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm



Limites dimensionnelles avec boîtier

		Chaînette			Chaînette Boost	Treuil			
Avec boîtier		S	M	L	L	S	M	L	XL
Largeur Mini - Maxi		400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250	550 à 2000	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	400 à 3500 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	3000	4000	3000	2500	3000	4000	4000
Surface Maxi		4,37m²	7,5m²	12m²	6m²	4,37m²	7,5m²	12,18m²	14m²
TAMISANT	ScreenOUT5 8201-8202-8206-8207-8209	L1750 H1350	L1750 H1750 L2000 H1450 L2500 H1000	L2000 H2950 L2500 H2800 5,62 m² L3200 H1550 L3250 H1500	L2000 H2300 4.1 m²	L1750 H1350	L1750 H1900 L2000 H1450 L2500 H1000	L2500 H2950 L3250 H1550	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	ScreenOUT5 8203-8204-8205-8208	L1750 H1350	L1750 H1750 L2000 H1450 L2500 H1000	L2000 H2950 L2500 H2800 5,62 m² L3150 H1550	L2000 H3000 4.1 m²	L1750 H1350	L1750 H1900 L2000 H1450 L2500 H1000	L2500 H2950 L3150 H1550	L3150 H4000
	ScreenVision5% 1301-1304	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L2600 H2850 L3250 H2750 7,15 m² Soudé si L>2450 & H>2100	L2000 H3000	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L3250 H2850 Soudé si L>2450 & H>2100	L3500 H4000 Soudé si L>2450 & H>2100
	ScreenVision5% 1302-1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2450	L2000 H2600 L2450 H1850	L2450 H3000	L2000 H3000	L1750 H2450	L2000 H2600 L2450 H1850	L2450 H3000	L2450 H4000
	ScreenVision10% 1301-1304	L1750 H2300	L1750 H2500 L2000 H2450 L2500 H1700	L2500 H3000 L2900 H2650 L3250 H2550 7,47 m²	L2000 H3000	L1750 H2300	L1750 H2500 L2000 H2450 L2500 H1700	L2500 H3000 L3250 H2650	L3500 H4000 Soudé si L>3150 & H>2800
	ScreenVision10% 1302-1303-1305-1306-1309-1313	L1750 H2300	"L1750 H2500 L2000 H2450 L2500 H1700"	L2500 H3000 L2900 H2650 L3150 H2600 7,56 m²	L2000 H3000	L1750 H2300	L1750 H2500 L2000 H2450 L2500 H1700	L2500 H3000 L3150 H2650	L3150 H4000
	Soltis92CC 1002-1004-1007-1008-1033 1045-1051-1052	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2500 H3000 7,25 m² L2550 H2600 L3250 H2450 6,33 m² Soudé si L>2600 & H>2250	L2000 H3000	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2500 H3000 L3250 H2650 Soudé si L>2600 & H>2250	L3500 H4000 Soudé si L>2600 & H>2250
	Soltis92CC 1046-1047-1065	L1700 H2250 L1750 H1500	L1700 H2500 L2500 H1450	L2500 H3000 7,25 m² L2550 H2600 L3250 H2450 6,33 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2250 L1750 H1500	L1700 H2500 L2500 H1450	L2500 H3000 L3250 H2600 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	Soltis99CA 1201-1205-1207-1208-1222-1223	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2450	L2500 H3750 L3250 H3550 8,93 m² Soudé si L>2600 & H>2250	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2450	L3250 H3750 Soudé si L>2600 & H>2250	L3500 H4000 Soudé si L>2600 & H>2250
	Soltis99CA 1206-1235-1240-1241-1251	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L2500 H3100 L3000 H3050 L3250 H2950 8,93 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	Soltis99CC	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L2500 H3100 L3000 H3050 L3250 H2950 8,93 m² Soudé si L>1700 & H>1350	L2000 H3000 Soudé si L>1700 & H>1450	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350
	SoltisTOUCH	L1750 H1300	L1750 H1650 L2000 H1350 L2500 H900	L2350 H2800 L2500 H2750 6,50 m² L2650 H1450	L2000 H 2150	L1750 H1300	L1750 H1800 L2000 H1350 L2500 H900	L2500 H2800 L2650 H1450	L2650 H4000
	Starlet 8901-8903-8904-8909-8914 8915-8916	L1750 H2500	L2000 H3000 L2350 H2250 L2500 H2050	L2350 H3450 L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2350 H2250 L2500 H2050	L2350 H3450 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
	Starlet 8905-8906-8907-8910-8911 8912-8913	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2250	L3050 H3450 L3250 H2700	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H3000 L2500 H2250	L3050 H3450 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700
	SunWorker	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L2950 H2850	L2000 H3000	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L2950 H2850	L2950 H4000
	Virtuose	L1750 H1650	L1750 H2100 L2000 H1750 L2450 H1200	L2450 H3000	L2000 H2700	L1750 H1650	L1750 H2250 L2000 H1750 L2450 H1200	L2450 H3000	L2450 H4000
OCCULTANT	Australie	L1750 H2500	L1950 H3000	L1950 H4000	L1950 H3000	L1750 H2500	L1950 H3000	L1950 H4000	L1950 H4000
	Crystal	L1750 H2500	L1750 H3000	L1750 H3650	L1750 H3000	L1750 H2500	L1750 H3000	L1750 H3650	L1750 H4000
	Évasion BLO	L1750 H2200	L1750 H2500 L2000 H2300 L2350 H1650	L2350 H3000	L2000 H3000	L1750 H2200	L1750 H2500 L2000 H2300 L2350 H1650	L2350 H3000	L2350 H4000
	Garonne BLO 2001-2002-2003-2004-2005-2007	L1750 H2350	L2000 H2500 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700	L2000 H3000	L1750 H2350	L2000 H2500 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700	L3000 H4000
	Garonne BLO 2006	L1750 H2350	L2000 H2500 L2350 H1750	L2350 H3000	L2000 H3000	L1750 H2350	L2000 H2500 L2350 H1750	L2350 H3000	L2350 H4000
	Joaillier	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2300 H3000 L2500 H2900 6,75 m² L2700 H2300 L2750 H2250	L2000 H3000 4.9 m²	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2500 H3000 L2750 H2300	L2750 H4000
	Lagon BLO	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2100 L2350 H1450	L2350 H3000	L2000 H3000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2100 L2350 H1450	L2350 H3000	L2350 H4000
	Montgolfier 0701-0704-0722-0731-0741 0742-0743	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000
Montgolfier 0702-0710-0711-0721	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2600 H3150 L3250 H3000 7,80 m²	L2000 H3000	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2950 H3150 L3250 H2600	L2950 H4000 L3500 H2600	

230V			7,4V Autonome	
M	L	XL ⁽²⁾	S	M
600 ⁽³⁾ à 2500	600 ⁽³⁾ à 3250 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ à 4200	550 à 1750	550 à 2000
3000	4000	4000	2500	2500
7,5m²	12,18m²	16,8m²	4,37m²	5m²
L2000 H1250 L2500 H1000	L2000 H3000 L2500 H2950 L3250 H1550	L3500 H4000 L4200 H3350 Soudé si L>3150 & H>2700	L1750 H1650	L1750 H2200 L2000 H1700
L2000 H1250 L2500 H1000	L2000 H3000 L2500 H2950 L3150 H1550	L3150 H4000	L1750 H1650	L1750 H2200 L2000 H1700
L2000 H2300 L2500 H1850	L2500 H3000 L3250 H2850 Soudé si L>2450 & H>2100	L4200 H4000 Soudé si L>2450 & H>2000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2300 L2450 H1850	L2450 H3000	L2450 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2150 L2500 H1700	L2500 H3000 L3250 H2650	L4200 H4000 Soudé si L>3150 & H>2700	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2150 L2500 H1700	L2500 H3000 L3150 H2650	L3150 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2100 L2500 H1700	L2500 H3000 L3250 H2600 Soudé si L>2600 & H>2250	L4200 H4000 Soudé si L>2600 & H>2150	L1750 H2500	L2000 H2500
L1700 H2100 L2500 H1450	L2500 H3000 L3250 H2600 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 L4200 H2900 Soudé si L>1700 & H>1250	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H2500 L2000 H1450
L2000 H3000 L2500 H2450	L3250 H3750 Soudé si L>2600 & H>2250	L4200 H4000 Soudé si L>2600 & H>2150	L1750 H2500	L2000 H2500
L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 L4200 H2900 Soudé si L>1700 & H>1250	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H2500 L2000 H1450
L1700 H3000 L2500 H1450	L1700 H3750 L3250 H3000 Soudé si L>1700 & H>1350	L1700 H4000 L3500 H3000 L4200 H2900 Soudé si L>1700 & H>1250	L1700 H2500 L1750 H1500	L1700 H2500 L2000 H1450
L2000 H1200 L2500 H900	L2000 H3000 L2500 H2800 L2650 H1450	L2650 H4000	L1750 H1550	L1750 H2050 L2000 H1600
L2000 H2800 L2350 H2250 L2500 H2050	L2350 H3450 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2800 L2500 H2250	L3050 H3450 L3250 H2700	L3050 H4000 L3500 H2700 L4200 H2600	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2300 L2500 H1850	L2500 H3000 L2950 H2850	L2950 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1500 L2450 H1200	L2450 H3000	L2450 H4000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2000
L1950 H3000	L1950 H4000	L1950 H4000	L1750 H2500	L1900 H2500
L1700 H2950 L1750 H2400	L1750 H3650	L1750 H4000	L1700 H2500	L1700 H2500
L2000 H2050 L2350 H1650	L2350 H3000	L2350 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2200 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700	L3000 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2200 L2350 H1750	L2350 H3000	L2350 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H1900 L2500 H1500	L2500 H3000 L2750 H2300	L2750 H4000	L1750 H2400	L1750 H2500 L2000 H2450
L2000 H1850 L2350 H1450	L2350 H3000	L2350 H4000	L1750 H2350	L1750 H2500 L2000 H2400
L2000 H2550 L2500 H2050"	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000	L2350 H4000 L2500 H2050 L3500 H2000 L4200 H1900	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2550 L2500 H2050	L2950 H3150 L3250 H2600	L2950 H4000 L3500 H2600 L4200 H2500	L1750 H2500	L2000 H2500

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Non-disponible en Smart 230V - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (4) Sauf Smart 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm





Limites dimensionnelles avec boîtier

		Chaînette			Chaînette Boost	Treuil			
Avec boîtier		S	M	L	L	S	M	L	XL
Largeur Mini - Maxi		400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250	550 à 2000	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾	400 à 3500 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	3000	4000	3000	2500	3000	4000	4000
Surface Maxi		4,37m²	7,5m²	12m²	6m²	4,37m²	7,5m²	12,18m²	14m²
OCCUPANT	Opéra BLO	L1750 H1200	L1750 H1550 L2000 H1250 L2500 H850	L2500 H2600 L2950 H1350	L2000 H2000	L1750 H1200	L1750 H1700 L2000 H1250 L2500 H850	L2500 H2600 L2950 H1350	L2950 H4000
	Starlet BLO 6801	L1750 H2150	L1750 H2500 L2000 H2250 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450	L2000 H3000	L1750 H2150	L1750 H2500 L2000 H2250 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450	L3000 H4000
	Starlet BLO 6802-6803-6804-6805-6806 6811-6812-6813	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850	L2000 H3000	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850	L3000 H4000
	SunWorker BLO	L1400 H2050	L1400 H2500	L1400 H3000	L1400 H3000	L1400 H2050	L1400 H2500	L1400 H3000	L1400 H4000
	Volga 2711-2712-2714-2716	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L1950 H3000	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100
	Volga 2718-2731-2732-2733-2734 2735-2736	L1750 H2250	L1750 H2500 L1950 H2350 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L2000 H3000	L1750 H2250	L1750 H2500 L1950 H2350 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L1950 H4000 L2500 H1650 L3500 H1600

RolloMax version Nuit

		Chaînette			Treuil		
Avec boîtier		S	M	L	S	M	L
Largeur Mini - Maxi		400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250	400 à 1750	400 à 2500	400 à 3250 ⁽¹⁾
Hauteur Maxi		2500	3000	4000	2500	3000	4000
Surface Maxi		4,37 m ²	5,85 m ²	7,8 m ²	4,37 m ²	5,85 m ²	9,29 m ²
OCCUPANT	Australie	L1750 H2500	L1950 H3000	L1950 H4000	L1750 H2500	L1950 H3000	L1950 H4000
	Crystal	L1750 H2500	L1750 H3000	L1750 H3650	L1750 H2500	L1750 H3000	L1750 H3650
	Évasion BLO	L1750 H2200	L1750 H2500 L2000 H2300 L2350 H1650	L2350 H3000	L1750 H2200	L1750 H2500 L2000 H2300 L2350 H1650	L2350 H3000
	Garonne BLO 2001-2002- 2003-2004-2005-2007	L1750 H2350	L2000 H2500 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700	L1750 H2350	L2000 H2500 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700
	Garonne BLO 2006	L1750 H2350	L2000 H2500 L2350 H1750	L2350 H3000	L1750 H2350	L2000 H2500 L2350 H1750	L2350 H3000
	Joaillier	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2300 H3000 L2500 H2900 6,75m ² L2700 H2300 L2750 H2250	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2150 L2450 H1500	L2500 H3000 L2750 H2300
	Lagon BLO	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2100 L2350 H1450	L2350 H3000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2100 L2350 H1450	L2350 H3000
	Montgolfier 0701-0704- 0722-0731-0741-0742-0743	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000
	Montgolfier 0702-0710- 0711-0721	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2600 H3150 L3250 H3000 7,80m ²	L1750 H2500	L2000 H2900 L2500 H2050	L2950 H3150 L3250 H2600
	Opéra BLO	L1750 H1200	L1750 H1550 L2000 H1250 L2500 H850	L2500 H2600 L2950 H1350	L1750 H1200	L1750 H1700 L2000 H1250 L2500 H850	L2500 H2600 L2950 H1350
	Starlet BLO	L1750 H2150	L1750 H2500 L2000 H2250 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450	L1750 H2150	L1750 H2500 L2000 H2250 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450
	Starlet BLO 6802-6803-6804- 6805-6806 6811-6812-6813	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850	L1750 H2450	L2000 H2600 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850
	SunWorker BLO	L1400 H2050	L1400 H2500	L1400 H3000	L1400 H2050	L1400 H2500	L1400 H3000
	Volga 2711-2712-2714-2716	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L1750 H2250	L1750 H2500 L2000 H2350 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100
	Volga 2718-2731-2732-2733- 2734 2735-2736	L1750 H2250	L1750 H2500 L1950 H2350 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L1750 H2250	L1750 H2500 L1950 H2350 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600

RolloMax version Dnight

		Chaînette				Chaînette Boost	
		SANS Boîtier		Boîtier		SANS Boîtier	Boîtier
		P	M	S	M	P+	L
Largeur Mini - Maxi		400 à 2500	400 à 2500	400 à 1750	400 à 2500	550 à 2000	550 à 2000
Hauteur Maxi		2000	2000	1650	2000	2000	2000
Surface Maxi		3,5 m ²	5 m ²	2,8 m ²	3,5 m ²	4 m ²	4 m ²
Michel-Ange	L1750 H2000 L2500 H1200		L2500 H2000	L1750 H1650	L1750 H2000 L2000 H1750 L2500 H1200	L2000 H2000	L2000 H2000
Aquarelle	L1750 H1600 L2500 H900		L2500 H2000	L1750 H1250	L1750 H1600 L2000 H1300 L2500 H900	L2000 H 2000	L2000 H 2000
Shakespeare	L1750 H1400 L2500 H750		L2500 H2000	L1750 H1100	L1750 H1400 L2000 H1150 L2500 H750	L2000 H2000	L2000 H2000

230V			7,4V Autonome	
M	L	XL ⁽²⁾	S	M
600 ⁽³⁾ à 2500	600 ⁽³⁾ à 3250 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ à 4200	550 à 1750	550 à 2000
3000	4000	4000	2500	2500
7,5m²	12,18m²	16,8m²	4,37m²	5m²
L2000 H1100 L2500 H850	L2000 H2850 L2500 H2600 L2950 H1350	L2950 H4000	L1750 H1450	L1750 H1950 L2000 H1500
L2000 H2000 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450	L3000 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L2000 H2300 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850	L3000 H4000	L1750 H2500	L2000 H2500
L1350 H1950 L1400 H1550	L1400 H3000	L1400 H4000	L1350 H2450	L1350 H2500
L2000 H2100 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L2450 H4000 L2500 H2150 L3500 H2100 L4200 H2000	L1750 H2500	L2000 H2500
L1900 H2100 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L1950 H4000 L2500 H1650 L3500 H1600 L4200 H1500	L1750 H2500	L1900 H2500 L2000 H1700

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Non-disponible en Smart 230V - (3) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (4) Sauf Smart 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm

230V		7,4V Autonome		Tirage Direct	
M	L	S	M	S	M
600 ⁽²⁾ à 2500	600 ⁽²⁾ à 3250 ⁽³⁾	400 à 1750	600 à 2000	400 à 1750	600 à 1750
3000	4000	2500	2500	1800	1800
5,85 m²	9,29 m²	4,37 m²	5 m²	3,15 m²	3,15 m²
L1950 H3000	L1950 H4000	L1750 H2500	L1900 H2500	L1750 H1450	L1750 H1450
L1700 H2950	L1750 H3650	L1750 H2500	L1700 H2500	L1700 H1500	L1700 H1500
L1750 H2400					
L2000 H2050 L2350 H1650	L2350 H3000	L1750 H2200	L2000 H2500	L1750 H1600	L1750 H1600
L2000 H2200 L2500 H1750	L2500 H3000 L3000 H2700	L1750 H2350	L2000 H2500	L1750 H1550	L1750 H1550
L2000 H2200 L2350 H1750	L2350 H3000	L1750 H2350	L2000 H2500	L1750 H1550	L1750 H1550
L2000 H1900 L2500 H1500	L2500 H3000 L2750 H2300	L1750 H2000	L1750 H2500 L2000 H2450	L1750 H1600	L1750 H1600
L2000 H1850 L2350 H1450	L2350 H3000	L1750 H1950	L1750 H2500 L2000 H2400	L1750 H1600	L1750 H1600
L2000 H2550 L2500 H2050	L2350 H3150 L2500 H2050 L3250 H2000	L1750 H2500	L2000 H2500	L1750 H1500	L1750 H1500
L2000 H2550 L2500 H2050	L2950 H3150 L3250 H2600	L1750 H2500	L2000 H2500	L1750 H1500	L1750 H1500
L2000 H1100 L2500 H850	L2000 H2850 L2500 H2600 L2950 H1350	L1750 H1450	L1750 H1950 L2000 H1500	L1750 H1200	L1750 H1800
L2000 H2000 L2500 H1600	L2500 H3000 L3000 H2450	L1750 H2500	L2000 H2500	L1750 H1600	L1750 H1600
L2000 H2300 L2500 H1850	L2500 H3000 L3000 H2850	L1750 H2500	L2000 H2500	L1750 H1550	L1750 H1550
L1350 H1950 L1400 H1550	L1400 H3000	L1350 H2450	L1350 H2500	L1400 H1600	L1400 H1600
L2000 H2100 L2500 H1700	L2450 H3000 L2500 H2150 L3250 H2100	L1750 H2500	L2000 H2500	L1750 H1600	L1750 H1600
L1900 H2100 L2000 H1700 L2500 H1650	L1950 H3000 L2500 H1650 L3250 H1600	L1750 H2500	L1900 H2500 L2000 H1700	L1750 H1600	L1750 H1600

(1) Sauf Treuil Déco : Largeur Maxi = 3000 - (2) Sauf iO : Largeur Mini = 700 - (3) Sauf SMART 230V : Largeur Maxi = 2500 - Unités en mm

7,4V Autonome		
SANS Boîtier	Boîtier	
P	S	M
550 à 2000	550 à 1750	550 à 2000
2000	1950	2000
4 m²	3,4 m²	4 m²
L2000 H2000	L1750 H1950	L2000 H2000
L1750 H2000 L2000 H1500	L1750 H1500	L1750 H2000 L2000 H1500
L1750 H1750 L2000 H1350	L1750 H1300	L1750 H1750 L2000 H1350