

LEGENDA



FUNZIONAMENTO DIRETTO / INSTANT OPERATION

Posizionarsi in prossimità dell'automazione e premere un paio di volte il tasto dell'AVATAR per verificarne il corretto funzionamento.

Position yourself near the automation system and press the key on the AVATAR a couple of times to verify its proper operation.



TECNOLOGIA S.A.M. / S.A.M TECHNOLOGY

Prima di utilizzare il radiocomando originale posizionarsi in prossimità dell'automazione, quindi premere e tenere premuto il tasto del radiocomando finché il LED inizia a lampeggiare velocemente. Rilasciare il tasto ed attendere che il LED si spenga. Premere un paio di volte il tasto del radiocomando per verificarne il corretto funzionamento.

Dopo aver eseguito la procedura S.A.M. premere 4/5 volte il tasto del radiocomando originale per riallineare il codice.



In caso di copie multiple eseguire la procedura S.A.M. prima di effettuare altre copie del radiocomando originale.

Before using the original remote control, position yourself near the automation system. Then, press and hold the key on the remote control until the LED starts flashing rapidly. Release the key and wait for the LED to turn off. Press the key on the remote control a couple of times to verify its proper operation.

After completing the S.A.M. procedure, press the key on the original remote control 4 to 5 times to realign the code.



In the case of multiple copies, perform the S.A.M. procedure before making additional copies of the original remote control.



AGIRE SULLA RICEVENTE / OPERATE ON RECEIVER

Accedere alla ricevente originale e metterla in modalità di apprendimento radio agendo sul tasto.


Ogni marchio ha la sua procedura di memorizzazione, consultare il manuale d'istruzioni della scheda originale.

Access the original receiver and set it to radio learning mode by pressing the key. Each brand has its own storage procedure, so refer to the instruction manual of the original control board.


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




ACM - TX2 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ACM - TX2 COLOR 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ACM - TX4 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ACM - TX2 COLOR 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ADYX - TE4433H BLUE 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ADYZ - 433 - HG BRAVO 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - COMPACT 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - HY-DOM 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - MERCURI B 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - MERCURI C 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - SABUTON 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ADYX - MARS 		
Frequenza <i>Frequency</i>	868,3 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



AERF - SATURN 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - ST3/N 		
Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



AERF TERRA

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



AERF - TMP - 1

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



AERF - TMP - 2

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



AERF - UNITECH

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

IMMAGINE NON
DISPONIBILE

IMAGE
NOT AVAILABLE

AERF MEDVA

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALFA TORRES - RT1

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALFA TORRES - RT2

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



ALLMATIC - B.RO WN

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - B.RO WN RED

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - B.ROOVER

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - PASS

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - MINIPASS

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - TECH3

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



ALLMATIC - FOR4


S.A.M.


Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility


AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI




ALUTEC - AT 4N 433 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ALUTEC - AT 4N 868 


Frequenza <i>Frequency</i>	868,3 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




APERIO GO 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




APERIO GO PRO 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




APERIO GO MINI 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



APERTO - TX03 - 434-4 


Frequenza <i>Frequency</i>	434,4 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




APERTO - TX02 - 434-2 


Frequenza <i>Frequency</i>	434,4 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE


REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




APERTO - TX02 - 868-2 


Frequenza <i>Frequency</i>	868,3 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




APRIMATIC TR2/4 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




APRIMATIC TM4 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




APRIMATIC TXM 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ATA PTX4 BLUE 


Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ATA PTX4 PINK 

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ADVISEN 104251 

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



ADVISEN 104250



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 104250 OLD



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 104250 RED



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 104257



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 104350



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 654250



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



ADVISEN 114253



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



BALLAN FM404B



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--------------------------	--------------------------



BALLAN FM404



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--------------------------	--------------------------



BEB BUGGY-F



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BEB BUGGY-C



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BEB BUGGY-R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BEB EMY-F



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BEB EMY-C



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



BEB EMY-R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BEB ETY



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - ROLLKEY



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - APPLE



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - LOT WCV



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - CUPIDO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - IO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TO.GO 2/4A



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TO.GO 2/4AK



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TO.GO 2/4VA



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TO.GO WV



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TWV



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



BENINCÀ - TO.GO QV



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



BENINCÀ HAPPY 2/4AK



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



BENINCÀ HAPPY 2/4VA



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



BENINCÀ IRI.TX4AK



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



BENINCÀ IRI.TX4VA



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



BFT MITTO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT MITTO M



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT MITTO A



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT MITTO RCB



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



BFT TRC4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT GHIBLI



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT RB



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



BFT KLEIO 02/04



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



CAME TTS44 FSK



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



CAME TOP D4 REN



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--------------------------	--------------------------



CAME TOP D4 FRN



Frequenza
Frequency (433,92/868,3) MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST

	CAME TOP 42/44 FGN 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TOP 44 RBN 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TOP D2R/D4R 	
Frequenza Frequency	(433,92/868,3) MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TOP D2F/D4F 	
Frequenza Frequency	(433,92/868,3) MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME ATO 01/02/04 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TW 2/4 EE 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TOP432/434 EE 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

	CAME TOP432/434 NA 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CAME TOP432/434 EV 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CARDIN S449 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CARDIN S449 GREEN 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CARDIN S486 	
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CARDIN S437 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
	CARDIN XRADO 	
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



CARDIN S504 C2/C4



Frequenza
Frequency 434,4 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



CARDIN S508 C2/C4



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



CASALI GENIUS A252



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CASALI BRAVO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 4330E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

IMMAGINE NON
DISPONIBILE

IMAGE
NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 4332E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 4333E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



CHAMBERLAIN 4335E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 953ESTD



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 371 LM



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




CHAMBERLAIN 971 LM



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 84330E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 94334CE



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 94333CE



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



CHAMBERLAIN 94334E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 94335E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

IMMAGINE NON
DISPONIBILE

IMAGE
NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 9747E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 1A5639-7



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 1A5477



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 1A6487



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 132B2372



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



CHAMBERLAIN 943340EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 9333EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

IMMAGINE NON
DISPONIBILE

IMAGE
NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 9335EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 84330EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 84333EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 84335EML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



CHAMBERLAIN 8747ML



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



CLEMSA MUTANCODE T

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



CLEMSA MUTANCODE T

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



CLEMSA E-CODE N

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



CLEMSA MASTERCODE MV

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



COMUNELLO VICTOR 2/4RC

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



COMUNELLO VICTOR 55 2RC

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------



COMUNELLO VICTOR 2/4 868

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE
--------------------------------	--	--------------------------

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



DASPI ZERO RC

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM PUNTO 278

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM GOLDR

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM GENIE R 273

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM GENIE R WOOD

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM MIO TR

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------



DEA SYSTEM GT12/GT14

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R
--------------------------------	--	-------------------------------------

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



DETUMANDO STD



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DITEC BIXLP



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DITEC GOL4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DITEC BIXLG



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DITEC ZEN



Frequenza
Frequency (433,92/868,3) MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DOORHAN Remote control4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



DOORMATIC MILENY



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



DOORMATIC MILENY EVO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



ECOSTAR RSC



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



ECOSTAR RSE



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



ECOSTAR RSZ



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



EMFA TE2 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



EMFA TE3 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



EMFA TE2 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



EMFA TE3 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



ERREKA IRIS



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



ERREKA ROLLER 2



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



ERREKA ROLLER 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



ERREKA ROLLER 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



ERREKA SOL 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



ERREKA SOL 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



ERREKA VEGA 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



ERREKA VEGA 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



FAAC TML433 SLH



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FAAC DL868 SLH



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



FAAC XT433 SLH



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FAAC XT868 SLH



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



FAAC T433 SLH



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



FAAC T868 SLH



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



FAAC XT433 SLH BLACK



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FAAC XT868 SLH BLACK



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



FAAC XT433 RC



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FAAC TE433 HG



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FAAC XT4 433 RCBE



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FADINI JUBI SMALL



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FADINI JUBI 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



FADINI DIVO 71/4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



GENIE GT3



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



GENIE GIT1



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



GENIE GICTD1



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



GENIE GICTD3



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



GENIE G1T-BX



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



GENIE GM3T-R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GENIE ACSCTG



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GENIUS BRAVO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GENIUS ECHO 433RC



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GENIUS AMIGOLD 868 SLH DL



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



GENIUS AMIGO



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



GENIUS KILO JLC 868



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



GENIUS KILO JLC 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI AU1600



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI AU1600 WOOD



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI AU1680



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI AU1680 WOOD



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI DOMINO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



GIBIDI MAKO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



HÖRMANN HSE2/4 868 BS

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



HÖRMANN HS2/4 868 BS

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM APERIO

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM NEO DMIL

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM NEO KOM

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM NEO ROPER

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM TWIN

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO PORTIS

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO NORTON

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO FORSA

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO ALFA TORRES

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO EMFA

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



JCM GO ROPER

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



JCM GO TECH



Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



KBLUE ETH-TEL01



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KEY 900TXB-42R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KEY TXB 44R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KEY SUB 44R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KEY TXG 44R



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KING GATES CLIPPER



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



KING GATES STYLO2/4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KLING KUA



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KLING KUA E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



KLING KUA S



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



LABEL SPYCO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



LIFE FIDO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



LIFE STAR 2/4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



LIFE VIP 2/4

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LIFE VIP R 2/4

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LIFE DREAM

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LINEAR MCT 11

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LINEAR ACT 21

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LINEAR ACT 22

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LINEAR STING RAY ACT 31

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



LINEAR STING RAY ACT 34B

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



LUTEC TRC4

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN 2.0 E945M

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN 2.0 E943M

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN 2.0 E940M

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN/PROLIFT C945

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN/PROLIFT C940

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



MERLIN/PROLIFT C943



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN/PROLIFT M842



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MERLIN/PROLIFT M844



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE TX3



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE TX3



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE MOOVO MT4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE GTX4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



MHOUSE GTX4C



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE MOOVO MT4 G



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



MHOUSE MOOVO MT4 V



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NICE SMILO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NICE FLOR-S



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NICE VERY-VR



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NICE FLOR-E



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



NICE INTI

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NORMSTAHL RCU433 2K



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE ON E

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NORMSTAHL RCU433 4K



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE ON

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NORMSTAHL EA433 2K



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE ON FM

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,46 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR PRO	AVATAR BLE
FACILE PRO	FACILE BLE



NORMSTAHL EA433 4K



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE ON E FM

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,46 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR PRO	AVATAR BLE
FACILE PRO	FACILE BLE



NORMSTAHL RCV433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE MYGO 2/4/8

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NORTON NEO

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



NICE MYGO 2/4/8 FM

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,46 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR PRO	AVATAR BLE
FACILE PRO	FACILE BLE



NORTON TXCD

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



NOVOFERM MCHS



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MICRO 502



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MICRO 504



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MINI 504



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MICRO 312



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MICRO 512



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MINI 302



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



NOVOFERM MINI 304



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MNHS 433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MINI 522



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



NOVOFERM MINI 524



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



O&O TX NEO



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



O&O T.COM R2-4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



O&O T.COM R8-2



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



O&O ELIOT

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



O&O RAY

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PECCENIN TX 3C

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL MTE

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL MPSTLE

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL MPSTP2E

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL TCE

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL BFOR

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL TRQ-P

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PRASTEL SLIM E

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PUJOL TWIN

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PUJOL VARIO

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PUJOL VARIO MARS

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PUJOL VARIO3 BLACK

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



PUJOL VARIO OCEAN

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



PUJOL NEO

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



RIB LITHIO

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



ROPER NEO

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SABUTOM BROOVER

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SABUTOM BROSTAR

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SEA HEAD 433 2/4

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



SEA HEAD 868 2/4

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



SEA SMART DUAL ROLL

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SEA COCCINELLA

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



SEA COCCINELLA UNI COPY

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



SEA COCCINELLA UNI

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	



SEA COCCINELLA UNI

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



SEA COCCINELLA ROLL PLUS

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	
	FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



SEA HEAD OLD

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SEAV BE HAPPY RS



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SEAV BE SMART



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SECURPLEX TX1



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SECURPLEX TX3



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SECURPLEX TX4



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SILVELOX MHZ2007

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



SILVELOX QUARTZ SAW

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SIMINOR CVXNL



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SIMINOR ERXC4ACS



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SIMINOR SIM433



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SIMINOR SIM439



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



SOMFY K-EASY



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



SOMFY K-EASY NEW



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



SOMFY K-EASY OLD



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMFY MITTO RTR



Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



SOMFY TELIS RTS



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMFY KEYTIS RTS



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMFY KEYTIS RTS NS



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMFY ALARMA



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMFY KEY GO GX523



Frequenza
Frequency 433,5 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



SOMMER 4010



Frequenza
Frequency 868,8 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4011



Frequenza
Frequency 868,8 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4014 TX03 434 2/4



Frequenza
Frequency 434,4 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4013 TX03 434 2/4



Frequenza
Frequency 434,4 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4020 TX03 868 2/4



Frequenza
Frequency 868,8 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4022 TX02 434 2



Frequenza
Frequency 434,4 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



SOMMER 4022 TX02 868 2



Frequenza
Frequency 868,8 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI



SOMMER 4030 TX08 868 4 S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	868,8 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



STAGNOLI KALLISTO 👉

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



STAGNOLI VENUS AV221 👉

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



STAGNOLI VENUS AV223 👉

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250K SLIMRP S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250K SLIMR S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250T 4RP S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



TELCOMA NOIRE S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



TELCOMA NOIRE 4 S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



TELCOMA FM402/404 👉

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



TORLIFT TORMIT4 👉

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 TSC S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 TXC S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 TRC S.A.M.

Frequenza <i>Frequency</i>	433,92 MHz	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



V2 HANDY

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



V2 PHOENIX

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



V2 PHOENIX

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



V2 PHOX 433

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



V2 PHOX 868

S.A.M.

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO	AVATAR BLE
	FACILE PRO	FACILE BLE



VDS ECO-R

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	



VDS TRQ-P

S.A.M.

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità Compatibility	AVATAR 433	AVATAR BLE
	FACILE 433	FACILE BLE
	AVATAR PRO	BUGGY-R
	FACILE PRO	