

MONTAGEANLEITUNG

LEZO CONCEPT Wandhalterung für E-Scooter


Pat. U202531773

Vielen Dank, dass Sie sich für die LEZO CONCEPT Scooter-Wandhalterung entschieden haben.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um möglichst wenig Platz zu benötigen und sich elegant in Ihr Zuhause einzufügen.

Lieferumfang

- Haupthalterung für Scooter
- Ladehalterung: Teile A und B
- Hinterradstütze
- 2 Schrauben M5,5 × 38 mm
- 2 Dübel Ø8 × 40 mm
- 1 Schraube M3 × 30 mm
- 1 Dübel 5 mm




Benötigtes Werkzeug


- Elektrische Bohrmaschine
- 8-mm-Bohrer
- 6-mm-Bohrer
- Wasserwaage
- Kreuzschlitzschraubendreher

1. Montage der Haupthalterung

1. Bestimmen Sie die gewünschte Höhe über dem Boden, unter Berücksichtigung von:
 - Mindesthöhe, damit das Rad den Boden nicht berührt (H)
 - Länge des Scooters (h)




2. Markieren Sie die genaue Position mit einer Wasserwaage und bohren Sie die markierten Punkte mit einem 8-mm-Bohrer.bit.




3. Setzen Sie die Dübel ein.

Positionieren Sie anschließend die Halterung und ziehen Sie die M5,5 × 38 mm Schrauben fest.




2. Montage der Hinterradstütze

1. Halterung montieren, Scooter anhalten und Position des Hinterrads markieren.
2. Punkt an der Wand markieren.
3. Schutzfolie des Klebestreifens entfernen.
4. Mit Wasserwaage ausrichten und fest andrücken.




3. Montage der Ladehalterung

A B




3.1 Teil A (Wand)

1. Höhe bestimmen, abhängig von Steckdose und Scootermodell.
2. Mit Wasserwaage anzeichnen und mit einem 6-mm-Bohrer bohren.
3. 5-mm-Dübel einsetzen, Folie entfernen und Teil A mit der M3 × 30 mm Schraube befestigen.



3.2 Teil B (Ladegerät)

1. Rückseite des Ladegeräts mit Alkohol reinigen.
2. Schutzfolie entfernen.
3. Teil B anbringen und fest andrücken.




Wartung

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßig Schrauben nachziehen.

Sicherheitshinweise

- Nur an tragfähigen Wänden montieren.
- Maximale Belastung: 60 kg.
- Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Nicht für Kinder geeignet.
- Passende Dübel und Schrauben je nach Wandtyp verwenden.
- Für E-Scooter mit 8,5–10 Zoll geeignet.



Nur in tragfähige
Wand montieren




Max. 60 kg



Nicht benutzen,
wenn beschädigt



Nicht für
Kinder geeignet



Schutzdübel
einsetzen,
Schrauben
festziehen



Nur für Elektro-
roller mit 8,5–10
Zoll geeignet

