





Instructions de montage

Support pour haltères



HZ-0002



Merci d'avoir acheté le **support pour haltères HORIZONTE by LEZO CONCEPT**.
Ce produit a été conçu pour optimiser l'espace et présenter vos haltères comme un élément décoratif.

Inclus dans la boîte

- Support pour haltères
- 4 vis M5 × 40
- 4 chevilles diamètre 8 mm




Outils nécessaires

- Perceuse électrique
- Foret de 8 mm
- Niveau
- Tournevis cruciforme

Installation

1. Choisissez un **mur solide** pour installer votre support en toute sécurité.
2. Calculez la **hauteur totale souhaitée depuis le sol**.




3. Marquez la hauteur souhaitée à l'aide d'un **niveau et d'un crayon**, puis percez les trous aux points marqués avec une perceuse et un **foret de 8 mm**.


Remarque :

Dans la mesure du possible, utilisez les **trous intérieurs du support** afin de maximiser la rigidité de l'installation.

Les **trous extérieurs** sont prévus pour les murs avec **poutres ou montants fixes** lorsque la distance ne peut pas être choisie.



4. Insérez les chevilles dans les trous que vous venez de percer et, en passant les vis dans les trous, fixez le support au mur.



Votre support pour haltères **HORIZONTE** est maintenant prêt à être utilisé.



Información de seguridad / Advertencias

1. Charge maximale

Ne pas utiliser les supports muraux pour un poids total supérieur à 80 kg.

2. Lieu d'installation

Installer uniquement sur des murs solides (béton, brique pleine ou bois massif).

Ne pas installer sur placoplâtre ou cloisons creuses.

3. Montage par des adultes

L'installation doit être réalisée uniquement par des adultes avec des outils appropriés.

4. Contrôle périodique

Vérifiez régulièrement que les vis et chevilles sont bien serrées.

5. Utilisation correcte

Utiliser uniquement pour suspendre des haltères.

6. Tenir éloigné des enfants et des animaux

7. Clause de non-responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une installation incorrecte ou une surcharge.

Pictogrammes



W001

Avertissement général – Lire les instructions de sécurité.



P010

Ne pas surcharger – Charge maximale : 80 kg



W001 + 

**Fixer uniquement sur murs solides ou montants –
Ne pas installer sur plaques de plâtre ou cloisons creuses.**



P001

Réservé aux adultes – Installation réalisée par des adultes.



P013

Ne pas grimper – Ne pas monter ni se suspendre au produit.



M001

Porter des gants – Pendant l'installation.