



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



LÍNEA

AUTOMOTRIZ

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Aluminox

Shampoo para Tapicería



Es un jabón diseñado especialmente para limpiar, Despercudir y Desmanchar los asientos de tela para vehículos.

Aluminox

TABLERO




Es un producto diseñado especialmente para recuperar el tablero del vehículo que ha sido dañado por la acción de los rayos del sol, devolviéndole el estado natural, eliminando la resequedad y humectando la superficie.

Aluminox Shampoo Premium



Es un jabón diseñado especialmente para lavados de carrocerías de cualquier clase de vehículos, eliminando la suciedad y la grasa, devolviendo el brillo de la pintura dejándola como nueva , además de protegerla.

Aluminox Cuero



Es un producto diseñado especialmente para limpiar, desengrasar y desmanchar los asientos de cuero, devolviéndole el color original del cuero, además de humectarlo y aumentar la vida media del mismo.

Aluminox **Radiadores**




Elimina la corrosión interna y las costras de mineral que se forman por la dureza del agua colocada en el radiador.

Aluminox



Gel Limpiador y Desengrasante de Manos

Aluminox **Focos**



***Limpiador y Abrillantador
de Focos de vehículos
y motos***

Aluminox Vidrios



**Limpia y Desmancha Vidrios
para Vehículos, elimina las machas
de agua y ojo de pescado**



Aluminox

Llantas/Tableros/Bumper/Guardafangos



Limpia, protege y Abrillanta, las llantas, tableros, bómper, Guardafangos de Vehículos

QCA MOTOR



***Limpiador, Desengrasante y
Abrillantador de Motores***

EVRACON



Limpiador y Abrillantador Espumante para:

Evaporadores, Condensadores, Radiadores y Serpentina.

Es un Producto elaborado para sacar la suciedad, ya sea Grasa, Polvo o la combinación de ambos, Lama, Algas, Sarro, Gases de Combustión, Salitre y Oxidación que se acumula entre las celdas.

Aluminox R



Desmanchador y Abrillantador de Rines de Aluminio y Acero Inoxidable.
Es un Limpiador en Gel que limpia y elimina la suciedad y manchas provocadas por el lodo, polvo, residuos del uso de las fricciones del vehículo, la moto, los residuos de jabón, el oxido de las tuercas y los hongos en Aluminio y Acero Inoxidable, dejando limpio y brillante la pieza, sin causar algún efecto o daño secundario a la superficie donde es aplicado.

Removedor de Pinturas



El QCA 321 es un removedor en gel para pinturas y barnices (no catalizados), está formulado para remoción la pintura o los barnices fácilmente de superficies metálicas, plásticas, concreto.



LÍNEA HOGAR

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Shampoo para Muebles y Alfombras



Es un producto elaborado para lavar y eliminar manchas de grasa, café, refrescos, manchas de líquidos orgánicos, despercudir, limpiar y sacar la tierra de todo tipo de asientos de tela, especialmente de Sofás, sillones, sillas de tela. Puede ser usado con máquinas de lavado y aspirado normal y a vapor, además en aplicación directa, en caso de no poseer una máquina de lavado.

Aceite Rojo



Limpiador, Pulidor y Abrillantador de Madera Megamax es un Aceite, elaborado para limpiar, pulir y abrillantar todas las superficies de madera, sin causar daños al barniz. Indicado para ser usado en muebles, puertas, escritorios, armarios, chineros, mesas de sala y todo tipo de muebles de madera.

SanitreX



Es un producto elaborado para eliminar las costras de minerales que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, grifería.

Aluminox Cocina



**Desengrasante, Limpiador y
Abrillantador de Freidoras,
Planchas de Cocina y Hornos.**

Aluminox



Desmanchador y Abrillantador de Aluminio, Acero Inoxidable y Cromo Es un Limpiador en Gel, que limpia y elimina las manchas de los minerales contenidos en el Agua, los residuos de jabón, oxido y hongos en aluminio, acero inoxidable y piezas de cromo.

Ceramic

desmancha Pisos



Es un producto elaborado para eliminar las costras que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, llaves. Elimina las manchas oscuras, grises que se forman en las uniones de los azulejos, cerámica, porcelanatos.



LÍNEA

SANITIZANTES

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

SaniLet



**Elimina y Evita malos olores en:
Letrinas, Inodoros y
Fosas sépticas**



LÍNEA FERRETERA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Pintura de alto ***Tráfico***



Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.


Plástico de Embalaje



18 plg de ancho 2000 pies de largo

ImperMad

Impermeabilizante para Madera



Pintura transparente impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.

ImperMad

Impermeabilizante para Madera



Pintura impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.

Salitrex



Es un producto que elimina las sales activadas por la humedad capilar en las paredes, estas sales contenidas en los ladrillos y bloques, utilizados para construir paredes.

SELLADOR

de Juntas de concreto y Grietas en paredes



Es un sellador de Juntas de expansión y grietas en paredes, ya sea que estén en posición horizontal, vertical o con algún grado de inclinación, es decir, paredes, gradas, rampas de acceso, espacios entre losas de concreto ,paredes prefabricadas ,Espacios que han quedado en la colocación de ventanas , puertas o fisuras en las paredes.

CEMENTO BLANCO



Es un producto elaborado para fraguar o rellenar los espacios que quedan entre las piezas de las cerámicas, azulejos, porcelanato, piezas de mármoles etc., cuando son colocados en las paredes en general.

Masilla Plástica



Es una masilla que puede ser usada para reparar grietas, hoyos, huecos, abolladuras, en madera, concreto, metal, tabla yeso, fibrocemento, mortero. Se utiliza tanto en superficies a la intemperie como en interiores.

Honalmo



**Mata, Remueve, Previene los hongos,
Algas y mohos en paredes**

Sella *C*reto

Blanco



***Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques***

Sella Creto

Azul



***Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques***

Sella reto **Verde**



***Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques***

Sella *C*reto **Blanco**



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

Sella *C*reto Verde



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

Sella Creto Gris



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

Sella *C*reto Negro



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

Sella reto

Terracota



***Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas***

Tapagotera

Blanco



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera

Grís



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera Negro



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera Terracota



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Desatorador




Desatorador de Cañerías es un producto formulado para eliminar los residuos de alimentos, jabón, grasa, toalla sanitaria pañales desechables, ropa y cualquier otro residuo orgánico.

TapaGoteras



Tapar goteras en techos de Fibrocemento, metálicos, tejas, etc.
Tapa grietas en juntas de canales, desagües, ventilación, etc.
Usos multiples en el área automotriz e industrial para
tapar picaduras en las tuberías de conducción
de calor y de enfriamiento.

Potasa



Producto formulado para eliminar los residuos de alimentos como jabón, grasa, toalla sanitaria, pañales desechables, ropa y cualquier residuo orgánico.

PegAmarillo



Es un cemento de contacto elaborado para hacer pegados pequeños y de forma rápida calzado , formica, linóleo, madera y algunos otros usos domésticos.

Polillo 1401



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera
Elimina todo tipo de plaga en la madera y
todo tipo de insectos, la madera queda en
su color natural.**

Polillo 1402

Blanco Concentrado



Preservante, Curador e

Impermeabilizante para Madera

**Elimina todo tipo de plaga en la madera y
todo tipo de insectos, la madera queda en
su color natural.**

Polillo 1405

Verde Base Agua Directo a Utilizar



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera
Mata de contacto polillas, termitas,
comején, gorgojos, cucarachas, jates,
hormigas, sompopos.**

Polillo 1406

Verde Base Agua Concentrado



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera
Mata de contacto polillas, termitas,
comején, gorgojos, cucarachas, jates,
hormigas, sompopos.**

Polillol 1407

Transparente Directo



Es un curador y un preservante de madera listo para utilizar, formulado para eliminar los insectos que dañan la madera tales como: termitas, comején, polillas y otros.

Polillol 1408

Concentrado



Es un curador y un preservante de madera concentrado, formulado para eliminar los insectos que están en la madera y ademas evitar que penetren de nuevo.

Remove *Creto*



Removedor de Concreto, limpia las herramientas que contienen residuos de concreto dejandolas totalmente limpias.

Removedox



Removedor de Óxido, quita el óxido en el hierro como ser: varillas, canaletas y todo tipo de metal que contenga óxido.

Sella reto Azul



Dos componentes A y B
Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes

Sella reto Blanco



Dos componentes A y B
Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes

Sella reto Verde



Dos componentes A y B
Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes

Sella reto GRIS



Dos componentes A y B

**Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes**

MASILLA PARA PARED



Se utiliza para tapar grietas, agujeros y hendiduras en la pared, alisar y nivelar paredes irregulares, sirve como base para pintar una pared.

COLORCRETO



COLORCRETO





LÍNEA ADITIVOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

DESMOLCRETO



Elaborado para que el concreto que se está colocando no se adhiera o pegue en las paredes de los moldes o encofrados, evitando el deterioro total o parcial de los mismos al momento de retirarlos.

Cura Creto



Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.

CuraCretoRA



Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.

Acel reto



Acelerante de fraguado y de la resistencia del concreto, formulado para obtener resultados de aceleramiento de un 60.0 a 70.0% en 72 hrs
Ayudando así a optimizar el tiempo de uso del encofrado como de las horas/hombre

Morte *C*reto



Adherente epoxico para repello, evita que el repello o mortero se desprenda donde fue utilizado, dando una mejor adherencia.

AdheCreto



Adherente epóxico para concreto, aumenta la adherencia de concreto viejo con concreto nuevo asegurando que se pegue con mayor facilidad

Acel Bloq



Aditivo formulado para acelerar el fraguado del mortero ya sea en bloques, adoquines y bovedillas, sirve para obtener resistencias tempranas para la pieza.

Redu Creto



Reductor de Agua de alto alcance, aumenta el revenimiento de la mezcla lo que permite utilizarlo en concretos que serán lanzados con bomba a diferentes alturas o distancias.

IperCreto



Es un impermeabilizante que se agrega al agua de la mezcla del mortero ó concreto, para impermeabilizar de forma total e interna el concreto ó mortero que se fabrica.

IperCretoPlus



Es un impermeabilizante para la mezcla completa del concreto que será usado para fundir o hacer zapatas o cimentación de paredes, evita que la humedad penetre en la zapata.



LÍNEA

PISCINA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

FlocuH₂O



Producto Elaborado para atrapar las impurezas o suciedades existentes en el agua y sedimentarlas en el fondo de la piscina para que sea fácilmente extraída en la limpieza con la bomba en el proceso de filtración, además elimina los residuos de las paredes.

Ácido muriático



Se utiliza para abrir poros en el concreto, pulir pisos, eliminar manchas de pisos, costras provocadas por el agua.

Alguicida



**Es un producto elaborado para controlar
y eliminar el crecimiento de algas,
hongos y bacterias que se
reproducen en el agua**

Impermeabilizante para PISCINA



Es un impermeabilizante elastómerico (Flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales, para impermeabilizar las paredes de las piscinas, asegurando la eliminación de filtraciones del agua , evita también la formación de hongos y algas generadas por la contaminación del agua por efecto del agua que ha penetrado las paredes.

