



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



# LÍNEA

# AUTOMOTRIZ

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Aluminox

# Shampoo para Tapicería



**Es un jabón diseñado especialmente para limpiar, Despercudir y Desmanchar los asientos de tela para vehículos.**

# Aluminox

# TABLERO




**Es un producto diseñado especialmente para recuperar el tablero del vehículo que ha sido dañado por la acción de los rayos del sol, devolviéndole el estado natural, eliminando la resequedad y humectando la superficie.**

# Aluminox Shampoo Premium



**Es un jabón diseñado especialmente para lavados de carrocerías de cualquier clase de vehículos, eliminando la suciedad y la grasa, devolviendo el brillo de la pintura dejándola como nueva , además de protegerla.**

# Aluminox Cuero



**Es un producto diseñado especialmente para limpiar, desengrasar y desmanchar los asientos de cuero, devolviéndole el color original del cuero, además de humectarlo y aumentar la vida media del mismo.**

# Aluminox *Radiadores*




**Elimina la corrosión interna y las costras de mineral que se forman por la dureza del agua colocada en el radiador.**

# Aluminox



**Gel Limpiador y  
Desengrasante de  
Manos**

# Aluminox Focos



**Limpiador y Abrillantador  
de Focos de vehículos  
y motos**

# Aluminox Vidrios



**Limpia y Desmancha Vidrios  
para Vehículos, elimina las machas  
de agua y ojo de pescado**



# Aluminox

## Llantas/Tableros/Bumper/Guardafangos



**Limpia, protege y Abrillanta, las llantas, tableros, bómper, Guardafangos de Vehículos**

# **QCA MOTOR**



**Limpiador, Desengrasante y  
Abrillantador de Motores**

# EVRACON



**Limpiador y Abrillantador Espumante para:**

**Evaporadores, Condensadores, Radiadores y Serpentine.**

**Es un Producto elaborado para sacar la suciedad, ya sea Grasa, Polvo o la combinación de ambos, Lama, Algas, Sarro, Gases de Combustión, Salitre y Oxidación que se acumula entre las celdas.**

# Aluminox® R



**Desmanchador y Abrillantador de Rines de Aluminio y Acero Inoxidable.**  
**Es un Limpiador en Gel que limpia y elimina la suciedad y manchas provocadas por el lodo, polvo, residuos del uso de las fricciones del vehículo, la moto, los residuos de jabón, el oxido de las tuercas y los hongos en Aluminio y Acero Inoxidable, dejando limpio y brillante la pieza, sin causar algún efecto o daño secundario a la superficie donde es aplicado.**

# Removedor de Pinturas



**El QCA 321 es un removedor en gel para pinturas y barnices (no catalizados), está formulado para remoción la pintura o los barnices fácilmente de superficies metálicas, plásticas, concreto.**



# LÍNEA

# HOGAR

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

# Shampoo para Muebles y Alfombras



**Es un producto elaborado para lavar y eliminar manchas de grasa, café, refrescos, manchas de líquidos orgánicos, despercudir, limpiar y sacar la tierra de todo tipo de asientos de tela, especialmente de Sofás, sillones, sillas de tela. Puede ser usado con máquinas de lavado y aspirado normal y a vapor, además en aplicación directa, en caso de no poseer una máquina de lavado.**

# Aceite Rojo



**Limpiador, Pulidor y Abrillantador de Madera Megamax es un Aceite, elaborado para limpiar, pulir y abrillantar todas las superficies de madera, sin causar daños al barniz. Indicado para ser usado en muebles, puertas, escritorios, armarios, chineros, mesas de sala y todo tipo de muebles de madera.**

# SanitreX



**Es un producto elaborado para eliminar las costras de minerales que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, grifería.**

# Aluminox Cocina



**Desengrasante, Limpiador y  
Abrillantador de Freidoras,  
Planchas de Cocina y Hornos.**

# Aluminox



**Desmanchador y Abrillantador de Aluminio, Acero Inoxidable y Cromo Es un Limpiador en Gel, que limpia y elimina las manchas de los minerales contenidos en el Agua, los residuos de jabón, oxido y hongos en aluminio, acero inoxidable y piezas de cromo.**

# Ceramic

## desmancha Pisos



**Es un producto elaborado para eliminar las costras que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, llaves. Elimina las manchas oscuras, grises que se forman en las uniones de los azulejos, cerámica, porcelanatos.**



# LÍNEA

# SANITIZANTES

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

# SaniLet



**Elimina y Evita malos olores en:  
Letrinas, Inodoros y  
Fosas sépticas**



# LÍNEA

# FERRETERA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

# *Pintura de Señalización*

## *Alto Tráfico*



**Es una pintura de señalización alto tráfico que está especialmente formulada para brindar máxima durabilidad en superficies de asfalto y concreto, resistiendo el desgaste causado por el constante paso de vehículos y peatones. Su secado ultrarápido permite una rápida reapertura de áreas intervenidas, optimizando tiempos de aplicación.**

# Pintura de alto Tráfico



**Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.**

# ***Pintura para Canchas y Pisos***



**Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.**



# Plástico de Embalaje



**18 plg de ancho 2000 pies de largo**

# ImperMad

Impermeabilizante para Madera



***Pintura transparente impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.***

# **ImperMad**

**Impermeabilizante para Madera**



**Pintura impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.**

# Salitrex



**Es un producto que elimina las sales activadas por la humedad capilar en las paredes, estas sales contenidas en los ladrillos y bloques, utilizados para construir paredes.**

# SELLADOR

*de Juntas de concreto y Grietas en paredes*



**Es un sellador de Juntas de expansión y grietas en paredes, ya sea que estén en posición horizontal, vertical o con algún grado de inclinación, es decir, paredes, gradas, rampas de acceso, espacios entre losas de concreto ,paredes prefabricadas ,Espacios que han quedado en la colocación de ventanas , puertas o fisuras en las paredes.**

# CEMENTO BLANCO



**Es un producto elaborado para fraguar o rellenar los espacios que quedan entre las piezas de las cerámicas, azulejos, porcelanato, piezas de mármoles etc., cuando son colocados en las paredes en general.**

# Masilla Plástica



**Es una masilla que puede ser usada para reparar grietas, hoyos, huecos, abolladuras, en madera, concreto, metal, tabla yeso, fibrocemento, mortero. Se utiliza tanto en superficies a la intemperie como en interiores.**

# Honalmo



**Mata, Remueve, Previene los hongos,  
Algas y mohos en paredes**

# Sella *C*reto

## *Blanco*



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para pilas, piscinas, tanques**

# Sella Creto

## Azul



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para pilas, piscinas, tanques**

# Sella reto Verde



**Pintura Impermeabilizante y sellador para pilas, piscinas, tanques**

# Sella *C*reto **Blanco**



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para Techos, Paredes y Losas**

# Sella *C*reto Verde



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para Techos, Paredes y Losas**

# Sella *C*reto Gris



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para Techos, Paredes y Losas**

# Sella *C*reto Negro



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para Techos, Paredes y Losas**

# Sella Creto

## Terracota



**Pintura Impermeabilizante y sellador  
para Techos, Paredes y Losas**

# Tapagotera

## Blanco



**Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.**

# Tapagotera

## Gris



**Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.**

# Tapagotera Negro



**Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.**

# Tapagotera

## Terracota



**Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómero, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.**

# Desatorador




**Desatorador de Cañerías es un producto formulado para eliminar los residuos de alimentos, jabón, grasa, toalla sanitaria pañales desechables, ropa y cualquier otro residuo orgánico.**

# TapaGoteras



**Tapar goteras en techos de Fibrocemento, metálicos, tejas, etc.**  
**Tapar grietas en juntas de canales, desagües, ventilación, etc.**  
**Usos múltiples en el área automotriz e industrial para tapar picaduras en las tuberías de conducción de calor y de enfriamiento.**

# Potasa



**Producto formulado para eliminar los residuos de alimentos como jabón, grasa, toalla sanitaria, pañales desechables, ropa y cualquier residuo orgánico.**

# PegAmarillo



**Es un cemento de contacto elaborado para hacer pegados pequeños y de forma rápida calzado , formica, linóleo, madera y algunos otros usos domésticos.**

# Polillo 1401



**Preservante, Curador e**

**Impermeabilizante para Madera**

**Elimina todo tipo de plaga en la madera y  
todo tipo de insectos, la madera queda en  
su color natural.**

# Polillo 1402

Blanco Concentrado



**Preservante, Curador e**

**Impermeabilizante para Madera**

**Elimina todo tipo de plaga en la madera y  
todo tipo de insectos, la madera queda en  
su color natural.**

# Polillo 1405

Verde Base Agua Directo a Utilizar



**Preservante, Curador e  
Impermeabilizante para Madera  
Mata de contacto polillas, termitas,  
comején, gorgojos, cucarachas, jates,  
hormigas, sompopos.**

# Polillo 1406

Verde Base Agua Concentrado



**Preservante, Curador e  
Impermeabilizante para Madera  
Mata de contacto polillas, termitas,  
comején, gorgojos, cucarachas, jates,  
hormigas, sompopos.**

# **Polillol 1407**

**Transparente Directo**



**Es un curador y un preservante de madera listo para utilizar, formulado para eliminar los insectos que dañan la madera tales como: termitas, comején, polillas y otros.**

# Polillol 1408

Concentrado



**Es un curador y un preservante de madera concentrado, formulado para eliminar los insectos que están en la madera y ademas evitar que penetren de nuevo.**

# Remove Creto



**Removedor de Concreto, limpia las herramientas que contienen residuos de concreto dejandolas totalmente limpias.**

# Removed Ox



**Removedor de Óxido, quita el óxido en el hierro como ser: varillas, canaletas y todo tipo de metal que contenga óxido.**

# Sella reto **Azul**



**Dos componentes A y B**

**Impermeabilizante y sellador para pilas,  
piscinas, tanques, lozas y paredes**

# Sella reto Blanco



**Dos componentes A y B**  
**Impermeabilizante y sellador para pilas,**  
**piscinas, tanques, lozas y paredes**

# Sella reto Verde



**Dos componentes A y B**

**Impermeabilizante y sellador para pilas,  
piscinas, tanques, lozas y paredes**

# Sella *C*reto GRIS



**Dos componentes A y B**

**Impermeabilizante y sellador para pilas, piscinas, tanques, lozas y paredes**

# **MASILLA PARA PARED**



**Se utiliza para tapar grietas, agujeros y hendiduras en la pared, alisar y nivelar paredes irregulares, sirve como base para pintar una pared.**

# COLORCRETO



# COLORCRETO





# LÍNEA ADITIVOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

# DESMOLCRETO



**Elaborado para que el concreto que se está colocando no se adhiera o pegue en las paredes de los moldes o encofrados, evitando el deterioro total o parcial de los mismos al momento de retirarlos.**

# Cura *C*reto



***Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el riego del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.***

# CuraCretoRA



**Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el riego del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.**

# Acel reto



**Acelerante de fraguado y de la resistencia del concreto, formulado para obtener resultados de aceleramiento de un 60.0 a 70.0% en 72 hrs Ayudando así a optimizar el tiempo de uso del encofrado como de las horas/hombre**

# Morte reto



**Adherente epoxico para repello, evita que el repello o mortero se desprenda donde fue utilizado, dando una mejor adherencia.**

# Adhe *C*reto



**Adherente epóxico para concreto, aumenta la adherencia de concreto viejo con concreto nuevo asegurando que se pegue con mayor facilidad**

# Acel Bloq



**Aditivo formulado para acelerar el fraguado del mortero ya sea en bloques, adoquines y bovedillas, sirve para obtener resistencias tempranas para la pieza.**

# Redu *C*reto



**Reductor de Agua de alto alcance, aumenta el revenimiento de la mezcla lo que permite utilizarlo en concretos que serán lanzados con bomba a diferentes alturas o distancias.**

# IperCreto



**Es un impermeabilizante que se agrega al agua de la mezcla del mortero ó concreto, para impermeabilizar de forma total e interna el concreto ó mortero que se fabrica.**

# IperCreto Plus



**Es un impermeabilizante para la mezcla completa del concreto que será usado para fundir o hacer zapatas o cimentación de paredes, evita que la humedad penetre en la zapata.**



# LÍNEA

# PISCINA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

[www.quimicasdecentroamerica.com](http://www.quimicasdecentroamerica.com)

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

# FlocuH<sub>2</sub>O



**Producto Elaborado para atrapar las impurezas o suciedades existentes en el agua y sedimentarlas en el fondo de la piscina para que sea fácilmente extraída en la limpieza con la bomba en el proceso de filtración, además elimina los residuos de las paredes.**

# Ácido muriático



**Se utiliza para abrir poros en el concreto, pulir pisos, eliminar manchas de pisos, costras provocadas por el agua.**

# Alguicida



**Es un producto elaborado para controlar y eliminar el crecimiento de algas, hongos y bacterias que se reproducen en el agua**

# Impermeabilizante para PISCINA



**Es un impermeabilizante elastómerico ( Flexible ) a base de polímeros acrílicos modificados especiales, para impermeabilizar las paredes de las piscinas, asegurando la eliminación de filtraciones del agua , evita también la formación de hongos y algas generadas por la contaminación del agua por efecto del agua que ha penetrado las paredes.**

