

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



LÍNEA

AUTOMOTRIZ

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Alumènese

Shampoo para Taploarfa



Es un jabón diseñado especialmente para limpiar, Despercudir y Desmanchar los asientos de tela para vehículos.



Aluminos BLERO



Es un producto diseñado especialmente para recuperar el tablero del vehículo que ha sido dañado por la ación de los rayos del sol, devolviéndole el estado natural, eliminando la reseguedad y humectando la superficie.



A Minimile Composition of the Premium



Es un jabón diseñado especialmente para lavados de carrocerías de cualquier clase de vehículos, eliminando la suciedad y la grasa, devolviendo el brillo de la pintura dejándola como nueva, además de protegerla.





Es un producto diseñado especialfmente para limpiar, desengrasar y desmanchar los asientos de cuero, devolviéndole el color original del cuero, además de humectarlo y aumentar la vida media del mismo.



Aluminox Recorded to the second secon



Elimina la corrosión interna y las costras de mineral que se forman por la dureza del agua colocada en el radiador.



Aluminox




Gel Limpiador y Desengrasante de Manos



Alumente Forms





Limpiador y Abrillantador de Focos de vehículos y motos











Limpia y Desmancha Vidrios para Vehículos, elimina las machas de agua y ojo de pescado



Aluminon Cuardafangos Lantas/Tableros/Bumper/Guardafangos








Limpia, protege y Abrillanta, las llantas, tableros, bómper, Guardafangos de Vehículos



QEH MOTOR







Limpiador, Desengrasante y Abrillantador de Motores



EVRACON







Limpiador y Abrillantador Espumante para:
Evaporadores, Condensadores, Radiadores y Serpentines.
Es un Producto elaborado para sacar la suciedad, ya sea Grasa,
Polvo o la combinación de ambos, Lama, Algas, Sarro, Gases de
Combustión, Salitre y Oxidación que se acumula entre las celdas.



Alumine R





Desmanchador y Abrillantador de Rines de Aluminio y Acero Inoxidable.

Es un Limpiador en Gel que limpia y elimina la suciedad y manchas provocadas por el lodo, polvo, residuos del uso de las fricciones del vehículo, la moto, los residuos de jabón, el oxido de las tuercas y los hongos en Aluminio y Acero Inoxidable, dejando limpio y brillante la pieza, sin causar algún efecto o daño secundario a la superficie donde es aplicado.









El QCA 321 es un removedor en gel para pinturas y barnices (no catalizados), está formulado para remoción la pintura o los barnices fácilmente de superficies metálicas, plásticas, concreto.



LÍNEA

HOGAR

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Shampoo para Muebles y Alfombras



Es un producto elaborado para lavar y eliminar manchas de grasa, café, refrescos, manchas de líquidos orgánicos, despercudir, limpiar y sacar la tierra de todo tipo de asientos de tela, especialmente de Sofás, sillones, sillas de tela. Puede ser usado con máquinas de lavado y aspirado normal y a vapor, además en aplicación directa, en caso de no poseer una máquina de lavado.



Acelia Rojo



Limpiador, Pulidor y Abrillantador de Madera Megamax es un Aceite, elaborado para limpiar, pulir y abrillantar todas las superficies de madera, sin causar daños al barniz. Indicado para ser usado en muebles, puertas, escritorios, armarios, chineros, mesas de sala y todo tipo de muebles de madera.



SamidreX





Es un producto elaborado para eliminar las costras de minerales que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, grifería.



Alumencons Commence of the Com





Desengrasante, Limpiador y Abrillantador de Freidoras, Planchas de Cocina y Hornos.



Allining



Desmanchador y Abrillantador de Aluminio, Acero Inoxidable y Cromo Es un Limpiador en Gel, que limpia y elimina las manchas de los minerales contenidos en el Agua, los residuos de jabón, oxido y hongos en aluminio, acero inoxidable y piezas de cromo.



Ceramic desmancha Pisos







Es un producto elaborado para eliminar las costras que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, llaves. Elimina las manchas oscuras, grises que se forman en las uniones de los azulejos, cerámica, porcelanatos.



LÍNEA

SANITIZANTES

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Sani Let



Elimina y Evita malos olores en: Letrinas, Inodoros y Fosas sépticas



LÍNEA

FERRETERA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Plotura de Señalización Alto Tráfico



Es una pintura de señalización alto tráfico que esta especialmente formulada para brindar máxima durabilidad en superficies de asfalto y concreto, resistiendo el desgaste causado por el constante paso de vehículos y peatones. Su secado ultrarápido permite una rápida reapertura de áreas intervenidas, optimizando tiempos de aplicación.



Pintura de alto Tráfico



Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.



Pintura para Canchas y Pisos



Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.




Plástico de Embalaje



18 plg de ancho 2000 pies de largo



Impermeabilizante para Madera





Pintura transparente impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.



Impermeabilizante para Madera





Pintura impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.







Es un producto que elimina las sales activadas por la humedad capilar en las paredes, estas sales contenidas en los ladrillos y bloques, utilizados para construir paredes.



SELLADOR

de Juntas de concreto y Crietas en paredes



Es un sellador de Juntas de expansión y grietas en paredes, ya sea que estén en posición horizontal, vertical o con algún grado de inclinación, es decir, paredes, gradas, rampas de acceso, espacios entre losas de concreto ,paredes prefabricadas ,Espacios que han quedado en la colocación de ventanas , puertas o fisuras en las paredes.



CEMENTO BLANCO



Es un producto elaborado para fraguar o rellenar los espacios que quedan entre las piezas de las cerámicas, azulejos, porcelanato, piezas de mármoles etc., cuando son colocados en las paredes en general.



Masilla Plástica



Es una masilla que puede ser usada para reparar grietas, hoyos, huecos, abolladuras, en madera, concreto, metal, tabla yeso, fibrocemento, mortero. Se utiliza tanto en superficies a la intemperie como en interiores.





Mata, Remueve, Previene los hongos, Algas y mohos en paredes





Pintura Impermeabilizante y sellador para pilas, piscinas, tanques



Pintura Impermeabilizante y sellador para pilas, piscinas, tanques





Pintura Impermeabilizante y sellador para pilas, piscinas, tanques

























apagotera Gris









Terracota







Desatorador de Cañerias es un producto formulado para eliminar los residuos de alimentos, jabón, grasa, toalla sanitaria pañales desechables, ropa y cualquier otro residuio orgánico.



TAPAGOTERAS



TAPAGOTERAS

- **MACHING RESISTANCE FOR 30 YEARS**
- ☑ RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURE OF 120°C
- **☑** ELONGATION 1000%
- LOW TEMPERATURE RESISTANT TO -40°C











- Self-melting tape, excellent resistance to high and low temperatures
- Tear resistance, good scalability, good waterproof performance
- Excellent water resistance and ozone resistance



Tapar goteras en techos de Fibrocemento, metálicos, tejas, etc.
Tapa grietas en juntas de canales, desagues, ventilación, etc.
Usos multiples en el área automotriz e industrial para
tapar picaduras en las tuberias de conducción
de calor y de enfriamiento.





Producto formulado para eliminar los residuos de alimentos como jabón, grasa, toalla sanitaria, pañales desechables, ropa y cualquier residuo orgánico.



Pagamento







Es un cemento de contacto elaborado para hacer pegados pequeños y de forma rápida calzado , formica, linóleo, madera y algunos otros usos domésticos.





Preservante, Curador e Impermeabilizante para Madera Elimina todo tipo de plaga en la madera y todo tipo de insectos, la madera queda en su color natural.





Preservante, Curador e Impermeabilizante para Madera Elimina todo tipo de plaga en la madera y todo tipo de insectos, la madera queda en su color natural.



Verde Base Agua Directo a Utilizar



Preservante, Curador e Impermeabilizante para Madera Mata de contacto polillas, termitas, comején, gorgojos, cucarachas, jates, hormigas, sompopos.



Verde Base Agua Concentrado



Preservante, Curador e Impermeabilizante para Madera Mata de contacto polillas, termitas, comején, gorgojos, cucarachas, jates, hormigas, sompopos.









Es un curador y un preservante de madera listo para utilizar, formulado para eliminar los insectos que dañan la madera tales como: termitas, comején, polillas y otros.









Es un curador y un preservante de madera concentrado, formulado para eliminar los insectos que están en la madera y ademas evitar que penetren de nuevo.





Removedor de Concreto, limpia las herramientas que contienen residuos de concreto dejandolas totalmente limpias.





Removedor de Óxido, quita el óxido en el hierro como ser: varillas, canaletas y todo tipo de metal que contenga óxido.















Sella Cretoverde





Sella Cretogris







Se utiliza para tapar grietas, agujeros y hendiduras en la pared, alisar y nivelar paredes irregulares, sirve como base para pintar una pared.



COLORCETO







COLORGETO







LÍNEA

ADITIVOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726







Elaborado para que el concreto que se está colocando no se adhiera o pegue en las paredes de los moldes o encofrados, evitando el deterioro total o parcial de los mismos al momento de retirarlos.





Forma una pelicula sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 dias para rehidratar el concreto.





Forma una pelicula sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 dias para rehidratar el concreto.







Acelerante de fraguado y de la resistencia del concreto, formulado para obtener resultados de aceleramiento de un 60.0 a 70.0% en 72 hrs Ayudando asi a optimizar el tiempo de uso del encofrado como de las horas/hombre





Adherente epoxico para repello, evita que el repello o mortero se desprenda donde fue utilizado, dando una mejor adherencia.





Adherente epóxico para concreto, aumenta la adherencia de concreto viejo con concreto nuevo asegurando que se pegue con mayor facilidad



Aditivo formulado para acelerar el fraguado del mortero ya sea en bloques, adoquines y bovedillas, sirve para obtener resistencias tempranas para la pieza.

Redu Feto



Reductor de Agua de alto alcance, aumenta el revenimiento de la mezcla lo que permite utilizarlo en concretos que serán lanzados con bomba a diferentes alturas o distancias.

Iper//reto



Es un impermeabilizante que se agrega al agua de la mezcla del mortero ó concreto, para impermeabilizar de forma total e interna el concreto ó mortero que se fabrica.



Iperareto Dus



Es un impermeabilizante para la mezcla completa del concreto que será usado para fundir o hacer zapatas o cimentación de paredes, evita que la humedad penetre en la zapata.



LÍNEA

PISCINA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Flocultzo





Producto Elaborado para atrapar las impurezas o suciedades existentes en el agua y sedimentarlas en el fondo de la piscina para que sea fácilmente extraída en la limpieza con la bomba en el proceso de filtración, además elimina los residuos de las paredes.



EUGIO MUNICITICO



Se utiliza para abrir poros en el concreto, pulir pisos, eliminar manchas de pisos, costras provocadas por el agua.



Alguicida





Es un producto elaborado para controlar y eliminar el crecimiento de algas, hongos y bacterias que se reproducen en el agua



Impermeabilizante para PISCINA





Es un impermeabilizante elastómerico (Flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales, para impermeabilizar las paredes de las piscinas, asegurando la eliminación de filtraciones del agua, evita también la formación de hongos y algas generadas por la contaminación del agua por efecto del agua que ha penetrado las paredes.

