



Químicas
de Centro América

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa
www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726



Químicas
de Centro América

LÍNEA

AUTOMOTRIZ

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa
www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Aluminox

Shampoo para Tapicería



Es un jabón diseñado especialmente para limpiar, Despercudir y Desmanchar los asientos de tela para vehículos.

Aluminox TABLERO




Es un producto diseñado especialmente para recuperar el tablero del vehículo que ha sido dañado por la acción de los rayos del sol, devolviéndole el estado natural, eliminando la resequedad y humectando la superficie.

Aluminox Shampoo Premium




Es un jabón diseñado especialmente para lavados de carrocerías de cualquier clase de vehículos, eliminando la suciedad y la grasa, devolviendo el brillo de la pintura dejándola como nueva , además de protegerla.

Aluminox Cuero



Es un producto diseñado especialmente para limpiar, desengrasar y desmanchar los asientos de cuero, devolviéndole el color original del cuero, además de humectarlo y aumentar la vida media del mismo.

Aluminox *Radiadores*



Elimina la corrosión interna y las costras de mineral que se forman por la dureza del agua colocada en el radiador.

Aluminox 



**Gel Limpiador y
Desengrasante de
Manos**

Aluminox **Focos**



**Limpiador y Abrillantador
de Focos de vehículos
y motos**


Aluminox **Vidrios**



**Limpia y Desmancha Vidrios
para Vehículos, elimina las machas
de agua y ojo de pescado**

Aluminox

Llantas/Tableros/Bumper/Guardafangos



**Limpia, protege y Abrillanta, las Llantas,
tableros, bómper, Guardafangos
de Vehículos**

QCA MOTOR



**Limpiador, Desengrasante y
Abrillantador de Motores**

EVRACON




Limpiador y Abrillantador Espumante para:

Evaporadores, Condensadores, Radiadores y Serpentines.

Es un Producto elaborado para sacar la suciedad, ya sea Grasa, Polvo o la combinación de ambos, Lama, Algas, Sarro, Gases de Combustión, Salitre y Oxidación que se acumula entre las celdas.

Aluminox R



Desmanchador y Abrillantador de Rines de Aluminio y Acero Inoxidable.
Es un Limpiador en Gel que limpia y elimina la suciedad y manchas provocadas por el lodo, polvo, residuos del uso de las fricciones del vehículo, la moto, los residuos de jabón, el óxido de las tuercas y los hongos en Aluminio y Acero Inoxidable, dejando limpio y brillante la pieza, sin causar algún efecto o daño secundario a la superficie donde es aplicado.

Removedor de Pinturas



El QCA 321 es un removedor en gel para pinturas y barnices (no catalizados), está formulado para remoción la pintura o los barnices fácilmente de superficies metálicas, plásticas, concreto.



LÍNEA HOGAR

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa
www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Shampoo para Muebles y Alfombras



Es un producto elaborado para lavar y eliminar manchas de grasa, café, refrescos, manchas de líquidos orgánicos, despercudir, limpiar y sacar la tierra de todo tipo de asientos de tela, especialmente de Sofás, sillones, sillas de tela. Puede ser usado con máquinas de lavado y aspirado normal y a vapor, además en aplicación directa, en caso de no poseer una máquina de lavado.

Aceite Rojo



Limpiador, Pulidor y Abrillantador de Madera
Megamax es un Aceite, elaborado para limpiar,
pulir y abrillantar todas las superficies de madera,
sin causar daños al barniz. Indicado para ser
usado en muebles, puertas, escritorios,
armarios, chineros, mesas de sala y todo
tipo de muebles de madera.

SanitreX



Es un producto elaborado para eliminar las costras de minerales que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, grifería.

Aluminox Cocina



**Desengrasante, Limpiador y
Abrillantador de Freidoras,
Planchas de Cocina y Hornos.**

Aluminox



Desmanchador y Abrillantador de Aluminio, Acero Inoxidable y Cromo Es un Limpiador en Gel, que limpia y elimina las manchas de los minerales contenidos en el Agua, los residuos de jabón, oxido y hongos en aluminio, acero inoxidable y piezas de cromo.

Ceramic

desmancha Pisos



Es un producto elaborado para eliminar las costras que se forman por el agua en los servicios sanitarios, lavamanos, bañeras, válvulas, llaves. Elimina las manchas oscuras, grises que se forman en las uniones de los azulejos, cerámica, porcelanatos.



LÍNEA SANITIZANTES

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

SaniLet



**Elimina y Evita malos olores en:
Letrinas, Inodoros y
Fosas sépticas**



LÍNEA FERRETERA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa
www.quimicasdecentroamerica.com
Telefonos: 2232-9721 / 2232-9726

Pintura Convertidor de Óxido y Anticorrosiva



Es una pintura que se funde con el óxido existente en la superficie metálica formando una capa super protectora contra la humedad y la corrosión , por su composición no es necesario lijar la superficie para aplicar la pintura y que se obtenga un mayor resultado protector.

Pintura de Señalización Alto Tráfico



Es una pintura de señalización alto tráfico que está especialmente formulada para brindar máxima durabilidad en superficies de asfalto y concreto, resistiendo el desgaste causado por el constante paso de vehículos y peatones. Su secado ultrarrápido permite una rápida reapertura de áreas intervenidas, optimizando tiempos de aplicación.

Pintura de alto Tráfico



Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.


Pintura para Canchas y Pisos



Es un producto de alta resistencia al desgaste y la abrasión, con excelentes características de secado y alta adherencia lo que la hace ideal para ser utilizada en lugares de alto tráfico de personas tales como: parqueos, aceras, garajes, terrazas, pisos de aeropuertos, estaciones de buses, canchas deportivas, centros comerciales además de señalización de las mismas y de bordillos.

ImperMad

Impermeabilizante para Madera



Pintura transparente impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.

ImperMad

Impermeabilizante para Madera



Pintura impermeabilizante e inmunizante para madera. Es una pintura elastómerica (flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales para todo tipo de madera.

SalitreX



Es un producto que elimina las sales activadas por la humedad capilar en las paredes, estas sales contenidas en los ladrillos y bloques, utilizados para construir paredes.

SELLADOR

de Juntas de concreto y Grietas en paredes



Es un sellador de Juntas de expansión y grietas en paredes, ya sea que estén en posición horizontal, vertical o con algún grado de inclinación, es decir, paredes, gradas, rampas de acceso, espacios entre losas de concreto ,paredes prefabricadas ,Espacios que han quedado en la colocación de ventanas , puertas o fisuras en las paredes.

CEMENTO BLANCO



Es un producto elaborado para fraguar o rellenar los espacios que quedan entre las piezas de las cerámicas, azulejos, porcelanato, piezas de mármoles etc., cuando son colocados en las paredes en general.

Masilla Plástica



Es una masilla que puede ser usada para reparar grietas, hoyos, huecos, abolladuras, en madera, concreto, metal, tabla yeso, fibrocemento, mortero. Se utiliza tanto en superficies a la intemperie como en interiores.

Honalmo



**Mata, Remueve, Previene los hongos,
Algas y mohos en paredes**

SellaCreto

Blanco



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques**

SellaCreto

Azul



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques**

SellaCreto *Verde*



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para pilas, piscinas, tanques**

SellaCreto

Blanco



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

SellaCreto Verde



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

SellaCreto Gris



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

SellaCreto Negro



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

SellaCreto

Terracota



**Pintura Impermeabilizante y sellador
para Techos, Paredes y Losas**

Tapagotera

Blanco



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómerico, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera

Gris



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómerico, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera

Negro



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómerico, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Tapagotera

Terracota



Es un impermeabilizante pastoso (alta viscosidad) elastómerico, altamente flexible que se adhiere prácticamente a todo tipo de superficie, elaborado para tapar o sellar grietas en Láminas de zinc láminas de asbesto, losas de concreto.

Desatorador



Desatorador de Cañerías es un producto formulado para eliminar los residuos de alimentos, jabón, grasa, toalla sanitaria pañales desechables, ropa y cualquier otro residuo orgánico.

TAPAGOTERAS

CINTA



Químicas
de Centro América

TAPAGOTERAS

- AGING RESISTANCE FOR 30 YEARS
- ELONGATION 1000%
- RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURE OF 120°C
- LOW TEMPERATURE RESISTANT TO -40°C



- Self-melting tape, excellent resistance to high and low temperatures
- Tear resistance, good scalability, good waterproof performance
- Excellent water resistance and ozone resistance




Tapar goteras en techos de Fibrocemento, metálicos, tejas, etc.

Tapa grietas en juntas de canales, desagües, ventilación, etc.

**Usos multiples en el área automotriz e industrial para
tapar picaduras en las tuberías de conducción
de calor y de enfriamiento.**

Potasa



Producto formulado para eliminar los residuos de alimentos como jabón, grasa, toalla sanitaria, pañales desechables, ropa y cualquier residuo orgánico.

PegAmarillo



Es un cemento de contacto elaborado para hacer pegados pequeños y de forma rápida calzado , formica, linóleo, madera y algunos otros usos domésticos.

Polillo 1401



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera**
**Elimina todo tipo de plaga en la madera y
todo tipo de insectos, la madera queda en
su color natural.**

Polillol 1402

Blanco Concentrado



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera
Elimina todo tipo de plaga en la madera y
todo tipo de insectos, la madera queda en
su color natural.**

Polillol 1405

Verde Base Agua Directo a Utilizar



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera**
**Mata de contacto polillas, termitas,
comején, gorgojos, cucarachas, jates,
hormigas, sompopos.**

Polillo 1406

Verde Base Agua Concentrado



**Preservante, Curador e
Impermeabilizante para Madera**
**Mata de contacto polillas, termitas,
comején, gorgojos, cucarachas, jates,
hormigas, sompopos.**

Polillol 1407

Transparente Directo



**Es un curador y un preservante de madera
listo para utilizar, formulado para
eliminar los insectos que dañan
la madera tales como:
termitas, comején, polillas y otros.**

Polillol 1408

Concentrado



Es un curador y un preservante de madera concentrado, formulado para eliminar los insectos que están en la madera y ademas evitar que penetren de nuevo.

RemoveCreto



**Removedor de Concreto, limpia las
herramientas que contienen residuos de
concreto dejandolas totalmente limpias.**

Removedox



Removedor de Óxido, quita el óxido en el hierro como ser: varillas, canaletas y todo tipo de metal que contenga óxido.

SellaCretoAzul



The image shows a product box for "SellaCreto". The box features the "Químicas de Centro América" logo at the top left. The main title "SellaCreto" is prominently displayed in orange, with "Impermeabilizante y Sellador de Concreto" written below it in white. In the center, there's a photograph of a blue concrete tank being coated with the product. Below the photo, the text "Impermeabiliza" is followed by a bulleted list: "• Tanques • Pilas • Paredes". To the right of the photo, the word "Azul" is written in large blue letters. At the bottom right of the box, there's a "1 Gal." measurement indicator. On the far left edge of the box, there's some vertical text that appears to be a barcode or a series of numbers.

Secado Rápido 6 horas

Kilometro 7.5 carretera a Danli, Tegucigalpa MDC, Honduras C.A
Tel: 2232-9721 y 2232-9726 www.quimicasdecentroamerica.com
ventas@quimicasdecentroamerica.com

Dos componentes A y B
Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes

Sella C reto Blanco



Dos componentes A y B acabilizante y sellador para pilas, cisternas, tanques, lozas y paredes

SellaCretoVerde

Sello
Frente de obra
pinturas, sellados para
piscinas, tanques, pilas,
muros, techos, etc.
Sistema de sellado
para el concreto
y cemento
resistente al agua
y vapor, duradero.

Químicas
de Centro América

SellaCreto
Impermeabilizante y Sellador de Concreto

Impermeabiliza
• Tanques • Pilas • Paredes

Verde

1 Gal.

Secado Rápido 6 horas

Kilometro 7.5 carretera a Danli, Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Tel: 2232-9721 y 2232-9726 www.quimicasdecentroamerica.com
ventas@quimicasdecentroamerica.com

Dos componentes A y B
Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes

SellaCreto GRIS



uímicas

de Centro América

Sello
Sello de dos componentes, se aplica con facilidad en una amplia variedad de aplicaciones para lo que sea necesario y deseable.

Un impermeabilizante y sellador de concreto, duradero, resistente y duradero.

tas
Guía para la aplicación
Manual de instrucciones

SellaCreto
Impermeabilizante y Sellador de Concreto

Impermeabiliza

• Tanques • Pilas • Paredes

Gris

1 Gal.

Secado Rápido 6 horas

Kilometro 7.5 carretera a Danli, Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Tel: 2232-9721 y 2232-9726 www.quimicasdecentroamerica.com
ventas@quimicasdecentroamerica.com

Dos componentes A y B

**Impermeabilizante y sellador para pilas,
piscinas, tanques, lozas y paredes**

MASILLA PARA PARED



Se utiliza para tapar grietas, agujeros y hendiduras en la pared, alisar y nivelar paredes irregulares, sirve como base para pintar una pared.

COLORCRETO



COLORCRETO





LÍNEA ADITIVOS

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Teléfonos: 2232-9721 / 2232-9726

DESMOLCRETO



Elaborado para que el concreto que se está colocando no se adhiera o pegue en las paredes de los moldes o encofrados, evitando el deterioro total o parcial de los mismos al momento de retirarlos.

CuraCreto



Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.

CuraCreto RA



Forma una película sobre la superficie del concreto recién colocado para evitar que el agua que tiene el concreto se evapore, eliminando el regado del concreto por 6 días para rehidratar el concreto.

AcelCreto



Acelerante de fraguado y de la resistencia del concreto, formulado para obtener resultados de aceleramiento de un 60.0 a 70.0% en 72 hrs Ayudando así a optimizar el tiempo de uso del encofrado como de las horas/hombre

Morte Creto



Adherente epoxico para repello, evita que el repello o mortero se desprenda donde fue utilizado, dando una mejor adherencia.

AdheCreto



Adherente epóxico para concreto, aumenta la adherencia de concreto viejo con concreto nuevo asegurando que se pegue con mayor facilidad

Acel Bloq



Aditivo formulado para acelerar el fraguado del mortero ya sea en bloques, adoquines y bovedillas, sirve para obtener resistencias tempranas para la pieza.

ReduCreto



**Reducir el agua de alto alcance, aumenta el
revenimiento de la mezcla lo que permite
utilizarlo en concretos que serán lanzados con
bomba a diferentes alturas o distancias.**

IperCreto



Es un impermeabilizante que se agrega al agua de la mezcla del mortero ó concreto, para impermeabilizar de forma total e interna el concreto ó mortero que se fabrica.

IperCreto Plus



Es un impermeabilizante para la mezcla completa del concreto que será usado para fundir o hacer zapatas o cimentación de paredes, evita que la humedad penetre en la zapata.



LÍNEA PISCINA

Km. 7.5 carretera hacia Danli, fte Rest. La Playa

www.quimicasdecentroamerica.com

Teléfonos: 2232-9721 / 2232-9726

FlocuH₂O



Producto Elaborado para atrapar las impurezas o suciedades existentes en el agua y sedimentarlas en el fondo de la piscina para que sea fácilmente extraída en la limpieza con la bomba en el proceso de filtración, además elimina los residuos de las paredes.

Ácido muriático



**Se utiliza para abrir poros en el concreto,
pulir pisos, eliminar manchas de pisos,
costras provocadas por el agua.**

Alguicida



**Es un producto elaborado para controlar
y eliminar el crecimiento de algas,
hongos y bacterias que se
reproducen en el agua**

Impermeabilizante para PISCINA



Es un impermeabilizante elastómerico (Flexible) a base de polímeros acrílicos modificados especiales, para impermeabilizar las paredes de las piscinas, asegurando la eliminación de filtraciones del agua , evita también la formación de hongos y algas generadas por la contaminación del agua por efecto del agua que ha penetrado las paredes.

