

# SERENA: LA PERGOLA ESTHÉTIQUE & ACCESSIBLE



#### Disponible en :


- Adossée
- Adossée en angle
- Autoportée sur demande

### CONTEMPORAINE A LA VUE DÉGAGÉE

La pergola SERENA offre un design épuré et contemporain, idéale pour un espace de vie extérieur en harmonie avec votre maison.

Personnalisable, elle se distingue par sa portée de 5 mètres permettant une vue dégagée sur votre jardin. Plus moderne et dans l'air du temps, elle combine fonctionnalité et style à un prix avantageux, tout en s'intégrant parfaitement à votre extérieur.

## **CONFIGURATIONS & RÉALISATIONS**





## **DESCRIPTION TECHNIQUE**

Forme	Adossée, adossée en angle (autoportée sur demande)
Matière	Aluminium
Configuration	Rectangle ou L : en angle droit (pas de biais) Déport des poteaux possible de 800 mm dans les 2 sens
Pente	Vers l'extérieur de la maison (2 à 10%). Une faitière est également fournie pour assurer l'étanchéité entre la toiture et le bâtiment.
Poteau de maintien	150 x 177 mm. H: 2500 mm - à recouper sur chantier si nécessaire Fixation par platine sans vis apparente.
Chéneau	120 mm - chéneau à angle droit
Panne	Chevron de 60 mm de large
Hauteur de passage	2500 mm maximum - Poteaux à recouper sur chantier
Dimensions & Nombre de poteaux suivant la largeur (perpendiculaire à la pente) et la profondeur (sens de la pente)	Sur-mesure    Largeur     3000   4000   5000   6000   7000   8000   9000   10000
Gouttière	Chéneau à angle droit - Descente d'eau en PVC intégrée dans un poteau - Crapaudine fournie
Coloris / Finition	RAL Blanc 9010 ou Gris 7016 finition fine texture en option : RAL 9001, 9005, 9006, 9007, 9009, 9010, 3004, 7039, 8014
Garantie	10 ans pour la structure et la peinture - 2 ans pour les accessoires Se référer aux CGV
Toiture au choix	- Polycarbonate alvéolaire : ép. 16 ou 32 mm - clair ou opale - Panneaux sandwich : tôle d'acier et mousse polyuréthane ép. 16 ou 32 m Possibilité d'installer des puits de lumière et d'allier plusieurs types et épaisseurs de remplissag
Charge de vent & neige	Cf Notice d'installation suivant les dimensions de la pergola
OPTION : Triangle alu	Cadre triangulaire en aluminium pour apporter modernité, rattraper la pente et permettre une fermeture latérale. Remplissage au choix : polycarbonate 16 mm, panneau sandwich 16 mm c verre 10 mm (non fourni) Se référer à la fiche technique dédiée
OPTION : Brise-vue en alu	Clôture en kit Se référer à la fiche technique dédiée
OPTION : Paroi claire	Cadre en aluminium Remplissage au choix : polycarbonate 16 mm, panneau sandwich 16 mm o verre 10 mm (non fourni) Se référer aux fiches techniques dédiées
OPTION : Stores verticaux	Stores réalisés sur-mesure : large choix en terme de toiles, coloris, motor sation et domotique associée Se référer à la fiche technique dédiée
OPTION : Éclairage	- Spot à LED encastré rond (3 par panne) + 1 télécommande - Bandeau LED sur chéneau

Retrouvez les fiches techniques des choix de toiture et l'ensemble des options proposées dans la partie V. Les Options & Accessoires

















TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS!





352 Rue du Mont de Terre - CRT n°2 - 59273 FRETIN T. 03 20 97 62 50 - Fax 03 20 97 62 55 contact@eurofactory.fr • www.eurofactory.fr

ı **23**