



الفحص  
المبكر  
لسرطان  
القولون

- سرطان القولون والمستقيم هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة (القولون) والتي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان وكذلك يصيب المستقيم. ٩٠٪ من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن ٤٥ أو أكبر.




- يحتل سرطان القولون والمستقيم المرتبة الأولى بين السرطانات الأكثر انتشاراً للذكور الكويتيين، والمرتبة الثالثة للسرطانات الأكثر انتشاراً بين الإناث.

## ما هي الأعراض المبكرة لسرطان القولون؟

- الشعور بعدم افراغ البطن كاملا عند التبرز.
- نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز.
- اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة.
- الشعور المستمر بالرغبة في الذهاب للحمام.
- نقص الوزن الغير معروف سببه.
- فقر الدم الشديد الغير معروف سببه.
- الوهن و الضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة

## ما هي عوامل الإصابة بسرطان القولون؟



- تقدم العمر بعد سن ٤٥ سنة
- حالات التهاب الأمعاء: كمرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء التقرحي
- وجود تاريخ عائلي (أو شخصي) لسرطان القولون و المستقيم أو الزوائد اللحمية
- الأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنغ
- قلة الأنشطة الرياضية
- مرض السكري و السمنة المفرطة

## الكشف المبكر عن سرطان القولون

أنواع الفحص المتوفر للكشف المبكر عن سرطان القولون

\* اختبار الدم الخفي في البراز.

\* التنظير الكلي للقولون

( Colonoscopy)

لمن ؟

- العمر من (٤٥-٧٥)

من الذكور والإناث.

- كويتي الجنسية.

لماذا ؟

- تقليل اعداد ونسب الذين يصابون بالمرض.

- زيادة نسب نجاح العلاج والشفاء بإذن الله

- تقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذا المرض.

كيف أحصل على الخدمة ؟

- طلب الإحالة الى للرعاية الثانوية من طبيبك المعالج في

خدمة الرعاية الأولية