



Fan it Bergsehiem

Willem en Theresia van den Berg
Vijverboslaan 11
3207 ZK Spijkenisse
Tel. 06-53157872
www.fanitbergsehiem.nl

PUPPIETIPS ☺

Geweldig. U bent in de zevende hemel. Vandaag is de lang verwachte dag. U heeft uw pup bij ons opgehaald.

Wij hebben een kleine handleiding voor u gemaakt voor de eerste dagen en wat nuttige tips. Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact met ons opnemen!

U kunt tijdens de terugreis het beste de pup op schoot nemen, zo kan hij alvast wat aan u wennen. Houd er rekening mee dat de pup misselijk kan worden. Een oude handdoek en een keukenrol kunnen handig zijn. Onze pups zijn meerdere keren met de auto mee geweest naar de dierenarts maar ook voor leuke uitstapjes. Helaas kan de ene pup beter tegen autorijden dan de ander.

Bij thuiskomst zet u de pup het beste even in de achtertuin neer, als hij daar de eerste dagen zijn behoefte mag doen. Hij kan dan alvast een beetje zijn nieuwe omgeving verkennen. Als hij zijn behoefte gedaan heeft, prijst u hem uiteraard! In woord maar ook misschien met een hondensnoepje. Zodra de pup binnen is, laat u hem eerst op zijn gemak rondlopen. Laat hem lekker eerst zelf zijn nieuwe thuis ontdekken.

Als hij moe wordt zet u hem in zijn mand of bench. Wees voorzichtig met visite de eerste dagen. Uiteraard wil iedereen graag kennis maken met de nieuwe pup, maar hij doet al zoveel nieuwe indrukken op in zijn nieuwe huis, met nieuwe baasjes en wellicht andere huisdieren.

Wij hebben voor het zindelijk maken van onze pups goede ervaringen opgedaan met het gebruik maken van een bench. Een bench heeft vele voordelen. De pup heeft een eigen plaats, waar hij veilig kan uitrusten, zonder dat andere huisdieren of kinderen bij hem kunnen komen. Hij wil ook zijn eigen plek graag schoonhouden. Daarom zal een pup in de regel (mits de bench niet veel te groot is) zijn behoefte daar niet in doen. Hij zal gaan piepen of blaffen, om aan te geven dat hij nodig iets moet doen. Een bench kunt u wellicht ook meenemen in de auto. Uw pup heeft daar dan ook een veilige plek. Een hond die los op de achterbank gezet wordt, kan bij een noodstop of aanrijding dwars door de auto geslingerd worden, of nog erger: door de voorruit. Heeft u geen bench, zet hem dan in de gordel met een eigen harnas (Hurttä is een goed merk). Niet aan zijn halsband ☹, dan komt alle kracht op zijn hals met alle nare gevolgen van dien.

Houdt bij elke vorm van riem/tuig/harnas die je gebruikt in het oog dat het schoudergewricht van de hond vrij moet kunnen bewegen en niet ingesnoerd mag zijn.

De eerste nachten is het advies de pup zo te leggen (in de bench) zoals hij de rest van zijn leven verblijft. Mocht de pup gaan piepen niet reageren tenzij de pup uren piept. Plan het in de bench plaatsen goed: na eten gevolgd door een uitlaatrondje of nadat de pup heeft gespeeld en als gevolg moe is en pas nadat de pup een uitlaatbeurt heeft gehad.

Tip: Evt. babyfoon plaatsen om de pup in de gaten te houden in de nacht.

Voor wat betreft het zindelijk maken overdag zet u de pup het beste buiten zodra hij wakker is, nadat hij gegeten heeft en als hij een poosje gespeeld heeft. Mocht er binnen toch een ongelukje gebeuren, wrijf de pup er dan niet met de neus doorheen. Hij zal u niet begrijpen. Ziet u dat de pup juist gaat zitten, til hem dan op en loop met hem naar buiten. Als hij zijn behoefte dan buiten doet prijst u hem uitbundig! Sowieso is een zachte aanpak met een vriendelijke stem en heel veel geduld de enige weg die tot succes zal leiden.

VOEDING

De pup heeft bij ons 4-5x per dag puppybrokjes aangeboden gekregen van het merk Pro Plan. Tevens kregen de pups bij ons geitenmelk tot uiterlijk 5 weken. Het kan gebeuren dat de pup de eerste periode bij u slecht eet. Concurrentie binnen het nest is verdwenen en daarmee ook de stimulans om te eten. De pup moet nu leren om alleen en zelf te gaan eten. Wees gerust, als hij honger krijgt gaat hij vanzelf eten.

ADVIES:

8-12 weken : 4x maal per dag

12-16 weken : 3x per dag

16 weken-half jaar : 2x per dag

Wij zelf voeren onze honden nog steeds 2 x per dag: Bij het ontbijt en het avondeten! Dan hebben ze bij de start van de dag energie om de dag door te komen. Wel geven we bij het ontbijt een aangepaste hoeveelheid brokken.

Bekijk de pup dagelijks. Hij mag natuurlijk niet te dik zijn, maar zeker ook niet te dun! Uw pup moet lekker kunnen eten om te kunnen groeien. De pup mag in deze periode best een beetje mollig zijn. Twijfelt u of de pup te dik of te dun is, kom dan gerust even bij ons langs of stuur een paar duidelijke foto's.

Voedingsadviezen die door de fabrikant van de diervoeding worden gegeven, zijn slechts richtlijnen en te krap. Kijk naar uw hond. De ene hond kan meer hebben dan de andere.

Uiteraard dient de gehele dag vers drinkwater ter beschikking te staan. En ververs regelmatig! U vindt het ook niet fijn om oude thee te drinken.

VACCINATIES EN ONTWORMING

Om een goede bescherming te bieden tegen verschillende ziektes, volgt u het inentingsschema op. Dit houdt in dat de pup gevaccineerd moet worden op de leeftijd van 6, 9 en 12 weken. Daarna wordt de cocktail enting jaarlijks herhaald.

Indien u uw pup later mee wilt nemen naar het buitenland, moet hij minimaal 21 dagen van tevoren gevaccineerd worden tegen Hondsdolheid (Rabiës).

Gaat uw hond regelmatig het water in dan adviseren wij een enting tegen de ziekte van Weil(leptospirose). En deze dient jaarlijks herhaald te worden. De ziekte is overdraagbaar op de mens en is voor zowel mens als dier gevaarlijk.

In het inentingsboekje dat u heeft ontvangen van mij, staat vermeld welke vaccinatie(s) uw pup al heeft gehad, alsmede de gezondheidsverklaring die door de dierenarts is ingevuld.

De pup is op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken (afhankelijk van het ophaalmoment) ontwormd. De eerste keer met Drontal puppy en daarna met Milpro of Milbemax. De ontwormmiddelen kunt u het beste bestellen bij uw dierenarts of online bij www.dierenapotheek.nl

Het is verstandig om ten minste 1x per jaar als ontwormmiddel Panacur te gebruiken.

Gebit

Een stabijhoun behoort een schaargebit te hebben. Rond de 4 maanden begint de pup te wisselen. Het belangrijkste wat u in de gaten dient te houden in de periode waarin de pup wisselt, is dat de melkhoektanden van met name de bovenkaak los gaan zitten en eruit komen. Soms komt het voor dat de nieuwe hoektand verschijnt en de melkhoektand er nog in zit. Niet in paniek raken, maar geef een groot(gerookt) bot van een koe, waar de pup lekker op kan knagen. Geen mergpijp want hierin kan de onder- of bovenkaak vast komen te zitten!

Controleert u enkele dagen later het gebit, is de kans groot dat de hoektand er van zelf uit is gegaan. Soms lukt dit niet en zit de melkhoektand vast achter de nieuwe hoektand. Ga dan even naar de dierenarts.

Vachtverzorging

Uw pup heeft een half langharige vacht. Komt u de pup ophalen is dit nog een wollige zachte puppyvacht. Later wanneer het dekhaar doorkomt, is dit een fijn zacht onderwol(geeft warmte) en grover sluijk dekhaar(geeft bescherming tegen regen etc.) Gedurende het jaar zal de hond altijd wel haar verliezen, maar tweemaal per jaar komt de hond flink in de rui.

De onderwol komt laat los en u vindt overal dotted haar. U kunt de hond wat sneller door de rui heen helpen door de hond te ontwollen. Dit lukt goed met een herderhark en borstelen met een borstel die de vacht niet beschadigt, bijvoorbeeld een Mason Pierson borstel.

Eventueel kan een waterblower/hondenföhn een uitkomst zijn. Te koop via bol.com. Losse haren worden dan effectief uit de vacht geblazen. Let op: de blower niet laten verwarmen!!

Verder is van belang te melden dat de **vacht** van een stabijhoun niet **geknipt** of **geschoren** mag worden. Hierdoor kan de vacht onherstelbaar vernield worden. Het enige dat aan een staijhoun gedaan mag worden, is het plukken van het onderste 1/3 deel van de oorflap en wanneer de oren zijwaarts van de kop af gehouden worden, het plukken van eventueel buiten de oorflap uitstekende haren. De haren aan de bovenbuitenzijde van het oor moeten echter voor 2/3 deel van de lengte in tact blijven. Het overtollige haar onder de voetzolen mag tot de kussentjes voorzichtig weggeknipt worden. Niet tussen de kussentjes. Het wollige haar tussen de tenen(niet het dekhaar) mag voorzichtig weggeplukt worden.

Een stabijhoun heeft een zelfreinigende vacht. Het vuil valt bij het drogen vanzelf uit de vacht.

Show je met de stabij, ga dan niet de vacht wassen. Door het wassen gaat de vacht open staan en dat mag niet. Wel mogen de poten en de staart gewassen worden. De staart wordt dan mooi bossig hetgeen gewenst is.

Is de hond erg vies en stinkt hij, was dan met een goede hondenshampoo. Laat de hond bij voorkeur opdrogen in handdoeken zodat de vacht zo plat mogelijk en sluijk langs het lijf valt.

Nagels knippen

De nagels mogen niet zo lang worden dat het de hond hindert in het afrollen van de voeten. Indicaties van te lange nagels: een tikkend geluid bij het afrollen van de voeten op straat. De hond begint op zijn nagels of tenen te bijten.

Te lange nagels kunnen de stand van de voeten beïnvloeden.

Als de hond stil staat mogen de nagels niet de grond raken. Je kunt er dan een papiertje onderdoor schuiven.

Nagels mogen geknipt worden. Omdat de nagels veelal zwart zijn, is het "leven" niet te zien. Daarom kan een elektrische manicure set(bol.com) een uitkomst zijn. Je kunt ze dan elektrisch schuren.

Eventueel kunt u de nagels bij een trimsalon laten knippen.

Socialisatie en inprenting

Deze fase is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de pup. Het is als het ware een blauwdruk voor de rest van zijn leven.

De ontwikkeling van uw pup in de beginperiode van zijn leven, zijn bepalend voor zijn gedrag en ook karakter voor de rest van zijn leven. Hoe u als pupeigenaar hier mee omgaat is dus van groot belang.

We kunnen daarbij een aantal fasen onderscheiden.

0-3 weken

Tijdens deze fase kan de pup alleen eten en slapen. De ogen en oren zijn nog gesloten. Na $\pm$ 13 dagen gaan de ogen open waarna ze na $\pm$ 18 dagen pas echt kunnen zien.

Rond de 3 weken

Tijdens deze fase hebben de zintuigen zich ontwikkeld. De pup gaat het nest verlaten en hij begint vast voedsel te eten. De pups zien we de moeder begroeten door tegen de mondhoeken te duwen en te likken. In de natuur heeft dat als functie dat de moeder half verteerd voedsel uitbraakt.

3-12 weken

Deze periode is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw pup. De pup begint rangordespelletjes met zijn broers en zussen. Hij komt in aanraking met geluid van de tv, radio, mensen, de stofzuiger en mogelijk andere dieren. De fokker zal zijn best doen uw pup zo veel mogelijk verschillende indrukken op te laten doen. Daarna is het aan u om dit proces voort te zetten. Ga met hem naar een winkelcentrum, kinderboerderij, in bus of trein of ga in de buurt van een weg lopen waar het verkeer heen en weer rijdt. Uw pup leert snel.

Maar maak het wel korte indrukken en herhaal deze ook.

Zo lang hij nog niet volledig ingeënt is: laat hem niet uit op plaatsen waar veel honden komen, maar zonder hem niet af van andere honden. Vermijd sloten en vijvers vanwege het besmettingsgevaar van de ziekte van Weil (zo lang hij nog niet ingeënt is)

12 weken- 6 maanden

Hier zult u zien dat uw pup aan het veranderen is. Het onbezorgde neemt af en hij kan angstig op bepaalde situaties gaan reageren. Heel belangrijk is dat u nu doorgaat met het socialiseren. Schrikt uw pup, reageer niet. Doe alsof er niets gebeurd is en hou in de gaten of uw pup zich herstelt. Komt u veel grotere honden tegen en ziet u dat uw hond angstig wordt, houdt afstand tot de situatie zodanig dat uw pup er zich goed bij voelt.

En bedenk: Uw pup hoeft niet met alle honden verplicht kennis te maken. Dat doet u zelf op straat ook niet. En zo nodig spreek een andere hondeneigenaar er op aan indien die een soort verplichte kennismaking forceert!

Uw pup mag van een situatie schrikken. Het gaat er om dat u waar mogelijk doet of er niets aan de hand is. Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op het gedrag van uw pup.

Merkt u dat uw pup van bepaalde situaties schrikt, probeer dan eerst de afstand tot de situatie groot te houden en probeer vervolgens bij herhaling van de situatie de afstand langzaam te verkleinen tot uw pup zich comfortabel voelt. Het kan best zijn dat u hier over een langere periode mee bezig bent.

Ook hier kortere herhalingen zijn veel beter dan langdurige blootstelling!

Vanaf 6 maanden

Het begin van de volwassenheid is aangebroken. De hond wordt zelfbewuster en zal u gaan testen.

Heel belangrijk dus dat u heel consequent blijft. Nee is nee nog steeds.

Bedenk dat uw hond u aan het testen is. Hij wil kijken hoever hij wegkomt met zijn gedrag. Ook zult u merken dat hij heel veel dingen "vergeten" is.

Net als bij mensenpubers blijft u rustig maar standvastig.

Spelletjes mag uw hond winnen, maar het laatste spelletje wint u!

Bedenk verder dat uw hond verschillende angstfasen kent waar van de 1^e vanaf de 12 weken al plaats vindt (zie hierboven)

Dit zal zich herhalen rond de 9 maanden, 14 maanden en 18 maanden.

Bedenk dat dit geen wetenschap is en dat dit per hond kan afwijken.

Heeft u een teef dan zal vanaf de 6/7 maanden een eerste loopsheid kunnen optreden. De hormoonschommelingen die daarbij plaatsvinden kunnen uw teef eveneens uit het lood brengen qua gedrag. Deze 1^e loopsheid kan echter ook maanden later optreden.

Ook hier is geduld en standvastigheid een goede raadmeester. Biedt uw pup een rustige en stabiele baas. Daar pikt uw pup het meeste van op.

De eerste nacht

De eerste nacht kan uw pupje verdrietig zijn en zich eenzaam voelen. Immers hij is zijn vertrouwde omgeving kwijt, zijn moeder en zijn broertjes en zusjes. Laat de pup gerust in een mandje of bench naast uw bed slapen en stel uw pup gerust wanneer hij zich onprettig voelt. Zelf hebben wij in deze eerste dagen ons bed altijd verplaatst naar de huiskamer zodat de pup went aan de nacht in de huiskamer.

Je hoeft de pup dan niet later nog eens opnieuw te laten wennen aan de overgang van slaap- naar huiskamer.

Door uw stem, ademhaling of hand zal de pup zich niet alleen voelen. Plaats hem daarom niet te ver van uw eigen slaapplek af.

Een tikkende wekker kan soms rustgevend werken (tikt net als de hartslag die hij gewend is in het nest te horen van de soortgenootjes).

Wandelen

Een pup van enkele weken oud **kan** en **mag** nog geen lange wandelingen maken. Een gouden regel is het aantal weken dat de pup oud is, is gelijk aan het aantal minuten die een enkele wandeling mag duren. Dus de pup is 10 weken oud: 10 minuten en zo voort!!

Maar bedenk dat elke pup anders is. Controleer desnoods met een stopwatch tijdens een wandeling wanneer je pup gaat liggen/zitten of anderszins aangeeft moe te zijn en pas je wandeling daar op aan. Bedenk dat een pup graag bij u wil blijven dus dat hij snel over zijn grens heen gaat. U bent dus al te laat als hij gaat liggen of zitten.

Inentingen

De pup heeft van ons de eerste enting gekregen: de puppy enting. Hierna volgen in elk geval nog 2 entingen: met 9 weken en met 12 weken. Uw dierenarts zal u hierover nader informeren.

Bench

Wanneer u niet op de pup kunt letten, is het verstandig de pup in een veilige omgeving te laten verblijven. Dit kan een bench zijn. De juiste benchmaat is voor een stabijhoun minimaal 90 cm. De hoogte en breedte passen dan automatisch daarbij. Zorg er voor dat de pup goed uit is geweest voor u de pup in de bench plaatst. Geef hem daar een fijne plek, een schoon kleed en eventueel een veilig speeltje of een grote kluif. Zorg er bij een kluif voor dat hij deze niet snel kauwend kan minimaliseren en stukken kan gaan slikken als u er niet bij bent. Onze honden ervaren de bench als hun (veilige) plek. Door hem regelmatig hierin te sturen zult u na verloop van tijd gaan merken dat hij zelf die plek gaat kiezen als hij er behoefte aan heeft. De bench kunt u gebruiken als veilige plek als u visite ontvangt, de honden om wat voor reden even apart wilt houden, de hond regelmatig **verplicht** tot rust wilt laten komen of als u even weg gaat. Zorg er voor dat u de kleden regelmatig verschoond. Wij adviseren de eerste tijd een kleed en geen kussen om reden van het schoon houden. Een ongelukje in de bench kan gebeuren. Pas later zouden wij overgaan naar een kussen.

Vervoer in de auto

Om uw hond veilig in de auto mee te laten reizen, adviseren wij om uw hond in een transportbench te plaatsen. Kies een bench die u ook eventueel vanaf de achter zitplaats kunt openen. Dit is in geval van een calamiteit een noodluik om uw hond te laten ontsnappen. (Denk aan een kop/staart botsing)

U kunt ook kiezen voor het merk Travall(www.travall.nl) Hier kunt u scheidings- en hondenrekken voor uw bagageruimte aanschaffen. Op maat voor uw eigen auto. Wij hebben ze tot grote tevredenheid al jaren. U houdt bagageruimte achterin over en ze zijn makkelijk weer te (de)monteren mocht u de gehele achterraimte eens nodig hebben.

TIP: Gebruik dan achterin het hondenharnas(Hurtta) en leg de hond vast met een losse gordel. Uw hond kan dan vrij bewegen en opent u de achterklep dan kan uw hond er niet uitspringen. Wel zo veilig!

Combineert u dit achterin de auto met een rubbermat en daarop een matras of kussen voor de hond, is dit zowel comfortabel voor de hond als schoon voor de auto.

Winparts verkoopt zonneschermen op maat voor uw achterportieren en achterrait welke wij u zeer kunnen aanbevelen. Het past mooi en houdt uw hond uit de directe zonnestralen.

Neemt u de hond op deze wijze mee, dan is dit veilig voor uw hond zelf maar ook voor alle inzittenden. Een losse hond in de auto is een projectiel bij een noodstop.

Ongedierte, vlooiën en teken

Met een teken tang kunt u teken verwijderen. Omvat de teek zo dicht mogelijk bij de kop en bij de huid van de hond en trek rustige en gelijkmatig recht omhoog de teek uit de huid. Dep de huid ter desinfectering **daarna** met een alcoholdoekje.

Merkt u vlooiën bij de hond bemerken dan adviseren wij u snel maatregelen te nemen. Was de hond in een anti vlooiënshampoo en de leefomgeving heel goed zuigen en daarna besprayen met vlooiën dodende spray. Ziet u één vlo, dan heeft u er vast meer. Bij de dierenarts zijn tegenwoordig tabletjes verkrijgbaar die bijzonder effectief zijn en een maand lang werken tegen vlooiën. Bij een beet van de vlo wordt de vlo direct gedood.

Echter gebleken is dat deze tabletjes een heel vervelende bijwerking kunnen hebben. Uw hond kan er ernstig ziek van worden, ze bevatten immers gif dat in de bloedbaan van d hond terecht komt. Op Youtube kunt u een televisie-uitzending van Radar vinden over het middel **Bravecto**. Meerdere honden zijn aan dit middel gestorven.

Persoonlijk geven wij geen enkel middel tegen vlooiën aan onze honden. Ze hebben ze overigens ook nooit. Mocht uw hond toch een vlo hebben, geef hem dan eventueel een pipetje: Stronghold bijvoorbeeld.

Koop antivlooiënmiddelen uitsluitend via de dierenarts. De middelen in de dierenwinkel zijn meestal niet doeltreffend en kunnen bovendien zeer onveilig zijn.

Heeft uw hond vlooiën, dan kan hij deze via het likken van de vacht hebben doorgeslikt. Vlooiën kunnen met wormen besmet zijn. Daarom bij vlooiën ook de hond ontwormen.

Spelen

Niets is leuker dan spelen met je pup. Maar daarbij ligt te veel heel snel op de loer. Zeker als ook de visite of kinderen over de vloer zijn of komen. Spelen matigen is essentieel. De pup heeft veel slaap nodig. Hanteer daarbij dezelfde handleiding in minuten als bij het wandelen.

Dus leeftijd in weken is het aantal minuten om te spelen of wandelen.

Kies ook verstandige speeltjes die de pup niet in kan slikken, waar hij niet in kan stikken en waarmee hij zichzelf of anderen niet kan beschadigen. Speeltjes met oogjes of andere delen die de pup snel kan afbijten zijn onverstandig. Een pup slikt alles in.

Balletjes spelen is voor de pup best even toegestaan. Maar ga niet zelf lopen gooien en hou het zeer beperkt in de tijd. Een pup zal al snel te enthousiast raken en niet van ophouden weten.

De prikkel van de rollende bal zorgt er voor dat de pup er in volle vaart achteraan gaat. Vervolgens compleet in de remmen gaat zodra hij bij de bal is. Dit is zeer belastend voor het niet volgroeide skelet en kan op termijn veel schade aan de pup opleveren die in zijn volwassen leven mankementen gaat veroorzaken aan de gewrichten.

Hetzelfde geldt voor stokken of bal gooien als de pup een puber is. Hij zal in zijn enthousiasme gaan springen om de bal in te halen of volledig in de remmen gaan en dan in een hoek van 90 graden gaan draaien. Funest voor zijn banden en gewrichten.

Uit onderzoek is gebleken dat gewrichtsproblemen zoals heupdysplasie een sterke omgevingsoorzaak hebben.

Om die reden ook zie **Gladde Vloeren**

Een stabij is lichamelijk pas volgroeid tussen de 1,5 en 2 jaar! Om die reden wees uitermate voorzichtig met zware belasting van de gewrichten. In de periode voorafgaand aan deze 1,5 jaar dan ook liever nog niet fietsend uitlaten.

Kinderen

Laat kinderen nooit alleen met de pup. Hoe lief de pup ook is, het is en blijft een dier dat in sommige gevallen primair kan reageren. Allen al het verschil in lichaamstaal kan communicatiestoornissen geven tussen mens en dier.

Stel een kind kruipt lachend naar een hond waar u niet bij bent. Het kind heeft de beste bedoelingen maar wat zegt het kind tegen de hond? Het kind lacht en laat zijn tanden zien. Een hond vertaalt dit als agressie. Het kind kruipt naar de hond. In hondentaal: Ik ben lager in rangorde dan jou. De mogelijke gevolgen van deze miscommunicatie laten zich raden.

Bescherm uw pup tegen uw kinderen, maar bescherm ook uw kinderen tegen uw pup. Leer uw kinderen dat ze de rust van de pup dien te respecteren. Spreek met uw kinderen af, dat een pup in de bench met rust gelaten moet worden.

Nogmaals uw pup heeft veel slaap nodig.

Geluidsgevoeligheid

Stabijhounen kunnen nog wel eens geluidsgevoelig zijn. Daarom hebben wij onze pups naast de televisie laten opgroeien. Wij hebben tijdens de eerste weken van hun

leven de confrontatie met geluiden langzaam op laten lopen. Wij adviseren u om dit ook bij u thuis voort te zetten.

Zodra de pups naar buiten konden, hebben we ze veel buiten gehad. Eerst in de achtertuin, waar het nog tamelijk rustig is, later ook in de voortuin en in onze doodlopende straat. Waar ze het verkeersgeluid van dichtbij hebben meegemaakt. We houden met lawaai bewust geen rekening met de pups, maar vinden juist dat ze er aan moeten wennen. Kijk weer even onder **Inprentingsfase**.

Ook vuurwerk hoort hierbij. Laat uw pup hieraan wennen. Koop kindervuurwerk en laat uw pup op grotere afstand wennen aan de knallen. Schrikt hij erg, dan is de afstand misschien nog te beperkt. Vergroot deze dan. Ga dan stapsgewijs over een langere periode de pup deze ervaring opdoen. Ook kunt u vuurwerk op de tv afspelen(YouTube).

Gladde vloeren



Een foto van het skelet van een jonge hond

Een foto die meer zegt dan woorden. De botten van de jonge hond zijn zacht, sluiten niet aan en zijn zeer gevoelig voor te zware belasting. En zeker een stabij is wat later in het volgroeien en harden van zijn skelet.(tussen de 1,5 en 2 jaar) Daarom is zware belasting in deze periode zeer onwenselijk.

En zware belasting hoeft niet alleen te komen door lange wandelingen, fietsend de hond uit laten en met de bal gooien in het park.

Gek genoeg ook gladde vloeren in uw huis zijn belastend. De pup is los van skelet en kan daar dusdanig moeite mee hebben dat hij alle kanten uit glibbert wanneer hij over de vloer rent.

Dit kan gevolgen hebben voor de heupen en ellebogen van uw stabijhoun.

Heupdysplasie(HD) en elleboogdysplasie(ED) hebben een erfelijkheidsfactor maar ook een omgevingsfactor.

Voor nadere informatie op dit vlak zie www.houdenvanhonden.nl zoekopdracht Heupdysplasie of Elleboogdysplasie

Waarom maken veel pup eigenaren zich druk(terecht) over de gezondheid van teef en reu op dit vlak maar vergeten dat zij met name invloed hebben op deze factoren?

Bekijk in geval de vloer glad is hoe u de pup hiertegen kunt beschermen. Leg het eerste jaar tot 1,5 jaar kleden op de vloer of leg voor een groot gedeelte goedkope vloerbedekking over de vloer. Dit is wat wij ook hebben gedaan.

Zodanig dat uw pup niet met gespreide pootjes over de vloer glijdt waardoor ernstige schade aan zijn skelet het gevolg kan zijn.

En bedenk dat los van het verdriet dat u heeft als uw pup wel problemen met de heup of elleboog krijgt, er ook een financieel grote onkostenpost van duizenden euro's voor uw rekening komt als er operatief ingegrepen moet worden. **ALS dit nog kan!!**

Gezondheid en fokkerij

De rashondenfokkerij staat op dit moment negatief in de publiciteit. Uiteraard is dat erg jammer. Wij voelen ons daarom verplicht in te gaan op het stukje gezondheid en fokkerij. Wij doen ons uiterste best om gezonde stabijhounen te fokken waar wij en onze pup kopers een hondenleven lang plezier van kunnen beleven. Dit doen wij door samen met de FAC(Fok Advies Commissie) van de Friese Hounen Club te kijken naar mogelijke combinaties, waarbij de FAC met inside informatie voornamelijk kijkt naar gezondheidsrisico's. Wij zelf kijken naar rastypische stabijhounen met een algehele goede fysieke en mentale gezondheid en correcte anatomie. Bovendien laten we de honden controleren op de voor het ras bekende erfelijke aandoeningen. De aanbevelingen van de FAC volgen wij op. Uiteindelijk zijn het dus meerdere deskundigen uit de vereniging die voorafgaand aan een dekking betrokken zijn op de combinatie teef-reu. En externe deskundigen controleren op ED/HD en CD.

We hebben te maken met levende dieren en hoe zeer wij ook ons best doen, er is altijd een kans aanwezig dat later blijkt dat een hondje toch iets met zich meedraagt wat wij, u en de dierenarts niet hebben gezien of konden vermoeden. Alvorens wij de pups aan de nieuwe eigenaren overdragen, worden de pups nog een laatste keer door een dierenarts onderzocht en ingeënt.

Zoals met alle levende wezens, mensen en dieren, ook hondjes kunnen ziek worden en alle denkbare aandoeningen krijgen. Een garantie dat uw pup nooit ziek wordt dan wel iets mankeert, kan nooit geboden worden. Helaas is dat een risico dat u als nieuwe pup eigenaar niet kunt voorkomen en zult moeten accepteren.

Fokken

Wilt u fokken met uw hond, dan staan wij u graag bij met advies, informatie en goede raad.

Showen

Wilt u gaan showen met uw hond, ook dan kunnen wij u wegwijs maken in deze aparte wereld. Wij hebben veel ervaring op dit vlak zowel nationaal als internationaal en kunnen u zeker voorzien van nuttige tips.

Bovendien is het voor ons als fokker heel fijn als u uw hond en onze naam daarmee uitdraagt.

Kosten

Het houden van een hond kost geld. Vooral dierenartskosten zijn de laatste jaren stevig geworden. Overweeg een verzekering(Aegon/Ohra/Figo/Petsecur). Deze zijn misschien niet goedkoop maar dat is met een reden. Een eenvoudige operatie kan u al snel duizenden euro's kosten!

Ook jaarlijks terugkerende kosten zoals entingen en ontwormingskuren blijven terugkomen. En wat te denken van voer. Ons dringende advies is om hierop niet te bezuinigen ten koste van de kwaliteit. Supermarktvoer lijkt dan aantrekkelijk qua prijs, maar kies toch maar liever voor een bekend merk zoals Hill's, Eukanuba, Prins of Pro Plan om maar een paar te noemen. Bij deze merken kunt u kwaliteitsvoer voor de verschillende stadia in het leven van uw pup kopen. Let op GRAANLOOS. Veel honden krijgen last (allergie) van graantoevoegingen en ze zijn nutteloos voor een hond. En meng het voer gerust af en toe met de groenten die u eet. Wij geven onze stabijhounen vaak gekookte **zoutloze** bonen(niet rauw: giftig voor uw hond), bloemkool, broccoli, peen, zalm, koolvis, haring of makreel etc. door hun voer heen. En veel stabijhounen vinden(milde)yoghurt ook niet te versmaden (met mate 5/8 eetlepels is voldoende). Maar geen scherpe groenten zoals prei of uien etc. En begin hiermee als ze wat verder in hun ontwikkeling zijn, zeker v.w.b. de yoghurt.

Het is ook aan te raden om met uw stabijhoun op puppycursus te gaan of deel te nemen aan gehoorzaamheidstrainingen. U krijgt er een blijere hond mee want een tevreden baas is een tevreden stabij! Investeer hierin, ook al heeft u veel ervaring met honden!

En uiteraard kan het gebeuren dat uw stabij, zeker als pup dingen kapot maakt of beschadigt. Zorg voor voldoende afleiding met speelgoed of knuffels zodat uw pup niet op uw meubels of tapijt begint te knagen!

Loopsheid van de teef

U heeft een duidelijke keuze gemaakt voor een reu of voor een teef. Teefjes worden gemiddeld twee keer per jaar loops. Ze gaan dan bloeden. Wanneer een teef loops wordt, zwelt haar vulva op. Dit zwellen gaat in een zodanig rap tempo dat de haarvaatjes in het weefsel van de vulva springen. Hierdoor gaat de teef bloeden. Wanneer na aanvang van de loopsheid de vulva op z'n groots is, meestal rond de 9^e dag van de loopsheid, zal de teef nauwelijks of niet meer bloeden en is ze op het hoogtepunt van haar loopsheid. Namelijk op het punt dat ze (gedurende enkele dagen) gedekt kan worden. Ze zal haar staart opzij slaan voor een reu en zich laten dekken. Bedenk daarbij dat de genoemde verschijnselen per individuele teef anders kun zijn.

Wanneer het niet de bedoeling is dat de teef gedekt wordt, moet u haar uiteraard goed in de gaten houden en vooral tijdens het uitlaten aangelijnd houden.

Denkt u nu niet dat het risico wordt gevormd door een loslopende reu. Ook uw teef kan niet aangelijnd haar kans grijpen en een reu benaderen of er vandoor gaan.

Daarom is het verstandig om een loopse teef uit te laten op een plek waar het risico op een ongewenste dekking zo klein mogelijk is.

Een reu kan op kilometers afstand de feromonen in de lucht waarnemen en weten dat er een loopse teef in de buurt is. Zowel de reu als de teef zal haar of zijn kans grijpen indien niet aangelijnd.

De teef zal zichzelf tijdens haar loopsheid schoonhouden. Wilt u het lekken in uw woonhuis voor komen; er zijn passende broekjes met een soort doekjes te koop bij uw dierenwinkel of via internet. Verschoon wel de doekjes minimaal na elke wandeling. Uiteraard doet u het broekje voorafgaande dan wel uit.

De doekjes kunt u gewoon met de hand wassen. De broekjes zelf ook minimaal elke dag wassen. Dus u koopt er om die reden een aantal.

Sterilisatie en castratie

Een tendens, die gelukkig weer aan het afnemen is, is dat er bij het eerste dierenartsbezoek dat u met uw pup aflegt meteen het onderwerp sterilisatie of castratie ter sprake wordt gebracht.

En pup wordt geboren met de daarbij behorende hormonen in het lijf. Die hormonen zitten daar niet voor niets. Ze zijn niet alleen van belang voor de voorplanting maar spelen een cruciale rol in de fysieke en mentale ontwikkeling van uw pup. Te vroeg steriliseren of castreren heeft onomkeerbare grote gevolgen voor uw hond. Het argument van de dierenarts is veelal dat het de kans op mammatumoren verkleint of de kans baarmoederontsteking wegneemt. Vergeten wordt dat de kans op schildklierkanker daarentegen aanzienlijk toeneemt en dat de hond blijvend incontinent kan worden! Ze gaan tevens voorbij aan het feit dat de hond hormonen nodig heeft om te kunnen groeien, zich te ontwikkelen (bij een stabij tot bijna 3 jaar) en dat castratie en sterilisatie grote gevolgen heeft voor de vacht: de hond zal regelmatig naar de trimsalon moeten. De vacht gaat groeien, wordt langer en hij komt niet of moeilijker in de rui.

Mensen komen zelf soms met argumenten als dat "mijn reutje rijdt". Teven doen dit overigens ook. Vraagt u maar eens op een hondenschool: Zelfs gecastreerde of gesteriliseerde honden doen dit. Niet uit voorplantingsdrift of dominant gedrag. Het is hondentaal voor "waar sta jij t.o.v. mij". Sociaal gedrag dus.

Wij hebben een tweetal teven en onze honden zijn niet geholpen. Wij hebben nooit enig probleem ondervonden. Wij hebben er begrip voor dat u loopsheid vervelend zou kunnen vinden. Of dat uw reu flink van slag is door een loopse teef. Zelden is dit overigens onhandelbaar. U kunt uw reu of teef goed controleren door training. Mocht u alles overwegende toch overgaan tot castratie of sterilisatie is ons dringende advies dit pas te doen als uw stabijhoun volgroeid is. Dus pas vanaf de leeftijd van minimaal 2 jaar, liever nog 3 jaar. Wij wijzen u erop dat u dan zelf de volledige verantwoordelijkheid op u neemt.

Wij kunnen u slechts dringend adviseren het niet te doen tenzij er dwingende medische redenen zijn op hier toch toe over te gaan.

Ophalen van de pup

En nu één van de leukste dagen van uw leven (denken wij ♥). U komt uw pup ophalen. U krijgt van ons een puppypakket mee van Pro Plan, waar u de eerste twee tot drie weken ruim van kunt voeren. Verder krijgt u een map mee met diverse informatie, een kopie van het ondertekende aanvraagformulier registratiebewijs, het koopcontract, een speeltje en uiteraard uw pup. Stabijhounen worden snel wagenziek, dus doet u vooral een oude broek of dergelijks aan en neem een badlaken mee, zodat u uw pup op uw schoot veilig kunt vervoeren. Mocht de pup onverhoopt gaan spugen, dan bent u voorbereid. En maakt u een lange rit. Stop even na een kwartier of half uur en laat uw pup even uit voor een frisse neus of een plasje.

De stamboom wordt pas later toegestuurd, de Raad van Beheer stuurt deze meestal enkele weken later naar ons en wij sturen deze dan weer door naar de nieuwe eigenaren, samen met het DNA-profiel van de pup.

Lidmaatschap Friese Hounen Club

Het eerste jaar maken wij u (gratis)lid van onze rasvereniging. Daarna zult u een bijdrage van euro 30 worden gevraagd. Daarmee bent u lid van de leukste rasvereniging van Nederland, krijgt u 10x per jaar een nieuwsbrief met nieuws en nieuwtjes, krijgt u stemrecht op de ledenvergadering en kunt u deelnemen aan periodieke wandelingen met allemaal stabijeigenaren door het hele land en soms ook in België!! U levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons ras en onze vereniging.

Tenslotte

U heeft bij ons een pup aangeschaft. De leukste tijd maar ook de spannendste tijd breekt nu aan. Er rust een belangrijke taak op u om snel een fantastische band met uw stabijpup op te bouwen. En dat is inspannend maar ook ontspannend. Een stabij is waanzinnig lief, een echte mensenhond, ondeugend en eigenwijs (wij zeggen ondernemend en eigenzinnig). U zult zelden een agressieve stabij ontmoeten.

Maak er een fantastisch stabij van maar heb geduld en geduld als hij niet direct begrijpt wat u wenst of bedoeld.

Heeft u vragen, dan weet u ons te vinden. We hopen u met deze informatie te helpen van uw stabijpup een geweldig gezinslid te maken.

Veel fantastische jaren met uw nieuwe hond.

Wij wensen u net zo'n geweldige hond toe als wij zelf hebben.

Hartelijke groet van

Willem en Theresia van den Berg
Vijverboslaan 11
3207 ZK Spijkenisse

www.fanitbergsehiem.nl

De fokker (W.G. van den Berg) heeft u op de hoogte gebracht dat de volgende ziektes voor kunnen komen bij de stabijhoun:

- ▶ HD (Heupdysplasie)
- ▶ ED (Elleboogdysplasie)
- ▶ CD (Cerebrale Dysfunctie)
- ▶ Epilepsie

De Friese Hounen Club heeft het HD onderzoek verplicht gesteld en per 01 januari 2024 werd het ED onderzoek ook verplicht.

De fokker vermeldt dat de pups van dit nest de 1^e generatie van de fokker is.

De fokker verklaart:

- ▶ De vader van de pups heeft de HD A status en is ED vrij
- ▶ De moeder van de pups heeft de HD C status en is ED vrij
- ▶ Beide ouders zijn CD vrij

Nog even de Do's:

- 😊 Enten
- 😊 Ontwormen
- 😊 Wandelen, voor elke maand dat de pup oud is 5 minuten
- 😊 Halsband, normale lijn(max 2,5 meter)
- 😊 Gladde vloeren oplossen door kleden of vloerbedekking tot 1,5 jaar
- 😊 Harnas of y-tuig van Hurttas(schoudergewricht kan vrij bewegen) in auto

En de don'ts:

-  Tuigjes overig
-  Flexlijn
-  Balletjes of stokken gooien
-  Anti vlooien pillen
-  Je hond zo maar los laten lopen
-  Gladde vloeren
-  Schrikdraad(kan trigger voor epilepsie zijn)
-  Lijst giftige stoffen bijgevoegd

Ik realiseer mij dat ik door de aankoop van de pup de verantwoording op me neem om goed voor de pup te zorgen en deze goed op te voeden en dat ik het risico aanvaard dat er met een levend wezen zoals deze pup altijd iets kan gebeuren.

Voor reutjes nog een toevoeging:

Hierbij verklaar ik dat ik bij de overdracht d.d. - - 2026 van mijn stabijhounFan it Bergsehiem zijn beide balletjes in het scrotum heb gevoeld, zoals ook geconstateerd door de dierenarts en nog extra door de dierenarts in het paspoort van mijn pup is verklaard.

De fokker heeft me ervan op de hoogte gesteld dat het lieskanaal van een jonge reu pup nog openstaat, waardoor bij plotselinge schrik, één of beide balletjes opgetrokken kunnen worden en mocht dat gebeuren, dan is het niet zeker dat deze weer terug indalen.

Ook heb ik geconstateerd dat het gebit een schaargebitje is en dat het staartje van de pup geen knik heeft.

Koper:.....

Fokker: W.G. van den Berg