



Pollastre NG 3B - Mélange certifié Biologique.

Prix à la tonne : communiqué chaque mois par mail ou sur demande

Peut être utilisé en agriculture biologique

Composition :

Composant
Blé
Tourteau de soja
Maïs
Orge
Son de blé
Farine de tournesol
Phosphate bicalcique
Farine de luzerne
Carbonate de calcium frantumé
Chlorure de sodium
Bicarbonate de sodium
Fécule de pomme de terre

En % sur la substance sèche :

- Biologique : 96,4 %
- Conventiennelle : 0,0 %
- Non agricole : 3,6 %
- En conversion : 0,0 %
- Origine agricole : 96,4 %

Composants Analytiques par Kilogramme :

Composant	Pourcentage/Masse (g)
Fibre brute	4,94 %
Graisses brutes	4,05 %
Phosphore	6,51 g
Cendres brutes	6,02 %
Lisine	7,87 g
Calcium	9,02 g
Protéine brute	17,40 %
Méthionine	3,68 g
Sodium	1,82 g

Autres Suppléments :

- Vitamine A (Acétate de rétinyle) : 8,00 UI
- Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 3 000,20 UI
- Bétaïne anhydre : 599,90 mg
- Biotine : 0,04 mg
- Chlorure de choline : 333,20 mg
- Acide folique : 0,81 mg
- Niacinamide : 25,00 mg
- Calcium D-pantothénate : 7,28 mg
- Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) : 0,75 mg
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine) : 0,02 mg
- Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) : 1,60 mg
- Vitamine E (Tout-rac-alfa-tocophéryle acétate) : 18,48 mg
- Vitamine K3 (Menadione nicotinamide bisulfite) : 2,50 mg
- Cuivre (Sulfate de cuivre-II pentahydraté) : 10,00 mg
- Iode (Iodure de calcium anhydre) : 1,50 mg
- Fer (Sulfate de fer-II monohydraté) : 44,03 mg
- Manganèse (Oxyde de manganèse-II) : 62,02 mg
- Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,25 mg
- Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 49,98 mg
- Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 : 1 500,03 UV
- Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 : 1 100,40 UV
- Bifidobacterium animalis DSM16284, Lactobacillus salivarius DSM16351, Enterococcus faecium DSM21913 : 100 000 000,00 CFU
- Kieselgur (Terre de Diatomée purifiée) : 470,00 mg
- Sepiolite : 740,60 mg
- Bentonite : 0,54 mg

Instructions d'Utilisation :

Administrer à volonté aux poules (âgées de 12 à 16 semaines environ), en laissant de l'eau fraîche à disposition.

economealegumes.fr
economealegumes@gmail.com
+33 (0)6 28 78 57 28

Précautions :

- Éviter l'utilisation simultanée avec de l'eau de boisson contenant du chlorure de choline.
- Éviter l'utilisation simultanée par voie orale avec des macrolides.
- Éviter l'utilisation simultanée avec la robenidine.
- Ne pas utiliser simultanément avec de la vitamine D2.