

PORTIFÓLIO



A iluminação que encanta!

1



CÓDIGO	OPÇÕES DE CORES	TAMANHOS	Q. GALHOS	PÇ/CX
STAR-ARV01	VERDE	60cm	50	60
STAR-ARV02	VERDE	90cm	80	60
STAR-ARV03	VERDE	120cm	180	01
STAR-ARV04	VERDE	150cm	280	01
STAR-ARV05	VERDE	180cm	450	01
STAR-ARV06	VERDE	210cm	650	01

DADOS TÉCNICOS:

ÁRVORE DE NATAL PINHEIRO CANADENSE VERDE NATURAL

KIT: 60 Bolas
LED:
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:
QUANT. TUBOS:



2



CÓDIGO	OPÇÕES DE CORES	TAMANHOS	Q. GALHOS	PÇ/CX
STAR-ARV07	VERDE	90cm	80	60
STAR-ARV08	VERDE	120cm	200	01
STAR-ARV09	VERDE	150cm	300	01
STAR-ARV10	VERDE	180cm	500	01
STAR-ARV11	VERDE	210cm	850	01

DADOS TÉCNICOS:

PINHEIRO NEVADO VERDE ESCURO

KIT: 60 Bolas
LED:
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:
QUANT. TUBOS:



3



CÓDIGO	OPÇÕES DE CORES	TAMANHOS	PÇ/CX
STAR-BOL001	VERMELHO E DOURADO	5cm	8

DADOS TÉCNICOS:

BOLAS DE NATAL

KIT: 60 Bolas
LED:
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM:
WATTS:
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:
QUANT. TUBOS:



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

4



CÓDIGO
STAR-BOL002

OPÇÕES DE CORES
VERMELHO E DOURADO

TAMANHOS
8cm

PÇ/CX
08

DADOS TÉCNICOS:

BOLAS DE NATAL

KIT: 27 Bolas
LED:
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:
QUANT. TUBOS:



5



CÓDIGO

100STVC
100STVAC
100STO
100STBR
100STBQ
100STVM
100STVD
100STRS
100STRX
100STAZ
100STLJ

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO
AZUL CLARO
OURO
BRANCO FRIO
WARM
VERMELHO
VERDE
ROSA
ROXO
AZUL
LARANJA

TAMANHOS
10 METROS

PÇ/CX
48

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO COM ESTROBOS 100 LEDS

KIT:
LED: 80 Fixos
ESTROBO: 20 unid
COR ESTROBO: Cor do Led

VOLTAGEM: 220
WATTS: 5
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO: 10

TAM. EXTENSÃO:
QUANT. TUBOS:



6



CÓDIGO

150STVC
150STAC
150STLJ
150STO
150STBR
150STBQ
150STVM
150STVD
150STRS
150STRX
150STAZ

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO
AZUL CLARO
LARANJA
OURO
BRANCO FRIO
WARM
VERMELHO
VERDE
P-ROSA
ROXO
AZUL

TAMANHOS
15 METROS

PÇ/CX
48

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO COM ESTROBOS 150 LEDS

KIT:
LED: 120 Fixos
ESTROBO: 30 unid
COR ESTROBO: Cor do Led

VOLTAGEM: 220
WATTS: 7
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO: 7

TAM. EXTENSÃO: 15m
FONTE RETIF: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO



CÓDIGO

1150STVC
1150STAC
1150STLJ
1150STO
1150STBR
1150STBQ
1150STVM
1150STVD
1150STRS
1150STRX
1150STAZ

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO
AZUL CLARO
LARANJA
OURO
BRANCO FRIO
WARM
VERMELHO
VERDE
P-ROSA
ROXO
AZUL

TAMANHOS

15 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:


CORDÃO COM ESTROBOS 150 LEDS

KIT:
LED: 120 Fixos
ESTROBO: 30 unid.
COR ESTROBO: Branco frio

VOLTAGEM: 220
WATTS: 7
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO: 7

TAM. EXTENSÃO: 15m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



CÓDIGO

150STBR
150STBQ
150STVM
150STVD
150STAZ

OPÇÕES DE CORES

W-BRANCO
M-WARM
R-VERMELHO
G-VERDE
B-AZUL

TAMANHOS

15 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO COM ESTROBOS 150 LEDS

KIT:
LED: 120 Fixos
ESTROBO: 30 unid.
COR ESTROBO: Branco frio

VOLTAGEM: 220
WATTS: 7
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Transparente
UNIÃO: 7

TAM. EXTENSÃO: 15m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



CÓDIGO

STAR-200LDV
STAR-200LAC
STAR-200LL
STAR-200LO
STAR-200LBF
STAR-200LBQ
STAR-200LVM
STAR-200LVD
STAR-200LRS
STAR-200LRX
STAR-200LAZ

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO
AZUL CLARO
LARANJA
OURO
BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
VERMELHO
VERDE
ROSA
ROXO
AZUL

TAMANHOS

20 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO 200 LEDS COM ESTROBOS

KIT:
LED: 160 Fixos
ESTROBO: 40 unid.
COR ESTROBO: Cor do Led

VOLTAGEM: 220
WATTS: 5
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 20m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

10

**CÓDIGO**

ST001VC-VD
ST001AC-AZ
ST001BQ-LJ
ST001VM-LJ
ST001BQ-O
ST001RS-RX

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO + VERDE C/ ESTROBO VERDE
AZUL CLARO + AZUL C/ ESTROBO AZUL
BRANCO QUENTE + LARANJA C/ ESTROBO LARANJA
VERMELHO + LARANJA C/ ESTROBO LARANJA
OURO + BRANCO QUENTE C/ ESTROBO OURO
ROSA + ROXO C/ ESTROBO ROSA

TAMANHOS

10 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO 100 LEDS, 2 CORES COM ESTROBOS****KIT:****LED:** 80 Fixos**ESTROBO:** 20 unid**COR ESTROBO:** Cor do Led**VOLTAGEM:** 220**WATTS:** 5**DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 2,2mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:** 10**TAM. EXTENSÃO:** 10m**FONTE RETIF.:** Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm

11

**CÓDIGO**

ST001VC-VDB
ST001AC-AZB
ST001BQ-LIB
ST001VM-LJB
ST001BQ-OB
ST001RS-RXB

OPÇÕES DE CORES

VERDE CLARO + VERDE C/ ESTROBO B. FRIO
AZUL CLARO + AZUL C/ ESTROBO BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE + LARANJA C/ ESTROBO B. FRIO
VERMELHO + LARANJA C/ ESTROBO B. FRIO
OURO + BRANCO QUENTE C/ ESTROBO B. FRIO
ROSA + ROXO C/ ESTROBO BRANCO FRIO

TAMANHOS

10 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO 100 LEDS, 2 CORES COM ESTROBOS BRANCO FRIO****KIT:****LED:** 80 Fixos**ESTROBO:** 20 unid.**COR ESTROBO:** Branco frio**VOLTAGEM:** 220**WATTS:** 5**DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 2,2mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:** 10**TAM. EXTENSÃO:** 10m**FONTE RETIF.:** Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm

12

**CÓDIGO**

ST-100BF
ST-101BQ
ST-102VM
ST-103VD
ST-104AZ
ST-105CL

OPÇÕES DE CORES

W-BRANCO
M-WARM
R-VERMELHO
G-VERDE
B-AZUL
COLORIDO

TAMANHOS

10 METROS

PÇ/CX

48

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS****KIT:****LED:** 100 Fixos**ESTROBO:****COR ESTROBO:** Branco frio**VOLTAGEM:** 220**WATTS:** 5**DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 1,8mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:** 5**TAM. EXTENSÃO:** 10m**FONTE RETIF.:** Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm**SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

13

**CÓDIGO**

350STBR
350STBQ
350STVM
350STBVD
350STRS
350STRX
350STAZ
350STO

OPÇÕES DE CORES

W
M
R
G
P-ROSA
ROXO
B-AZUL
OURO

TAMANHOS

35 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO COM ESTROBOS 350 LEDS****KIT:****LED:** 280 Fixos**ESTROBO:** 70 unid**COR ESTROBO:** Cor do Led**VOLTAGEM:** 220**WATTS:** 17**DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 2,2mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 35m**FONTE RETIF:** Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm

14

**CÓDIGO**

600STBR
600STBQ
600STVM
600STVD
600STRS
600STAZ
600STRX
600STO

OPÇÕES DE CORES

W
M
R
G
P-ROSA
B
ROXO
OURO

TAMANHOS

60 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO COM ESTROBOS 600 LEDS****KIT:****LED:** 480 Fixos**ESTROBO:** 120 unid**COR ESTROBO:** Cor do Led**VOLTAGEM:** 220**WATTS:** 30**DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 2,2mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 60m**FONTE RETIF:** Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm

15

**CÓDIGO**

1000STBR
1000ST
1000STBQ
1000STVD
1000STAZ
1000STCL

OPÇÕES DE CORES

W
VERMELHO
MORNO
VERDE
B
COLORIDO

TAMANHOS

80 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO 1.000 LEDS, BR 31V, PISCO COM MEMÓRIA****KIT:****LED:** 1.000 Fixos**ESTROBO:****COR ESTROBO:****VOLTAGEM:** Bivolt**WATTS:****DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 1,8mm**COR FIO:** Verde**UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 80m**FONTE RETIF:****SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

16



CÓDIGO

1100STBR
1100STVM
1100STBQ
1100STRX
1100STAZ
1100STRS
1100STVD
1100STO

OPÇÕES DE CORES

W
VERMELHO
M
ROXO
B
ROSA
G
OURO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO COM ESTROBOS 1.100 LEDS

KIT:

LED: 880 Fixos

ESTROBO: 200 unid

COR ESTROBO: Cor do Led

VOLTAGEM: 220

WATTS: 30

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 2,2mm

COR FIO: Verde

UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m

FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



17



CÓDIGO

PPST30-BQ

OPÇÕES DE CORES

WARM

TAMANHOS

15 METROS

PÇ/CX

10

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO CABO PP 2x1MM COM 30 SOQUETES E 30 LÂMPADAS DE LED

SOQUETES: 30

LÂMPADA LED: 30

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS: 60

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 2,1mm

COR FIO: Preto


UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 15m

FONTE RETIF.:



18



CÓDIGO

B150STBR
B150STBQ
B150STVM
B150STVD
B150STAZ

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
WARM
VERMELHO
VERDE
AZUL

TAMANHOS

15 METROS

PÇ/CX

24

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO 150 LEDS BLINDADOS, FIXOS (SEM PISCA)

KIT:

LED: 150

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220

WATTS: 7

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 2,2mm

COR FIO: Verde

UNIÃO: 7

TAM. EXTENSÃO: 15m

FONTE RETIF.:



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

19



CÓDIGO

B200BR
B200BQ

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE

TAMANHOS

6 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA BLINDADA COM 200 LEDS FIXOS, 32 CAÍDAS (80,70 e 50cm)

CAÍDAS: 32

LED: 200 Fixos

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220

WATTS: 10

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 2,2mm


COR FIO: Branco

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 6m

FONTE RETIF.: 

20



CÓDIGO

B320BR
B320BQ

OPÇÕES DE CORES

W
M

TAMANHOS

7 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA BLINDADA COM 320 LEDS COM ESTROBOS, 48 CAÍDAS (80,70 e 50cm)

CAÍDAS:

LED: 256 Fixos

ESTROBO: 64 unid

COR ESTROBO: Na cor do led

VOLTAGEM: 220

WATTS: 15

DISTÂNCIA:

CAÍDAS: 48

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 2,2mm


COR FIO: Branco

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 7m

FONTE RETIF.: 

21



CÓDIGO

375STBQ

OPÇÕES DE CORES

M

TAMANHOS

15 METROS + 1M

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA 370 LEDS FIXOS COM 75 CAÍDAS (50,40 e 30CM)

CAÍDAS: 75

LED: 370 Fixos

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220

WATTS: 10

DISTÂNCIA:

CAÍDAS: 75

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,8mm

COR FIO: Branco

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 10m + 1 Extensão

FONTE RETIF.: 

SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

22



CÓDIGO

FX504STBR
FX504STBQ

OPÇÕES DE CORES

W
M

TAMANHOS

10 METROS + 1M

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA 504 LEDS FIXOS COM 72 CAÍDAS (90,70 e 50CM)

CAÍDAS: 72

LED: 504 Fixos

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220

WATTS: 15

DISTÂNCIA:

CAÍDAS: 72

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,8mm

COR FIO: Branco


UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 10m + 1 Extensão

FONTE RETIF:



23



CÓDIGO

408STBR
408STBQ

OPÇÕES DE CORES

W
M

TAMANHOS

5 METROS + 1M

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA 408 LEDS FIXOS COM ESTRELA DE 17CM NA PONTA E 24 CAÍDAS

CAÍDAS: 24

LED: 408 Fixos

TAM. ESTRELA: 17cm

QUANT. ESTRELA: 24

VOLTAGEM: 220

WATTS: 15

DISTÂNCIA:

CAÍDAS: 24

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,6mm

COR FIO: Transparente

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 5m + 1 Extensão

FONTE RETIF:



24



CÓDIGO

504STBR
504STBQ
504STVD
504STAZ
504STRX

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
AZUL
ROSA
ROXO

TAMANHOS

10 METROS + 1M

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CASCATA 504 LEDS COM ESTROBOS

KIT:

LED: 408 Fixos

ESTROBO: 96 unid

COR ESTROBO: Na cor branca

VOLTAGEM: 220

WATTS: 19

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,8mm

COR FIO: Branco

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 10m + 1 Extensão

FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

25



CÓDIGO
CT600STBR
CT600STBQ

OPÇÕES DE CORES
W
M

TAMANHOS
4 METROS X 2,5M

PÇ/CX
12

DADOS TÉCNICOS:**CORTINA 600 LEDS COM ESTROBOS**

CAÍDAS: 32
LED: 480 Fixos
ESTROBO: 120 unid
COR ESTROBO: Na cor branca

VOLTAGEM: 220
WATTS: 20
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 1,8mm
COR FIO: Branco
UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 4m x 2,5m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



26



CÓDIGO
CT720STBR
CT720STBQ

OPÇÕES DE CORES
M
W

TAMANHOS
5 METROS X 2,5M

PÇ/CX
12

DADOS TÉCNICOS:**CORTINA 720 LEDS FIXOS**

CAÍDAS:
LED: 720
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS: 27
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 1,8mm
COR FIO: Branco
UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 5m x 2,5m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



27



CÓDIGO
360RSTBR
360RSTBQ

OPÇÕES DE CORES
M
W

TAMANHOS
2,5M X 1,8M

PÇ/CX
12

DADOS TÉCNICOS:**REDE 360 LEDS COM ESTROBOS**

CAÍDAS:
LED: 288 Fixos
ESTROBO: 72 unid
COR ESTROBO: Na cor do Led

VOLTAGEM: 220
WATTS: 27
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO: 3

TAM. EXTENSÃO: 2,5m x 1,8m
FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm

**SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

28



CÓDIGO

AJ200BR
AJ200BQ

OPÇÕES DE CORES

W
M

TAMANHOS

PÇ/CX

24

DADOS TÉCNICOS:

ARRANJO 200 LEDS COM ESTROBOS

TOTAL CAÍDAS: 20

LED: 140 Fixos

ESTROBO: 60 unid

COR ESTROBO: Na cor branca

VOLTAGEM: Bivolt, 31V

WATTS: 10

CAÍDAS/TAM.: 10/100cm

CAÍDAS/TAM.: 10/120cm

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Transparente / Metal

UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:

FONTE RETIF.:



29



CÓDIGO

10STBR
10STBQ
10STVD
10STAZ
10STY

OPÇÕES DE CORES

BRANCO
VERMELHO
VERDE
AZUL
AMARELO

TAMANHOS

7,5X8CM

PÇ/CX

72

DADOS TÉCNICOS:

ESTROBOS DE FIXAÇÃO

LÂMPADA: Estroboscópica

PISCA/FLASH: 50 à 60

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220

WATTS: 10

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,8mm

COR FIO: Branco

UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 7,5x8cm

FONTE RETIF.:



30



CÓDIGO

24STBR
24STBQ

OPÇÕES DE CORES

W
M

TAMANHOS

12 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

CORDÃO 24 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA

CAÍDAS:

LED:

ESTROBO: 24 unid

COR ESTROBO: Na cor do Led

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS: 72

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO: 1,8mm

COR FIO: Transparente

UNIÃO: 5

TAM. EXTENSÃO: 2,5m x 1,8m

FONTE RETIF.: Blindada, IP 65, CLA 6,2x3,3x2,5cm



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

31

CÓDIGO
STO8BROPÇÕES DE CORES
WTAMANHOS
4,5 METROSPÇ/CX
24

DADOS TÉCNICOS:

CONJUNTO DE 8 TUBOS SNOWFALL, SUPER LEDS

QUANT. TUBOS: 8
LEDS POR TUBO: 36
TOTAL DE LEDS: 576
TAM. TUBOS: 80cm

VOLTAGEM: Bivolt
WATTS: 10
CAÍDAS/TAM.:
CAÍDAS/TAM.:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 1,8mm
COR FIO: Transparente
UNIÃO: 3

TAM. EXTENSÃO: 4,5 Metros
FONTE RETIF.:



32

CÓDIGO
ST20BR
ST20BQOPÇÕES DE CORES
BRANCO FRIO
BRANCO QUENTETAMANHOS
10 METROSPÇ/CX
12

DADOS TÉCNICOS:

CONJUNTO DE 20 TUBOS SNOWFALL, SUPER LEDS

QUANT. TUBOS: 20
LEDS POR TUBO: 48
TOTAL DE LEDS: 960
TAM. TUBOS: 50cm

VOLTAGEM: Bivolt
WATTS: 8
CAÍDAS/TAM.:
CAÍDAS/TAM.:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO: 1,8mm
COR FIO: Transparente
UNIÃO: 3

TAM. EXTENSÃO: 10 Metros
FONTE RETIF.:



33

CÓDIGO
EST80TB1
EST80TB2OPÇÕES DE CORES
W
MTAMANHOS
80CMPÇ/CX
60

DADOS TÉCNICOS:

TUBO SNOWFALL DE 80CM COM 42 CHIPS DE LEDS DE CADA LADO (84 LEDS/TUBO)

QUANT. TUBOS: 1
LEDS POR TUBO: 42 Cada lado
TOTAL DE LEDS: 84
TAM. TUBOS: 80cm

VOLTAGEM: Bivolt
WATTS:
DISTÂNCIA:
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO: Branco
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:
FONTE RETIF.:



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

34



CÓDIGO

EST100TB1
EST100TB2
EST100TB3
EST100TB4
EST100TB5

OPÇÕES DE CORES

W
M
AZUL
VERDE
VERMELHO

TAMANHOS

100CM

PÇ/CX

60

DADOS TÉCNICOS:

TUBO SNOWFALL DE 100CM COM 60 CHIPS DE LEDS DE CADA LADO (120 LEDS/TUBO)

QUANT. TUBOS: 1

LEDS POR TUBO: 60 Cada lado

TOTAL DE LEDS: 120

TAM. TUBOS: 100cm

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS:

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Branco


UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:

FONTE RETIF.:



35



CÓDIGO

ESTEC100B
ESTEC100A

OPÇÕES DE CORES

BRANCO
AZUL

TAMANHOS

100CM

PÇ/CX

60

DADOS TÉCNICOS:

TUBO DE ILUMINAÇÃO C/ TECNOLOGIA EM LEDS, FIXOS S/ MOVIMENTAÇÃO SEQUENCIAL

QUANT. TUBOS: 1

LEDS POR TUBO: 72 Fixos

TOTAL DE LEDS: 72

TAM. TUBOS: 100cm

VOLTAGEM: 220

WATTS:

CAÍDAS/TAM.:

CAÍDAS/TAM.:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Branco

UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:

FONTE RETIF.:



36



CÓDIGO

ST100ST-RX
ST100ST-O
ST100ST-BR
ST100ST-LJ
ST100ST-VD
ST100ST-VM
ST100ST-BQ
ST100ST-AZ
ST100ST-RS

OPÇÕES DE CORES

ROXO
OURO
BRANCO FRIO
LARANJA
VERDE
VERMELHO
WARM
AZUL
ROSA

TAMANHOS

100CM

PÇ/CX

6

DADOS TÉCNICOS:

ESTRELA FOGOS DE ARTIFÍCIOS SPUTNIK DE NATAL COM 160 LEDS COM MOVIMENTOS HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE

QUANTIDADE: 1

QUANT. LEDS: 160

TAMANHO: 100cm

MOVIMENTOS: Sequenciais e Alternados

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS: 7,2

HASTES: Rígidas

REVESTIMENTO: Silicone

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Branco

UNIÃO:

REVESTIMENTO TUBO: Branco Leitoso

FONTE RETIF.:



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA




FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

37



CÓDIGO

ST80ST-RX
ST80ST-O
ST80ST-BR
ST80ST-VD
ST80ST-VM
ST80ST-BQ
ST80ST-AZ
ST80ST-RS

OPÇÕES DE CORES

ROXO
OURO
BRANCO FRIO
VERDE
VERMELHO
WARM
AZUL
ROSA

TAMANHOS

80CM

PÇ/CX

6

DADOS TÉCNICOS:

QUANTIDADE: 1

QUANT. LEDS: 140

TAMANHO: 80cm

MOVIMENTOS: Sequenciais e Alternados

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS:

HASTES: Rígidas

REVESTIMENTO: Silicone

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Branco

UNIÃO:

REVESTIMENTO TUBO: Branco Leitoso

FONTE RETIF.:



ESTRELA FOGOS DE ARTIFÍCIOS SPUTNIK DE NATAL COM 140 LEDS COM MOVIMENTOS HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE

38



CÓDIGO

STBENGALA1
STBENGALA2

OPÇÕES DE CORES

VERMELHO
SORTIDO

TAMANHOS

60CM + 12,5CM

PÇ/CX

4

DADOS TÉCNICOS:

QUANT. BENGALAS: 4

LEDS POR BENGALA: 14

TOTAL DE LEDS: 56

TAM. BENGALA: 60cm

VOLTAGEM: Bivolt

WATTS:

TAM. FINCO: 12,5cm

REVEST. TUBO: Listrado

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Branco

UNIÃO:


TAM. EXTENSÃO:

FONTE RETIF.:



CONJUNTO DE 4 BENGALAS COM 56 LEDS

39



CÓDIGO

BST30BR
BST30BQ
BST30VD
BST30VM
BST30RS
BST30AZ

OPÇÕES DE CORES

W
M
G
R
P-ROSA
B

TAMANHOS

30CM

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

QUANTIDADE: 1

LEDS: 90 Fixos

ESTROBOS: 10 unid

TAMANHO BOLA: 30cm

VOLTAGEM: Bivolt ou 220

WATTS:

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Transparente

UNIÃO:

REVESTIMENTO TUBO:

FONTE RETIF.:



BOLA VAZADA COM 100 LEDS COM ESTROBOS

SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

40



CÓDIGO

BST40BR
BST40BQ
BST40VD
BST40RS
BST40VM
BST40AZ

OPÇÕES DE CORES

W
M
G
P-ROSA
R
B

TAMANHOS

40CM

PÇ/CX

6

DADOS TÉCNICOS:

BOLA VAZADA COM 150 LEDS COM ESTROBOS

QUANTIDADE: 1

LEDS: 135 Fixos

ESTROBOS: 15 unid

TAMANHO BOLA: 40cm

VOLTAGEM: Bivolt ou 220

WATTS:

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Transparente


UNIÃO:

REVESTIMENTO TUBO:

FONTE RETIF.



41



CÓDIGO

BST50BR
BST50BQ
BST50VD
BST50VM
BST50AZ

OPÇÕES DE CORES

W
M
G
R
B

TAMANHOS

50CM

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:

BOLA VAZADA COM 280 LEDS COM ESTROBOS

QUANTIDADE: 1

LEDS: 224 Fixos

ESTROBOS: 56 unid

TAMANHO BOLA: 50cm

VOLTAGEM: Bivolt ou 220

WATTS:

DISTÂNCIA:

CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Transparente

UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO:

FONTE RETIF.



42



CÓDIGO

EST30VD
EST30BR
EST30BQ
EST30O
EST30RX
EST30AZ
EST30VM
EST30RS

OPÇÕES DE CORES

G
W
M
OURO
ROXO
AZUL
VERMELHO
ROSA

TAMANHOS

30CM

PÇ/CX

24

DADOS TÉCNICOS:

ESTRELA NEON 30CM COM ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ILUMINAÇÃO FIXA

QUANTIDADE: 1

LEDS:

ESTROBOS:

TAM. ESTRELA: 30cm

VOLTAGEM: 220

WATTS:

ARMAÇÃO: Plástico resistente

SEQ. DISTÂNCIA:

DIÂM. FIO:

COR FIO: Transparente

UNIÃO:

REVESTIMENTO: Branco Leitoso

FONTE RETIF.



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

43

**CÓDIGO**

EST50VD
EST50BR
EST50BQ
EST50O
EST50RX
EST50AZ
EST50VM
EST50RS

OPÇÕES DE CORES

G
W
M
OURO
ROXO
AZUL
VERMELHO
ROSA

TAMANHOS


30CM

PÇ/CX

24

DADOS TÉCNICOS:**ESTRELA NEON 50CM COM ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ILUMINAÇÃO FIXA****QUANTIDADE:** 1**LEDS:****ESTROBOS:****TAM. ESTRELA:** 50cm**VOLTAGEM:** 220**WATTS:****ARMAÇÃO:** Plástico resistente**SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:****COR FIO:** Transparente**UNIÃO:****REVESTIMENTO:** Branco Leitoso**FONTE RETIF.:**

44

**CÓDIGO**

EST55BR-BR
EST55BQ-BQ
EST55AZ-AZ
EST55VM-VM
EST55VD-VD
EST55O-O
EST55RS-RS

OPÇÕES DE CORES

W+W
M+M
B+B
R+R
G+G
OURO + OURO
ROSA + ROSA

TAMANHOS

55CM E 30CM

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:**ESTRELA DUPLA NEON 55CM E CENTRAL 30CM C/ ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE E ILUMINAÇÃO FIXA COM 8 FUNÇÕES****QUANTIDADE:** 1**LEDS:****TAM. ESTRELA EXTER.:** 55cm**TAM. ESTRELA CENTRAL:** 30cm**VOLTAGEM:** 220**WATTS:****FUNÇÕES:** 8**ARMAÇÃO:** Plástico resistente**SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:****COR FIO:****UNIÃO:****REVESTIMENTO:** Branco Leitoso**FONTE RETIF.:**

45

**CÓDIGO**

ST5050VD
ST5050BF
ST5050BQ
ST5050VM
ST5050CL

OPÇÕES DE CORES

G
W
M
VERMELHO
COLORIDO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:**FITA DE LED 5050****KIT:****LED:** 120**ESTROBO:****COR ESTROBO:****VOLTAGEM:** 220 / 127**WATTS:****DISTÂNCIA:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:****COR FIO:****UNIÃO:****REVESTIMENTO TUBO:****FONTE RETIF.:****SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

46



CÓDIGO

ST10-5BF
ST10-5BQ
ST10-5AZ
ST10-5VD
ST10-5VM
ST10-5O
ST10-5CL

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
AZUL
VERDE
VERMELHO
OURO
COLORIDO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA 10,5MM

KIT:
LEDS POR METRO: 24 Fixos
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 10,5mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
QUANT. TUBOS:



47



CÓDIGO

ST12-BF
ST12-BQ
ST12-AZ
ST12-VD
ST12-VM
ST12-O
ST12-CL

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
AZUL
VERDE
VERMELHO
OURO
COLORIDO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA 12MM

KIT:
LEDS POR METRO: 30 Fixos
ESTROBO:
COR ESTROBO:


VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 12mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO: Transparente
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
FONTE RETIF.:



48



CÓDIGO

ST13-BF
ST13-BQ
ST13-AZ
ST13-VD
ST13-VM

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
AZUL
VERDE
VERMELHO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:

CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA 13MM COM ESTROBOS

KIT:
LEDS POR METRO: 30 Fixos
ESTROBO: 6 unid
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 13mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
QUANT. TUBOS:



SIGNIFICADO ÍCONES



UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

49

**CÓDIGO**

ST1336-BF
ST1336-BQ
ST1336-AZ
ST1336-VD
ST1336-VM

OPÇÕES DE CORES

BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
AZUL
VERDE
VERMELHO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:**CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA 13MM, 36 LEDS POR METRO**

KIT:
LEDS POR METRO: 36 Fixos
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 13mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
QUANT. TUBOS:



50

**CÓDIGO**

40STBR
40STBQ
40STAZ
40STAC
40STVD
40STVM
40STLJ
40STRS
40STRX
40STO

OPÇÕES DE CORES

W
M
AZUL
AZUL CLARO
VERDE
VERMELHO
LARANJA
ROSA
ROXO
OURO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:**CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA 13MM, 40 LEDS POR METRO**

KIT:
LEDS POR METRO: 40 Fixos
ESTROBO:
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 13mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
QUANT. TUBOS:



51

**CÓDIGO**

EST40BR
EST40BQ
EST40AZ
EST40AC
EST40VD
EST40VM
EST40RS
EST40RX
EST40O

OPÇÕES DE CORES

W
M
AZUL
AZUL CLARO
VERDE
VERMELHO
ROSA
ROXO
OURO

TAMANHOS

100 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:**CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM, 40 LEDS COM ESTROBOS**

KIT:
LEDS POR METRO: 32 Fixos
ESTROBO: 8 Unid
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220
WATTS:
DIÂMETRO: 13mm
CAÍDAS:

SEQ. DISTÂNCIA:
DIÂM. FIO:
COR FIO:
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 100m
QUANT. TUBOS:

**SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

52



CÓDIGO
STMGF13

DADOS TÉCNICOS:

COR DO FIO: Branco
VOLTAGEM: 220
CAIXA/PEÇAS: 50
MANGUEIRA: 13mm



53



CÓDIGO
STMGE13

DADOS TÉCNICOS:

COR DO FIO: Branco
VOLTAGEM: 220
CAIXA/PEÇAS: 50
MANGUEIRA COM ESTROBO: 13mm



54



CÓDIGO
CPST13

DADOS TÉCNICOS:

COR: Transparente
VOLTAGEM:
CAIXA/PEÇAS: 50
MANGUEIRA: 13mm

**CAPA DE TERMINAÇÃO DE
MANGUEIRA 13MM TRANSPAR.**

55



CÓDIGO
CLIPST13

DADOS TÉCNICOS:

COR: Transparente
VOLTAGEM:
CAIXA/PEÇAS: 50
MANGUEIRA COM ESTROBO: 13mm

**CLIP DE FIXAÇÃO TRANSPAR.
DE MANGUEIRA 13MM**

56



CÓDIGO
EMST13

DADOS TÉCNICOS:

COR: Branco
VOLTAGEM:
CAIXA/PEÇAS: 50
MANGUEIRA: 13mm

**EMENDA BRANCA DE
MANGUEIRA DE LEDS 13MM**

SIGNIFICADO ÍCONES

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

57

**CÓDIGO**FEST-200BR
FEST-200BQ**OPÇÕES DE CORES**W
M**TAMANHOS**

1,5 METROS

PÇ/CX

12

DADOS TÉCNICOS:**FESTÃO 200 LEDS FIXOS, TIPO BOLINHA****KIT:**

LED: 200 Fixos

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: Bivolt**WATTS:** 3,6**DIÂMETRO:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 1,6mm**COR FIO:****UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 100m**QUANT. TUBOS:**

58

**CÓDIGO**132STBR
132STBQ
132STVM
132STAZ**OPÇÕES DE CORES**BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
VERMELHO
AZUL**TAMANHOS**

1,60 METROS

PÇ/CX

24

DADOS TÉCNICOS:**FESTÃO METEORO COM EFEITO SNOWFALL COM 135 LEDS****KIT:**

LED: 135 Efeito Meteoro

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: 220**WATTS:** 3**DIÂMETRO:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:** 1,6mm**COR FIO:****UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 1,60m**QUANT. TUBOS:**

59

**CÓDIGO**4MSTBR
4MSTBQ
4MSTVM
4MSTAZ
4MSTAC
4MSTO
4MSTRS**OPÇÕES DE CORES**BRANCO FRIO
BRANCO QUENTE
VERMELHO
AZUL
AZUL CLARO
OURO
P-ROSA**TAMANHOS**

4 METROS

PÇ/CX

1

DADOS TÉCNICOS:**ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS****KIT:**

LEDS: 3.128

ESTROBO:

COR ESTROBO:

VOLTAGEM: Bivolt**WATTS:****DIÂMETRO:****CAÍDAS:****SEQ. DISTÂNCIA:****DIÂM. FIO:****COR FIO:****UNIÃO:****TAM. EXTENSÃO:** 4m**QUANT. TUBOS:****SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FONTE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

60



CÓDIGO
ST66BOL

OPÇÕES DE CORES
BRANCO QUENTE

TAMANHOS
10 METROS

PÇ/CX
24

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO LED BOLINHAS COM 66 LÂMPADAS**

KIT:
LEDS BOLINHA: 66
ESTROBO:
COR ESTROBO:


VOLTAGEM: 220
WATTS:
TAM. BOLINHA: 2,8cm
DISTÂNCIA LAMP.: 15cm

SEQ. DISTÂNCIA: 15cm
DIÂM. FIO: 2,2mm
COR FIO: Verde
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 10m
QUANT. TUBOS:



61



CÓDIGO
ST180BOL

OPÇÕES DE CORES
COLORIDO

TAMANHOS
18 METROS

PÇ/CX
24

DADOS TÉCNICOS:**CORDÃO LED BOLINHAS COM 180 LÂMPADAS**

KIT:
LEDS BOLINHAS: 30 Fixos
COR BOLINHAS: Colorido
COR ESTROBO:

VOLTAGEM: Bivolt
WATTS:
TAM. BOLINHA: 2,2cm
DISTÂNCIA LAMP.: 10cm

SEQ. DISTÂNCIA: 10cm
DIÂM. FIO: 1,6mm
COR FIO: Verde
UNIÃO:

TAM. EXTENSÃO: 18m
FORNE RETIF.:

**SIGNIFICADO ÍCONES**

UNIÃO MACHO/FÊMEA



TOMADA



FORNE/RETIFICADORA



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

A iluminação
que
encanta!