



Mitsubishi Electric

## Klasikiniai DC-Inverter Oro kondicionieriai

Oro kondicionieriai

### Mitsubishi Electric HR Serija



|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Valdiklis                                                         |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,3            |
| Efektyviai veikia nuo -10°C iki +46°C lauko oro temperatūros            |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A)                                 |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                              |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                       |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> , <a href="#">RU</a> .        |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> . |



| Modeliai              | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF | 2,5(0,5-2,9)        | 3,2(0,7-3,5)       | 1/4"-3/8"       | KVB059FTMMC  | 726,60 €               | 879,19 €               |
| MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF | 3,4(0,9-3,4)        | 3,6(0,9-3,7)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FUXMC  | 844,20 €               | 1021,50 €              |
| MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF | 5,0(1,3-5,0)        | 5,4(1,4-6,5)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMC  | 1 328,30 €             | 1 607,18 €             |
| MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF | 6,1(1,7-7,4)        | 6,8(1,5-9,0)       | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMC  | 1 701,00 €             | 2 058,21 €             |
| MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF | 7,1(1,8-7,3)        | 8,1(1,5-9,0)       | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMC  | 1 887,90 €             | 2 284,36 €             |

### Mitsubishi Electric DW Serija



|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Valdiklis (papildomai)                                     |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,3     |
| Efektyviai veikia nuo -10°C iki +46°C lauko oro temperatūros     |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A)                          |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                       |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> , <a href="#">RU</a> . |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">ENG</a> , <a href="#">RU</a> .  |



| Modeliai                | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF   | 2,5(0,5-2,9)        | 3,2(0,7-3,5)       | 1/4"-3/8"       | KVB059FTMMC  | 672,00 €               | 813,12 €               |
| MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF   | 3,4(0,9-3,4)        | 3,6(0,9-3,7)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FUXMC  | 768,60 €               | 930,00 €               |
| MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF   | 5,0(1,3-5,0)        | 5,4(1,4-6,5)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMC  | 1 244,25 €             | 1 505,55 €             |
| Wi-Fi modulis MAC-5671F |                     |                    |                 |              | 102,90 €               | 124,50 €               |



Mitsubishi Electric

## Klasikiniai DC-Inverter Oro kondicionieriai

Oro kondicionieriai

### Mitsubishi Electric AY ir AP Serija



|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Wi-Fi Valdiklis                                                       |  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8       |  |
| Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros          |  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                               |  |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                            |  |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                     |  |
| Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliųjų valdymas.               |  |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a> <a href="#">RU.</a>        |  |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |  |

| Modeliai                | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-AY25VGKP/MUZ-AY25VG | 2,5(0,9-3,4)        | 3,2(1,0-4,1)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 230,60 €             | 1 489,02 €             |
| MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG | 3,5(1,1-3,8)        | 4,0(1,3-4,6)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 377,60 €             | 1 666,90 €             |
| MSZ-AY50VGKP/MUZ-AY50VG | 5,0(1,4-5,4)        | 5,8(1,4-7,3)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 2 142,00 €             | 2 591,82 €             |
| MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG  | 7,1(2,0-8,7)        | 8,0(2,2-10,3)      | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 2 643,90 €             | 3 199,12 €             |

### Mitsubishi Electric EF Serija



|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Wi-Fi Valdiklis                                                       |  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8       |  |
| Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros          |  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                               |  |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                            |  |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                     |  |
| Automatinis horizontalių žaliųjų valdymas.                            |  |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a> <a href="#">RU.</a>        |  |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |  |

| Modeliai                  | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG | 2,5(0,9-3,4)        | 3,2(1,0-4,2)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 285,20 €             | 1 555,10 €             |
| MSZ-EF25VGKB / MUZ-EF25VG | 2,5(0,9-3,4)        | 3,2(1,0-4,2)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 285,20 €             | 1 555,10 €             |
| MSZ-EF25VGKS / MUZ-EF25VG | 2,5(0,9-3,4)        | 3,2(1,0-4,2)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 285,20 €             | 1 555,10 €             |
| MSZ-EF35VGKW / MUZ-EF35VG | 3,5(1,1-4,0)        | 4,0(1,3-5,1)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 497,30 €             | 1 811,73 €             |
| MSZ-EF35VGKB / MUZ-EF35VG | 3,5(1,1-4,0)        | 4,0(1,3-5,1)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 497,30 €             | 1 811,73 €             |
| MSZ-EF35VGKS / MUZ-EF35VG | 3,5(1,1-4,0)        | 4,0(1,3-5,1)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 497,30 €             | 1 811,73 €             |
| MSZ-EF50VGKW / MUZ-EF50VG | 5,0(1,4-5,4)        | 5,8(1,4-7,5)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMC  | 2 436,00 €             | 2 947,56 €             |
| MSZ-EF50VGKB / MUZ-EF50VG | 5,0(1,4-5,4)        | 5,8(1,4-7,5)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMC  | 2 436,00 €             | 2 947,56 €             |
| MSZ-EF50VGKS / MUZ-EF50VG | 5,0(1,4-5,4)        | 5,8(1,4-7,5)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMC  | 2 436,00 €             | 2 947,56 €             |

## Mitsubishi Electric LN Serija



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Valdiklis                                                       |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++ , SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2 |
| Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros          |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                               |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                            |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                     |
| Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.              |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a> <a href="#">RU.</a>        |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |



| Modeliai                 | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG | 2,5(1,0-3,5)        | 3,2(0,8-5,4)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 627,50 €             | 1 969,28 €             |
| MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VG | 2,5(1,0-3,5)        | 3,2(0,8-5,4)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 760,85 €             | 2 130,62 €             |
| MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG | 2,5(1,0-3,5)        | 3,2(0,8-5,4)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 760,85 €             | 2 130,62 €             |
| MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG | 2,5(1,0-3,5)        | 3,2(0,8-5,4)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 760,85 €             | 2 130,62 €             |
| MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 1 961,40 €             | 2 373,29 €             |
| MSZ-LN35VGV / MUZ-LN35VG | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 2 104,20 €             | 2 546,08 €             |
| MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VG | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 2 104,20 €             | 2 546,08 €             |
| MSZ-LN35VGR / MUZ-LN35VG | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 2 104,20 €             | 2 546,08 €             |
| MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG | 5,0(1,0-6,0)        | 6,0(1,0-8,2)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 2 973,60 €             | 3 598,05 €             |
| MSZ-LN50VGV / MUZ-LN50VG | 5,0(1,0-6,0)        | 6,0(1,0-8,2)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 3 113,25 €             | 3 767,03 €             |
| MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VG | 5,0(1,0-6,0)        | 6,0(1,0-8,2)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 3 113,25 €             | 3 767,03 €             |
| MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VG | 5,0(1,0-6,0)        | 6,0(1,0-8,2)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 3 113,25 €             | 3 767,03 €             |
| MSZ-LN60VGW / MUZ-LN60VG | 6,1(1,4-6,9)        | 6,8(1,8-9,3)       | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 3 236,10 €             | 3 915,68 €             |
| MSZ-LN60VGV / MUZ-LN60VG | 6,1(1,4-6,9)        | 6,8(1,8-9,3)       | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 3 417,75 €             | 4 135,48 €             |
| MSZ-LN60VGB / MUZ-LN60VG | 6,1(1,4-6,9)        | 6,8(1,8-9,3)       | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 3 417,75 €             | 4 135,48 €             |
| MSZ-LN60VGR / MUZ-LN60VG | 6,1(1,4-6,9)        | 6,8(1,8-9,3)       | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 3 417,75 €             | 4 135,48 €             |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric AY Serija

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Wi-Fi Valdiklis                                                       |  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8       |  |
| Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros          |  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                               |  |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                            |  |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                     |  |
| Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.              |  |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a> <a href="#">RU.</a>        |  |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |  |

| Modeliai    | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompres.      | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-AY25VGK | 2,5                 | 3,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 451,50 €               | 546,32 €               |
| MSZ-AY35VGK | 3,5                 | 4                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 516,60 €               | 625,08 €               |
| MSZ-AY50VGK | 5                   | 5,8                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 680,40 €               | 823,28 €               |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric EF Serija

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Wi-Fi Valdiklis                                                       |  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8       |  |
| Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros          |  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                               |  |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                            |  |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                     |  |
| Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.                           |  |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a> <a href="#">RU.</a>        |  |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |  |

| Modeliai             | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompres.      | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-EF25VGK(W, B, S) | 2,5(0,9-3,4)        | 3,2(1,0-4,2)       | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 582,75 €               | 705,13 €               |
| MSZ-EF35VGK(W, B, S) | 3,5(1,1-4,0)        | 4,0(1,3-5,1)       | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 672,00 €               | 813,12 €               |
| MSZ-EF50VGK(W, B, S) | 5,0(1,4-5,4)        | 5,8(1,4-7,5)       | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 810,60 €               | 980,82 €               |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric LN Serija



|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Valdiklis                                                         |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++ , SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2   |
| Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros            |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)                                 |
| Elektroninis ERV Šaltnešis                                              |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32                       |
| Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.                |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> , <a href="#">RU</a> .        |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> . |



| Modeliai            | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-LN25VG(W)       | 2,5                 | 3,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 687,75 €               | 832,18 €               |
| MSZ-LN25VG(V, B, R) | 2,5                 | 3,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 821,10 €               | 993,53 €               |
| MSZ-LN35VG(W)       | 3,5                 | 4                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 821,10 €               | 993,53 €               |
| MSZ-LN35VG(V, B, R) | 3,5                 | 4                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 963,90 €               | 1 166,40 €             |
| MSZ-LN50VG(W)       | 5                   | 6                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1 002,75 €             | 1 213,33 €             |
| MSZ-LN50VG(V, B, R) | 5                   | 6                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1 142,40 €             | 1 382,30 €             |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric Mr. Slim



|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Kasetiniai oro kondicionavimo vidaus blokai. (60 x 60 cm kompaktiškas) |
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                              |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++ , SEER iki 8,7 / SCOP iki 4,7.   |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).                               |
| Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.                            |
| Įmontuotas drenažo siurblys.                                           |
|                                                                        |
|                                                                        |



| Modeliai  | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| SLZ-M25FA | 2,6                 | 3,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 887,25 €               | 1 073,57 €             |
| SLZ-M35FA | 3,5                 | 4                  | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 995,40 €               | 1 204,43 €             |
| SLZ-M50FA | 4,6                 | 5                  | 1/4"-1/2"       | pagal. lauk.b | 1 104,60 €             | 1 336,56 €             |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric Mr. Slim



Ortakiniai oro kondicionavimo vidaus įrenginiai. (kompaktiška)  
Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).  
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++, SEER iki 8,7 / SCOP iki 4,7.  
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 23 dB(A).



PAR-41MAA  
Papildomai

PAR-41MAA (papildoma opcija **232,00 Eur** be PVM)

| Modeliai  | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| SEZ-M25DA | 2,6                 | 2,9                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 577,50 €               | 583,28 €               |
| SEZ-M35DA | 3,5                 | 4,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 613,20 €               | 741,97 €               |
| SEZ-M50DA | 5                   | 6                  | 1/4"-1/2"       | pagal. lauk.b | 669,90 €               | 810,58 €               |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric Mr. Slim



Kasetiniai oro kondicionavimo vidaus blokai. (60 x 60 cm kompaktiškas)  
Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).  
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++, SEER iki 8,7 / SCOP iki 4,7.  
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).  
Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.  
Įmontuotas drenažo siurblys.



| Modeliai   | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| MLZ-KP25VF | 2,6                 | 2,9                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1 062,60 €             | 1 285,75 €             |
| MLZ-KP35VF | 3,5                 | 4,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1 134,00 €             | 1 372,14 €             |
| MLZ-KP50VF | 5                   | 6                  | 1/4"-1/2"       | pagal. lauk.b | 1 287,30 €             | 1 557,63 €             |

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

### Mitsubishi Electric Mr. Slim



|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Sieninis/kanalinis oro kondicionierius vidinis blokas               |
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                           |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++, SEER iki 8,7 / SCOP iki 4,7. |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 20 dB(A).                            |
| Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.                         |
| Reikalingas prijungimas prie multi-split tipo išorinio bloko        |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |



| Modeliai   | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| MFZ-KT25VG | 2,6                 | 2,9                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1029,00                | 1 245,10 €             |
| MFZ-KT35VG | 3,5                 | 4,2                | 1/4"-3/8"       | pagal. lauk.b | 1 081,50 €             | 1 308,62 €             |
| MFZ-KT50VG | 5                   | 6                  | 1/4"-1/2"       | pagal. lauk.b | 1 572,90 €             | 1 903,21 €             |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Oro kondicionieriai

Lauko Blokai

### Mitsubishi Electric F Serija



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)                        |
| Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,7/SCOP iki 4,7. |
| Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.              |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 44 dB(A).                        |
| Šaltnešis - elektroninis ERV.                                   |
| Mitsubishi Electric kompresoriai R32.                           |
| Prijungimui prie vidinių blokų                                  |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG 1.</a>                    |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Outdoor.</a>                   |



| Modeliai                        | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis:          | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| MXZ-2F53VF iki 2 blokų          | 5,3(1,1-5,8)        | 6,4(1,0-7,0)       | 1/4"-3/8"-2 vnt.         | 1 640,10 €             | 1 984,52 €             |
| MXZ-2F53VFHZ (-25c) iki 2 vnt   | 5,3(1,1-6,0)        | 6,4(1,0-7,0)       | 1/4"-3/8"-2 vnt.         | 2 238,60 €             | 2 708,70 €             |
| MXZ-3F54VF iki 3 blokų          | 5,4(2,9-6,8)        | 7,0(2,6-9,0)       | 1/4"-3/8"-3 vnt.         | 2 450,70 €             | 2 965,35 €             |
| MXZ-3F68VF iki 3 blokų          | 6,8(2,9-8,4)        | 8,6(2,6-10,6)      | 1/4"-3/8"-3 vnt.         | 2 751,00 €             | 3 328,71 €             |
| MXZ-4F72VF iki 4 blokų          | 7,2(3,7-8,8)        | 8,6(3,4-10,7)      | 1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt | 3 292,80 €             | 3 984,29 €             |
| MXZ-4F80VF iki 4 blokų          | 8,0(3,7-9,0)        | 8,8(3,4-11,0)      | 1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt | 3 444,00 €             | 4 167,24 €             |
| MXZ-4F83VFHZ (-25c) iki 4 blokų | 8,3(3,7-9,2)        | 9,0(3,4-11,6)      | 1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt | 4 044,60 €             | 4 893,97 €             |
| MXZ-5F102VF iki 5 blokų         | 10,5(3,9-11,0)      | 10,5(4,1-14,0)     | 1/4"-3/8"-4vnt+1/2"-1vnt | 3 868,20 €             | 4 680,52 €             |
| MXZ-6F122VF iki 6 blokų         | 12,2(3,5-13,5)      | 14,0(3,5-16,0)     | 1/4"-3/8"-5vnt+1/2"-1vnt | 4 712,40 €             | 5 702,00 €             |

### Mitsubishi Electric SP Serija



|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)                      |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 4.0/SCOP iki 4.4. |
| Darbojimas nuo -20°C iki +52°C lauko oro temperatūros.        |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 52 dB(A).                      |
| Šaltnešis elektroninis ERV.                                   |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.            |
| Maitinimas V - 230V, 1 fazė.                                  |
| Maitinimas Y - 380V, 3 fazės.                                 |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG.</a>                    |
| Aptarnavimo vadovas: <a href="#">Outdoor.</a>                 |



PUMY-SP



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

| Modeliai                  | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| PUMY-SP112VKM iki 8 blokų | 12,5                | 14                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 4 362,75 €             | 5 278,93 €             |
| PUMY-SP112YKM iki 8 blokų | 12,5                | 14                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 4 719,75 €             | 5 710,90 €             |
| PUMY-SP125VKM iki 8 blokų | 14                  | 16                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 258,40 €             | 6 362,65 €             |
| PUMY-SP125YKM iki 8 blokų | 14                  | 16                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 355,00 €             | 6 479,55 €             |
| PUMY-SP140VKM iki 8 blokų | 15,5                | 18                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 787,60 €             | 7 002,99 €             |
| PUMY-SP140YKM iki 8 blokų | 15,5                | 18                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 982,90 €             | 7 239,31 €             |
| PAC-MK34BC iki 3 blokų    |                     |                    | 1/4"-3/8"-3gb.  | 724,50 €               | 876,65 €               |

|                        |  |  |                |          |            |
|------------------------|--|--|----------------|----------|------------|
| PAC-MK54BC iki 5 blokų |  |  | 1/4"-3/8"-5gb. | 867,30 € | 1 049,43 € |
|------------------------|--|--|----------------|----------|------------|



Mitsubishi Electric


## Multi-Split Oro kondicionieriai

Lauko Blokai

### Mitsubishi Electric P Serija



|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)                     |                          |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 4,6/SCOP iki 4,5 |                          |
| Darbojimas nuo -20°C iki +46°C lauko oro temperatūros.       |                          |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 49 dB(A).                     |                          |
| Šaltnešis elektroninis ERV.                                  |                          |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R410a.         |                          |
| Maitinimas V - 230V, 1 fazė.                                 |                          |
| Maitinimas Y - 380V, 3 fazės.                                |                          |
| Techninė informacija:                                        | <a href="#">ENG.</a>     |
| Aptarnavimo vadovas:                                         | <a href="#">Outdoor.</a> |



PUMY-SP



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

| Modeliai                | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| PUMY-P112VK iki 8 blokų | 12,5                | 14                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 397,00 €             | 6 530,37 €             |
| PUMY-P112YK iki 8 blokų | 12,5                | 14                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 5 670,00 €             | 6 860,70 €             |
| PUMY-P125VK iki 8 blokų | 14                  | 16                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 6 321,00 €             | 7 648,41 €             |
| PUMY-P125YK iki 8 blokų | 14                  | 16                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 6 426,00 €             | 7 775,50 €             |
| PUMY-P140VK iki 8 blokų | 15,5                | 18                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 6 728,40 €             | 8 141,36 €             |
| PUMY-P140YK iki 8 blokų | 15,5                | 18                 | 3/8"-5/8"-1gb.  | 6 951,00 €             | 8 410,71 €             |
| PAC-MK34BC iki 3 blokų  |                     |                    | 1/4"-3/8"-3gb.  | 724,50 €               | 876,64 €               |
| PAC-MK54BC iki 5 blokų  |                     |                    | 1/4"-3/8"-5gb.  | 867,30 €               | 1 049,43 €             |



Mitsubishi Electric

## Multi-Split Rinkiniai ME

Lauko Blokai

### Mitsubishi Electric ME Multi Split rinkiniai x2 ir x3

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)                      |                                                  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 8.1/SCOP iki 4.3. |                                                  |
| Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.            |                                                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A).                      |                                                  |
| Šaltnešis elektroninis ERV.                                   |                                                  |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.            |                                                  |
| Maitinimas V - 230V, 1 fazė.                                  |                                                  |
| Techninė informacija:                                         | <a href="#">ENG.</a>                             |
| Aptarnavimo vadovas:                                          | <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |



| Modeliai                    | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dvdis: | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| x2 MSZ-HR25VF + MXZ-2HA40VF | 4,0(1,1-4,3)        | 4,3(1,0-4,7)       | 1/4"-3/8"       | 1 782,90 €             | 2 157,31 €             |
| x3 MSZ-HR25VF + MXZ-3HA50VF | 5,0(2,9-6,5)        | 6,0(2,6-7,5)       | 1/4"-3/8"       | 2 688,00 €             | 3 252,48 €             |



## Mitsubishi Electric RW Zubadan serija

Mitsubishi Electric

## Oras - Oras šilumos siurbliai.

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Didelės galios kompresoriai - geresnis šildymas ir atitirpinimas.     |
| Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.    |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32). |
| Wi-Fi interneto valdymas komplekte + judesio jutiklis.                |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++, SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2. |
| Veikimas nuo -20°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).                              |
|                                                                       |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a>                             |
| Techninis vadovas: <a href="#">Indoor</a> <a href="#">Outdoor</a>     |



| Modeliai                  | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | 2,5(0,9-3,5)        | 3,2(0,8-6,3)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 2 152,50 €             | 2 604,53 €             |
| MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ | 3,5(1,0-4,0)        | 4,0(1,1-7,0)       | 1/4"-3/8"       | SVB172FCKMT  | 2 583,00 €             | 3 125,43 €             |
| MSZ-RW50VG / MUZ-RW50VGHZ | 5,0(1,4-5,8)        | 6,0(1,8-8,7)       | 1/4"-3/8"       | SVB220FBAM1T | 3 444,00 €             | 4 167,24 €             |



Mitsubishi Electric

## Oro kondicionieriai serverių kambariams.

DC-Inverters oro kondicionierius serverių kambariui.

## Mitsubishi Electric TP serija



|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                           |
| Energijos efektyvumo klasė iki A+++, SEER iki 9.0.                  |
| Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.                |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).                            |
| Galimybė nuotoliniam BMS prijungimui (pasirinktis).                 |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.                  |
|                                                                     |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a>                           |
| Techninis vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> |



| Modeliai              | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSY-TP35VF/MUY-TP35VF | 3,5(1,5-4,0)        | x                  | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 638,00 €             | 1 981,98 €             |
| MSY-TP50VF/MUY-TP50VF | 5,0(1,5-5,7)        | x                  | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 958,25 €             | 2 369,48 €             |



## Mitsubishi Electric FT Zubadan serija

Mitsubishi Electric

**Oras - Oras šilumos siurbliai.**

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Standartinis+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.                      |
| Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.    |
| Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.              |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32). |
| Wi-Fi interneto valdymas komplekte.                                   |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8.   |
| Darbas nuo -20°C iki +46°C lauko oro temperatūros.                    |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).                              |
| Techninė informacija: <a href="#">Finland</a> <a href="#">Youtube</a> |
| Techninis vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> . |



| Modeliai                 | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ | 2,5(0,8-3,5)        | 3,2(0,9-6,2)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 596,00 €             | 1 931,20 €             |
| MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(0,9-6,6)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 911,00 €             | 2 312,31 €             |
| MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ | 5,0(0,8-5,2)        | 5,0(0,9-7,8)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 2 698,50 €             | 3 265,20 €             |



Mitsubishi Electric

**Oras - Oras šilumos siurbliai.**

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.



## Mitsubishi Electric LN Zubadan serija

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premium+ Zubadan šilumos siurblys. (balta, perlamutrinė, juoda, raudona)                 |
| Didelės galios kompresoriai - geresnis šildymas ir atitirpinimas.                        |
| Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.                       |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32).                    |
| Wi-Fi interneto valdymas komplekte + judesio jutiklis.                                   |
| Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++, SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2.                     |
| Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.                                     |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).                                                 |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> , <a href="#">RU</a> , <a href="#">Youtube</a> |
| Techninis vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> .                    |



| Modeliai                         | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSZ-LN25VG(W)/MUZ-LN25VGHZ       | 2,5(0,8-3,5)        | 3,2(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 1 971,90 €             | 2 385,99 €             |
| MSZ-LN25VG(V, B, R)/MUZ-LN25VGHZ | 2,5(0,8-3,5)        | 3,2(1,0-6,3)       | 1/4"-3/8"       | KVB092FBAMT  | 2 105,25 €             | 2 547,35 €             |
| MSZ-LN35VG(W)/MUZ-LN35VGHZ       | 3,5(0,8-4,0)        | 4,0(1,0-6,6)       | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 2 394,00 €             | 2 896,75 €             |

|                                  |              |              |           |             |            |            |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
| MSZ-LN35VG(V, B, R)/MUZ-LN35VGHZ | 3,5(0,8-4,0) | 4,0(1,0-6,6) | 1/4"-3/8" | SVB130FBBMT | 2 536,80 € | 3 069,52 € |
| MSZ-LN50VG(W)/MUZ-LN50VGHZ       | 5,0(1,4-5,8) | 6,0(1,8-8,7) | 1/4"-3/8" | SVB172FCKMT | 3 147,90 € | 3 808,96 € |
| MSZ-LN50VG(V, B, R)/MUZ-LN50VGHZ | 5,0(1,4-5,8) | 6,0(1,8-8,7) | 1/4"-3/8" | SVB172FCKMT | 3 287,55 € | 3 977,94 € |

## Oras - Vanduo šilumos siurbiai.

Ecodan DC-Inverter oras-vanduo šilumos siurblys.

### Mitsubishi Electric ECODAN Hidromodulis



|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hidromodulis, vidinis blokas skirtas prijungti prie lauko bloko.              |
| Šildymo ir vėsinimo režimai.                                                  |
| Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).                                        |
| Energijos efektyvumo klasė A+++.                                              |
| Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 16 dB(A).                                       |
| Įmontuotas papildomas elektrotėnas 2 kWt/h (230V 1F) (ERSD-VM2D).             |
| Įmontuotas papildomas elektros generatorius 3+6 kWt/h (380V 3F) (ERSE-YM9ED). |
| Katalogas <a href="#">Ecodan katalogs 2022g.</a>                              |




| Modeliai                          | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| ERSD-VM2D                         | 4 (12)              | 4 (14)             | 1/4"-1/2"       | pagal I blok. | 3 210,90 €             | 3 885,18 €             |
| ERSE-YM9ED (prieš PUAH-SHW230YKA) | 21                  | 23                 | 1/4"-1/2"       | pagal I blok. | 4 857,30 €             | 5 877,33 €             |

### Mitsubishi Electric ECODAN Hidrotank



|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Hidromodulis blokas su talpa skirtas prijungti prie lauko bloko.  |
| Šildymo ir vėsinimo režimai.                                      |
| Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).                            |
| Energijos efektyvumo klasė A+++.                                  |
| Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 16 dB(A).                           |
| Įmontuotas papildomas elektrotėnas 2 kWt/h (230V 1F) (ERSD-VM2D). |
| Katalogas <a href="#">Ecodan katalogs 2022g.</a>                  |



| Modeliai          | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius  | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| ERST17D-VM2D 170L | 4   8               | 4   8              | 1/4"-1/2"       | pagal I blok. | 4 980,15 €             | 6 025,98 €             |
| ERST20D-VM2D 200L | 4   12              | 4   14             | 1/4"-1/2"       | pagal I blok. | 5 418,00 €             | 6 555,78 €             |
| ERST30D-VM2D 300L | 4   14              | 4   14             | 1/4"-1/2"       | pagal I blok. | 6 087,90 €             | 7 366,36 €             |

### Mitsubishi Electric ECODAN lauko blokas



|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Hidromodulis blokas su talpa skirtas prijungti prie lauko bloko. |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.               |
| Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).                           |
| Energijos efektyvumo klasė A+++.                                 |
| Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 49 dB(A).                          |
| Maitinimas 230V, 1F.                                             |
| Techninė informacija <a href="#">Outdoor Eco Inverter.</a>       |



| Modeliai                | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| SUZ-SWM40VA (230 V, 1F) | 4,5                 | 4                  | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMT  | 2 190,30 €             | 2 650,27 €             |
| SUZ-SWM60VA (230 V, 1F) | 5                   | 6                  | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 2 445,45 €             | 2 958,99 €             |
| SUZ-SWM80VA (230 V, 1F) | 5,4                 | 7,5                | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 2 805,60 €             | 3 394,78 €             |
| SUZ-SWM100VA (230V, 1F) | 6                   | 10                 | 1/4"-1/2"       | SVB172FCKMT  | 3 465,00 €             | 4 192,65 €             |



Mitsubishi Electric

**Komercinės klasės kondicionieriai**

Mitsubishi Electric Mr. Slim

Kasetinių oro kondicionierių komplektai



|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                     |                                                  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,0/SCOP iki 4,5. |                                                  |
| Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.            |                                                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 28 dB(A).                      |                                                  |
| Automatinis žaliuzių valdymas.                                |                                                  |
| Įmontuotas drenažo siurblys.                                  |                                                  |
| Techninė informacija Kompakt:                                 | <a href="#">ENG.</a>                             |
| Techninė informacija 90x90cm:                                 | <a href="#">ENG.</a>                             |
| Kompakt. techninis vadovas:                                   | <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |
| 90x90 techninis vadovas:                                      | <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a> |



Komplekte  
SLZ-



Komplekte  
PLA-



| Modeliai                     | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| SLZ-M25FA (60x60 cm)         | 2,6(1,4-3,2)        | 3,2(1,3-4,2)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 791,30 €             | 2 064,26 €             |
| SLZ-M35FA (60x60 cm)         | 3,5(0,7-3,9)        | 4,0(1,0-5,0)       | 1/4"-3/8"       | SVB092FBAMT  | 1 971,90 €             | 2 385,99 €             |
| SLZ-M50FA (60x60 cm)         | 4,6(1,0-5,2)        | 5,0(1,3-5,5)       | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMT  | 2 444,40 €             | 2 957,72 €             |
| SLZ-M60FA (60x60 cm)         | 5,7(1,5-6,3)        | 6,4(1,6-7,3)       | 1/4"-5/8"       | SVB130FBBMT  | 2 730,00 €             | 3 303,30 €             |
| PLA-SM71EA (90x90cm) ↓       | 7,1(2,2-8,1)        | 8,0(2,2-8,1)       | 3/8"-5/8"       | SVB172FCKMT  | 2 963,10 €             | 3 585,35 €             |
| PLA-SM100EAV (1 fazė 230 V)  | 9,5(4,0-10,6)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBGMT  | 4 074,00 €             | 4 929,54 €             |
| PLA-SM100EAY (3 fazės 380 V) | 9,5(4,0-10,6)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBAMT  | 3 992,10 €             | 4 830,44 €             |
| PLA-SM125EAV (1 fazė 230 V)  | 12,1(5,8-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 4 420,50 €             | 5 348,8 €              |
| PLA-SM125EAY (3 fazės 380 V) | 12,1(5,8-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 4 596,90 €             | 5 562,25 €             |
| PLA-SM140EAV (1 fazė 230 V)  | 13,4(5,8-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 4 905,60 €             | 5 935,78 €             |
| PLA-SM140EAY (3 fazės 380 V) | 13,4(5,8-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 176,50 €             | 6 263,57 €             |

## Ortakinių oro kondicionierių komplektai



|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                     |                                                  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6.1/SCOP iki 4.2. |                                                  |
| Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.            |                                                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 28 dB(A).                      |                                                  |
| Techninė informacija Kompakt:                                 | <a href="#">ENG.</a>                             |
| Techninė informacija 7,1-14,0kWt:                             | <a href="#">ENG.</a>                             |
| Kompakt. techninis vadovas:                                   | <a href="#">Indoor,</a> <a href="#">Outdoor.</a> |
| 7,1-14,0kWt: techninis vadovas:                               | <a href="#">Indoor,</a> <a href="#">Outdoor.</a> |






Komplekte



| Modeliai                       | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| SEZ-M25DA (kompaktiškas)       | 2,5(1,4-3,2)        | 2,9(1,3-4,2)       | 1/4"-3/8"       | KVB073FYXMC  | 1 745,10 €             | 2 111,57 €             |
| SEZ-M35DA (kompaktiškas)       | 3,5(0,7-3,9)        | 4,2(1,1-5,0)       | 1/4"-3/8"       | SVB092FBAMT  | 1 902,60 €             | 2 302,15 €             |
| SEZ-M50DA (kompaktiškas)       | 5,0(1,1-5,6)        | 6,0(1,5-7,2)       | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMT  | 2 375,10 €             | 2 873,87 €             |
| SEZ-M60DA (kompaktiškas)       | 6,1(1,6-6,3)        | 7,4(1,6-8,0)       | 1/4"-5/8"       | SVB130FBBMT  | 2 619,75 €             | 3 169,89 €             |
| PEAD-SM71JAL (1 fazė 230 V)    | 7,1(2,2-8,1)        | 8,0(2,0-10,2)      | 3/8"-5/8"       | SVB172FCKMT  | 2 916,90 €             | 3 529,45 €             |
| PEAD-SM100JALV (1 fazė 230 V)  | 9,5(4,0-10,5)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBGMT  | 3 805,20 €             | 4 604,30 €             |
| PEAD-SM100JALY (3 fazės 380 V) | 9,5(4,0-10,5)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBAMT  | 4 086,60 €             | 4 944,79 €             |
| PEAD-SM125JALV (1 fazė 230 V)  | 12,1(6,0-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 4 467,80 €             | 5 405,98 €             |
| PEAD-SM125JALY (3 fazės 380 V) | 12,1(6,0-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 4 750,20 €             | 5 747,74 €             |
| PEAD-SM140JALV (1 fazė 230 V)  | 13,4(6,1-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 189,10 €             | 6 278,82 €             |
| PEAD-SM140JALY (3 fazės 380 V) | 13,4(6,1-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 491,50 €             | 6 644,72 €             |

### Priedai (buitiniai, daugiasluksniai, komerciniai, šilumos siurbliai, IT aušinimas)

| Pavadinimas                          | Modelis       | Protokolas   | Maitinimas  | Atstumas: | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Rankinis nuotolinio valdymo pultas   | MS21A         | infra.red    | AAA x 1,5 V | 7 m       | 60,10 €                | 73,69 €                |
| Rankinis nuotolinio valdymo pultas   | PAR-SL100A-E  | infra.red    | AAA x 1,5 V | 7 m       | 147,00 €               | 177,87 €               |
| Sieninis valdiklis padalintas kond.  | PAR-41MAA     | x4 laidais   | DC 12-17V   | 10 m      | 243,60 €               | 294,76 €               |
| Wi-Fi interneto valdymo modulis.     | MAC-5671F     | bevielis     | DC 12-17V   | Neribota  | 102,90 €               | 124,51 €               |
| Žiemos apsauga nuo vėjo 3,5-5,0 kWt  | PAC-SJ06ASG-E | x            | x           | x         | 228,90 €               | 276,97 €               |
| Žiemos apsauga nuo vėjo 6,0-14,0 kWt | PAC-SH63AG-E  | x            | x           | x         | 470,40 €               | 569,18 €               |
| Žiemos apsauga nuo vėjo 10-25,0 kWt  | PAC-SH95AG-E  | 1 ventiliat. | x           | x         | 470,40 €               | 569,18 €               |



MS21A

PAR-SL100A-E

PAR-41MAA

MAC-5671F

PAC-SJ06ASG-E

PAC-SH63AG-E

PAC-SH95AG-E



Mitsubishi Electric

Komercinės klasės kondicionieriai

Mitsubishi Electric Mr. Slim

Lubinių oro kondicionierių komplektai



|                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                     |                                                                                                  |
| Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,1. |                                                                                                  |
| Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.            |                                                                                                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 32 dB(A).                      | <br>Komplekte |
|                                                               |                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                  |
| Techninė informacija 1f 230V:                                 |                                                                                                  |
| Techninė informacija 3f 380V:                                 |                                                                                                  |
| 3,5-7,1kWt. techninis vadovas:                                | <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a>                                                 |
| 10-14,0kWt techninis vadovas:                                 | <a href="#">Indoor.</a> <a href="#">Outdoor.</a>                                                 |



| Modeliai                    | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| PCA-M35KA                   | 3,5(0,7-3,9)        | 4,0(1,0-5,0)       | 1/4"-3/8"       | SVB092FBAMT  | 2 173,50 €             | 2 629,94 €             |
| PCA-M50KA                   | 5,0(1,5-5,6)        | 6,0(1,5-7,2)       | 1/4"-1/2"       | SVB130FBBMT  | 2 551,50 €             | 3 087,30 €             |
| PCA-M60KA                   | 6,1(1,6-6,3)        | 7,0(1,6-8,0)       | 1/4"-5/8"       | SVB130FBBMT  | 2 961,00 €             | 3 582,81 €             |
| PCA-M71KA                   | 7,1(2,2-8,1)        | 8,0(2,0-10,2)      | 3/8"-5/8"       | SVB172FCKMT  | 3 402,00 €             | 4 116,42 €             |
| PCA-M100KAV (1 fazė 230 V)  | 9,5(4,0-10,6)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBGMT  | 4 336,50 €             | 5 247,20 €             |
| PCA-M100KAY (3 fazės 380 V) | 9,5(4,0-10,6)       | 11,2(2,8-12,5)     | 3/8"-5/8"       | SVB220FBAMT  | 4 520,25 €             | 5 469,50 €             |
| PCA-M125KAV (1 fazė 230 V)  | 12,1(5,7-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 071,50 €             | 6 136,51 €             |
| PCA-M125KAY (3 fazės 380 V) | 12,1(5,7-13,0)      | 13,5(4,1-15,0)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 233,20 €             | 6 332,17 €             |
| PCA-M140KAV (1 fazė 230 V)  | 13,4(5,7-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 617,50 €             | 6 797,18 €             |
| PCA-M140KAY (3 fazės 380 V) | 13,4(5,7-14,1)      | 15,0(4,2-15,8)     | 3/8"-5/8"       | MVB33FBVMC   | 5 817,00 €             | 7 038,60 €             |



Mitsubishi Electric

Oro kondicionieriai serverių kambariams.

DC-Inverters oro kondicionierius serverių kambariui.

Mitsubishi Electric TP serija



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).                             |
| Energijos efektyvumo klasė iki A+++, SEER iki 9.0.                    |
| Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.                  |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).                              |
| Galimybė nuotoliniam BMS prijungimui (pasirinktis).                   |
| Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> ,                           |
| Techninis vadovas: <a href="#">Indoor</a> , <a href="#">Outdoor</a> . |



| Modeliai              | Aušinimo galia, kW: | Šildymo galia, kW: | Vamzdžio dydis: | Kompresorius | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| MSY-TP35VF/MUY-TP35VF | 3,5(1,5-4,0)        | x                  | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 638,00 €             | 1 981,98 €             |
| MSY-TP50VF/MUY-TP50VF | 5,0(1,5-5,7)        | x                  | 1/4"-3/8"       | SVB130FBBMT  | 1 958,30 €             | 2 369,50 €             |



Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Lossnay rekuperatoriai

Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Oro tūris nuo 61 iki 106 m3/val.                |
| Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).        |
| Maitinimas 230/1/50.                            |
| Į komplektą neįeina jungikliai (pasirinktinai). |
|                                                 |
| Techninė informacija: <a href="#">ENG</a> ,     |



| Modeliai    | Oro tūris m3/h: | Šildymo galia, kW: | Ryšys    | dB(A) | Mažmeninė kaina be PVM | Mažmeninė kaina su PVM |
|-------------|-----------------|--------------------|----------|-------|------------------------|------------------------|
| VL-100EU5-E | 61(606)         | x                  | 230/1/50 | 27db  | 509,30 €               | 616,19 €               |