



Mitsubishi Electric

Klasikiniai DC-Inverter Oro kondicionieriai

Oro kondicionieriai

Mitsubishi Electric HR Serija



Wi-Fi Valdiklis
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,3
Efektyviai veikia nuo -10°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Techninė informacija: ENG , RU .
Aptarnavimo vadovas: Indoor , Outdoor .



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF	2,5(0,5-2,9)	3,2(0,7-3,5)	1/4"-3/8"	KVB059FTMMC	692,00 €	837,32 €
MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF	3,4(0,9-3,4)	3,6(0,9-3,7)	1/4"-3/8"	KVB073FUXMC	804,00 €	972,84 €
MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF	5,0(1,3-5,0)	5,4(1,4-6,5)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMC	1 265,00 €	1 530,65 €
MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF	6,1(1,7-7,4)	6,8(1,5-9,0)	1/4"-1/2"	SVB130FBBMC	1 620,00 €	1 960,20 €
MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF	7,1(1,8-7,3)	8,1(1,5-9,0)	1/4"-1/2"	SVB130FBBMC	1798,00 €	2 175,58 €

Mitsubishi Electric DW Serija



Wi-Fi Valdiklis (papildomai)
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,3
Efektyviai veikia nuo -10°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Techninė informacija: ENG , RU .
Aptarnavimo vadovas: ENG , RU .



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF	2,5(0,5-2,9)	3,2(0,7-3,5)	1/4"-3/8"	KVB059FTMMC	640,00 €	774,40 €
MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF	3,4(0,9-3,4)	3,6(0,9-3,7)	1/4"-3/8"	KVB073FUXMC	732,00 €	885,72 €
MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF	5,0(1,3-5,0)	5,4(1,4-6,5)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMC	1 185,00 €	1 433,85 €
Wi-Fi modulis MAC-5671F					98,00 €	118,58 €



Mitsubishi Electric

Klasikiniai DC-Inverter Oro kondicionieriai

Oro kondicionieriai

Mitsubishi Electric AY ir AP Serija



Wi-Fi Valdiklis
Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8
Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.
Techninė informacija: ENG. RU.
Aptarnavimo vadovas: Indoor. Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-AY25VGKP/MUZ-AY25VG	2,5(0,9-3,4)	3,2(1,0-4,1)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 172,00 €	1 418,12 €
MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG	3,5(1,1-3,8)	4,0(1,3-4,6)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 312,00 €	1 587,52 €
MSZ-AY50VGKP/MUZ-AY50VG	5,0(1,4-5,4)	5,8(1,4-7,3)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 040,00 €	2 468,40 €
MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG	7,1(2,0-8,7)	8,0(2,2-10,3)	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	2 518,00 €	3 046,78 €

Mitsubishi Electric EF Serija



Wi-Fi Valdiklis
Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8
Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.
Techninė informacija: ENG. RU.
Aptarnavimo vadovas: Indoor. Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG	2,5(0,9-3,4)	3,2(1,0-4,2)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 188,00 €	1 437,48 €
MSZ-EF25VGKB / MUZ-EF25VG	2,5(0,9-3,4)	3,2(1,0-4,2)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 188,00 €	1 437,48 €
MSZ-EF25VGKS / MUZ-EF25VG	2,5(0,9-3,4)	3,2(1,0-4,2)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 188,00 €	1 437,48 €
MSZ-EF35VGKW / MUZ-EF35VG	3,5(1,1-4,0)	4,0(1,3-5,1)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 390,00 €	1 681,90 €
MSZ-EF35VGKB / MUZ-EF35VG	3,5(1,1-4,0)	4,0(1,3-5,1)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 390,00 €	1 681,90 €
MSZ-EF35VGKS / MUZ-EF35VG	3,5(1,1-4,0)	4,0(1,3-5,1)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 390,00 €	1 681,90 €
MSZ-EF50VGKW / MUZ-EF50VG	5,0(1,4-5,4)	5,8(1,4-7,5)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMC	2 320,00 €	2 807,20 €
MSZ-EF50VGKB / MUZ-EF50VG	5,0(1,4-5,4)	5,8(1,4-7,5)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMC	2 320,00 €	2 807,20 €
MSZ-EF50VGKS / MUZ-EF50VG	5,0(1,4-5,4)	5,8(1,4-7,5)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMC	2 320,00 €	2 807,20 €

Mitsubishi Electric LN Serija



Wi-Fi Valdiklis
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++ , SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2
Efektoriai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.
Techninė informacija: ENG. RU.
Aptarnavimo vadovas: Indoor. Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG	2,5(1,0-3,5)	3,2(0,8-5,4)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 550,00 €	1 875,50 €
MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VG	2,5(1,0-3,5)	3,2(0,8-5,4)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 677,00 €	2 029,17 €
MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG	2,5(1,0-3,5)	3,2(0,8-5,4)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 677,00 €	2 029,17 €
MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG	2,5(1,0-3,5)	3,2(0,8-5,4)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 677,00 €	2 029,17 €
MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	1 868,00 €	2 260,28 €
MSZ-LN35VGV / MUZ-LN35VG	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	2 004,00 €	2 424,84 €
MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VG	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	2 004,00 €	2 424,84 €
MSZ-LN35VGR / MUZ-LN35VG	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	2 004,00 €	2 424,84 €
MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG	5,0(1,0-6,0)	6,0(1,0-8,2)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 832,00 €	3 426,72 €
MSZ-LN50VGV / MUZ-LN50VG	5,0(1,0-6,0)	6,0(1,0-8,2)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 965,00 €	3 587,65 €
MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VG	5,0(1,0-6,0)	6,0(1,0-8,2)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 965,00 €	3 587,65 €
MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VG	5,0(1,0-6,0)	6,0(1,0-8,2)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 965,00 €	3 587,65 €
MSZ-LN60VGW / MUZ-LN60VG	6,1(1,4-6,9)	6,8(1,8-9,3)	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	3 082,00 €	3 729,22 €
MSZ-LN60VGV / MUZ-LN60VG	6,1(1,4-6,9)	6,8(1,8-9,3)	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	3 255,00 €	3 938,55 €
MSZ-LN60VGB / MUZ-LN60VG	6,1(1,4-6,9)	6,8(1,8-9,3)	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	3 255,00 €	3 938,55 €
MSZ-LN60VGR / MUZ-LN60VG	6,1(1,4-6,9)	6,8(1,8-9,3)	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	3 255,00 €	3 938,55 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric AY Serija

Wi-Fi Valdiklis	
Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8	
Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)	
Elektroninis ERV Šaltnešis	
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32	
Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.	
Techninė informacija: ENG , RU .	
Aptarnavimo vadovas: Indoor , Outdoor .	

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompres.	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-AY25VGK	2,5	3,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	430,00 €	520,30 €
MSZ-AY35VGK	3,5	4	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	492,00 €	595,32 €
MSZ-AY50VGK	5	5,8	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	648,00 €	784,08 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric EF Serija

Wi-Fi Valdiklis	
Energijos efektyvumo klasė A++/A++, SEER iki 8,6 / SCOP iki 4,8	
Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)	
Elektroninis ERV Šaltnešis	
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32	
Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.	
Techninė informacija: ENG , RU .	
Aptarnavimo vadovas: Indoor , Outdoor .	

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompres.	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-EF25VGK(W, B, S)	2,5(0,9-3,4)	3,2(1,0-4,2)	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	522,00 €	631,62 €
MSZ-EF35VGK(W, B, S)	3,5(1,1-4,0)	4,0(1,3-5,1)	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	598,00 €	723,58 €
MSZ-EF50VGK(W, B, S)	5,0(1,4-5,4)	5,8(1,4-7,5)	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	772,00 €	934,12 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric LN Serija



Wi-Fi Valdiklis
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++ , SEER iki 10,5 / SCOP iki 5,2
Efektyviai veikia nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A)
Elektroninis ERV Šaltnešis
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32
Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.
Techninė informacija: ENG , RU .
Aptarnavimo vadovas: Indoor , Outdoor .



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-LN25VG(W)	2,5	3,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	655,00 €	792,55 €
MSZ-LN25VG(V, B, R)	2,5	3,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	782,00 €	946,22 €
MSZ-LN35VG(W)	3,5	4	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	782,00 €	946,22 €
MSZ-LN35VG(V, B, R)	3,5	4	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	918,00 €	1 110,78 €
MSZ-LN50VG(W)	5	6	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	955,00 €	1 155,55 €
MSZ-LN50VG(V, B, R)	5	6	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	1 088,00 €	1 316,48 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric Mr. Slim



Kasetiniai oro kondicionavimo vidaus blokai. (60 x 60 cm kompaktiškas)
Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A++ , SEER iki 8,7 / SCOP iki 4,7.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).
Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.
Įmontuotas drenažo siurblys.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
SLZ-M25FA	2,6	3,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	845,00 €	1 022,45 €
SLZ-M35FA	3,5	4	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	948,00 €	1 147,08 €
SLZ-M50FA	4,6	5	1/4"-1/2"	pagal. lauk.b	1 052,00 €	1 272,92 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric Mr. Slim



Ortakiniai oro kondicionavimo vidaus įrenginiai. (kompaktiška)

Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).

Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,7/SCOP iki 4,7.

Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 23 dB(A).



PAR-41MAA
Papildomai

PAR-41MAA (papildoma opcija 232,00 Eur be PVM)

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
SEZ-M25DA	2,6	2,9	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	550,00 €	665,50 €
SEZ-M35DA	3,5	4,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	584,00 €	706,64 €
SEZ-M50DA	5	6	1/4"-1/2"	pagal. lauk.b	638,00 €	771,98 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric Mr. Slim



Kasetiniai oro kondicionavimo vidaus blokai. (60 x 60 cm kompaktiškas)

Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).

Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,7/SCOP iki 4,7.

Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).

Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.

Įmontuotas drenažo siurblys.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MLZ-KP25VF	2,6	2,9	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	1 012,00 €	1 224,52 €
MLZ-KP35VF	3,5	4,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	1 080,00 €	1 306,80 €
MLZ-KP50VF	5	6	1/4"-1/2"	pagal. lauk.b	1 226,00 €	1 483,46 €

Multi-Split Oro kondicionieriai

Standartiniai+ oro kondicionavimo vidaus blokai.

Mitsubishi Electric Mr. Slim



Sieninis/kanalinis oro kondicionierius vidinis blokas
Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).
Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,7/SCOP iki 4,7.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 20 dB(A).
Automatinis horizontalių žaliuzių valdymas.
Reikalingas prijungimas prie multi-split tipo išorinio bloko



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MFZ-KT25VG	2,6	2,9	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	980,00	1 185,80 €
MFZ-KT35VG	3,5	4,2	1/4"-3/8"	pagal. lauk.b	1 030,00 €	1 246,30 €
MFZ-KT50VG	5	6	1/4"-1/2"	pagal. lauk.b	1 498,00 €	1 812,58 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Oro kondicionieriai

Lauko Blokai

Mitsubishi Electric F Serija



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)
Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,7/SCOP iki 4,7.
Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 44 dB(A).
Šaltnešis - elektroninis ERV.
Mitsubishi Electric kompresoriai R32.
Prijungimui prie vidinių blokų
Techninė informacija: ENG 1.
Aptarnavimo vadovas: Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MXZ-2F53VF iki 2 blokų	5,3(1,1-5,8)	6,4(1,0-7,0)	1/4"-3/8"-2 vnt.	1 562,00 €	1 890,02 €
MXZ-2F53VFHZ (-25c) iki 2 vnt	5,3(1,1-6,0)	6,4(1,0-7,0)	1/4"-3/8"-2 vnt.	2 132,00 €	2 579,72 €
MXZ-3F54VF iki 3 blokų	5,4(2,9-6,8)	7,0(2,6-9,0)	1/4"-3/8"-3 vnt.	2 334,00 €	2 824,14 €
MXZ-3F68VF iki 3 blokų	6,8(2,9-8,4)	8,6(2,6-10,6)	1/4"-3/8"-3 vnt.	2 620,00 €	3 170,20 €
MXZ-4F72VF iki 4 blokų	7,2(3,7-8,8)	8,6(3,4-10,7)	1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt	3 136,00 €	3 794,56 €
MXZ-4F80VF iki 4 blokų	8,0(3,7-9,0)	8,8(3,4-11,0)	1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt	3 280,00 €	3 968,80 €
MXZ-4F83VFHZ (-25c) iki 4 blokų	8,3(3,7-9,2)	9,0(3,4-11,6)	1/4"-3/8"-3vnt+1/2"-1vnt	3 852,00 €	4 660,92 €
MXZ-5F102VF iki 5 blokų	10,5(3,9-11,0)	10,5(4,1-14,0)	1/4"-3/8"-4vnt+1/2"-1vnt	3 684,00 €	4 457,64 €
MXZ-6F122VF iki 6 blokų	12,2(3,5-13,5)	14,0(3,5-16,0)	1/4"-3/8"-5vnt+1/2"-1vnt	4 488,00 €	5 430,48 €

Mitsubishi Electric SP Serija



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 4.0/SCOP iki 4.4.
Darbojimas nuo -20°C iki +52°C lauko oro temperatūros.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 52 dB(A).
Šaltnešis elektroninis ERV.
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.
Maitinimas V - 230V, 1 fazė.
Maitinimas Y - 380V, 3 fazės.
Techninė informacija: ENG.
Aptarnavimo vadovas: Outdoor.



PUMY-SP



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
PUMY-SP112VKM iki 8 blokų	12,5	14	3/8"-5/8"-1gb.	4 155,00 €	5 027,55 €
PUMY-SP112YKM iki 8 blokų	12,5	14	3/8"-5/8"-1gb.	4 495,00 €	5 438,95 €
PUMY-SP125VKM iki 8 blokų	14	16	3/8"-5/8"-1gb.	5 008,00 €	6 059,68 €
PUMY-SP125YKM iki 8 blokų	14	16	3/8"-5/8"-1gb.	5 100,00 €	6 171,00 €
PUMY-SP140VKM iki 8 blokų	15,5	18	3/8"-5/8"-1gb.	5 512,00 €	6 669,52 €
PUMY-SP140YKM iki 8 blokų	15,5	18	3/8"-5/8"-1gb.	5 698,00 €	6 894,58 €
PAC-MK34BC iki 3 blokų			1/4"-3/8"-3gb.	690,00 €	834,90 €
PAC-MK54BC iki 5 blokų			1/4"-3/8"-5gb.	826,00 €	999,46 €



Mitsubishi Electric


Multi-Split Oro kondicionieriai

Lauko Blokai

Mitsubishi Electric P Serija



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)	
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 4,6/SCOP iki 4,5	
Darbojimas nuo -20°C iki +46°C lauko oro temperatūros.	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 49 dB(A).	
Šaltnešis elektroninis ERV.	
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R410a.	
Maitinimas V - 230V, 1 fazė.	
Maitinimas Y - 380V, 3 fazės.	
Techninė informacija:	ENG.
Aptarnavimo vadovas:	Outdoor.



PUMY-SP



PAC-MK34BC



PAC-MK54BC

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
PUMY-P112VK iki 8 blokų	12,5	14	3/8"-5/8"-1gb.	5 140,00 €	6 219,40 €
PUMY-P112YK iki 8 blokų	12,5	14	3/8"-5/8"-1gb.	5 400,00 €	6 534,00 €
PUMY-P125VK iki 8 blokų	14	16	3/8"-5/8"-1gb.	6 020,00 €	7 284,20 €
PUMY-P125YK iki 8 blokų	14	16	3/8"-5/8"-1gb.	6 120,00 €	7 405,20 €
PUMY-P140VK iki 8 blokų	15,5	18	3/8"-5/8"-1gb.	6 408,00 €	7 753,68 €
PUMY-P140YK iki 8 blokų	15,5	18	3/8"-5/8"-1gb.	6 620,00 €	8 010,20 €
PAC-MK34BC iki 3 blokų			1/4"-3/8"-3gb.	690,00 €	834,90 €
PAC-MK54BC iki 5 blokų			1/4"-3/8"-5gb.	826,00 €	999,46 €



Mitsubishi Electric

Multi-Split Rinkiniai ME

Lauko Blokai

Mitsubishi Electric ME Multi Split rinkiniai x2 ir x3

Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai)	
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 8.1/SCOP iki 4.3.	
Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 21 dB(A).	
Šaltnešis elektroninis ERV.	
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.	
Maitinimas V - 230V, 1 fazė.	
Techninė informacija:	ENG.
Aptarnavimo vadovas:	Indoor. Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dvdis:	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
x2 MSZ-HR25VF + MXZ-2HA40VF	4,0(1,1-4,3)	4,3(1,0-4,7)	1/4"-3/8"	1 698,00 €	2 054,58 €
x3 MSZ-HR25VF + MXZ-3HA50VF	5,0(2,9-6,5)	6,0(2,6-7,5)	1/4"-3/8"	2 560,00 €	3 097,60 €



Mitsubishi Electric RW Zubadan serija

Mitsubishi Electric

Oras - Oras šilumos siurbliai.

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.

Didelės galios kompresoriai - geresnis šildymas ir atitirpinimas.
Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.
Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32).
Wi-Fi interneto valdymas komplekte + judesio jutiklis.
Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++ , SEER iki 10,5! / SCOP iki 5,2.
Veikimas nuo -20°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).
Techninė informacija: ENG
Techninis vadovas: Indoor Outdoor



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ	2,5(0,9-3,5)	3,2(0,8-6,3)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 050,00 €	2 480,50 €
MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ	3,5(1,0-4,0)	4,0(1,1-7,0)	1/4"-3/8"	SVB172FCKMT	2 460,00 €	2 976,60 €
MSZ-RW50VG / MUZ-RW50VGHZ	5,0(1,4-5,8)	6,0(1,8-8,7)	1/4"-3/8"	SVB220FBAM1T	3 280,00 €	3 968,80 €



Mitsubishi Electric

Oro kondicionieriai serverių kambariams.

DC-Inverters oro kondicionierius serverių kambariui.

Mitsubishi Electric TP serija



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).
Energijos efektyvumo klasė iki A+++ , SEER iki 9.0.
Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).
Galimybė nuotoliniam BMS prijungimui (pasirinktis).
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.
Techninė informacija: ENG
Techninis vadovas: Indoor Outdoor



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSY-TP35VF/MUY-TP35VF	3,5(1,5-4,0)	x	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 560,00 €	1 887,60 €
MSY-TP50VF/MUY-TP50VF	5,0(1,5-5,7)	x	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 865,00 €	2 256,65 €



Mitsubishi Electric FT Zubadan serija

Mitsubishi Electric

Oras - Oras šilumos siurbliai.

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.



Standartinis+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.						
Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.						
Automatinis horizontalių ir vertikalų žaliuzių valdymas.						
Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32).						
Wi-Fi interneto valdymas komplekte.						
Energijos efektyvumo klasė A+++/A++, SEER iki 8,6/SCOP iki 4,8.						
Darbas nuo -20°C iki +46°C lauko oro temperatūros.						
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).						
Techninė informacija:		Finland	Youtube			
Techninis vadovas:		Indoor.	Outdoor.			
Modeliai	Aušinio galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-FT25VGK/MUZ-FT25VGHZ	2,5(0,8-3,5)	3,2(0,9-6,2)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 520,00 €	1 839,20 €
MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ	3,5(0,8-4,0)	4,0(0,9-6,6)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 820,00 €	2 202,20 €
MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ	5,0(0,8-5,2)	5,0(0,9-7,8)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 570,00 €	3 109,70 €



Mitsubishi Electric

Oras - Oras šilumos siurbliai.

Premium+ DC-Inverters oro šilumos siurblys.



Mitsubishi Electric LN Zubadan serija

Premium+ Zubadan šilumos siurblys. (balta, perlamutrinė, juoda, raudona)						
Didelės galios kompresoriai - geresnis šildymas ir atitirpinimas.						
Išorinio įrenginio dėkle gamykloje įmontuotas kaitinimo elementas.						
Mitsubishi Electric kompresoriai su elektroninių šaltnešių ERV (R32).						
Wi-Fi interneto valdymas komplekte + judesio jutiklis.						
Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++, SEER iki 10,5/SCOP iki 5,2.						
Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.						
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).						
Techninė informacija:		ENG.	RU.			
Techninis vadovas:		Indoor.	Outdoor.			
Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSZ-LN25VG(W)/MUZ-LN25VGHZ	2,5(0,8-3,5)	3,2(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	1 878,00 €	2 272,38 €
MSZ-LN25VG(V, B, R)/MUZ-LN25VGHZ	2,5(0,8-3,5)	3,2(1,0-6,3)	1/4"-3/8"	KVB092FBAMT	2 005,00 €	2 426,05 €
MSZ-LN35VG(W)/MUZ-LN35VGHZ	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,6)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 280,00 €	2 758,80 €
MSZ-LN35VG(V, B, R)/MUZ-LN35VGHZ	3,5(0,8-4,0)	4,0(1,0-6,6)	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	2 416,00 €	2 923,36 €
MSZ-LN50VG(W)/MUZ-LN50VGHZ	5,0(1,4-5,8)	6,0(1,8-8,7)	1/4"-3/8"	SVB172FCKMT	2 998,00 €	3 627,58 €
MSZ-LN50VG(V, B, R)/MUZ-LN50VGHZ	5,0(1,4-5,8)	6,0(1,8-8,7)	1/4"-3/8"	SVB172FCKMT	3 131,00 €	3 788,51 €



Oras - Vanduo šilumos siurbiai.

Ecodan DC-Inverter oras-vanduo šilumos siurblys.

Mitsubishi Electric ECODAN Hidromodulis



Hidromodulis, vidinis blokas skirtas prijungti prie lauko bloko.						
Šildymo ir vėsinimo režimai.						
Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).						
Energijos efektyvumo klasė A+++.						
Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 16 dB(A).						
Įmontuotas papildomas elektrotėnas 2 kWt/h (230V 1F) (ERSD-VM2D).						
Įmontuotas papildomas elektros generatorius 3+6 kWt/h (380V 3F) (ERSE-YM9ED).						
Katalogas	Ecodan katalogs 2022g.					

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
ERSD-VM2D	4 (12)	4 (14)	1/4"-1/2"	pagal I blok.	3 058,00 €	3 700,18 €
ERSE-YM9ED (prieš PUHZ-SHW230YKA)	21	23	1/4"-1/2"	pagal I blok.	4 626,00 €	5 597,46 €

Mitsubishi Electric ECODAN Hidrotank



Hidromodulis blokas su talpa skirtas prijungti prie lauko bloko.						
Šildymo ir vėsinimo režimai.						
Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).						
Energijos efektyvumo klasė A+++.						
Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 16 dB(A).						
Įmontuotas papildomas elektrotėnas 2 kWt/h (230V 1F) (ERSD-VM2D).						
Katalogas	Ecodan katalogs 2022g.					

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
ERST17D-VM2D 170L	4 8	4 8	1/4"-1/2"	pagal I blok.	4 743,00 €	5 739,03 €
ERST20D-VM2D 200L	4 12	4 14	1/4"-1/2"	pagal I blok.	5 160,00 €	6 243,60 €
ERST30D-VM2D 300L	4 14	4 14	1/4"-1/2"	pagal I blok.	5 798,00 €	7 015,58 €

Mitsubishi Electric ECODAN lauko blokas



Hidromodulis blokas su talpa skirtas prijungti prie lauko bloko.						
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.						
Wi-Fi interneto valdymas (papildomai).						
Energijos efektyvumo klasė A+++.						
Triukšmo lygis 1m atstumu nuo 49 dB(A).						
Maitinimas 230V, 1F.						
Techninė informacija	Outdoor Eco Inverter.					

Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
SUZ-SWM40VA (230 V, 1F)	4,5	4	1/4"-1/2"	SVB130FBBMT	2 086,00 €	2 524,06 €
SUZ-SWM60VA (230 V, 1F)	5	6	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	2 329,00 €	2 818,09 €
SUZ-SWM80VA (230 V, 1F)	5,4	7,5	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	2 672,00 €	3 233,12 €
SUZ-SWM100VA (230V, 1F)	6	10	1/4"-1/2"	SVB172FCKMT	3 300,00 €	3 993,00 €



Mitsubishi Electric


Komercinės klasės kondicionieriai

Mitsubishi Electric Mr. Slim

Kasetinių oro kondicionierių komplektai



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).	
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,0/SCOP iki 4,5.	
Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 28 dB(A).	
Automatinis žaliuzių valdymas.	
Įmontuotas drenažo siurblys.	
Techninė informacija Kompakt:	ENG.
Techninė informacija 90x90cm:	ENG.
Kompakt. techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.
90x90 techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
SLZ-M25FA (60x60 cm)	2,6(1,4-3,2)	3,2(1,3-4,2)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 706,00 €	2 064,26 €
SLZ-M35FA (60x60 cm)	3,5(0,7-3,9)	4,0(1,0-5,0)	1/4"-3/8"	SVB092FBAMT	1 878,00 €	2 272,38 €
SLZ-M50FA (60x60 cm)	4,6(1,0-5,2)	5,0(1,3-5,5)	1/4"-1/2"	SVB130FBBMT	2 328,00 €	2 816,88 €
SLZ-M60FA (60x60 cm)	5,7(1,5-6,3)	6,4(1,6-7,3)	1/4"-5/8"	SVB130FBBMT	2 600,00 €	3 146,00 €
PLA-SM71EA (90x90cm) ↓	7,1(2,2-8,1)	8,0(2,2-8,1)	3/8"-5/8"	SVB172FCKMT	2 822,00 €	3 414,62 €
PLA-SM100EAV (1 fazė 230 V)	9,5(4,0-10,6)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBGMT	3 880,00 €	4 694,80 €
PLA-SM100EAY (3 fazės 380 V)	9,5(4,0-10,6)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBAMT	3 802,00 €	4 600,42 €
PLA-SM125EAV (1 fazė 230 V)	12,1(5,8-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 210,00 €	5 094,10 €
PLA-SM125EAY (3 fazės 380 V)	12,1(5,8-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 378,00 €	5 297,38 €
PLA-SM140EAV (1 fazė 230 V)	13,4(5,8-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 672,00 €	5 653,12 €
PLA-SM140EAY (3 fazės 380 V)	13,4(5,8-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 930,00 €	5 965,30 €

Ortakinių oro kondicionierių komplektai



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).	
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6.1/SCOP iki 4.2.	
Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 28 dB(A).	
Techninė informacija Kompakt:	ENG.
Techninė informacija 7,1-14,0kWt:	ENG.
Kompakt. techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.
7,1-14,0kWt: techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.






Komplekte



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
SEZ-M25DA (kompaktiškas)	2,5(1,4-3,2)	2,9(1,3-4,2)	1/4"-3/8"	KVB073FYXMC	1 662,00 €	2 011,02 €
SEZ-M35DA (kompaktiškas)	3,5(0,7-3,9)	4,2(1,1-5,0)	1/4"-3/8"	SVB092FBAMT	1 812,00 €	2 192,52 €
SEZ-M50DA (kompaktiškas)	5,0(1,1-5,6)	6,0(1,5-7,2)	1/4"-1/2"	SVB130FBBMT	2 262,00 €	2 737,02 €
SEZ-M60DA (kompaktiškas)	6,1(1,6-6,3)	7,4(1,6-8,0)	1/4"-5/8"	SVB130FBBMT	2 495,00 €	3 018,95 €
PEAD-SM71JAL (1 fazė 230 V)	7,1(2,2-8,1)	8,0(2,0-10,2)	3/8"-5/8"	SVB172FCKMT	2 778,00 €	3 361,38 €
PEAD-SM100JALV (1 fazė 230 V)	9,5(4,0-10,5)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBGMT	3 624,00 €	4 385,04 €
PEAD-SM100JALY (3 fazės 380 V)	9,5(4,0-10,5)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBAMT	3 892,00 €	4 709,32 €
PEAD-SM125JALV (1 fazė 230 V)	12,1(6,0-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 255,00 €	5 148,55 €
PEAD-SM125JALY (3 fazės 380 V)	12,1(6,0-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 524,00 €	5 474,04 €
PEAD-SM140JALV (1 fazė 230 V)	13,4(6,1-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 942,00 €	5 979,82 €
PEAD-SM140JALY (3 fazės 380 V)	13,4(6,1-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	5 230,00 €	6 328,30 €

Priedai (buitiniai, daugiasluoksniai, komerciniai, šilumos siurbliai, IT aušinimas)

Pavadinimas	Modelis	Protokolas	Maitinimas	Atstumas:	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
Rankinis nuotolinio valdymo pultas	MS21A	infra.red	AAA x 1,5 V	7 m	58,00 €	70,18 €
Rankinis nuotolinio valdymo pultas	PAR-SL100A-E	infra.red	AAA x 1,5 V	7 m	140,00 €	169,40 €
Sieninis valdiklis padalintas kond.	PAR-41MAA	x4 laidais	DC 12-17V	10 m	232,00 €	280,72 €
Wi-Fi interneto valdymo modulis.	MAC-5671F	bevielės	DC 12-17V	Neribota	98,00 €	118,58 €
Žiemos apsauga nuo vėjo 3,5-5,0 kWt	PAC-SJ06ASG-E	x	x	x	218,00 €	263,78 €
Žiemos apsauga nuo vėjo 6,0-14,0 kWt	PAC-SH63AG-E	x	x	x	448,00 €	542,08 €
Žiemos apsauga nuo vėjo 10-25,0 kWt	PAC-SH95AG-E	1 ventiliat.	x	x	448,00 €	542,08 €



MS21A PAR-SL100A-E PAR-41MAA MAC-5671F PAC-SJ06ASG-E PAC-SH63AG-E PAC-SH95AG-E



Mitsubishi Electric

Komercinės klasės kondicionieriai

Mitsubishi Electric Mr. Slim

Lubinių oro kondicionierių komplektai



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).	
Energijos efektyvumo klasė A++/A+, SEER iki 6,5/SCOP iki 4,1.	
Darbas nuo -15°C iki +46°C lauko oro temperatūros.	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 32 dB(A).	
Techninė informacija 1f 230V:	ENG.
Techninė informacija 3f 380V:	ENG.
3,5-7,1kWt. techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.
10-14,0kWt techninis vadovas:	Indoor. Outdoor.



Komplekte



Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
PCA-M35KA	3,5(0,7-3,9)	4,0(1,0-5,0)	1/4"-3/8"	SVB092FBAMT	2 070,00 €	2 504,70 €
PCA-M50KA	5,0(1,5-5,6)	6,0(1,5-7,2)	1/4"-1/2"	SVB130FBBMT	2 430,00 €	2 940,30 €
PCA-M60KA	6,1(1,6-6,3)	7,0(1,6-8,0)	1/4"-5/8"	SVB130FBBMT	2 820,00 €	3 412,20 €
PCA-M71KA	7,1(2,2-8,1)	8,0(2,0-10,2)	3/8"-5/8"	SVB172FCKMT	3 240,00 €	3 920,40 €
PCA-M100KAV (1 fazė 230 V)	9,5(4,0-10,6)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBGMT	4 130,00 €	4 997,30 €
PCA-M100KAY (3 fazės 380 V)	9,5(4,0-10,6)	11,2(2,8-12,5)	3/8"-5/8"	SVB220FBAMT	4 305,00 €	5 209,05 €
PCA-M125KAV (1 fazė 230 V)	12,1(5,7-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 830,00 €	5 844,30 €
PCA-M125KAY (3 fazės 380 V)	12,1(5,7-13,0)	13,5(4,1-15,0)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	4 984,00 €	6 030,64 €
PCA-M140KAV (1 fazė 230 V)	13,4(5,7-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	5 350,00 €	6 473,50 €
PCA-M140KAY (3 fazės 380 V)	13,4(5,7-14,1)	15,0(4,2-15,8)	3/8"-5/8"	MVB33FBVMC	5 540,00 €	6 703,40 €



Mitsubishi Electric

Oro kondicionieriai serverių kambariams.

DC-Inverters oro kondicionierius serverių kambariui.

Mitsubishi Electric TP serija



Wi-Fi interneto valdymas (pasirinktinai).						
Energijos efektyvumo klasė iki A+++, SEER iki 9.0.						
Veikimas nuo -25°C! iki +46°C lauko oro temperatūra.						
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 19 dB(A).						
Galimybė nuotoliniam BMS prijungimui (pasirinktis).						
Mitsubishi Electric kompresoriai su šaltnešiu R32.						
Techninė informacija:	ENG					
Techninis vadovas:	Indoor , Outdoor					
Modeliai	Aušinimo galia, kW:	Šildymo galia, kW:	Vamzdžio dydis:	Kompresorius	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
MSY-TP35VF/MUY-TP35VF	3,5(1,5-4,0)	x	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 560,00 €	1 887,60 €
MSY-TP50VF/MUY-TP50VF	5,0(1,5-5,7)	x	1/4"-3/8"	SVB130FBBMT	1 865,00 €	2 256,65 €



Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Lossnay rekuperatoriai

Mitsubishi Electric **Lossnay VL-100EU5-E**



Oro tūris nuo 61 iki 106 m3/val.					 	
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo 27 dB(A).						
Maitinimas 230/1/50.						
Į komplektą neįeina jungikliai (pasirinktinai).						
Techninė informacija:		ENG.				
Modeliai	Oro tūris m3/h:	Šildymo galia, kW:	Ryšys	dB(A)	Mažmeninė kaina be PVM	Mažmeninė kaina su PVM
VL-100EU5-E	61(606)	x	230/1/50	27db	485,00 €	586,85 €