



## 7 Vaccins

### 2 vaccins obligatoires

- DTP\*
- Hépatite B

### 5 vaccins recommandés

- ROR\*
- Varicelle-Zona
- Grippe
- COVID-19
- Coqueluche

\*DTP : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite / ROR : Rougeole, Oreillon, Rubéole

### Quelques caractéristiques de maladies à prévention vaccinale

	Principales atteintes d'organes					Mode de transmission		
					Autre			Autre
Diphtérie	✓	✓	✓			✓		
Tétanos	✓							✓
Poliomyélite	✓							✓
Coqueluche		✓				✓		
Hépatite B				✓			✓	
Rougeole	✓	✓			✓	✓		
Oreillon	✓					✓		
Rubéole					✓	✓		
Grippe		✓				✓		
COVID-19		✓				✓		
Varicelle-Zona	✓				✓	✓		✓

### Calendrier vaccinal

	Primo-vaccination si non vacciné	Revaccination	Rappels		
			25 ans	45 ans	65 ans
<b>DTP</b>	2 doses et 1 rappel		✓	✓	✓
<b>Coqueluche</b>	2 doses et 1 rappel		✓	✓	✓
<b>ROR</b>	2 doses				
<b>Hépatite B</b>	1 dose				
<b>Varicelle-zona</b>	Si sérologie négative 1 dose				
<b>Grippe</b>		Tous les ans			
<b>COVID-19</b>		Tous les ans			

### Focus sur la Coqueluche

- Une importante **épidémie de coqueluche** sévit actuellement en France. La coqueluche provoque le plus souvent une toux persistante d'évolution favorable chez l'adulte. Les formes sévères sont en revanche très fréquente chez les nourrissons et les personnes fragiles. Au premier semestre 2024, la coqueluche a été responsable de **la mort de 20 enfants** de moins de 15 ans.
- Dans ce contexte épidémique, les recommandations de vaccination ont été actualisées. **La vaccination anticoquelucheuse est recommandée chez tous les professionnels au contact de nourrissons de moins de 6 mois dont le dernier rappel remonte à plus de 5 ans.**
- La vaccination des **femmes enceintes** est recommandée entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**