

Slapuko pavadinimas	Funkcija	Galiojimo terminas	Naudojami duomenys
Google Analytics (analytics.js)			
_ga	Naudojama atskirti svetainės lankytojus.	2 metai	Kliento ID
_gid	Naudojamas išsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui.	1 minutė	-
collect	Naudojamas duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Seka lankytoją per įrenginius ir reklamos kanalus.	Sesija	Įrenginio ir naršyklės parametrai
Google Tag Manager			
_dc_gtm_	Sekti reklamos kampanijų efektyvumą per Google Analytics	1 minutė	Google Analytics ID
_fbp	Naudojama perduoti grupę reklamos produktų tokių, kaip kainų siūlymas realiuoju laiku, iš trečiųjų šalių sistemų.	3 mėnesiai	-
Google			
Pagead/1p-user-list/#	-	-	-

Youtube			
GPS	Registruoja unikalų ID mobiliuose įrenginiuose, kad būtų galima stebėti pagal geografinę GPS vietą.	1 diena	-
PREF	Registruoja unikalų ID, kurį "Google" naudoja statistikai apie tai, kaip lankytojas naudoja „YouTube“ vaizdo įrašus skirtingose svetainėse.	8 mėnesiai	Atsitiktinai sugeneruotas ID
VISTOR_INFO1_LIVE	Bando įvertinti vartotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais.	179 dienos	-
YSC	Registruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie vaizdo įrašus, kuriuos matė vartotojas.	Sesija	Atsitiktinai sugeneruotas ID
yt-remote-cast-installed	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudodami įterptą „YouTube“ vaizdo įrašą	Sesija	-
yt-remote-connected-devices	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudodami įterptą „YouTube“ vaizdo įrašą	Nuolatinis	-
yt-remote-device-id	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas	Nuolatinis	-

	naudodami įterptą „YouTube” vaizdo įrašą		
yt-remote-fast-check-period	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudodami įterptą „YouTube” vaizdo įrašą	Sesija	-
yt-remote-session- app	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudodami įterptą „YouTube” vaizdo įrašą	Sesija	-
yt-remote-session-name	Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudodami įterptą „YouTube” vaizdo įrašą	Sesija	-
Facebook (pixel)			
fr	Naudojama atskirti svetainės lankytojus.	3 mėnesiai	Užšifruotas Facebook ID ir naršyklės ID
tr	Naudojama perduoti grupę reklamos produktų tokių, kaip kainų siūlymas realiuoju laiku, iš trečiųjų šalių sistemų.	Sesija	-
Adform			
0	Optimizuojamas skelbimų rodymas, atsižvelgiant į vartotojo veiksmus ir įvairius reklamuotojų kainos pasiūlymus rodant vartotojo skelbimus.	1 diena	-

C	Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.	29 dienos	-
cid	Optimizuojamas skelbimų rodymas, atsižvelgiant į vartotojo veiksmus ir įvairius reklamuotojų kainos pasiūlymus rodant vartotojo skelbimus.	2 mėnesiai	-
uid	Registruoja unikalų vartotojo ID, kuris atpažįsta vartotojo naršyklę lankantis svetainėse, naudojančiose tą patį skelbimų tinklą. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą, atsižvelgiant į vartotojo veiksmus ir įvairių skelbimų teikėjų pasiūlymus rodyti vartotojo skelbimus.	2 mėnesiai	-
Datatables			
_cfduid	Naudojamas turinio tinklo „Cloudflare“, kad būtų galima nustatyti patikimą interneto srautą.	1 metai	-
DoubleClick			

IDE	Naudojamas „Google DoubleClick” norint užregistruoti ir pranešti apie svetainės vartotojo veiksmus peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti tikslinius skelbimus vartotojui.	1 metai	-
test_cookie	Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.	1 diena	-