

KINASTER

anytime anywhere

WWW.KIMASTER.COM.BR | @KIMASTER_OFICIAL

DEIXE SUA MARCA

A Kimaster está há 8 anos combinando **inovação** e **transparência**. Trazer **qualidade** e **praticidade** é o nosso DNA para manter as pessoas conectadas durante qualquer atividade. Trabalhamos diariamente para transformar tecnologia de ponta em um produto acessível.

Queremos o seu sucesso

Mais de 5.000 empresas do pequeno ao médio porte, já se tornaram referência de vendas com os nossos produtos. Acreditamos que sucesso seja fruto de um bom trabalho e do reconhecimento e satisfação dos clientes. Trabalhar com a Kimaster é mais do que revender, é transformar a vida das pessoas oferecendo segurança, tempo de qualidade e praticidade. O fruto desse trabalho é apenas resultado da confiança e parceria que dispomos para que seu crescimento seja constante.

Faça parte dessa família

Você pode ser o próximo campeão de vendas. Além de oferecer a melhor experiência aos seus clientes, conheça as vantagens de trabalhar com nossa marca.



Produtos Certificados com Garantia



Envio rápido e Seguro



Alta Lucratividade



Atendimento Personalizado

LANÇAMENTO TWS300



Tecnologia TWS led indicador de carga

atende chamadas Bateria Até 15 horas*

Entrada lightning Tempo de caregamento 1.5h



Versão BT: 5.0

Entrada de energia: DC 5V

Capacidade da bateria do fone: 3.7V Capacidade da bateria do estojo: 3.7V

Duração da bateria: aprox. 5 horas (fone) + 15


horas (estojo)


Tempo de recarga: aprox. 1.5 horas (fone+estojo) Informações de suporte: HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP

Sensibilidade do drive: 107dB


Freqüência de resposta: 12Hz-20KH

Impedancia: 16Ω









MODELO TWS200



Versão BT: V5.0

Sensibilidade do drive: 107dB

Resposta de frequência: 20Hz-20KH

Autonomia da bateria do fone: Aprox. 5 horas Autonomia da bateria do estojo: Aprox. 40 horas

Tempo de carregamento: Aprox. 3 horas

Peso: Apróx. 109g

•Embalagem: 14 x 12 x 5 cm

MODELO TWS100



Versão BT: V5.0

Sensibilidade do drive: 107dB

Resposta de frequência: 20Hz-20KH

Autonomia da bateria do fone: Apróx. 7 horas Autonomia da bateria do estojo: Apróx. 16 horas

Tempo de carregamento: Apróx. 2.5 horas

Peso: Apróx. 18g

Embalagem: 12 x 10 x 4,5 cm

FONES BLUETOOTH COM FIO

Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis



ANATFI

MODELO K30



Embalagem: 10,2 x 18 x 3,55 cm

Peso: 19g

Impedância: $32\Omega + / - 15\%$ Sensibilidade: 90 dB + / - 3dB

Frequência de resposta: 20-20000 Hz Autonomia da bateria: até 6 horas Tempo de carregamento: Apróx. 2 horas

Comprimento: 63,4cm

Conteúdo:

- 1 Fone de ouvido Wireless K30
- 1 Cabo USB/micro USB

MODELO K27



CONTOLE DE VOLUME

Embalagem: 9 x 17 x 2,5 cm

Peso: 32g

Autonomia da bateria: até 5 horas Tempo de carregamento: Apróx. 2 horas

Distância de transmissão: Até 10m

Comprimento: 63,4cm

Conteúdo:

- 1 Fone de ouvido Wireless K27
- 1 Cabo USB/micro USB

LANGAMENTOSI

MODELO K510

MODELO K511

MODELO K790



Projetado para você ouvir com facilidade e conforto.

Tenha a experiência acústica de estúdio em qualquer lugar.

Som equilibrado que é música para seus ouvidos.



Especificação do produto

• Resposta de freqüência: 20~20000Hz

Comprimento: 1.2 metros
Sensibilidade: 91dB+3dB

Impedância: 160Plugue: Lightning



• Especificação do produto

• Resposta **de** freqüência: **20~**20000Hz

• Comprimento: 1.2 metros Sensibilidade: 91dB+3dB

Impedância: 160
• Plugue: USB-C



Especificação do produto

• Resposta de freqüência: 20~2/00/00Hz

Comprimento: 1.2 metros
Sensibilidade: 102 dB+3dB

Impedância: 32Plugue: USB-C





KIMASTER®

HEADPHONES BLUETOOT H

Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis



MODELO K3



Especificações: Impedância: 32 ohm

Sensibilidade: 108dB +/- 3dB Frequência: 20 – 20000Hz

Autonomia da bateria: até 8 horas Dimensões (A X L X C): 19 x 15,5 x 6 cm

Peso: 0,118 g

MODELO K1



Especificações: Impedância: 32 ohm

Sensibilidade: 108 dB +/- 3 dB

Frequência: 20-20000Hz

Autonomia da bateria: até 10 horas

Diâmetro: 40 mm Peso: 0,155 g

ATENDE CHAMADAS TELEFÔNICAS | MICROFONE EMBUTIDO | BOTÃO CONTROLE PLAY/PAUSA





Tecnologia TWS | Entrada micro SD

IPX6 Resistente à água | Bateria Até 8 horas*

Entrada micro USB | Entrada USB | Rádio FM

MODELO K400



• Potência: 10W RMS

• Tipo de bateria: Polimero de lítio (1500mAh)

• Resposta de frequência: 100Hz-10KHz

Versão BT:4.2

• Tempo de reprodução: até 10 horas*

• Tempo de recarga da bateria:3 horas

• Dimensões (produto): 10,8 x 7,6 x 7,4 cm

• Dimensões (embalagem): 14,6 x 10,5 x 9,7 cm

• Peso: 358g

MODELO K450



• Potência: 18W RMS

• Tipo de bateria: Polimero de lítio(2400mAh)

• Resposta de frequência: 100Hz-10KHz

Versão BT:4.2

• Tempo de reprodução: até 8 horas*

• Tempo de recarga da bateria:3.5 horas

• Dimensões (produto): 20 x 7,6 x 7,4 cm

• Dimensões (embalagem): 24 x 11 x 10 cm

• Peso: 657g

CAIXAS DE SOM **BLUETOOTH**



Tecnologia TWS

Entrada micro SD

IPX6 Resistente à água

Bateria Até 8 horas*

Entrada TYPE C

Entrada USB | Rádio FM

MODELO K480



Potência: 16W RMS

Tipo de bateria: Polimero de lítio(3000mAh)

Resposta de frequência: 100Hz-10KHz

Versão BT:5.0

Tempo de reprodução: até 8 horas* Tempo de recarga da bateria:3 horas

MODELO K500



Potência: 8W RMS

Tipo de bateria: Polimero de lítio(3000mAh)

Resposta de frequência: 100Hz-10KHz


Versão BT:5.0

Tempo de reprodução: até 8 horas* Tempo de recarga da bateria:3 horas



LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANC LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANC LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LAN





MODELO K460



Potência: 15W RMS

Tipo de bateria: Polimero de lítio (3000mAh)

Resposta de frequência: 100Hz-10KHz

Versão BT:5.0

Tempo de reprodução: até 6 horas* Tempo de recarga da bateria: 3 horas Dimensões (produto): 29,6 x 21,0 cm

Dimensões (embalagem): 23,2 x 11,5 x 11,3 cm

Peso: 800g



EXPOSITOR I W DISPLAY

Acompanha 45 ganchos para montar do seu jeito!

CABOS E CARREGADORES

Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis



CABO METÁLICO 2M

O cabo de dados com conector metal foi desenvolvido para garantir maior durabilidade e resistência no seu dia a dia

Diferenciais:

- -Carregamento rápido
- -Conector de metal

Especificações:

Comprimento: 2 metros

Dimensões (embalagem): 8 x 18,5 x 2,5 cm

Peso da embalagem: 0,57 kg



CABO FLEXÍVEL IM

O cabo Kimaster foi projetado com a mais alta tecnologia para proporcionar durabilidade e eficiência. O cabo pode ser conectado a um carregador USB de parede ou carregador USB veicular.

- 3 Amperes
- 1 Metro
- Dimensões (embalagem): 8 x 18 x 2 cm
- Flexível



CÓD: CB703X CÓD: CB702X CÓD: CB705X



USB C - LIGHNING BLINDADO



CABO TURBO 3A REVESTIMENTO TRANÇADO



USB C - USB C BLINDADO



CÓD: CB816

CÓD: CB815

Especificações técnicas: Cabo trançado blindado

Tamanho: Imetro Potência: 60W, 20W

Velocidade de transmissão: 480Mbps







CÓD: CB736

CABO BLINDADO

- Cabo trançado blindado
- Luz LED
- Comprimento do cabo: 1m
- Turbo: 5.0A
- Sincronização e carregamento
- Segurança e eficiência
- Dimensões (embalagem): 6,0 x 18,0 x 2,0 cm



CABO FAST

LANÇAMENTO!
LANÇAMENTO!
LANÇAMENTO!
LANÇAMENTO!
LANÇAMENTO!

CABO TURBO 5A REVESTIMENTO TRANÇADO

LANGAMENTO!
LANGAMENTO!
LANGAMENTO!





Especificações técnicas: Cabo trançado blindado Tamanho: Imetro Potência: 20W QC 3.0 USB-C para Lightning



CÓD: CB818

Especificações técnicas: Cabo trançado blindado Tamanho: Imetro Potência: 60W QC 3.0 USB-C para USB-C



CÓD: CB717

CÓD: CB718

CÓD: CB719

CABO TURBO

5 Vezes mais resistente
 Lightning, Micro- USB, USB-C
 Comprimento do cabo: Im
 Turbo: 5.0A
 Sincronização e carregamento
 Segurança e eficiência



CABO PD USB-C



CÓD: CB813

Especificações técnicas:

Compatível com carregamento rápido Power Delivery de até 60W.

Carregamento super rápido, com maior eficiência para transferência de energia e dados.

- USB POWER DELIVERY.
- SINCRONIZAÇÃO E CARREGAMENTO.
- 5X MAIS RESISTENTE.
- 60W.

KIT CARREGADOR TURBO + CABO PD LIGHNING



CÓD: KT653



Especificações técnicas:

- Modelo: Braided Fast Charging Cabo type-c para type-c
- Cor Branca
- Tamanho: Imetro
- Potência suportada: 18W, 20W
- Velocidade de transmissão de Dados: 480Mbps
- Conteúdo do Pacote: 01 caboUSB-C/USB-C e Fonte Tomada PD
- Certificado pela Anatel

CABOS E CARREGADORES

Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis



KIT CARREGADOR 1ENTRADA USB

Características:

- Cabo de 1 Metro
- Cabo flexível
- 3.1 Amperes
- Liga de cobre

Conteúdo:

- 1 Carregador universal com 1 saída USB
- 1 Cabo USB 3A 1 Metro
- Peso da embalagem: 85g
- Dimensões: 8,7 x 15 x 2,5 cm

KIT CARREGADOR 2 ENTRADAS USB

Características:

- Carregador ultra rápido
- Ideal para carregar aparelhos eletrônicos e transmitir dados Especificações:
- Entrada: AC 100-240VSaída: DC 5V/3400mA

Conteúdo:

- 1 Carregador universal com 2 saídas USB
- 1 Cabo USB 3.4A 1 Metro
- Peso da embalagem: 85g
- Dimensões: 8,7 x 16 x 2,6 cm







CÓD: KT603X

CÓD: KT602X

CÓD: KT604X







CÓD: KT605X



CÓD: KT609X



KIT CARREGADOR TURBO



CÓD: KT638

CÓD: KT639

Características:

- Cabo de 1 Metro
- Carregamento turbo
- 1 Saída USB TURBO 3.0
- Liga de cobre
- Rápido e Seguro

Especificações:

- •Entrada: AC 100-240v 50/60Hz •Saída: DC 5V / 3.0A - DC12V/1.5A
- •Medidas: (embalagem): 8,7 x 15 x 2,6 cm

KIT CARREGADOR TURBO + CABO PD LIGHNING



CÓD: KT652

- Especificações técnicas:
- Modelo: Braided Fast Charging Cabo type-c para Lightning
- Cor Branca
- Tamanho: Imetro
- Potência suportada: 18W, 20W
- Velocidade de transmissão de Dados: 480Mbps
- Compatibilidade: Dispositivos de entrada Lightning (iphone series)
- Conteúdo do Pacote: 01 cabo type-c para Lightning e Fonte Tomada PD





CARREGADOR DE PAREDE



Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis

MODELO T110



- Carregador ultra rápido PD
- Circuito de proteção interno
- Liga de cobre

Especificações:

- Carregamento PD + QC3.0
- Carregamento simultâneo
- Rápido e seguro
- Entrada: 110-240V AC 50/60Hz
- Saída 1: QC3.0 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A
- Saída 2: PD 5V/3.0A 18W

MODELO TO350X



Caracteristicas:

- Auto-ID
- Carrega dois aparelhos simultaneamente
- Circuito de proteção interno
- Saída USB de 3.4A Especificações:
- Dimensões: 7,8 x 13 x 2,5 cm
- Entrada: AC 100 240V - Saídas: DC 5V/3400mA

MODELO TO502



Caracteristicas:

- Carregador ultra rápido
- Circuito de proteção interno
- Liga de cobre
- Dimensões: 7 x 12 x 2,8 cm

Especificações:

Entrada: AC 100 - 240V Saída: DC 5V/3100mA

Conteúdo:

- 1 Carregador universal USB 3.1A

MODELO T108



Características:


- Carregamento Turbo USB 3.0
- Saída USB 3.0A Máx.
- Liga de cobre
- Rápido e seguro Especificações:

Entrada: AC 100-240V 50/60Hz

Saída: DC5V = 3.0A

- DC9V=2.0A DC12V-1.5A
- Dimensões: 7 x 12 x 2,6 cm





MODELO CV205



Características:

- Carregador veicular com 2 portas USB
- Carregamento rápido máx. 3.4A

Especificações:

Entrada(DC Input): DC 12V - 24V/1.5A Saída(DC Output): DC 5V / 1A, DC 5V /2.4A Dimensões (embalagem): 7,5 x 12 x 2,8 cm Dimensões (produto): 2,6 x 6 x 2,6 cm

Peso do produto: 17 g

MODELO CV300 TURBO



Características:

- Carregador veicular com 1 porta USB
- Carregamento rápido TURBO 3.0

Especificações:

Entrada (DC Input): DC 12V-24V

Saída(DC Output): DC 5V / 3A, 9V - 12V/2A Dimensões (embalagem): 7,5 x 12 x 2,8 cm Dimensões (produto): 2,3 x 5,3 x 2,3 cm

Peso do produto: 20 g





SUPORTE VEICULAR MODELO SU310



CARACTERÍSTICAS:

- Suporte ajustável e permite rotação de até 360°
- Pode ser fixado no painel ou no para-brisa
- Compatível com smartphones e GPS de até 5.7 polegadas
- Dimensões (embalagem): 8 x 10,3 x 7,5 cm
- Dimensões (produto): 9,3cm x 7cm x 7cm
- Peso do produto: 88 g



SUPORTE VEICULAR MODELO SU203



CARACTERÍSTICAS:

- Compatível com todos os modelos de smartphones e GPS
- Contêm 6 imãs embutidos com alto desempenho de fixação
- Compatível com todas as saídas de ar condicionado do veículo
- Não danifica a bateria do seu celular
- Peso do produto: 41g
- Dimensões: 3,5cm x 5cm x 3,5cm

SUPORTE DE MESA MODELO SU125

- •Suporte com altura e inclinação ajustável
- •Compatível com tablets e smartphones
- •Estável e antideslizante
- Design compacto

Os produtos que você precisa com a qualidade que você sempre quis

CABO DE ÁUDIO P2

FONES DE OUVIDO

ECABOS P2



CÓD: CB105 CÓD: CB106

- Plugue 3,5mm
- Material Premium
- Alto desempenho
- Reprodução sem perda de sinal
- 1 Metro
- Embalagem: 6 x 13,5 x 1,6 cm

MODELO K505



- •Plugue P2 Universal
- Compativel com IOS e Android
- Controle e microfone embutido
- Atende chamadas
- •Medidas embalagem (cm): 9 x 12 x 1,2

MODELO K508



- Controle com microfone embutido que permite atender chamadas telefônicas e gerenciar as músicas.
- •Plugue P2
- •Comprimento do cabo 1.2m
- •Dimensões (embalagem): 6 x 14 x 2 cm

MODELO K780



•FONE PREMIUM

Controle com microfone embutido que permite atender chamadas telefônicas, controlar volume e gerenciar as músicas.

- •Plugue P2
- •Comprimento do cabo 1.2m
- •Embalagem: 8,5 x 15,4 x 2,2 cm

KIMASTER SMART PRO



1 KIT EXPOSITOR A CADA 30 PEÇAS



CABOS LIGHTNING TYPE C E MICRO USB















ACESSÓRIOS

CARREGADOR VEICULAR, FONE E FONTE



CÓD: K106 CÓD: K105

CÓD: K103

CÓD: K102

CÓD: K107

CÓD: K101

KIMASTER

O que os lojistas estão falando da Kimaster?











Amanhã será dia de repor os produtos Kimaster



Hoje peguei meu primeiro pedido de produtos kimaster, estou confiante que vai ser um sucesso de vendas



saída



Os produtos Kimaster são campeãs de vendas em nossa loja.

Dou garantia é quase nuca troco nada

Os clientes amam e quase nunca temos retorno.


Nós aqui trabalhamos com quase

todos produtos.

em loja

Vendemos sem medo de errar por conta da qualidade





A melhor qualidade 💥 📲





somos o que somos por causa de vocês!



O fone bluetooth tws100 é o preferido dos meus clientes 🥰



KimMaster? Eu amo eu





EVENTOS

Eletrolar 2018

Eletrolar 2019





EVENTOS

Eletrolar 2019





COMO ENVIAR PRODUTOS PARATROCA?

Reúna os itens de troca em uma caixa

Verifique se estão dentro do prazo e com suas embalagens preservadas.

Entre em contato com o seu consultor

Solicite com o consultor os dados de devolução do material. Aguarde a confirmação do endereço para realizar o envio.

Dentro da caixa, envie uma uma lista com os produtos que estão retornando

Solicite ao consultor o modelo de declaração de conteúdo e envie a declaração preenchida dentro da caixa. O papel deve conter os seus dados para conferência e lançamento da troca no sistema.

Acompanhe o status de verificação

Os produtos serão analisados e seu consultor informará o crédito gerado daqueles que apresentaram defeitos de fabricação.

As vezes imprevistos acontecem, mas conte com a gente para te ajudar!

Por isso recomendamos que comprem com os nossos distribuidores oficiais, eles já estão alinhados com as nossas políticas e podem te dar todo suporte.



CATÁLOGO 2023

Conheça nosso site www.kimaster.com.br

Nos siga no Instagram e acompanhe as novidade, reposições e datas de lançamentos!

@kimaster_oficial