

legrand®

bticino

HDL

SMS

# PRODUTOS VAREJO

## 2024



## SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SEU NEGÓCIO

ESPECIALISTA MUNDIAL  
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS

**legrand®**



# PIAL | PoP

sua casa pop



## Desenho e Acabamento


- Reto, Simples & Funcional
- Branco + Branco
- Brilhante
- Fácil de limpar - Não adere sujeira

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
LGX030	TOMADA 2P+T 10A 4X2	10	30
LGX010	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 4X2	10	20
LGX03020	TOMADA 2P+T 20A 4X2	10	20
LGX303	2 TOMADAS 2P+T 10A 4X2	5	10
LGX103	INTERRUPTOR SIMPLES +TOMADA 2P+T 10A 4X2	10	20
LGX101	2 INTERRUPTORES SIMPLES 4X2	5	5
LGX020	INTERRUPTOR PARALELO 10A 4X2	10	10
LGX111	3 INTERRUPTORES SIMPLES 4X2	5	5
LGX113	2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 10A 4X2	5	5
LGX10320	INTERRUPTOR SIMPLES 10A+ TOMADA 2P+T 20A 4X2	10	10
LGX203	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A	5	5
LGX202	2 INTERRUPTORES PARALELOS 4X2	5	5
LGX102	INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO 4X2	5	5
LGX040	PULSADOR CAMPAINHA 2A 250V 4X2	5	10
LGX060	TOMADA ANTENA DE TV TIPO F 4X2	5	5
LGX222	3 INTERRUPTORES PARALELOS 4X2	5	5
LGX010B	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A 4X2	10	10
LGX090	TOMADA TELEFONE RJ11 4X2	10	10
LGX020IN	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 4X2	5	5
LGX081S	SENSOR DE PRESENÇA FOTOCELULA 4X2	1	2



# PIAL | PoP

sua casa pop



## Facilidade e Flexibilidade

### Conjuntos 4x2

A linha **PIAL | PoP** está disponível em conjuntos formados, facilitando a sua compra e instalação.



### Montagem 4x4

Uma combinação de módulos e placas permite a montagem perfeita para sua necessidade.




### Acabamento



Branco brilhante e sem parafusos aparentes.

### Ergonomia




Teclas largas que facilitam e suavizam o acionamento.

### Ajuste Gradual



O ajuste da placa ao suporte que proporciona perfeito acabamento entre a placa e a parede.

### Orolux



Mais praticidade na hora de fixar. Sistema que facilita a instalação em caixas embutidas mais profundas na parede.

### Ajuste de Prumo



Corrige imperfeição na instalação da caixinha.

### Pré-furo




Permite instalar o suporte diretamente em um painel de madeira (móvel).

## NOVA Caixa Display PIAL|PoP

- Melhor exposição na prateleira ou balcão
- Mix com 5 referências PIAL | PoP
- Precificador por referência
- Comunicação mais atrativa aos clientes
- Muito mais vendas pro seu negócio

Suas vendas podem mais com essa novidade!



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.
LGPialPoPBox	CAIXA DISPLAY COLETIVA - PIAL PoP Box	1

# DANEVA | MULTI

## MULTIPLICAÇÃO das conexões elétricas

As extensões elétricas **DANEVA | MULTI** foram projetadas para facilitar a conexão de múltiplos aparelhos em um único ponto de tomada já existente em seu ambiente.



EXTENSÕES




FILTRO DE LINHA



BLOQUEADOR



MULTIPLICADOR



**MULTIPLIQUE**  
SUAS VENDAS COM  
DANEVA | MULTI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA	ATRIBUTOS
DN1786	EXTENSAO SORT PP 3X0,75 2P+T 10A PRETO 3m	6	6	Permitem conectar até 3 equipamentos simultaneamente, sendo ideais para colocação atrás de móveis e práticas para levar no kit viagem.
DN1787	EXTENSAO SORT PP 3X0,75 2P+T 10A PRETO 5m	6	6	
DN1914	EXTENSAO SORT PP 3X0,75 2P+T 10A PRETO 10m	6	6	
DN1790	EXTENSAO SORT PP 3X0,75 2P+T 10A PRETO 1,3m	6	6	
DN1729	TOMADA EM BARRA DESMONTAVEL 4X20A 2P+T GRAFITE	6	6	Facilitam a conexão do cabo, que pode variar de tamanho de acordo com a necessidade.
DN1920	EXTENSAO NOSHOCK 45 PP 3X0,75 2P+T 10A GRAFITE 1,3m	6	6	Possuem 3 tomadas, respectivamente, espaçadas e inclinadas em 45° facilitando a conexão de plugues com diferentes tamanhos, sem bloquear a tomada vizinha, sendo ideal para escritórios e ambientes residenciais.
DN1713	EXTENSAO NOSHOCK 45 PP 3X0,75 2P+T 10A GRAFITE 3m	6	6	
DN1715	EXTENSAO NOSHOCK 45 PP 3X0,75 2P+T 10A GRAFITE 5m	6	6	
DN1676	PINO MULTIPLICADOR 3 TOMADAS 2P+T 10A - GRANEL	72	72	Compacto, permite conectar de 1 a 3 equipamentos simultaneamente.



O padrão de 10A de pinos menores e tomadas com orifícios menores (diâmetro: 4 mm). Este padrão é utilizado pela maioria dos equipamentos do dia a dia (como TVs, carregadores de celular, computadores etc.).



O padrão de 20A de pinos maiores e tomadas com orifícios maiores (diâmetro: 4,8 mm). Este padrão é utilizado por equipamentos que exigem maior capacidade como geladeira, micro-ondas, aspirador de pó, forno elétrico, máquina de lavar roupas, secadoras etc.

Adaptar e flexibilizar  
a **CONEXÃO** elétrica



MAIS RESISTENTES  
À AÇÃO DO TEMPO



EVITAM ACIDENTES  
COM ELETRICIDADE



AMPLA LEQUE  
DE PRODUTOS



DIMINUEM O RISCO  
DE INCÊNDIOS



CERTIFICADOS  
PELO INMETRO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
DN1612	TOMADA DESMONTÁVEL 2P+T 20A/250V BRANCO - GRANEL	120	120
DN1616	PLUGUE DESMONTÁVEL 2P+T 20A/250V BRANCO - GRANEL	120	120
DN1661	ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T 10A/250V BRANCO - GRANEL	120	120



## Caixas de Embutir

Simplicidade e segurança  
para instalações elétricas



FLEXIBILIDADE



RESISTENTE



ARMAZENAMENTO



CÓD. DE BARRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
689044	CAIXA EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2 PRETA	32	64
689045	CAIXA EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X4 PRETA	16	32
689034	CAIXA EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2 AMARELA	32	64
689035	CAIXA EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X4 AMARELA	16	32

## Fita Isolante Legrand.

Agora em nova embalagem!

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AG-05MAT-N	FITA ISOLANTE 5M - CLASSE C - TUBETE
AG-10MAT-N	FITA ISOLANTE 10M - CLASSE C - TUBETE
AG-20MAT-N	FITA ISOLANTE 20M - CLASSE C - TUBETE
AG-5M-N	FITA ISOLANTE 5M - CLASSE C - FLOWPACK
AG-10M-N	FITA ISOLANTE 10M - CLASSE C - FLOWPACK
AG-20M-N	FITA ISOLANTE 20M - CLASSE C - FLOWPACK
AF-5M-N	FITA ISOLANTE 5M - AUTO FUSAO
AF-10M-N	FITA ISOLANTE 10M - AUTO FUSAO

# Sistema X<sup>®</sup>


Solução segura e econômica




Os acessórios são fáceis de instalar na canaleta, proporcionando um perfeito acabamento e economia de tempo durante o processo de instalação, além de evitar cortes de 45°.




Cotovelo interno




Cotovelo externo




Luva



Derivação em T



Cotovelo 90°



Tampa de extremidade

PRODUTOS  
COM PREÇOS  
ACESSÍVEIS E  
A QUALIDADE  
LEGRAND

A linha de canaletas de distribuição da Legrand Sistema X é ideal para a modernização de ambientes residenciais e pequenas empresas, com uma série de vantagens:

- Canaletas em duas versões: adesiva e fixada com parafusos
- Simples instalação e sem a necessidade de ferramentas na versão adesivada
- Acabamento de alta qualidade, com perfis e acessórios na mesma cor
- Espaço otimizado para a fiação
- Totalmente compatível com as tomadas e interruptores Sistema X, Nereya e Pialplus

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
30802ADX	CANALETA 20X12X2000 SEM DIVISORIA E COM ADESIVO - SISTEMA X	30	30
30801ADX	CANALETA 20X12X2000 COM DIVISORIA E ADESIVO - SISTEMA X	30	30
30990X	COTOVELO 90 GRAUS 20X12 - SISTEMA X	20	20
30991X	COTOVELO INTERNO 20X12 - SISTEMA X	20	20
30992X	COTOVELO EXTERNO 20X12 - SISTEMA X	20	20
30994X	LUVA 20X12 - SISTEMA X	20	20
30993X	DERIVAÇÃO EM "T" 20X12 - SISTEMA X	20	20
30995X	TAMPA EXTREMIDADE 20X12 - SISTEMA X	20	20
675060	TOM 2P+T PB SX 10A	20	20
675061	TOM 2P+T PB SX 20A	20	20
675000	INT S SX 10A250V	20	20

# PROTECTBOX

A harmonia perfeita entre praticidade e estilo

Fácil montagem  
Dobradiça reforçada  
Ajuste de nível e altura  
Porta 180° com  
abertura reversível

Design moderno  
Proteção antichamas  
Bordas arredondadas  
Acabamento Satin  
com proteção UV



[www.legrand.com.br/protectbox](http://www.legrand.com.br/protectbox)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
134104	PROTECTBOX 4 DIN SOBREPOR BRANCO	12	12
134108	PROTECTBOX 8 DIN SOBREPOR BRANCO	8	8
134008	PROTECTBOX 8 DIN EMBUTIR BRANCO	8	8
134004	PROTECTBOX 4 DIN EMBUTIR BRANCO	12	12
135001	PROTECTBOX 12 DIN EMBUTIR BRANCO	8	8
135002	PROTECTBOX 24 DIN EMBUTIR BRANCO	4	4
135101	PROTECTBOX 12 DIN SOBREPOR BRANCO	8	8
135102	PROTECTBOX 24 DIN SOBREPOR BRANCO	4	4

Solução **perfeita** em proteção e distribuição elétrica

# Nova linha HDL, simplesmente conectada.



## HDL | VIDEO

## HDL | AUDIO

SÉRIE CONNECT

SÉRIE ADVANCE

SÉRIE CLASS

SÉRIE CONNECT

SÉRIE ADVANCE

SÉRIE CLASS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA	ATRIBUTOS
90.02.01.210	INTERFONE AZ-S01 BRANCO	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfones para Porteiros Eletrônicos Residenciais e Coletivos (podem ser aplicados como extensão de áudio para Porteiros e Vídeo Porteiros)</li> <li>• Fácil instalação e manutenção</li> <li>• Ajuste de volume da campainha</li> </ul>
90.02.10.001	PORT ELET HDL AUDIO ADVANCE - 2B BRANCO	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste de volume</li> <li>• Instalação fácil e flexível</li> <li>• Até 2 acionamentos</li> <li>• Até 500 metros de distância entre módulos</li> <li>• Resistente ao tempo</li> </ul>
90.02.11.000	PORT ELET C/ VIDEO HDL VIDEO CLASS - 4.3 BRANCO	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áudio e Vídeo superiores</li> <li>• Instalação fácil e flexível</li> <li>• Até 2 acionamentos</li> <li>• Até 100 metros de distância entre módulos</li> <li>• Resistente ao tempo</li> </ul>
90.01.03.029	C-90 FECH ELET STD AD FIXA CINZA	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abertura com chave</li> <li>• Evita abertura por impacto</li> <li>• Segura mesmo na falha de energia</li> <li>• Ajuste de peso da porta</li> <li>• Resistente ao tempo</li> </ul>

LANÇAMENTO!

**Energia extra**  
para os aparelhos  
do seu dia a dia

**NOBREAK SMS  
LITE**

Energia que  
**LIGA**  
a sua vida



**55** min  
AUTONOMIA\*

**600 E 1200 VA**  
POTÊNCIA

**4 ou 6**  
TOMADAS  
DE SAÍDA\*

**BIVOLT OU  
MONOVOLT**

\*Varia de acordo com o modelo.

APONTE A  
CÂMERA DE SEU  
CELULAR AQUI  
E CONHEÇA  
A SÉRIE COMPLETA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE EMB.	SUGESTÃO VENDA
0029200	NOBREAK SMS LITE 600S 115	2	2
0029201	NOBREAK SMS LITE 600S 220	2	2
0029202	NOBREAK SMS LITE 600BI/115	2	2
0029203	NOBREAK SMS LITE 1200S 115	1	1
0029204	NOBREAK SMS LITE 1200S 220	1	1
0029205	NOBREAK SMS LITE 1200BI/115	1	1

# Destaque sua loja com displays e painéis de PDV Legrand

**APROVEITE E GARANTA SUAS PEÇAS DE PDV**  
NÃO PERCA ESSA VANTAGEM E FAÇA SEU PEDIDO!

## Displays

Essa é a chance de tornar sua loja ainda mais atrativa e impulsionar suas vendas de produtos Legrand!



Display Aramado Grande

A 1,80 m  
L 0,70 m  
P 0,45 m



Display Aramado Pequeno

A 1,50 m  
L 0,35 m  
P 0,35 m



Display Gravitacional

A 1,44 m  
L 0,35 m  
P 0,35 m



Display Canaletas

A 1,50 m  
L 0,30 m  
P 0,35 m



Display Ilha

A 1,40 m  
L 0,30 m  
P 0,45 m



Display Checkout

A 0,36 m  
L 0,32 m  
P 0,17 m

## Painéis Padrão

L 60 x A 90 cm



Arteor



Thesi Up



PIAL | Nereya



PIAL | Plus+



PIAL | Plus



PIAL | Zeffia



PIAL | PoP



DLP-S



Sistema X



ProtectBox

## Painéis HDL

L 50 x A 160 cm



HDL CLASS



HDL ADVANCE



HDL CONNECT

Garanta já!  
Novos painéis HDL para você arrasar nas vendas.

## Displays de mesa

L 20 X A 20 cm



PIAL | Plus+

PIAL | Zeffia

PIAL | PoP

# BOAS VENDAS



[legrand.com.br](http://legrand.com.br)



[facebook.com/legrandbrasil](https://facebook.com/legrandbrasil)



[legrand.com.br/blog](http://legrand.com.br/blog)



[youtube.com/brasillegrand](https://youtube.com/brasillegrand)



[pinterest.com/legrandbrasil](https://pinterest.com/legrandbrasil)



[/company/legrand-brasil](https://company/legrand-brasil)



 **legrand**<sup>®</sup>

**PIAL** | **CONECTA**



# DESIGN E PRATICIDADE



Novos plugues e prolongadores que oferecem originalidade e facilidade para sua vida.

## INOVAÇÃO E VARIEDADE

Os novos plugues PIAL | CONECTA apresentam um novo design com saída lateral e um formato compacto, proporcionando aproveitamento completo de réguas de tomadas, extensões, filtros, etc. Além disso, os prolongadores também contam com novidades que trazem maior facilidade de manuseio.



### SAÍDA LATERAL

O novo design dos plugues garante uma diminuição do seu comprimento horizontal. Assim, é possível deixar um móvel em frente à tomada com os plugues em uma distância de apenas 3,5 cm e também sem pressionar os cabos, evitando seu desgaste e aumentando sua durabilidade.



### COMPACTO

Seu formato compacto possibilita que os plugues sejam conectados com aproveitamento total das tomadas da parede, sem que haja "desperdiço" de espaço. Ou seja, ao colocar um plugue na tomada, você não irá bloquear a tomada vizinha.



### FACILIDADE

O prolongador possui um design anatômico que permite seu melhor manuseio, de forma mais segura e fácil.



### VARIEDADE

Os plugues e prolongadores estão disponíveis nas cores preta, branca e cinza, nas opções de 10 A e 20 A. Os plugues apresentam-se nas versões de 2P e 2P+T e os prolongadores na versão 2P+T.

### Plugue 2P 10A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615900	Branco	Flowpack	20 peças
615910	Preto	Flowpack	20 peças
615920	Cinza	Flowpack	20 peças



### Plugue 2P+T 10A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615901	Branco	Flowpack	20 peças
615911	Preto	Flowpack	20 peças
615921	Cinza	Flowpack	20 peças



### Plugue 2P 20A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615931	Branco	Flowpack	20 peças
615951	Preto	Flowpack	20 peças
615971	Cinza	Flowpack	20 peças



### Plugue 2P+T 20A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615933	Branco	Flowpack	20 peças
615953	Preto	Flowpack	20 peças
615973	Cinza	Flowpack	20 peças



### Prolongador 2P+T 10A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615935	Branco	Flowpack	20 peças
615955	Preto	Flowpack	20 peças
615975	Cinza	Flowpack	20 peças



### Prolongador 2P+T 20A

Referência	Cor	Embalagem unit.	Múltiplo de venda
615937	Branco	Flowpack	20 peças
615957	Preto	Flowpack	20 peças
615977	Cinza	Flowpack	20 peças



# SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos;



Call center para suporte técnico;



Programa contínuo de formação e treinamentos;



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros

 **SAC** Serviço de Atendimento ao Cliente  
**08000 11 8008**

 [sac@legrand.com.br](mailto:sac@legrand.com.br)  
[www.legrand.com.br](http://www.legrand.com.br)

 [www.legrand.com.br](http://www.legrand.com.br)

 /LegrandBrasil

 [legrand.com.br/blog](http://legrand.com.br/blog)

 /LegrandBrasil

 /legrand-brasil

 /LegrandBrasil





Legrand Brasil Ltda.