



C A T Á L O G O
2 0 2 4

PLASLUMi 
ILUMINAÇÃO

ARANDELA

LUNA

90.000



LANÇAMENTO



BALIZADOR LUNA 55 CM

Globo em polipropileno
medida 7,5 x 15cm diâm leitoso
Soquete E-27

90550 01 - BRANCA
90550 06 - PRETA
90550 03 - MARROM
90550 09 - VERDE





LANÇAMENTO



BALIZADOR LUNA 45 CM

Globo em polipropileno
medida 7,5 x 15cm diâm leitoso
Soquete E-27

90450 01 - BRANCA
90450 06 - PRETA
90450 03 - MARROM
90450 09 - VERDE

SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: 06 01 03 09
PRETO BRANCO MARROM VERDE
USO INTERNO E EXTERNO



BALIZADOR LUNA 35 CM

Globo em polipropileno
medida 7,5 x 15cm diâm leitoso
Soquete E-27

90350 01 - BRANCA
90350 06 - PRETA
90350 03 - MARROM
90350 09 - VERDE



ARANDELA

LUNA

90.000



LANÇAMENTO



ARANDELA LUNA

Globo em polipropileno
medida 7,5 x 15cm diâm leitos
Soquete E-27

90100 01 - BRANCA
90100 06 - PRETA
90100 03 - MARROM
90100 09 - VERDE

SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: 06 01 03 09

PRETO BRANCO MARROM VERDE

USO INTERNO E EXTERNO



PENDENTE

LUNA

90.000



LANÇAMENTO



PENDENTE LUNA

Globo em polipropileno
medida 7,5 x 15cm diâm leitoso
Soquete E-27

90200 01 - BRANCA
90200 06 - PRETA
90200 03 - MARROM
90200 09 - VERDE

SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: 06 01 03 09
PRETO BRANCO MARROM VERDE
USO INTERNO E EXTERNO



SPOT

BLISS

70.000



LANÇAMENTO



SPOT

Spot Bliss 1 lâmpada
Soquete E-27

71700 01 - BRANCA
71700 06 - PRETA

SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: 06 01
PRETO BRANCO

USO INTERNO E EXTERNO



SPOT

Spot Bliss 2 lâmpadas
Soquete E-27

72700 01 - BRANCA
72700 06 - PRETA

SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: 06 01
PRETO BRANCO


USO INTERNO E EXTERNO

ARANDELA LIGHT U


25.000








25600 ARANDELA 1 ALETA U



25700 ARANDELA 2 ALETAS U



25800 ARANDELA 3 ALETAS U



SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: 06 01 03

PRETO BRANCO MARROM

USO INTERNO E EXTERNO



ARANDELA

LIGHT


25.000








25100 ARANDELA 2 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS



25200 ARANDELA 4 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS



25400 ARANDELA 4 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS




SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV


Cores: **06** **01** **03**
PRETO BRANCO MARROM

USO INTERNO E EXTERNO






25410 ARANDELA 8 ALETAS



25500 ARANDELA 9 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS



25510 ARANDELA 9 ALETAS
FACHO FECHADO



SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03**
PRETO BRANCO MARROM

USO INTERNO E EXTERNO


LINHA

PARIS


20.000




20100 ARANDELA 2 FACHOS ABERTOS




20400 ARANDELA 1 FACHO ABERTO








20200 ARANDELA 2 FACHOS ABERTOS



20500 ARANDELA 2 FACHO2 ABERTOS



20300 ARANDELA 1 FACHO ABERTO



SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03**

PRETO BRANCO MARROM

USO INTERNO E EXTERNO



ARANDELA



SLIM LIGHT 26.000



26100 ARANDELA 2 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS



26200 ARANDELA 3 ALETAS
2 FACHOS ABERTOS




SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 20 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03**

PRETO BRANCO MARROM

USO INTERNO E EXTERNO



ARANDELA

SLIM REDONDA 21.000

QUADRADA 22.000



21100 ARANDELA 2 FACHOS ABERTOS

21200 ARANDELA 1 FACHO ABERTO





SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 20 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03**

PRETO BRANCO MARROM



USO INTERNO E EXTERNO



ARANDELA

CAIRO


29.000



ARANDELA

Arandela Cairo
Soquete G9

29100 01 - BRANCA
29100 06 - PRETA
29100 03 - MARROM



SOQUETE G9 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: 06 01 03
PRETO BRANCO MARROM
USO INTERNO E EXTERNO

ARANDELA

CAPRI


28.000



ARANDELA

Arandela Capri
Soquete E-27

28100 01 - BRANCA
28100 06 - PRETA
28100 03 - MARROM



EXCLUSIVA PARA LÂMPADA E-27

SOQUETE E27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV

Cores: 06 01 03
PRETO BRANCO MARROM
USO INTERNO E EXTERNO



LINHA

COGUMELO

80.100



BALIZADOR


Balizador Cogumelo 45 cm
Bocal E-27
Chapéu Cogumelo Luz Piso

80100 01 - BRANCA
80100 06 - PRETA
80100 03 - MARROM
80100 09 - VERDE

BALIZADOR

Balizador Cogumelo 45 cm
Bocal E-27
Chapéu Cogumelo Leitoso

80200 01 - BRANCA
80200 06 - PRETA
80200 03 - MARROM
80200 09 - VERDE




TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ANTI UV



LINHA

YORK 60.000




ARANDELA



1 Tubo soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Policarbonato

60100 01 - BRANCA
60100 06 - PRETA
60100 03 - MARROM
60100 09 - VERDE




BALIZADOR



Soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Policarbonato 35 cm

60350 01 - BRANCA
60350 06 - PRETA
60350 03 - MARROM
60350 09 - VERDE



SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: 06 01 03 09

PRETO BRANCO MARROM VERDE

USO INTERNO E EXTERNO






BALIZADOR

Soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Policarbonato 55 cm


60550 01 - BRANCA
60550 06 - PRETA
60550 03 - MARROM
60550 09 - VERDE



BALIZADOR

Soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Policarbonato 75 cm


60750 01 - BRANCA
60750 06 - PRETA
60750 03 - MARROM
60750 09 - VERDE





23100 ARANDELA ALETADA
TAMPA COR

23110 ARANDELA ALETADA
TAMPA TRANSPARENTE




SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03** **09**
PRETO BRANCO MARROM VERDE
USO INTERNO E EXTERNO

24100 BALIZADOR
TAMPA COR

24110 BALIZADOR
TAMPA TRANSPARENTE



SOQUETE E-27 | TENSÃO 110/230 VOLTS
POTÊNCIA MÁX. 40 WATTS
MATERIAL: POLICARBONATO ANTI UV

Cores: **06** **01** **03** **09**
PRETO BRANCO MARROM VERDE
USO INTERNO E EXTERNO

24200 BALIZADOR
TAMPA COR

24210 BALIZADOR
TAMPA TRANSPARENTE








TARTARUGA COM GRADE

Soquete: Porcelana/E27 - Tensão: 110/230 Volts

Potência Máxima: 40 watts

Material: Lente em policarbonato e corpo em polipropileno

70100 01 - BRANCA
70100 06 - PRETA




TARTARUGA SEM GRADE

Soquete: Porcelana/E27 - Tensão: 110/230 Volts

Potência Máxima: 40 watts

Material: Lente em policarbonato e corpo em polipropileno

70200 01 - BRANCA
70200 06 - PRETA



LUMINÁRIA BREMEN


Soquete: Porcelana / E27

Tensão: 110/230 Volts

Potência Máxima: 40 watts

Material: Lente em policarbonato e corpo em polipropileno

70400 01 - BRANCA
70400 06 - PRETA






PLAFON PLÁSTICO

Soquete: Porcelana/E27 - Tensão: 110/230 Volts
Potência Máxima: 100 watts
Material: Corpo em polipropileno


70500 01 - BRANCA
70500 06 - PRETA



SPOT

Soquete: Termoplástico com contatos de latão / E27
Tensão: 110/230 Volts
Potência Máxima: 100 watts
Material: Corpo em polipropileno


71600 01 - BRANCA
71600 06 - PRETA



SPOT DUPLO

Soquete: Termoplástico com contatos de latão / E27
Tensão: 110/230 Volts
Potência Máxima: 100 watts
Material: Corpo em polipropileno

72600 01 - BRANCA
72600 06 - PRETA



SPOT EMBUTIR PARA
LÂMPADAS LED
TETO QUADRADO SOQ GU10

70700



SPOT EMBUTIR PARA
LÂMPADAS LED
TETO REDONDO SOQ GU10

70800



DIRETO
30501000 01



INDIRETO
30601000 01

EMBUTIDO LED 4X2


Potência 2w
Cor: branca
Temp. cor: 3.000k
Material: ABS
Lente: polibarbonato
Led incluso | Bivolt | IP65



PENDENTE

1 Tubo soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV


50100 01 - BRANCA
50100 06 - PRETA



PENDENTE

2 Tubos soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV


50200 01 - BRANCA
50200 06 - PRETA



PENDENTE

3 Tubos soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV


50300 01 - BRANCA
50300 06 - PRETA



ARANDELA


1 Tubo soquete termoplástico E-27
Tensão 110/230 volts
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV

50400 01 - BRANCA
50400 06 - PRETA




**ARANDELA**


1xE27 RETANGULAR
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV

40100 01**PLAFON**


2xE27 QUADRADO 21x21 cm
Potência máxima 60 watts
Material: Termoplástico Anti UV

40200 01**PLAFON**

1xE27 REDONDO 27 cm
Potência máxima 40 watts
Material: Lente em polietileno
base em Termoplástico Anti UV

40600 01

2xE27 REDONDO 27 cm
Potência máxima 40 watts
Material: Lente em polietileno
base em Termoplástico Anti UV

40700 01



LINHAS E SEGMENTOS

03	LUNA	90.000
06	BLISS	70.000
07	LIGHT U	25.000
08	LIGHT	25.000
10	PARIS	20.000
11	SLIM	26.000 21.000 22.000
12	CAIRO	29.000
12	CAPRI	28.000
13	COGUMELO	80.000
14	YORK	60.000
16	TUBE LIGHT	23.000 24.000
18	LUMI	70.000
20	OXFORD	50.000
21	LONDON	40.000



PLASLUMI 
ILUMINAÇÃO

www.plaslumi.com.br
plaslumi@plaslumi.com.br
47 3328.0717

RUA OTTO SCHEIDEMANTEL, 333
SALTO WEISSBACH - BLUMENAU/SC
CEP 89032-519