CÁTALOGO

Importación

LUXOM

LUXOM

LÁMPARA LED
Bulbo

POTENCIA

7W	LUXO-0072
9W	LUXO-0073
13W	LUXO-0069
15W	LUXO-0070

100

FORMATO

BULBO

Características

9W = 20W = 75W

E27

20.000 HS

Energía

MAS EFICIENCIA

A

- BAJO CONSUMO
- 90% AHORRO DE ENERGÍA
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- 20,000 HS. DE VIDA ÚTIL
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISION DE CO
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA LED
gota

FORMATO

GOTA

POTENCIA

3 W

LUXO-0075

LUXO-0076

100

Características

100%
ENCENDIDO INSTANTANEO

312 LUMENS

E27

NO DIMERIZABLE

20.000 HS
Energía
MAS EFICIENCIA
A++

LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.000k

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUXOM

LÁMPARA
incandescente

FORMATO

PERFUME

POTENCIA

15W

- POTENCIA: 15W
- TENSIÓN: 220-240V
- FRECUENCIA: 50 HZ
- MODELO: 1422015
- CASQUILLO: E14
- ORIGEN: CHINA

100

LUXO-0224

LUXOM

LÁMPARA GOTA
incandescente

FORMATO

GOTA

POTENCIA

15W

LUXO-0068

100

Características

E27

DIMERIZABLE

2.000 HS

- VOLTAJE 230V
- INCANDESCENTES
- DECORATIVAS
- 30% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ILUMINACIÓN 100% DESDE EL ARRANQUE
- DIMERIZABLE
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUZ

CÁLIDA 2.900k

LUXOM

LÁMPARA LED
Hi Power

POTENCIA

- 20W — LUXO-0077
- 30W — LUXO-0078
- 40W — LUXO-0079

20

- 50W — LUXO-0219

30

FORMATO

HI POWER

Características

30.000 HS Energía MAS EFICIENCIA **A**

20W = 40W = 150W

E27

NO DIMERIZABLE

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- BAJO CONSUMO.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA LED
Hi Power

FORMATO

HI POWER

30.000 HS Energía
MAS EFICIENCIA **A**



POTENCIA

LUXO-0220	70W	20
LUXO-0221	80W	
LUXO-0222	100W	16

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- BAJO CONSUMO.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LÁMPARA DICROICA *led*

POTENCIA

LUXO-0234/5	3 W
LUXO-0236/7	5 W
LUXO-0063/64	7 W

Características

3W	255 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
5W	425 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
7W	383 LUMENS	20.000 HS Energía A+ MAS EFICIENCIA

GU10

NO DIMERIZABLE

7W = 60W

- BAJO CONSUMO
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- 50.000 HS DE VIDA ÚTIL
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

TUBO LED

T8

25

Características

POTENCIA

9W LUXO-0122

18W LUXO-0121

18W = 36W

NO DIMERIZABLE

2.000 HS
Energía
MAS EFICIENCIA
A

- 30% AHORRO DE ENERGÍA
- LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

100%
encendido
INSTANTANEO

- TENSIÓN: 220V
- TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
- FRECUENCIA: 50 HZ
- CORRIENTE: 90 MA
- LARGO: 60CM - 120CM
- MATERIAL DEL TUBO: VIDRIO
- CASQUILLO: G13
- ALIMENTACIÓN: DE UNA SOLA PUNTA

G13
DOS ZOCALOS

LUZ

FRÍA 6.500k

LUXOM

LUMINARIA
de embutir

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria *LED* de uso *interior* decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

20

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	REDONDO	CUADRADO
6 W	LUXO-0092	LUXO-0247
12 W	LUXO-0090	LUXO-0248
18 W	LUXO-0091	LUXO-0249
24 W	LUXO-0251	LUXO-0250

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA
superficial

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria ***LED*** de uso ***interior*** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

20

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	REDONDO	CUADRADO
6 W	LUXO-0101	LUXO-0242
12 W	LUXO-0099	LUXO-0097
18 W	LUXO-0100	LUXO-0098
24 W	LUXO-0324	LUXO-0245

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA
superficial

FORMATO

CUADRADO

LUXO-0246

10

POTENCIA

48 W

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria *LED* de uso *interior* decorativo

Tamaño: *60 cm x 60 cm*

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

REFLECTOR
led

GRADO DE PROTECCIÓN

IP65

100% ENCENDIDO INSTANTANEO

Luminaria *LED* de uso *EXTERIOR*
decorativo para sobreponer

Características

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 20.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.
- DISEÑO ULTRA DELGADO

POTENCIAS

10W	LUXO-0111	60
20W	LUXO-0112	
30W	LUXO-0113	
50W	LUXO-0114	40
100W	LUXO-0110	10

Aplicaciones

INTERIOR EXTERIOR · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS · DEPÓSITOS GALPONES · CERCOS PERÍMETROS · OBRA · SEÑALIZACIÓN · CARTELERÍA MARQUESINAS

NO
DIMERIZABLE

20.000 HS
VIDA ÚTIL

LUXOM

REFLECTOR
SOLAR

PROTECCIÓN

IP65

POTENCIA

10W

LUXO-0255 20

BATERÍA ICR 18650
3.7V LITIO

- FACIL INSTALACIÓN (NO REQUIERE INSTALACIÓN ELÉCTRICA).
- INTENSIDAD REGULABLE 20% 50% 100%.
- TEMP. DE COLOR AJUSTABLE (3.000K-4.000K-6.500K).
- SENSOR DE MOVIMIENTO.
- FOTOCONTROL.
- FUNCIÓN MEMORIA, GUARDA LA ÚLTIMA CONFIGURACIÓN.
- BATERÍA DE LITIO, REEMPLAZABLE.

LUZ

CÁLIDA 3.000k
NEUTRA 4.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

PRECINTOS
plásticos

Características

- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.
- EL DENTADO ASEGURA LA FIRME FIJACIÓN.
- DIVERSOS TAMAÑOS QUE PERMITEN SU ADAPTACIÓN A CUALQUIER TIPO DE TRABAJO GARANTIZANDO LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD.
- PROTECCIÓN UV.

COLOR

BLANCO / NEGRO

MEDIDAS

100X2,5 MM 100-500 UNID. X BULTO	LUXO-0105
150X3,5 MM 150-250 UNID. X BULTO	LUXO-0106
180X3,6 MM 180-200 UNID. X BULTO	LUXO-0141
200X4,6 MM 200-150 UNID. X BULTO	LUXO-0107
250X4,6 MM 250-125 UNID. X BULTO	LUXO-0108
300X4,6 MM 300-100 UNID. X BULTO	LUXO-0109
300X7,6 MM 300-55 UNID. X BULTO	LUXO-0142
350X4,6 MM 350-100 UNID. X BULTO	LUXO-0143
400X4,6 MM 400-100 UNID. X BULTO	LUXO-0144

LUXOM

CINTA DE TEFLÓN
cinta PTFE

MEDIDAS

12MM X 0.1 X 10MTS (1/2") — LUXO-0061

12MM X 0.1 X 20MTS (1/2") — LUXO-0137

19MM X 0.075 X 10MTS (3/4") — LUXO-0062

19MM X 0.075 X 20MTS (3/4") — LUXO-0138

Aplicaciones

Ideal para ***sellado de uniones roscadas*** tanto metálicas como plásticas

LA CINTA DE TEFLÓN ES EL MATERIAL IDEAL PARA LA INSTALACIÓN DE CAÑERIAS. ES EL PRODUCTO PRINCIPAL A LA HORA DE INSTALAR CAÑERÍAS GRACIAS A SU EXCELENTE CONFORMABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE, SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO Y SUS DESTACADAS PROPIEDADES DE SELLADO, ES EL MATERIAL PREFERIDO POR TODO TIPO DE INDUSTRIAS PARA EL SELLADO DE UNIONES ROSCADAS.

EL TEFLÓN ES UN MATERIAL QUE SE UTILIZA EN PLOMERÍA SE ADHIERE A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. POR SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO LOGRA UNIONES ESTANCAS

- RANGO DE TEMPERATURA -190 C -+ 370 C
- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 8 MPA
- RESISTENCIA A LA PRESIÓN 150 - 200 KG/CM2
- ELONGACIÓN 25 %
- COMPOSICIÓN 100 % PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)

LUXOM

SELLADOR
de Poliuretano

CAPACIDAD

310 ML

- TAPA GOTERAS
- UNE, SELLA Y REPARA
- PINTABLE
- RESISTE INTEMPERIE Y RADIACIÓN UV.
- SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES, TECHOS Y TERRAZAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN

20 LUXO-0115

Características

Es un sellador elastomérico, monocomponente, de módulo medio-alto, que cura con la humedad hambiente. TIene *excelente adherencia* a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, como ladrillos, cerámicos, poliuretano, epoxi, poliésteres, metales, maderas, cemento, hormigón, vidrio, aluminio, mármol, granito, piedras naturales y sintéticas, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc. Es adecuado para *unir o sellar* juntas entre gran variedad de sustratos donde se requiere una alta resistencia de adhesión. Resiste al agua, intemperie, radiación UV, permanece flexible, sin agrietamientos. Es de curado rápido, no corrosivo, pintable y transitable.

LUXOM

SILICONA
Acética

PRESENTACION

TRANSPARENTE

CAPACIDAD

50 GR

24

LUXO-0095

Características

Sellador de silicona acética Luxom es un sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, carámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.

- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD
- RESISTENTE AL AGUA
- AISLANTE ELECTRICO

MULTIUSOS

- CICINAS
- ALUMINIO
- VIDRIOS
- BAÑOS

LUXOM

SILICONA
280ml

PRESENTACIONES

- LUXO-0096 TRANSPARENTE
- LUXO-0093 BLANCA
- LUXO-0094 NEGRA
- LUXO-0152 NEUTRA

CAPACIDAD

280 GR

24

Características

Sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, carámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.

USO INTERIOR Y EXTERIOR ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD RESISTENTE AL AGUA AISLANTE ELECTRICO	TRANSPARENTE BLANCA NEGRA	SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS RESISTENTE A LUBRICANTES, ACEITES Y REFRIGERANTES. ABSORBE VIBRACIONES Y GOLPES SOPORTA LA INTEMPERIE Y LA ESPOSICION A RAYOS UV BUEN AISLANTE ELÉCTRICO
	NEUTRA	MULTIUSO DE USO INTERIOR Y EXTERIOR PUEDE APLICARSE COMO AISLANTE TÉRMICO ADECUADO PARA USO SOBRE VIDRIO, ALUMINIO, CERÁMICOS, AZULEJOS, MARMOL, ETC

LUXOM

TIMBRE INALÁMBRICO
PREMIUM

LUXO-0228

120

- ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: 3 PILAS AA.
- ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA CR 2032.
- SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ALCANCE: 100 MTS
- SELECCIÓN DE SONIDOS; 16 MELODÍAS

Características

El Timbre inalámbrico es un ***dispositivo*** de construcción ***electrónica*** capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una ***distancia*** inferior a ***100 metros***.

TIMBRE INALÁMBRICO

LUXO-0120

120

- ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: PILAS AA.
- ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA A23.
- SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ALCANCE: 100 MTS
- SELECCIÓN DE SONIDOS; 32 MELODÍAS

Características

El Timbre inalámbrico es un ***dispositivo*** de construcción ***electrónica*** capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una ***distancia*** inferior a ***100 metros***.

LUXOM

DISCO DE CORTE
115 mm

LUXO-0055

10
50
400

- FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- CENTRO PLANO.
- DOBLE MALLA.
- PARA CORTE DE METALES.

ROSCA DEL EJE
22,23MM

GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

ACKERMAN

DISCO DE CORTE
115 mm

Ø
115mm
de DIÁMETRO

IMP-10103

10
50
400

- FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- CENTRO PLANO.
- DOBLE MALLA.
- PARA CORTE DE METALES.

ROSCA DEL EJE
22,23MM

GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

LUXOM

FOTOCÉLULA
3 cables

FORMATO

3 CABLES

POTENCIA

1200W

LUXO-0134

100

Características

FUNCIONAMIENTO

EL FOTOCONTROL ES APTO PARA USO EXTERIOR.

SIRVE PARA CONTROLAR LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS POR EFECTO DEL CAMBIO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL, GENERANDO AHORRO DE ENERGÍA Y USO RACIONAL DE LA MISMA.

- POTENCIA: 0,3W - 1200 W MAX
- TENSIÓN: 220 VAC
- FRECUENCIA: 50/60 HZ
- CONSUMO: 6A
- ORIGEN: CHINA

AHORRE ENERGÍA

LAS LUCES PERMANECERÁN ENCENDIDAS SOLO CUANDO SEA NECESARIO. YA NO TENDRÁ QUE RECORDAR ENCENDERLAS POR LA NOCHE NI APAGARLAS POR LA MAÑANA.

TIPOS DE LÁMPARAS

RECICLABLE

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

NO PROPAGA LA LLAMA

LUXOM

IONIZADOR SOLAR *de piscinas*

PRODUCTO NO TOXICO

PREVIENE ALGAS Y BACTERIAS

¡NO MAS CLORO!

LUXO-0065

8

¿Qué es un ionizador?

Los Ionizadores Solares LUXOM son equipos electrónicos energizados por el Sol, que generan iones de cobre a través de un proceso de electrólisis. Los iones permanecen en el agua hasta que entran en contacto con algas, virus o bacterias destruyéndolos. Así podrá reducir hasta en un 90% el uso de cloro y un 100% alguicidas de su piscina eliminando hasta un 99,97% las algas, virus y bacterias.

Los iones no tienen olor, color o sabor, son totalmente imperceptibles. No requiere instalación, se desempaca, se arroja al agua y no representa ningún peligro para los bañistas.

MODELO	POTENCIA	DIAMETRO	ESPESOR	LONGITUD DEL COBRE	MAT DEL RESORTE	PESO
LUXOM-ION-SOL	2W 6V	205MM	130MM	80MM	AC INOX	2 KG

LUXOM

REPUESTO

ionizador



MEDIDAS

8 CM DE LARGO
2.54 CM DE DIAMETRO

10

LUXO-0163

La barra de cobre de alta pureza es ideal para ionizadores de piletas, liberando iones de cobre que eliminan algas y bacterias de forma natural. Con un diseno eficiente, su instalación en el sistema de filtrado prolonga la vida útil del agua, reduciendo el uso de químicos y mantenimiento para piletas de 90.000 a 100.000lts.

MÁQUINA
cuenta **BILLETES**

LUXO-0102 2

- DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS: SI
- TIPO DE DETECCIÓN: UV, MG
- CAPACIDAD DE BANDEJA: 150
- ES PORTÁTIL: NO
- BILLETES POR MINUTO: 1000

UV
DIRECCIÓN AUTOMÁTICA CON RAYOS ULTRAVIOLETAS

MG
DIRECCIÓN AUTOMÁTICA CON MAGNETISMO

DETENCIÓN E INICIO AUTOMÁTICO

VELOCIDAD 1000 UNIDADES/MINUTO APROX.

COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE MONEDAS

PROCESAMIENTO POR LOTE Y AUTOMÁTICO

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

7.0 kg
PESO TOTAL

5.7 kg
PESO NETO

TAMAÑO DE BILLETES:
MÁX.: 90X190MM
MIN.: 50X100MM

LUXOM

SPOT
pvc



BLANCO	ECO-116000
GRIS	ECO-116001
NEGRO	ECO-116002

100

Características

Línea de ***Spots de embutir*** para Làmpara Dicroica con tecnología LED. Es un producto innovador, fabricado con ***polímeros*** y ***pigmentos*** de última ***tecnología*** que garantizan su resistencia en condiciones de alta humedad y exposicion a la luz solar, dado que su ***filtro UV*** impide el deterioro del material.

No cambian de color con el paso del tiempo.

No se oxidan, no se despintan ya que el color está inserto en el propio material, haciendo que los colores sean mucho mas intensos y profundos.

Cuenta con resortes galvanizados y un aro de Acero, lo cual hace que el mismo sea ***100% inoxidable.***

Es 100% reciclable y amigable con el medio ambiente ya que no contiene pinturas ni solventes.

LUXOM

LISTÓN VACÍO
tubo led

MEDIDAS

1X9 SPOT-118010

1X18 SPOT-118009



CODIGO	POTENCIA	COLOR
LISTON118V	1X9W	BLANCO
LISTON136V	1X18W	BLANCO
LISTON236V	2X18W	BLANCO

CODIGO	POTENCIA	COLOR	UNID X CAJA
LISTON118V	1X9W	BLANCO	20
LISTON136V	1X18W	BLANCO	20
LISTON236V	2X18W	BLANCO	16

Tensión: 220 - 230V

Frecuencia: 50 Hz

Zócalo: G-13 (Común de tubo)

Color: Blanco

Conexión Directa

Apto para tubos T8 de LED

NO APTO PARA INTERPERIE

TUBO NO INCLUIDO

LUXOM

TRAPEADOR
con balde escurridor

LIMPIA PISOS
RAPIDO Y FACIL

Incluye
LAMPAZO DE REPUESTO

DOS RANURAS:
UNA PARA ENJUAGUE
Y OTRA PARA SECADO

GIRA
360°

LUXO-0381

INCLUYE

- BALDE CENTRIFUGADOR DE PLÁSTICO
- LAMPAZO CON CABEZAL GIRATORIO DE LIMPIEZA
- TRAPO DE MICROFIBRA LAVABLE
- MANGO ERGONOMICO CON GIRO 360º

LUXOM

MÁQUINA *de Pastas*

CONSTRUCCIÓN

ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE

RODILLOS

14,5 CM

LUXO-0103

6

Características

Máquina para hacer fideos:
DESMONTABLE DE 180 MM CON DOS CUCHILLOS, DE ACERO INOXIDABLE.

Tipo de pastas:
ESPAGUETIS / TALLARINES / CINTAS
LASAGNA / CAPPELETTIS / RAVIOLES

- AMASA Y CORTA FIDEOS.
- FÁCIL DE USAR.
- FABRICADORA MANUAL.
- RODILLOS AJUSTABLES DE 14,5CM.
- MANGO REMOVIBLE.
- AMASA Y ESTIRA TODO TIPO DE PASTAS.
- CORTA CINTAS Y TALLARINES.
- 7 NIVELES DE ESTIRADO.
- PERILLA DE REGULACIÓN DE GRAN TAMAÑO.
- CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE.
- SOPORTE PARA SUJETAR A LA MESADA.
- INCLUYE FOLLETO CON INSTRUCCIONES Y RECETAS.

LUXOM

CAMA ELÁSTICA

1

Características

- ESCALERAS.
- RED DE SEGURIDAD.
- ENTRADA CON CIERRE DE SEGURIDAD Y HEBILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA.
- PATAS DE HIERRO GALVANIZADO.
- CUBRE RESORTES.

PESO MÁXIMO SOPORTADO

EDAD RECOMENDADA

LANA SINTÉTICA RESISTENTE A ROTURAS

IMPERMEABLE

LUXO-0118

MODELO

TRAMP 8FT

2,44M

DIÁMETRO

LUXO-0119

MODELO

TRAMP 10FT

3,04M

DIÁMETRO