CATÁLOGO

Importación

LUXOM

LUXOM

CINTA MULTIPROPOSITO

9 metros

COLORES

BLANCA LUXO-0483	VERDE LUXO-0487	
VIOLETA LUXO-0485	GRIS LUXO-0484	ROJA LUXO-0481
AZUL LUXO-0482	NEGRA LUXO-0486	AMARILLO LUXO-0488

48

9 MTS

ANCHO 48 MM

ESPESOR 0,21 MM

Características

- FÁCIL DE CORTAR
- RESISTE TODO TIPO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS
- POSEE UN TRAMADO TEXTIL ULTRA FUERTE
- SE ADHIERE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE
- SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 80°

Aplicaciones

*** Sellado de ductos de aire o ventilación**

*** Etiquetado o marcación rápida**

*** Reparaciones provisorias**

*** Disminución de ruido cuando se emplea como nexo flexible**

LUXOM

CINTA MULTIPROPOSITO

27-54 metros

COLORES

27 METROS

BLANCA — LUXO-0490

27 METROS

AMARILLO — LUXO-0489

54 METROS

BLANCA — LUXO-0492

27 METROS

GRIS — LUXO-0491

Características

- FÁCIL DE CORTAR
- RESISTE TODO TIPO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS
- POSEE UN TRAMADO TEXTIL ULTRA FUERTE
- SE ADHIERE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE
- SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 80°

27 MTS — 24

54 MTS — 16

ANCHO 48 MM

ESPESOR 0,21 MM

LUXOM

CINTA DEMARCACION
amarilla

Se adapta a cualquier superficie. Desarrollada con un material de larga durabilidad que permite el alto tránsito y resiste la contaminación con sustancias oleosas y abrasivas.

¿Para que se usa?

Ideales para **DELIMITAR** y **MARCAR** espacios, senderos, carriles y señales de seguridad y advertencia de forma **rápida, prolija, limpia y sencilla**.

- **Identificar y demarcar**
- **Codificar objetos**
- **Sellar y proteger**
- **Decorar**
- **Resaltar áreas específicas**

MEDIDAS

50MM X 33MTS

24

LUXO-0496



CINTA DEMARCACION
amarilla

Se adapta a cualquier superficie. Desarrollada con un material de larga durabilidad que permite el alto tránsito y resiste la contaminación con sustancias oleosas y abrasivas.

¿Para que se usa?

Ideales para **DELIMITAR** y **MARCAR** espacios, senderos, carriles y señales de seguridad y advertencia de forma **rápida, prolija, limpia y sencilla**.

- **Identificar y demarcar**
- **Codificar objetos**
- **Sellar y proteger**
- **Decorar**
- **Resaltar áreas específicas**

MEDIDAS

50MM X 33MTS

MATERIAL

PVC

24

LUXO-0497

LUXOM

CINTA DOBLE FAZ
Blanca

FIJACIÓN PERMANENTE



Puede **sustituir** clavos y tornillos

COLOR

BLANCO

Características

- ADHESIVO DE ESPUMA DE EVA (ETILENO-VINIL-ACETATO)
- FLEXIBLE, DISEÑADO PARA SUPERFICIES IRREGULARES

Su adhesivo sensible a la presión tiene muy buena adherencia final haciéndola ideal para propósitos generalas de montaje, sujetación y uniones de bajo peso. Adhiere a diferentes superficies como ladrillo, madera, metal, cerámicos, vidrio, paredes pintadas, terminaciones finas (mamposteria).

PROTEGIDA POR UN SEPARADOR DE PAPEL.

BLISTER
x 1 unidades

40 — LUXO-0495
24 MMX 2MTS

40 — LUXO-0494
18 MMX 2MTS

40 — LUXO-0493
12 MMX 5MTS

LUXOM

CINTA ADHESIVA
Aluminio

24 **25 MTS**

LUXO-0498

24 **50 MTS**

LUXO-0499

ALUMINIO

Características

- TEMPERATURA -40°C A 140°C.
- RESISTENTE AL AGUA, ACEITE, GRASAS Y ENVEJECIMIENTO
- IDEAL PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, TECHOS Y CANALETAS A ESTILO PROFESIONAL.
- NO SE DETERIORA CON EL TIEMPO.
- GRAN FUERZA ADHESIVA.

Resiste la Humedad

Resiste al Fuego

Alta Flexibilidad

Resiste Sustancias Oleosas

Rápida Aplicación

MEDIDAS

ANCHO 48 MM

ESPESOR 0,13 MM

LUXOM

CINTA AZUL
para pintor

¡No arruina la pintura!

- **DE PAPEL ENCRESPADO**
- **ALTA RESISTENCIA AL UV**
- **NO DEJA RESIDUOS**
- **FÁCIL DE APLICAR**

¿Para que se usa?

- Proteger superficies que no se desean pintar
- Crear líneas de pintura limpias y nítidas
- Evitar filtraciones de pintura
- Marcar áreas y tomar medidas
- Mantener juntos objetos temporalmente
- Reforzar juntas o uniones

MEDIDAS

144	12X50	LUXO-0542
96	18X50	LUXO-0543
71	24X50	LUXO-0544
48	36X50	LUXO-0545
36	48X50	LUXO-0546

LUXOM

CINTA DE REFRIGERACIÓN
sin adhesivo

PARA LA INDUSTRIADEL AIRE ACONDICIONADO

Cinta de PVC sin adhesivo, especialmente diseñada para cubrir y proteger conductos en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Su alta elongación, resistencia al desgarro y flexibilidad la hacen ideal para uso industrial. Es resistente al clima y a la tracción mecánica, fácil de cortar, y al no tener adhesivo, se puede colocar y retirar con facilidad.

Aplicaciones

Recomendada para recubrir y proteger cañerías y ductos en instalaciones de climatización y refrigeración, ofreciendo una barrera mecánica y estética.

Modo de uso

Aplicar manteniendo una tensión constante a lo largo del ducto, asegurando que se ajuste de manera firme a la superficie. Para garantizar una fijación óptima, se recomienda asegurar los extremos con cinta adhesiva convencional al inicio y al final del recorrido.

MEDIDAS

0.10 X 70MM

20 MTS

BLANCA LUXO-0550

GRIS LUXO-0547

NEGRA LUXO-0548

MARRON LUXO-0549

LUXOM

CINTA AISLADORA

19 MM (Ancho)

ACABADO MATE

300

LUXO-0393

X 10 MTS

300

LUXO-0394

X 20 MTS

ESPESOR
0,15 MM

ANCHO
19 MM

PVC-AUTOEXTINGUIBLE

TEMPERATURA MÁX. 60°C

Aplicaciones

- AISLACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE HASTA 600 V
- PROTECCIÓN EXTERNA EN INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN
- ENMASCARAR SUPERFICIE Y PROTEGERLAS DE LA ABRASIÓN, RAYOS UV, CORROSIÓN, HUMEDAD, ETC.

LUXOM

CINTA DE PAPEL
50 metros

Características

- 50MTS
- FACIL APLICACION Y CORTE
- EMBALAJE INDIVIDUAL
- CON RANURA PARA COLGAR
- SUPERFICIE IDEAL PARA ESCRIBIR

144	12 M LUXO-0343
96	18 M LUXO-0057
72	24 M LUXO-0058
48	36 M LUXO-0059
36	48 M LUXO-0060

Las cintas Luxom se destacan por su facilidad de uso, permitiendo una aplicación sencilla y un despegado sin residuos, manteniendo las superficies protegidas y libres de daños. Su material de papel de alta calidad aseguran una resistencia adecuada para trabajos exigentes. Además, la superficie es escribible, lo que te permite marcar áreas específicas para una mayor organización y precisión en tus tareas

LUXOM

CINTA DE EMBALAR
48 mm (ancho)

Características

- USO INDUSTRIAL Y DOMESTICO
- BUENA ADHESIÓN EN CARTON, PLASTICO, METAL ENTRE OTROS.
- FACIL APLICACIÓN Y CORTE
- FABRICADO EN POLIPROPILENO
- SOPORTA HASTA 50° C
- ACABADO TRANSPARENTE

Es ideal para múltiples aplicaciones de embalaje.
Esta cinta de polipropileno es de primera calidad y se adapta a todas las superficies. Su acabado transparente permite una presentación limpia y profesional, y es escribible, facilitando la identificación de paquetes. Resistente a temperaturas de hasta 50 °C, no tiene vencimiento, asegurando durabilidad y confiabilidad en su uso.

SIN DISPENSER INCLUIDO.

BLISTER
x 6 unidades

72 LUXO-0334
X 40 MTS

72 LUXO-0335
X 100 MTS

LUXOM

CINTA DE TEFLÓN
cinta PTFE

MEDIDAS

12MM X
0.1 X 10MTS (1/2")
LUXO-0061

12MM X
0.1 X 20MTS (1/2")
LUXO-0137

19MM X
0.075 X 10MTS (3/4")
LUXO-0062

19MM X
0.075 X 20MTS (3/4")
LUXO-0138

Aplicaciones

Ideal para ***sellado de uniones roscadas*** tanto metálicas como plásticas

LA CINTA DE TEFLÓN ES EL MATERIAL IDEAL PARA LA INSTALACIÓN DE CAÑERIAS. ES EL PRODUCTO PRINCIPAL A LA HORA DE INSTALAR CAÑERÍAS GRACIAS A SU EXCELENTE CONFORMABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE, SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO Y SUS DESTACADAS PROPIEDADES DE SELLADO, ES EL MATERIAL PREFERIDO POR TODO TIPO DE INDUSTRIAS PARA EL SELLADO DE UNIONES ROSCADAS.

EL TEFLÓN ES UN MATERIAL QUE SE UTILIZA EN PLOMERÍA SE ADHIERE A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE.
POR SU BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO LOGRA UNIONES ESTANCAS

- RANGO DE TEMPERATURA -190 C -+ 370 C
- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 8 MPA
- RESISTENCIA A LA PRESIÓN 150 - 200 KG/CM2
- ELONGACIÓN 25 %
- COMPOSICIÓN 100 % PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)

LUXOM

ESPUMA
De poliuretano

- RELLENA
- AISLA
- SELLA
- FIJA

12

300ML	EP300
500ML	EP500
750ML	EP750

- Llena y sella huecos, juntas, aberturas y cavidades
- Instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas
- Conserva el calor, aislamiento del frio y sonido
- Aisla las toma corrientes y las tuberias de agua

LUXOM

SELLADOR
de Poliuretano

CAPACIDAD

310 ML

- TAPA GOTERAS
- UNE, SELLA Y REPARA
- PINTABLE
- RESISTE INTEMPERIE Y RADIACIÓN UV.
- SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES, TECHOS Y TERRAZAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN

20 LUXO-0115

Características

Es un sellador elastomérico, monocomponente, de módulo medio-alto, que cura con la humedad hambiente. TIene *excelente adherencia* a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, como ladrillos, cerámicos, poliuretano, epoxi, poliésteres, metales, maderas, cemento, hormigón, vidrio, aluminio, mármol, granito, piedras naturales y sintéticas, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc. Es adecuado para *unir o sellar* juntas entre gran variedad de sustratos donde se requiere una alta resistencia de adhesión. Resiste al agua, intemperie, radiación UV, permanece flexible, sin agrietamientos. Es de curado rápido, no corrosivo, pintable y transitable.

LUXOM

SILICONA
Acética 280ml

PRESENTACIONES

- LUXO-0096 TRANSPARENTE
- LUXO-0093 BLANCA
- LUXO-0094 NEGRA
- LUXO-0152 NEUTRA

CAPACIDAD

280 GR

24

Características

Sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, carámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.

USO INTERIOR Y EXTERIOR ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD RESISTENTE AL AGUA AISLANTE ELECTRICO	**TRANSPARENTE** **BLANCA** **NEGRA**	◢ SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS ◢ RESISTENTE A LUBRICANTES, ACEITES Y REFRIGERANTES. ◢ ABSORBE VIBRACIONES Y GOLPES ◢ SOPORTA LA INTEMPERIE Y LA ESPOSICION A RAYOS UV ◢ BUEN AISLANTE ELÉCTRICO
	NEUTRA **(NO ACETICA)**	◢ MULTIUSO ◢ DE USO INTERIOR Y EXTERIOR ◢ PUEDE APLICARSE COMO AISLANTE TÉRMICO ◢ ADECUADO PARA USO SOBRE VIDRIO, ALUMINIO, CERÁMICOS, AZULEJOS, MARMOL, ETC ◢ NO ACÉTICA

LUXOM

SELLADOR

acrílico pintable

CAPACIDAD

280 ML

CONTIENE FUNGUICIDA

ADHIERE SOBRE

Aglomerado, madera, policarbonato, mármol, mamposteriia, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

LUXO-0479

24

Características

- IDEAL PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES
- PERMITE SELLAR MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS
- PEGADO Y SELLADO DE MOLDURAS
- PUEDE APLICARSE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS
- RECOMENDADO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

SILIFLEX

SILICONA
acética transparente

CAPACIDAD

280 ML

USO INTERIOR EXTERIOR

RESISTENTE AL AGUA

AISLANTE ELÉCTRICO

ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD

NAC-114267

24

Características

Es un sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, alumnio, cerámicos, azulejos.
No adhiere sobre PE (Polietileno) y PP (Polipropileno).
No ultilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón o superficies pintadas.
No es pintable.

LUXOM

SILICONA
Acética

PRESENTACION

TRANSPARENTE

CAPACIDAD

50 GR

LUXO-0095

CAJA A COLOR 24

CAJA MASTER 192

Características

Sellador de silicona adecuado para sellar, pegar, aislar gran variedad de materiales como vidrio, aluminio, carámicos, azulejos.

No adhiere sobre PE (polietileno) y PP (polipropileno). No utilizar para pegados de tipo estructural de vidrios laminados, acuarios, metales ferrosos, hormigón, o superficies pintadas. No es pintable.

- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD
- RESISTENTE AL AGUA
- AISLANTE ELECTRICO

MULTIUSOS

- CICINAS
- ALUMINIO
- VIDRIOS
- BAÑOS

LUXOM

PEGAMENTO
Gel-Líquido

PRESENTACIÓN

TRANSPARENTE

GEL

288

LUXO-0258

GOTAGEL001

LÍQUIDO

288

LUXO-0257

GOTALIQ001

CONTENIDO

3 GR

Características

- TUBO ELÁSTICO
- CONTROL PRECISO
- TAPA DE SEGURIDAD A PRUEBA DE NIÑOS
- SELLADO SEGURO

MULTIUSOS

- CERÁMICA
- GOMA
- MADERA
- PLÁSTICO

LUXOM

LÁMPARA LED
Bulbo

POTENCIA

7W	LUXO-0072
9W	LUXO-0073
13W	LUXO-0069
15W	LUXO-0070

100

FORMATO

BULBO

Características



20.000 HS
Energía
MAS EFICIENCIA
A

- BAJO CONSUMO
- 20,000 HS. DE VIDA ÚTIL
- 90% AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISION DE CO
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

FRÍA 6500k

LUXOM

LÁMPARA LED
Hi Power

POTENCIA

50
- 20W — LUXO-0077
- 30W — LUXO-0078

40
- 40W — LUXO-0079
- 50W — LUXO-0219

FORMATO

HI POWER

Características

30.000 HS Energía MAS EFICIENCIA **A**

20W = 40W = 150W	E27	NO DIMERIZABLE

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- BAJO CONSUMO.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6500k

LUXOM

LÁMPARA LED
Hi Power

FORMATO

HI POWER

30.000 HS Energía MAS EFICIENCIA **A**



POTENCIA

LUXO-0220	70W	40
LUXO-0221	80W	
LUXO-0222	100W	10

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- BAJO CONSUMO.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 50.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIÓN DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

LUZ

FRÍA 6500k

LUXOM

LÁMPARA LED
Dicroica

POTENCIA

LUXO-0234/5	3 W
LUXO-0236/7	5 W
LUXO-0063/64	7 W

Características

3W	255 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
5W	425 LUMENS	30.000 HS Energía A MAS EFICIENCIA
7W	600 LUMENS	20.000 HS Energía A+ MAS EFICIENCIA

GU10

NO DIMERIZABLE

7W = 60W

- BAJO CONSUMO
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- 50.000 HS DE VIDA ÚTIL
- REDUCCIÓN DEL 90% DE EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

TUBO LED

T8

30

Características

POTENCIA

9W LUXO-0122

18W LUXO-0121

18W = 36W

NO DIMERIZABLE

2.000 HS

Energía

MAS EFICIENCIA

A

- 30% AHORRO DE ENERGÍA
- LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

100%

encendido

INSTANTANEO

- TENSIÓN: 220V
- TEMPERATURA DE COLOR: 6500K
- FRECUENCIA: 50 HZ
- CORRIENTE: 90 MA
- LARGO: 60CM - 120CM
- MATERIAL DEL TUBO: VIDRIO
- CASQUILLO: G13
- ALIMENTACIÓN: DE UNA SOLA PUNTA

G13

DOS ZOCALOS

LUZ

FRÍA 6.500k

LUXOM

LÁMPARA LED
gota

FORMATO

GOTA

POTENCIA

3 W

LUXO-0075

LUXO-0076

100

Características

100%
ENCENDIDO INSTANTANEO

312 LUMENS

E27

NO DIMERIZABLE

20.000 HS
Energía
MAS EFICIENCIA
A++

LUZ

CÁLIDA 3.000k
FRÍA 6.500k

- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA
- LIBRE DE MERCURIO, NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUXOM

REFLECTOR LED

GRADO DE PROTECCIÓN

IP65

100% ENCENDIDO INSTANTANEO

Luminaria ***LED*** de uso ***EXTERIOR*** decorativo para sobreponer

Características

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 20.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.
- DISEÑO ULTRA DELGADO

POTENCIAS

10W	LUXO-0111	100
20W	LUXO-0112	80
30W	LUXO-0113	
50W	LUXO-0114	60
100W	LUXO-0110	20

NO DIMERIZABLE

20.000 HS VIDA ÚTIL

Aplicaciones

INTERIOR EXTERIOR · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS · DEPÓSITOS GALPONES · CERCOS PERÍMETROS · OBRA · SEÑALIZACIÓN · CARTELERÍA MARQUESINAS

LUXOM

LUMINARIA SOLAR

De calle/De pared

LUXO-0452

POTENCIA

50W

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

PIR

20

500 lm

INCLUYE CONTROL REMOTO

FÁCIL INSTALACIÓN

IP44

6.000 8.000 K

Potencia	50w
Flujo Luminoso	500 lm
Tipo	Policristalino
Batería	Batería de litio 18650, 3,7V, 1500 mAh.
Tiempo de duración	48h para luz nocturna - 2h para luz completa
Vida útil	>500 ciclos
Temperatura de Color	6000 - 8000 K
Material	ABS
Tamaño	400 x 140 x 35 mm
Protección	IP44
Ángulo del sensor	<110°
Rango de sensores	3 - 5 metros

LUZ FRIA

FRÍA 8000k

LUXOM

ESTACA/REFLECTOR

Solar - Para jardín

2 EN 1
ESTACA DESMONTABLE

colocar en un ambiente con suficiente **LUZ SOLAR**

LUXO-0453

Gracias a su DISEÑO INNOVADOR, la estaca es fácilmente extraíble, lo que permite fijar la luminaria directamente sobre una pared. Adaptando el uso del producto según tus necesidades.

POTENCIA

5W

CON SENSOR DE MOVIMIENTO
PIR

36

IP54

6.500 K

FÁCIL INSTALACIÓN

Potencia	5w
Flujo Luminoso	100 lm
Tipo	Silicio policristalino
Batería	Litio 18650 1200 mAh, 3,7V
Tiempo de duración	>8 horas
Vida útil	>500 ciclos
Temperatura de Color	6.500 K
Material	ABS y PC
Tamaño	235 x 107 x 95 mm
Protección	IP54

LUZ FRIA

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA SOLAR
De calle

FÁCIL
INSTALACIÓN

6.500 K

IP54

CON SENSOR DE
MOVIMIENTO
PIR

LUZ FRIA
FRÍA 6500k

colocar en un
ambiente con suficiente
LUZ SOLAR

180w
1900lm
6
LUXO-0451

120w
1300lm
8
LUXO-0450

60w
600lm
10
LUXO-0449

50w
500lm
20
LUXO-0448

LUXOM

IONIZADOR SOLAR *de piscinas*

LUXO-0065 | 8

PRODUCTO NO TOXICO
PREVIENE ALGAS Y BACTERIAS

¿Qué es un ionizador?

Los Ionizadores Solares LUXOM son equipos electrónicos energizados por el Sol, que generan iones de cobre a través de un proceso de electrólisis. Los iones permanecen en el agua hasta que entran en contacto con algas, virus o bacterias destruyéndolos. Así podrá reducir hasta en un 90% el uso de cloro y un 100% alguicidas de su piscina eliminando hasta un 99,97% las algas, virus y bacterias.

Los iones no tienen olor, color o sabor, son totalmente imperceptibles. No requiere instalación, se desempaca, se arroja al agua y no representa ningún peligro para los bañistas.

MODELO	POTENCIA	DIAMETRO	ESPESOR	LONGITUD DEL COBRE	MAT DEL RESORTE	PESO
LUXOM-ION-SOL	2W 6V	205MM	130MM	80MM	AC INOX	2 KG

LUXOM

REFLECTOR LED
Solar

PROTECCIÓN

IP65

POTENCIA

10W

LUXO-0255

100

BATERÍA ICR 18650
3.7V LITIO

- FACIL INSTALACIÓN (NO REQUIERE INSTALACIÓN ELÉCTRICA).
- INTENSIDAD REGULABLE 20% 50% 100%.
- TEMP. DE COLOR AJUSTABLE (3.000K-4.000K-6.500K).
- SENSOR DE MOVIMIENTO.
- FOTOCONTROL.
- FUNCIÓN MEMORIA, GUARDA LA ÚLTIMA CONFIGURACIÓN.
- BATERÍA DE LITIO, REEMPLAZABLE.

LUZ

CÁLIDA 3.000k
NEUTRA 4.000k
FRÍA 6.500k

LUXOM

LUMINARIA LED
Para vía pública

MODELO 5006500

5.000 lm

100-265 V~

1 AÑO GARANTÍA

6.500 K

IP65

LUXO-0615

POTENCIA

50W

20

30.000 hs
VIDA ÚTIL

COCHERAS

DEPÓSITOS GALPONES

CERCOS PERÍMETROS

VÍA PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para durar
- Económico
- Resistente a todas las condiciones climáticas
- Liviana y fàcil de instalar
- Luz fría potente que máximiza la visibilidad.

Potencia	50w
Corriente	Ac 50/60 Hz
Lúmenes por vatio	100 LM/W
Tensión	100-265v
Cuerpo	Aluminio
Vida útil	30.000hs
Protección	IP65/ik08
Temp. de color	6.500K
Ean	7799068004268
Dun	17799068004265
Código	5006500

LUZ FRIA

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA LED
Para vía pública

MODELO 1006500

10.000 lm

100-265 V~

1 AÑO GARANTÍA

6.500 K

IP65

LUXO-0616

POTENCIA

100W

10

30.000 hs
VIDA ÚTIL

COCHERAS

DEPÓSITOS
GALPONES

CERCOS
PERÍMETROS

VÍA
PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para durar
- Económico
- Resistente a todas las condiciones climáticas
- Liviana y fàcil de instalar
- Luz fría potente que máximiza la visibilidad.

Potencia	100w
Corriente	Ac 50/60 Hz
Lúmenes por vatio	100 LM/W
Tensión	100-265v
Cuerpo	Aluminio
Vida útil	30.000hs
Protección	IP65/ik08
Temp. de color	6.500K
Ean	7799068004275
Dun	17799068004272
Código	1006500

LUZ FRIA

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA LED

Para vía pública

LUXO-0617

POTENCIA

150W

5

30.000 hs
VIDA ÚTIL

MODELO 1506500

15.000 lm

100-265 V~

1 AÑO GARANTÍA

6.500 K

IP65

COCHERAS

DEPÓSITOS GALPONES

CERCOS PERÍMETROS

VÍA PÚBLICA

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para durar
- Económico
- Resistente a todas las condiciones climáticas
- Liviana y fàcil de instalar
- Luz fría potente que máximiza la visibilidad.

Potencia	150w
Corriente	Ac 50/60 Hz
Lúmenes por vatio	100 LM/W
Tensión	100-265v
Cuerpo	Aluminio
Vida útil	30.000hs
Protección	IP65/ik08
Temp. de color	6.500K
Ean	7799068004282
Dun	17799068004289
Código	1506500

LUZ FRIA

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA LED
de embutir

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria ***LED*** de uso ***interior*** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIA	REDONDO	CUADRADO	
6 W	LUXO-0092	LUXO-0247	100
12 W	LUXO-0090	LUXO-0248	80
18 W	LUXO-0091	LUXO-0249	40
24 W	LUXO-0251	LUXO-0250	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA LED
superficial

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria ***LED*** de uso ***interior*** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIA	REDONDO	CUADRADO	
6 W	LUXO-0101	LUXO-0242	100
12 W	LUXO-0099	LUXO-0097	80
18 W	LUXO-0100	LUXO-0098	40
24 W	LUXO-0324	LUXO-0245	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6500k

LUXOM

LUMINARIA LED
superficial

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria **LED** de uso **interior** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	CUADRADO	REDONDO	
6 W	LUXO-0528	LUXO-0520	100
12 W	LUXO-0529	LUXO-0521	80
18 W	LUXO-0530	LUXO-0522	40
24 W	LUXO-0531	LUXO-0523	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA LED
de embutir

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria ***LED*** de uso
interior decorativo
Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	CUADRADO	REDONDO	
6 W	LUXO-0504	LUXO-0512	100
12 W	LUXO-0505	LUXO-0513	80
18 W	LUXO-0506	LUXO-0514	40
24 W	LUXO-0507	LUXO-0515	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6000k

LUXOM

LUMINARIA LED
superficial

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria **LED** de uso **interior** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

FORMATO

POTENCIAS	CUADRADO	REDONDO	
6 W	LUXO-0312	LUXO-0320	100
12 W	LUXO-0313	LUXO-0321	80
18 W	LUXO-0314	LUXO-0322	40
24 W	LUXO-0315	LUXO-0323	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

CÁLIDA 3000k

LUXOM

LUMINARIA LED
de embutir

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

Características

Luminaria **LED** de uso **interior** decorativo

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 90% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

POTENCIAS	FORMATO CUADRADO	FORMATO REDONDO	
6 W	LUXO-0308	LUXO-0316	100
12 W	LUXO-0309	LUXO-0317	80
18 W	LUXO-0310	LUXO-0318	40
24 W	LUXO-0311	LUXO-0319	20

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

CÁLIDA 3000k

LUXOM

LÁMPARA
incandescente

FORMATO

PERFUME

POTENCIA

15W

- POTENCIA: 15W
- TENSIÓN: 220-240V
- FRECUENCIA: 50 HZ
- MODELO: 1422015
- CASQUILLO: E14
- ORIGEN: CHINA

1000

LUXO-0224

LUXOM

LÁMPARA
baby luz

LUXO-0480

100

POTENCIA

5W

Características

E14

- POTENCIA: 5W
- TENSIÓN: 220V
- FRECUENCIA: 50 HZ
- MODELO: 1422005
- CASQUILLO: E14
- ORIGEN: CHINA

LUXOM

LÁMPARA GOTA
incandescente

FORMATO

GOTA

POTENCIA

15W

LUXO-0068

100

Características

E27

DIMERIZABLE

2.000 HS

- VOLTAJE 230V
- INCANDESCENTES
- DECORATIVAS
- 30% DE AHORRO DE ENERGÍA
- ILUMINACIÓN 100% DESDE EL ARRANQUE
- DIMERIZABLE
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCIÓN

LUZ

CÁLIDA 3.000k

LUXOM

LÁMPARA LED
ANTI INSECTOS

FORMATO

HI POWER

POTENCIA

9 W

100

LXM-INS901

30.000 HS
VIDA ÚTIL

E27

NO DIMERIZABLE

100%
ENCENDIDO INSTANTANEO

RECOMENDADO PARA

ESTABLECIMIENTOS

HOTELES

AMBIENTES RESIDENCIALES

Características

- LARGA VIDA ÚTIL
- DISEÑADA PARA EL CONFORT DE SUS OJOS
- AHORRO DE ENERGÍA

LUXOM

LÁMPARA LED

Para plantas y cultivos

FORMATO

HI POWER

POTENCIA

9 W

LXM-CUL902

DE INTERIOR

100

30.000 HS

VIDA ÚTIL

RECOMENDADA PARA

GERMINACIÓN

SIEMBRA

FLORACIÓN/PRUDUCCIÓN DE FRUTOS

E27

NO DIMERIZABLE

100%

ENCENDIDO INSTANTANEO

Características

- PERFECTO PARA TODAS LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO
- ADECUADO TANTO PARA CONDICIONES SECAS COMO HÚMEDAS
- PUEDE UTILIARSE EN PLANTAS QUE NECESITEN POCA O MUCHA LUZ

LUXOM

LÁMPARA GOTA
Incandescente

FORMATO
GOTA

POTENCIA
10 W

30% AHORRO

LUXO-0479

DECORATICAS

2.000 HS

COLORES

ROJO - AZUL
AMARILLO - VERDE

E27

NO DIMERIZABLE

100% ENCENDIDO INSTANTANEO

100

Características

- LIBRE DE MERCURIO NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE.
- FILTRO UV, MAYOR PROTECCCIÓN
- 100% ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- USO EN AMBIENTES UNSTERNOS

LUZ

CÁLIDA 2900k

LUXOM

CANDADO

MATERIAL

- HIERRO
- ARO CEMENTADO

Nº 20	LUXO-0329
Nº 32	LUXO-0330
Nº 38	LUXO-0331
Nº 50	LUXO-0332
Nº 60	LUXO-0333

Incluye

2 LLAVES

3 LLAVES

12

RESISTENTE AL CLIMA

DURABLE

LUXOM

BUSCAPOLOS
por contacto

CAJA A COLOR

20

CAJA MASTER

500

145MM

LUXO-0265

190MM

LUXO-0266

Características

- PUNTA PLANA
- 145MM Y 190MM
- MANGO PLASTICO ERGONOMICO
- APTO TENSIÓN 220V
- FACIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE VERSATIL
- CALIDAD GARANTIZADA

LUXOM

BUSCAPOLO DETECTOR DE TENSIÓN
Inductivo

PRESENTACIÓN

TIPO LAPICERA
CON INDICACIÓN
LUMINOSA

LUXO-0569

CAJA A COLOR 20

CAJA MASTER 200

Características

- ELECTRÓNICO TIPO LAPICERA.
- INDICACIÓN LUMINOSA.
- RANGO: 90~1000VCA, SENSIBILIDAD 4MM.
- EQUIPADO CON LINTERNA LED.
- ALIMENTACIÓN 2 PILAS DE 1,5V AAA (NO INCLUIDAS)
- DURACIÓN: 6 HORAS EN FORMA CONTINUA
- PUNTA AFINADA PARA LLEGAR A TODOS LOS LUGARES.
- FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
- CALIDAD GARANTIZADA



LUXOM

PRECINTOS *plásticos*

Características

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN.

EL DENTADO ASEGURA LA FIRME FIJACIÓN.

DIVERSOS TAMAÑOS QUE PERMITEN SU ADAPTACIÓN

A CUALQUIER TIPO DE TRABAJO GARANTIZANDO

LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD.

PROTECCIÓN UV.

COLOR	
NEGRO	

MEDIDAS	
100X2,5 MM 500 UNID. X BULTO	LUXO-0105
150X3,5 MM 250 UNID. X BULTO	LUXO-0106
200X4,6 MM 150 UNID. X BULTO	LUXO-0107
250X4,6 MM 125 UNID. X BULTO	LUXO-0108
300X4,6 MM 100 UNID. X BULTO	LUXO-0109
350X4,6 MM 100 UNID. X BULTO	LUXO-0143
350X7,6 MM 50 UNID. X BULTO	LUXO-0534
400X4,6 MM 100 UNID. X BULTO	LUXO-0144
400X7,6 MM 40 UNID. X BULTO	LUXO-0535
450X4,6 MM 35 UNID. X BULTO	LUXO-0536
450X7,6 MM 35 UNID. X BULTO	LUXO-0537
550X4,6 MM 20 UNID. X BULTO	LUXO-0538
550X7,6 MM 20 UNID. X BULTO	LUXO-0539
600X7,6 MM 10 UNID. X BULTO	LUXO-0540
750X7,6 MM 10 UNID. X BULTO	LUXO-0551

LUXOM

TIMBRE INALÁMBRICO
PREMIUM

LUXO-0228

36

- ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: 3 PILAS AA.
- ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA CR 2032.
- SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ALCANCE: 100 MTS
- SELECCIÓN DE SONIDOS; 16 MELODÍAS

Características

El Timbre inalámbrico es un ***dispositivo*** de construcción ***electrónica*** capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una ***distancia*** inferior a ***100 metros***.

TIMBRE INALÁMBRICO

LUXO-0120

120

- ALIMENTACIÓN DEL RECEPTOR: PILAS AA.
- ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR: 1 PILA A23.
- SONIDO DE LA CAMPANA: 80-90 DC
- ALCANCE: 100 MTS
- SELECCIÓN DE SONIDOS; 32 MELODÍAS

Características

El Timbre inalámbrico es un ***dispositivo*** de construcción ***electrónica*** capaz de recibir la emisión producida por un pulsador de llamada, situado a una ***distancia*** inferior a ***100 metros***.

LUXOM

DISCO DE CORTE
115 mm

LUXO-0055

10
50
400

- FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- CENTRO PLANO.
- DOBLE MALLA.
- PARA CORTE DE METALES.

ROSCA DEL EJE
22,23MM

GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

ACKERMAN

DISCO DE CORTE
115 mm

Ø
115mm
de DIÁMETRO

IMP-10103

10
50
400

- FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO.
- CENTRO PLANO.
- DOBLE MALLA.
- PARA CORTE DE METALES.

ROSCA DEL EJE
22,23MM

GROSOR
DEL DISCO: 1.6MM

LUXOM

DISCOS PROFESIONALES

Para cortes, desbastes y acabados

LUXO-0601 — 100

LUXO-0602 — 50

DE DESBASTE METAL

para **aplanar, desbastar y eliminar impurezas de superficies**

400

CORTE METAL

para **pulir y dar forma a piezas metálicas.**

LUXO-0603

200

FLAP

para **lijar, desbarbar y dar acabado** a superficies

LUXO-0598	LUXO-0599	LUXO-0600
GRANO 40	GRANO 60	GRANO 80

DIAMANTADO

para hacer **cortes eficaces y precisos** en materiales de gran dureza

Segmentado — 200 — LUXO-0605

Turbo — 100 — LUXO-0606

Continuo — 200 — LUXO-0604

LUXOM

FOTOCÉLULA
3 cables

FORMATO

3 CABLES

POTENCIA

1200W

LUXO-0134 100

Características

FUNCIONAMIENTO

EL FOTOCONTROL ES APTO PARA USO EXTERIOR.

SIRVE PARA CONTROLAR LA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y EQUIPOS POR EFECTO DEL CAMBIO DE NIVEL DE ILUMINACIÓN NATURAL, GENERANDO AHORRO DE ENERGÍA Y USO RACIONAL DE LA MISMA.

- POTENCIA: 6W - 1200W MAX
- ALIMENTACIÓN: 220V
- FRECUENCIA: 50/60 HZ
- CONSUMO: 0,3W
- ORIGEN: CHINA

AHORRE ENERGÍA

LAS LUCES PERMANECERÁN ENCENDIDAS SOLO CUANDO SEA NECESARIO. YA NO TENDRÁ QUE RECORDAR ENCENDERLAS POR LA NOCHE NI APAGARLAS POR LA MAÑANA.

TIPOS DE LÁMPARAS

RECICLABLE

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

NO PROPAGA LA LLAMA

LUXOM

MATES

300 ml

50

M300ML000A

Características

- INTERIOR INOXIDABLE
- EXTERIOR CON PINTURA TIPO ESMALTE HORNEADA

CAPACIDAD

300 ML

ACERO INOXIDABLE AISI304 USTAINLESS STEEL

COLORES

AZUL	NEGRO	ROJO
LUXO-0390	LUXO-0391	LUXO-0392

LUXOM

TERMO
750 ML

T750ML000A

CON PICO CEBADOR

25

- USO INTERNO Y EXTERNO.

CAPACIDAD

750 ML

ACERO INOXIDABLE AISI304 USTAINLESS STEEL

12 HS. DE HIELO	20 HS. DE FRIO	20 HS. DE CALOR

COLORES

AZUL LUXO-0386

ROJO LUXO-0387

Características

- PARED DE DOBLE AISLAMIENTO
- CON SISTEMA DE ANTIGOTEO QUE EVITA PÉRDIDAS
- SISTEMA DE APERTURA DE TAPA A ROSCA

LUXOM

TERMO
1000 ML

T1000ML00V

CON PICO CEBADOR

- USO INTERNO Y EXTERNO.

12

CAPACIDAD

1000 ML

ACERO INOXIDABLE AISI304 USTAINLESS STEEL

12 HS. DE HIELO

20 HS. DE FRIO

20 HS. DE CALOR

COLORES

VERDE

LUXO-0388

Características

- PARED DE DOBLE AISLAMIENTO
- CON SISTEMA DE ANTIGOTEO QUE EVITA PÉRDIDAS
- SISTEMA DE APERTURA DE TAPA A ROSCA

LUXOM

TERMO
1300 ML

- USO INTERNO Y EXTERNO.

T1300ML00A

12

CAPACIDAD

1300 ML

ACERO INOXIDABLE AISI304 USTAINLESS STEEL

12 HS. DE HIELO	20 HS. DE FRIO	20 HS. DE CALOR

COLORES

AZUL

LUXO-0389

Características

- PARED DE DOBLE AISLAMIENTO
- CON SISTEMA DE ANTIGOTEO QUE EVITA PÉRDIDAS
- SISTEMA DE APERTURA DE TAPA A ROSCA

LUXOM

TRAPEADOR
con balde escurridor

LIMPIA PISOS

RAPIDO Y FACIL

INCLUYE PAÑO MICROFIBRA DE REPUESTO

Lampazo Rectangular
de **33cm (largo) x 12cm (ancho)**

GIRA
360°

DOS RANURAS:

UNA PARA ENJUAGUE
Y OTRA PARA SECADO

18

LUXO-0381

INCLUYE

- BALDE CENTRIFUGADOR DE PLÁSTICO
- TRAPO DE MICROFIBRA LAVABLE
- LAMPAZO CON CABEZAL GIRATORIO DE LIMPIEZA
- MANGO ERGONOMICO CON GIRO 360º

LUXOM

PANEL 60X60
superficial

FORMATO
CUADRADO

POTENCIA
48 W

GRADO DE PROTECCIÓN
IP20

LUXO-0246

8

Características

Luminaria **LED** de uso **interior** decorativo

Tamaño: **60 cm x 60 cm**

Materiales: Aluminio y plástico.

- BAJO CONSUMO.
- 80% DE AHORRO DE ENERGÍA.
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO.
- 26.000 HS. DE VIDA ÚTIL.
- REDUCCIÓN DEL 90% DE LAS EMISIONES DE CO.
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS.

Aplicaciones

LIVING · DORMITORIOS · OFICINAS · COCINAS · BAÑOS · LAVADEROS · COCHERAS · PASILLOS ESCALERAS

LUZ

FRÍA 6500k
CALIDA 3000k

LUXOM

MÁQUINA *de Pastas*

CONSTRUCCIÓN

ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE

RODILLOS

14,5 CM

LUXO-0103

6

Características

Máquina para hacer fideos:
DESMONTABLE DE 180 MM CON DOS CUCHILLOS, DE ACERO INOXIDABLE.

Tipo de pastas:
ESPAGUETIS / TALLARINES / CINTAS
LASAGNA / CAPPELETTIS / RAVIOLES

- AMASA Y CORTA FIDEOS.
- FÁCIL DE USAR.
- FABRICADORA MANUAL.
- RODILLOS AJUSTABLES DE 14,5CM.
- MANGO REMOVIBLE.
- AMASA Y ESTIRA TODO TIPO DE PASTAS.
- CORTA CINTAS Y TALLARINES.
- 7 NIVELES DE ESTIRADO.
- PERILLA DE REGULACIÓN DE GRAN TAMAÑO.
- CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE.
- SOPORTE PARA SUJETAR A LA MESADA.
- INCLUYE FOLLETO CON INSTRUCCIONES Y RECETAS.

LUXOM

AFEITADORA PRESTOBARBA
Ultragrip

STAR-30014

Características

- AGARRE ANTIDESLIZANTE ULTRA GRIP
  CUENTA CON 2 HOJAS DE AFEITADO
  PRECISIÓN, ACCEDE A TODOS LOS LUGARES
- BANDAS LUBRICANTES QUE EVITAN
  LA IRRITACIÓN

Las dos hojas paralelas son más delgadas y cortan la barba más fácilmente para una afeitada confortable, éstas son fáciles de enjuagar y limpiar.
Gracias a su banda lubricante ubicada arriba de las hojas, permite un mejor deslizamiento.
Su mango de goma antideslizante va a ser tu mejor aliado para un control preciso.

- **BLISTER**
  x 24 unidades
- **CHICA** 576
- **GRANDE** 1728

¡Reservá tus productos más solicitados!

Algunos de **nuestros artículos** tienen alta demanda y disponibilidad limitada.

Para asegurarte stock **en tiempo y forma**, te recomendamos realizar tu reserva anticipada a través de tu asesor comercial.

NO TE QUEDES SIN LO QUE NECESITAS

- Productos de alta rotación
- Lotes limitados y fechas de entrega programadas
- Prioridad en la asignación de stock a clientes con reserva

*Contactá a tu vendedor y **reservá tus productos** con anticipación!*

LUXOM

WWW.LUXOM.COM.AR