



Guía de válvulas para fluidos industriales





Expertise – Passion – Automation

Guía de válvulas para fluidos industriales

AIRE



AGUA



ACEITE



Válvulas para AIRE



| ACCIÓN DIRECTA | | | | Serie JSX |
|----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia |
| 1/8" | NBR | Latón | 24 VDC | JSX21-CN301F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSX21-CN301F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSX21-CN301F-JDS |
| 24 VDC | | | JSX31-CN402F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX31-CN402F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX31-CN402F-JDS | |
| 1/4" | | Acero inoxidable | 24 VDC | JSX31-CN403F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSX31-CN403F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSX31-CN403F-JDS |
| 24 VDC | | | JSX21-SN301F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX21-SN301F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX21-SN301F-JDS | |
| 3/8" | Acero inoxidable | 24 VDC | JSX31-SN402F-5DS | |
| | | 24 VAC | JSX31-SN402F-BDS | |
| | | 230 VAC | JSX31-SN402F-JDS | |
| 24 VDC | | JSX31-SN403F-5DS | | |
| 24 VAC | | JSX31-SN403F-BDS | | |
| 230 VAC | | JSX31-SN403F-JDS | | |

| MANDO ASISTIDO | | | | Serie JSXD | Serie JSXZ Presión diferencial cero |
|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia | Referencia |
| 1/4" | NBR | Latón | 24 VDC | JSXD31-CN02F-5DS | JSXZ31-CN02F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSXD31-CN02F-BDS | JSXZ31-CN02F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSXD31-CN02F-JDS | JSXZ31-CN02F-JDS |
| 24 VDC | | | JSXD41-CN03F-5DS-B | JSXZ31-CN03F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD41-CN03F-BDS-B | JSXZ31-CN03F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD41-CN03F-JDS-B | JSXZ31-CN03F-JDS | |
| 3/8" | | Acero inoxidable | 24 VDC | JSXD41-CN04F-5DS-B | JSXZ41-CN04F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSXD41-CN04F-BDS-B | JSXZ41-CN04F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSXD41-CN04F-JDS-B | JSXZ41-CN04F-JDS |
| 24 VDC | | | JSXD51-CN06F-5DS-B | JSXZ51-CN06F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD51-CN06F-BDS-B | JSXZ51-CN06F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD51-CN06F-JDS-B | JSXZ51-CN06F-JDS | |
| 1/2" | Acero inoxidable | 24 VDC | JSXD61-CN10F-5DS-B | JSXZ61-CN10F-5DS | |
| | | 24 VAC | JSXD61-CN10F-BDS-B | JSXZ61-CN10F-BDS | |
| | | 230 VAC | JSXD61-CN10F-JDS-B | JSXZ61-CN10F-JDS | |
| 24 VDC | | JSXD81-BN14F-5DS | | | |
| 24 VAC | | JSXD81-BN14F-BDS | | | |
| 230 VAC | | JSXD81-BN14F-JDS | | | |
| 1 1/2" | Acero inoxidable | 24 VDC | JSXD91-BN20F-5DS | | |
| | | 24 VAC | JSXD91-BN20F-BDS | | |
| | | 230 VAC | JSXD91-BN20F-JDS | | |

* Modelos con cuerpo en acero inoxidable disponibles. Consultar catálogo.





Válvulas para AGUA

| ACCIÓN DIRECTA | | | | Serie JSX |
|----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia |
| 1/8" | NBR | Latón | 24 VDC | JSX21-CN301F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSX21-CN301F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSX21-CN301F-JDS |
| 24 VDC | | | JSX31-CN402F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX31-CN402F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX31-CN402F-JDS | |
| 1/4" | | Latón | 24 VDC | JSX31-CN403F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSX31-CN403F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSX31-CN403F-JDS |
| 24 VDC | | | JSX21-SN301F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX21-SN301F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX21-SN301F-JDS | |
| 3/8" | Acero inoxidable | 24 VDC | JSX31-SN402F-5DS | |
| | | 24 VAC | JSX31-SN402F-BDS | |
| | | 230 VAC | JSX31-SN402F-JDS | |
| 24 VDC | | JSX31-SN403F-5DS | | |
| 24 VAC | | JSX31-SN403F-BDS | | |
| 230 VAC | | JSX31-SN403F-JDS | | |

| MANDO ASISTIDO | | | | Serie JSXD | Serie JSXZ Presión diferencial cero |
|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia | Referencia |
| 1/4" | NBR | Latón | 24 VDC | JSXD31-CN02F-5DS | JSXZ31-CN02F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSXD31-CN02F-BDS | JSXZ31-CN02F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSXD31-CN02F-JDS | JSXZ31-CN02F-JDS |
| 24 VDC | | | JSXD41-CN03F-5DS-B | JSXZ31-CN03F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD41-CN03F-BDS-B | JSXZ31-CN03F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD41-CN03F-JDS-B | JSXZ31-CN03F-JDS | |
| 3/8" | | Latón | 24 VDC | JSXD41-CN04F-5DS-B | JSXZ41-CN04F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSXD41-CN04F-BDS-B | JSXZ41-CN04F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSXD41-CN04F-JDS-B | JSXZ41-CN04F-JDS |
| 24 VDC | | | JSXD51-CN06F-5DS-B | JSXZ51-CN06F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD51-CN06F-BDS-B | JSXZ51-CN06F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD51-CN06F-JDS-B | JSXZ51-CN06F-JDS | |
| 1/2" | Latón | 24 VDC | JSXD61-CN10F-5DS-B | JSXZ61-CN10F-5DS | |
| | | 24 VAC | JSXD61-CN10F-BDS-B | JSXZ61-CN10F-BDS | |
| | | 230 VAC | JSXD61-CN10F-JDS-B | JSXZ61-CN10F-JDS | |
| 24 VDC | | JSXD81-BN14F-5DS | | | |
| 24 VAC | | JSXD81-BN14F-BDS | | | |
| 230 VAC | | JSXD81-BN14F-JDS | | | |
| 1" | Bronce | 24 VDC | JSXD91-BN20F-5DS | | |
| | | 24 VAC | JSXD91-BN20F-BDS | | |
| | | 230 VAC | JSXD91-BN20F-JDS | | |

* Modelos con cuerpo en acero inoxidable disponibles. Consultar catálogo.



Válvulas para ACEITE



| ACCIÓN DIRECTA | | | | Serie JSX |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia |
| 1/8" | FKM | Latón | 24 VDC | JSX21-CF301F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSX21-CF301F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSX21-CF301F-JDS |
| 24 VDC | | | JSX31-CF402F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX31-CF402F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX31-CF402F-JDS | |
| 24 VDC | | | JSX31-CF403F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSX31-CF403F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSX31-CF403F-JDS | |

* Modelos con cuerpo en acero inoxidable disponibles. Consultar catálogo.

| MANDO ASISTIDO | | | | Serie JSXD | Serie JSXZ Presión diferencial cero |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Conexión | Material Juntas | Material Cuerpo | Voltaje | Referencia | Referencia |
| 1/4" | FKM | Latón | 24 VDC | JSXD31-CF02F-5DS | JSXZ31-CF02F-5DS |
| | | | 24 VAC | JSXD31-CF02F-BDS | JSXZ31-CF02F-BDS |
| | | | 230 VAC | JSXD31-CF02F-JDS | JSXZ31-CF02F-JDS |
| 24 VDC | | | JSXD41-CF03F-5DS-B | JSXZ31-CF03F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD41-CF03F-BDS-B | JSXZ31-CF03F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD41-CF03F-JDS-B | JSXZ31-CF03F-JDS | |
| 24 VDC | | | JSXD41-CF04F-5DS-B | JSXZ41-CF04F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD41-CF04F-BDS-B | JSXZ41-CF04F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD41-CF04F-JDS-B | JSXZ41-CF04F-JDS | |
| 24 VDC | | | JSXD51-CF06F-5DS-B | JSXZ51-CF06F-5DS | |
| 24 VAC | | | JSXD51-CF06F-BDS-B | JSXZ51-CF06F-BDS | |
| 230 VAC | | | JSXD51-CF06F-JDS-B | JSXZ51-CF06F-JDS | |
| 24 VDC | | JSXD61-CF10F-5DS-B | JSXZ61-CF10F-5DS | | |
| 24 VAC | | JSXD61-CF10F-BDS-B | JSXZ61-CF10F-BDS | | |
| 230 VAC | | JSXD61-CF10F-JDS-B | JSXZ61-CF10F-JDS | | |
| 1 1/2" | | Bronce | 24 VDC | JSXD81-BF14F-5DS | |
| | | | 24 VAC | JSXD81-BF14F-BDS | |
| | | | 230 VAC | JSXD81-BF14F-JDS | |
| 24 VDC | JSXD91-BF20F-5DS | | | | |
| 24 VAC | JSXD91-BF20F-BDS | | | | |
| 230 VAC | JSXD91-BF20F-JDS | | | | |

* Modelos con cuerpo en acero inoxidable disponibles. Consultar catálogo.